시 스	· 템 명				
작	 성 일				
	BASE ID				
	 기불명				
		지해 저너르 까리//6	UD)를 나 데이브		
일련	∦요 ┃	직책 정보를 관리(IS	DATA		
번호	한글 컬럼명	영문 컬럼명	TYPE	LENGTH	PK
1	언어코드	L_LANCODE	VARCHAR2	10	Υ
2	회원코드	M_MEMCODE	VARCHAR2	10	
3	언어명	L_LANNAME	VARCHAR2	50	
4	언어레벨	L_LEVEL	VARCHAR2	20	
_					
시스	. 템 명				
작	성 일				
DATAI	BASE ID				
테이	기블명				
개요		사원 정보를 관리(IS	SUD)하는 테이블		
일련	한글 컬럼명	영문 컬럼명	DATA	LENGTH	
버호		8만 열림장	TYPF	LENGTH	PK
번호 1	회원코드	M_MEMCODE	TYPE VARCHAR2	10	<b>PK</b> Y
번호					
번호 1	회원코드	M_MEMCODE	VARCHAR2	10	
번호 1 2	회원코드 아이디	M_MEMCODE M_ID	VARCHAR2 VARCHAR2	10 50	
번호 1 2 3	회원코드 아이디 이름	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME	VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2	10 50 50	
번호 1 2 3 4	회원코드 아이디 이름 비밀번호	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW	VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2	10 50 50 50	
번호 1 2 3 4 5	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE	VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2	10 50 50 50 10	
번호 1 2 3 4 5	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL	VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY	VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 2	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 2 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 2 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역 참여가능시간 최근접속시간	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20 20	
世호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역 참여가능시간 최근접속시간	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20 20	
번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  시 스	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역 참여가능시간 최근접속시간	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20 20	
번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  시 스 작 DATAI	회원코드 아이디 이름 비밀번호 언어코드 이메일 주소 가입일자 탈퇴일자 성별 생년월일 휴대폰번호 지역 참여가능시간 최근접속시간	M_MEMCODE  M_ID  M_NAME  M_PW  L_LANCODE  M_EMAIL  M_JOINDAY  M_RESIGNDAY  M_SEX  M_BIRTH  M_PHONE  M_AREA  M_PARTTIME	VARCHAR2	10 50 50 50 10 200 20 20 2 20 20 20 20 20	

개요		메일 정보를 관리(IS	메일 정보를 관리(ISUD)하는 테이블			
일련 번호	한글 컬럼명	영문 컬럼명	DATA TYPE	LENGTH	PK	
1	신청번호	S_JOINCODE	VARCHAR2	10	Υ	
2	스터디번호	S_STUDYCODE	VARCHAR2	10		
3	보낸사람	M_MEMCODE	VARCHAR2	10		
4	보낸날짜	SJ_DATE	DATE			
5	제목	SJ_TITLE	VARCHAR2	100		
6	내용	SJ_CONTENT	VARCHAR2	1000		
7	수락여부	SJ_SUBMITYN	VARCHAR2	1		
		<u> </u>				
시스	: 템 명					
작	성 일					
DATA	BASE ID					
테	기불명					
;	 개요	자유 게시판 정보를	 관리(ISUD)하는 테이	  블		
일련 번호	한글 컬럼명	영문 컬럼명	DATA TYPE	LENGTH	PK	
1	스터디번호	S_STUDYCODE	VARCHAR2	10	Υ	
2	회원코드	M_MEMCODE	VARCHAR2	10		
3	이름	M_NAME	VARCHAR2	50		
4	스터디이름	S_TITLE	VARCHAR2	100		
5	내용	S_CONTENT	VARCHAR2	1000		
6	조회수	S_COUNT	NUMBER			
7	지역	S_AREA	VARCHAR2	20		
8	언어명	S_LANNAME	VARCHAR2	50		
9	참여가능 시간	S_PARTTIME	VARCHAR2	50		
10	오픈채팅방 링크	S_CHATLINK	VARCHAR2	100		
11	삭제여부	S_DELETEYN	VARCHAR2	1		
12	작성일자	S_WRITEDAY	DATE			
13	수정일자	S_UPDATEDAY	DATE			
14	시작일자	S_STARTDAY	VARCHAR2	20		
15	종료일자	S_ENDDAY	VARCHAR2	20		
시스	: 템 명					
작	성 일					
DATA	BASE ID					
테	기블명					
	개요	메일 정보를 관리(IS				
일련 번호	한글 컬럼명	영문 컬럼명	DATA TYPE	LENGTH	PK	
1	스터디멤버번호	SC_MEMCODE	VARCHAR2	10	Υ	
2	스터디번호					

2	신청번호	S_JOINCODE	VARCHAR2	10	
3	회원코드	M_MEMCODE	VARCHAR2	10	
4	스터디이름	S_TITLE	VARCHAR2	100	
5	가입일자	SC_JOINDAY	VARCHAR2	20	
6	탈퇴여부	SC_RESIGNDAY	VARCHAR2	20	
시 스	템 명				
 작	 성 일				
	BASE ID				
DAIAD					
테이	l블명				
테 <sup>0</sup>		자유 게시판 정보를	관리(ISUD)하는 테º	l블	
테이	l블명	자유 게시판 정보를 영문 컬럼명	관리(ISUD)하는 테이 DATA TYPE	l블 LENGTH	PK
테0 <i>기</i> 일련	l블명 배요		DATA		PK Y
테0 <i>7</i> 일련 번호	l블명 배요 한글 컬럼명	영문 컬럼명	DATA TYPE		
테0 기 일련 번호 1	<b>한글 컬럼명</b> 댓글번호	영문 컬럼명 S_SEQ	DATA TYPE NUMBER	LENGTH	
테0 기 일련 번호 1 2	<b>분명 한글 컬럼명</b> 댓글번호  스터디번호	영문 컬럼명 S_SEQ S_STUDYCODE	DATA TYPE NUMBER VARCHAR2	LENGTH 10	
테0 기 일련 번호 1 2 3	<b>반글명 한글 컬럼명</b> 댓글번호  스터디번호  이름	영문 컬럼명 S_SEQ S_STUDYCODE M_MEMCODE	DATA TYPE NUMBER VARCHAR2 VARCHAR2	10 10	
테0 기 일련 번호 1 2 3	#요 한글 컬럼명 댓글번호 스터디번호 이름 내용	영문 컬럼명 S_SEQ S_STUDYCODE M_MEMCODE SB_CONTENT	DATA TYPE  NUMBER  VARCHAR2  VARCHAR2  VARCHAR2	10 10	
테이 기 일련 번호 1 2 3 4 5	#요 한글 컬럼명 댓글번호 스터디번호 이름 내용 REF	영문 컬럼명 S_SEQ S_STUDYCODE M_MEMCODE SB_CONTENT SB_REF	DATA TYPE  NUMBER  VARCHAR2  VARCHAR2  VARCHAR2  NUMBER	10 10	
테이 기 일련 번호 1 2 3 4 5 6	#요 한글 컬럼명 댓글번호 스터디번호 이름 내용 REF RE_STEP	영문 컬럼명 S_SEQ S_STUDYCODE M_MEMCODE SB_CONTENT SB_REF SB_RESTEP	DATA TYPE  NUMBER  VARCHAR2  VARCHAR2  VARCHAR2  NUMBER  NUMBER	10 10	
테이 기 일련 번호 1 2 3 4 5 6 7	#요 한글 컬럼명 댓글번호 스터디번호 이름 내용 REF RE_STEP RE_LEVEL	영문 컬럼명 S_SEQ S_STUDYCODE M_MEMCODE SB_CONTENT SB_REF SB_RESTEP SB_RELEVEL	DATA TYPE  NUMBER  VARCHAR2  VARCHAR2  VARCHAR2  NUMBER  NUMBER  NUMBER	10 10 10 1000	

테이블 정의서					
0조_Global Study					서브시스템명
22.3.20.					작 성 자
orcl					테이블 ID
언어 테이블					PAGE
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	DEPIN
Y					
테이블 정의서					
0조_Global Study					서브시스템명
22.3.20.					작 성 자
orcl					테이블 ID
회원 테이블					PAGE
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	DEPIN
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	<b>DEPIN</b> GG[입사년도][번호] ; G
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	
	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G
FK Y	INDEX		UNIQUE	DEFAULT	
	INDEX	NULL N	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G
	INDEX	N	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G 부서테이블의 부서코드 20XX-XX-XX
	INDEX		UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G
	INDEX	N	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX
	INDEX	N	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX
	INDEX	N	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX
	INDEX	N	UNIQUE		GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX
	INDEX	N	UNIQUE	DEFAULT	GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX  "-'없이 입력
	INDEX	N	UNIQUE		GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX  "-'없이 입력
Y	INDEX	N	UNIQUE		GG[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX  "-'없이 입력
테이블 정의서		N	UNIQUE		GG[입사년도][번호] ; G         부서테이블의 부서코드         20XX-XX-XX         보/여         XXXX-XX-XX         "-'없이 입력         평일/주말 + 시간대
이를 정의서 이조_Global Study		N	UNIQUE		명G[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX  "-'없이 입력  평일/주말 + 시간대  서브시스템명
이를 정의서 이조_Global Study 22.3.20.		N	UNIQUE		### GG[입사년도][번호] ; G    부서테이블의 부서코드
이를 정의서 이조_Global Study		N	UNIQUE		명G[입사년도][번호] ; G  부서테이블의 부서코드  20XX-XX-XX  20XX-XX-XX  남/여  XXXX-XX-XX  "-'없이 입력  평일/주말 + 시간대  서브시스템명

SYSDATE   점취하여			ONIGOL	NOLL	INDEX	T K		
Y 보면서는 SYSDATE 되어를 되어 SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE 되어를 정의서 D조_Global Study 서를 조금이라고 SYSDATE 지 SYSDATE N SYSDATE 지 SYSDATE N S	<sup>부파일 경로</sup> 서브시스템명 작 성 자	SYSDATE						
SYSDATE   하는 기계	<sup>부파일 경로</sup> 서브시스템명 작 성 자	SYSDATE				Υ		
테이블 정의서  0조_Global Study	서브시스템명 작 성 자	SYSDATE				Υ		
HIOI블 정의서  22.3.20. 작 대한 전략	서브시스템명 작 성 자							
테이블 정의서  22.3.20. 작 orcl 테이블 스터디 등록 테이블 FK INDEX NULL UNIQUE DEFAULT  F (	서브시스템명 작 성 자							
HI이블 정의서  22.3.20. 작  orcl	서브시스템명 작 성 자							
2도.Global Study 22.3.20. 작 orcl 테스터디 등록 테이블 F  FK INDEX NULL UNIQUE DEFAULT Y  SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE E테이블 정의서 D조_Global Study 4년 22.3.20. 작	작 성 자							
O조_Global Study 22.3.20. 주 orcl	작 성 자							
22.3.20. 작 이 orcl 티 스타디 등록 테이블 FK INDEX NULL UNIQUE DEFAULT F[9자리 Y 기시 SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE II이블 정의서 이조_Global Study 서브 22.3.20. 작	작 성 자							
Orcl								
다 등록 테이블  FK INDEX NULL UNIQUE DEFAULT F(9자리 Y F(9자리 Y F) 가지 SYSDATE SYSDATE N SYSDATE SYSDA								
FK INDEX NULL UNIQUE DEFAULT  FIGNAL  Y  Y: 게시  SYSDATE  N SYSDATE  N SYSDATE  HIOI블 정의서  D조_Global Study  22.3.20.	테이블 ID							
Y F[9자리 Y Y	PAGE					스터디 등록 테이블		
Y	DEF	DEFAULT	UNIQUE	NULL	INDEX	FK		
Y	 9자리 숫자]							
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE H이블 정의서 조_Global Study 22.3.20.	<u> </u>					Υ		
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE  H이블 정의서 조_Global Study 22.3.20.								
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE H이블 정의서 오_Global Study 4보 22.3.20.								
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE H이블 정의서 O조_Global Study 22.3.20.								
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE H이블 정의서 0조_Global Study 22.3.20.								
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE H이블 정의서 0조_Global Study 22.3.20.								
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE  H이블 정의서 0조_Global Study 22.3.20.								
N SYSDATE N SYSDATE N SYSDATE  HI이블 정의서 0조_Global Study								
N SYSDATE  N SYSDATE  H이블 정의서  0조_Global Study  22.3.20.  자	: 게시글 존재함, N	0.400.475						
테이블 정의서 P조_Global Study 서브 22.3.20. 작				N				
22.3.20. 서브 27.3.20. 작		OTOBATE						
22.3.20. 서브 27 전								
0조_Global Study 22.3.20.								
0조_Global Study 22.3.20. 작						데이브 저이니		
22.3.20. 작	서브시스템명							
	1- 1-0							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
스터디 관리 테이블 F	작 성 자							
	작 성 자 테이블 ID	스터디 관리 테이블						
FK INDEX NULL UNIQUE DEFAULT	작 성 자				INDEX	FK		
	작 성 자 테이블 ID	DEFAULT	UNIQUE	NULL	INDEX			

Y					
Y					보낸사람의 사원코드
				SYSDATE	
					20XX-XX-XX
		N			20XX-XX-XX
테이블 정의서					
0조_Global Study					서브시스템명
22.3.20.					작 성 자
orcl					테이블 ID
댓글 테이블					PAGE
					1
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	DEPIN
FK	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	DEPIN C_COMMENT_SEQ
FK Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	
	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ
Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ
Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ
Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ G_FBOARD_SEQ o
Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ  G_FBOARD_SEQ of  C_COMMENT_SEQ
Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ G_FBOARD_SEQ o
Y	INDEX	NULL	UNIQUE	DEFAULT	C_COMMENT_SEQ  G_FBOARD_SEQ of  C_COMMENT_SEQ
Y	INDEX	NULL	UNIQUE		C_COMMENT_SEQ  G_FBOARD_SEQ of  C_COMMENT_SEQ
Y	INDEX		UNIQUE	SYSDATE	C_COMMENT_SEQ  G_FBOARD_SEQ of  C_COMMENT_SEQ

유주훈
S_LANGUAGE
/
ITION
 유주훈
S_MEMBER
/
ITION
G2016001
으즈ㅎ
유주훈
유주훈 S_JOIN

ITION
유주훈
S_RESIST
/
ITION
에시글 삭제됨
유주훈
S_CONTROLL
/
ITION

유주훈
S_COMMENT
/
ITION
G_NBOARD_SEQ
글 삭제됨