

Extended Parser: Class Factory Reference

Class Factory:

`org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.objects.DefaultClassFactory`

<i>boolean</i>	
value	java.lang.String
<i>byte</i>	
value	java.lang.String
<i>char</i>	
value	java.lang.String
<i>double</i>	
value	java.lang.String
<i>float</i>	
value	java.lang.String
<i>int</i>	
value	java.lang.String
<i>java.awt.BasicStroke</i>	
value	java.lang.String
<i>java.awt.Color</i>	
value	java.lang.String
<i>java.awt.Dimension</i>	
height	java.lang.Float
width	java.lang.Float
<i>java.awt.Shape</i>	
segments	[Lorg.jfree.report.modules.parser.ext.factory..
windingRule	java.lang.String
<i>java.awt.geom.Dimension2D</i>	
height	java.lang.Float
width	java.lang.Float
<i>java.awt.geom.GeneralPath</i>	
segments	[Lorg.jfree.report.modules.parser.ext.factory..
windingRule	java.lang.String
<i>java.awt.geom.Line2D</i>	
x1	java.lang.Float
x2	java.lang.Float
y1	java.lang.Float
y2	java.lang.Float
<i>java.awt.geom.Point2D</i>	
x	java.lang.Float
y	java.lang.Float
<i>java.awt.geom.Rectangle2D</i>	
height	java.lang.Float
width	java.lang.Float
x	java.lang.Float
y	java.lang.Float
<i>java.lang.Boolean</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Byte</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Character</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Double</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Float</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Integer</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Long</i>	

value	java.lang.String
<i>java.lang.Object</i>	
class	java.lang.String
<i>java.lang.Short</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.String</i>	
value	java.lang.String
<i>java.text.DateFormat</i>	
class	java.lang.String
<i>java.text.DateFormatSymbols</i>	
class	java.lang.String
<i>java.text.DecimalFormat</i>	
decimalFormatSymbols	java.text.DecimalFormatSymbols
decimalSeparatorAlwaysShown	boolean
groupingSize	int
groupingUsed	boolean
localizedPattern	java.lang.String
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
multiplier	int
negativePrefix	java.lang.String
negativeSuffix	java.lang.String
parseIntegerOnly	boolean
pattern	java.lang.String
positivePrefix	java.lang.String
positiveSuffix	java.lang.String
<i>java.text.DecimalFormatSymbols</i>	
currencySymbol	java.lang.String
decimalSeparator	char
digit	char
groupingSeparator	char
infinity	java.lang.String
internationalCurrencySymbol	java.lang.String
minusSign	char
monetaryDecimalSeparator	char
NaN	java.lang.String
patternSeparator	char
perMill	char
percent	char
zeroDigit	char
<i>java.text.Format</i>	
class	java.lang.String
<i>java.text.NumberFormat</i>	
groupingUsed	boolean
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
parseIntegerOnly	boolean
<i>java.text.SimpleDateFormat</i>	
2DigitYearStart	java.util.Date
calendar	java.util.Calendar

dateFormatSymbols	java.text.DateFormatSymbols
lenient	boolean
localizedPattern	java.lang.String
numberFormat	java.text.NumberFormat
pattern	java.lang.String
<i>java.util.Date</i>	
day	java.lang.Integer
month	java.lang.Integer
year	java.lang.Integer
<i>long</i>	
value	java.lang.String
<i>org.jfree.report.ElementAlignment</i>	
value	java.lang.String
<i>org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.objects.PathIteratorSegment</i>	
segmentType	java.lang.String
x1	float
x2	float
x3	float
y1	float
y2	float
y3	float
<i>org.jfree.report.style.FontDefinition</i>	
bold	java.lang.Boolean
embeddedFont	java.lang.Boolean
fontEncoding	java.lang.String
fontName	java.lang.String
fontSize	java.lang.Integer
italic	java.lang.Boolean
strikethrough	java.lang.Boolean
underline	java.lang.Boolean
<i>org.jfree.ui.FloatDimension</i>	
height	double
width	double
<i>short</i>	
value	java.lang.String

Class Factory: `org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.datasource.DefaultDataSource..`

<i>org.jfree.report.filter.AnchorFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.DataRowDataSource</i>	
dataSourceColumnName	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.DateFormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.DateFormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.Object
<i>org.jfree.report.filter.DecimalFormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
decimalFormat	java.text.DecimalFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
localizedFormatString	java.lang.String
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.String
numberFormat	java.text.NumberFormat
<i>org.jfree.report.filter.DecimalFormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
decimalFormat	java.text.DecimalFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
localizedFormatString	java.lang.String
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.Object
numberFormat	java.text.NumberFormat
<i>org.jfree.report.filter.DrawableLoadFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.FormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.FormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.Object
<i>org.jfree.report.filter.ImageLoadFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.ImageRefFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource

<i>org.jfree.report.filter.MessageFormatFilter</i>	
formatString	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.NumberFormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.String
numberFormat	java.text.NumberFormat
<i>org.jfree.report.filter.NumberFormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.Object
numberFormat	java.text.NumberFormat
<i>org.jfree.report.filter.ResourceFileFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
resourceIdentifier	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.ShapeFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.SimpleDateFormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
localizedFormatString	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
simpleDateFormat	java.text.SimpleDateFormat
<i>org.jfree.report.filter.SimpleDateFormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
localizedFormatString	java.lang.String
nullValue	java.lang.Object
simpleDateFormat	java.text.SimpleDateFormat
<i>org.jfree.report.filter.StaticDataSource</i>	
value	java.lang.Object
<i>org.jfree.report.filter.StringFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.URLFilter</i>	
baseURL	java.net.URL
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.templates.AnchorFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DateFieldTemplate

field	java.lang.String
format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DrawableFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DrawableURLElementTemplate

content	java.lang.String
---------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.DrawableURLFieldTemplate

content	java.lang.String
---------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.HorizontalLineTemplate

name	java.lang.String
------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.ImageFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ImageURLElementTemplate

content	java.lang.String
---------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.ImageURLFieldTemplate

field	java.lang.String
-------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.LabelTemplate

content	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.MessageFieldTemplate

format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.NumberFieldTemplate

field	java.lang.String
format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.RectangleTemplate

name	java.lang.String
------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.ResourceFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
resourceIdentifier	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ResourceLabelTemplate

content	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
resourceIdentifier	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ShapeFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.StringFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.VerticalLineTemplate

name

java.lang.String

Class Factory: `org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.templates.TemplateClassFact..`

org.jfree.report.filter.templates.DateFieldTemplate

field	java.lang.String
format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DrawableFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.HorizontalLineTemplate

name	java.lang.String
------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.ImageFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ImageURLElementTemplate

content	java.lang.String
---------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.ImageURLFieldTemplate

field	java.lang.String
-------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.LabelTemplate

content	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.NumberFieldTemplate

field	java.lang.String
format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.RectangleTemplate

name	java.lang.String
------	------------------

org.jfree.report.filter.templates.ResourceFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
resourceIdentifier	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ResourceLabelTemplate

content	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
resourceIdentifier	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ShapeFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.StringFieldTemplate

field	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.VerticalLineTemplate

name	java.lang.String
------	------------------