



Grondin rouge / *Chelidonichthys cuculus*



A - IMMATURE



GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES



B - EN DÉVELOPPEMENT

Gonades se remplissent
et deviennent opaques

NON FLUANT



C - EN PONTE

FLUANT

OPAQUES ET
BLANCHÂTRES



D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

GONADES FLASQUES
RÉSIDUS DE
LAITANCE

SANG DANS LES
TISSUS



Grondin rouge / *Chelidonichthys cuculus*



E - OMISSION DE PONTE

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES



| Photo | Sexe | Espèces | Taille de 1ère maturité |
|-------|------|--------------------------------|-------------------------|
| | ♂ | <i>Chelidonichthys cuculus</i> | 20 - 26 cm |

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique