

## Baudroie / *Lophius sp.*



### A - IMMATURE

GONADES  
"ARRONDIES"



GONADES  
TRANSPARENTES À  
TRANSLUCIDES

### B - EN DÉVELOPPEMENT

Gonades se remplissent  
et deviennent opaques



NON FLUANT

### C - EN PONTE

FLUANT



OPAQUES ET  
BLANCHÂTRES

### D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

GONADES FLASQUES  
RÉSIDUS DE  
LAITANCE

SANG DANS LES  
TISSUS

NA

Pas de données photos



NA

Pas de données photos




**Baudroie / *Lophius sp.*****E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSEÉES ou  
INTERSEXUÉES

<b>NA</b> Pas de données photos 	<b>NA</b> Pas de données photos 
--	--

**Photo****Sexe****Espèces****Taille de 1ère maturité***Lophius piscatorius*

30 - 52 cm

*Lophius budegassa*

25 - 39 cm

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 &amp; WKMATCH 2012),

IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J. 2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304