

Informe de Composición Corporal			Lic. Pilar Olaverri NUTRICION DEPORTIVA MN 9900 MP 4961 nutricion.olaverri@gmail.com	
Nombre: Manuel Carra			Edad: 31,37	
Número de medición: 3			Fecha de medición: 28/7/26	
Resultados			Diferencias con anterior	Score-Z
BASICOS	Peso (kg)	98,40	0,60	1,31
	Talla (cm)	185,60		
	Talla sentado (cm)	89,90		-1,66
	Envergadura (cm)	#NUM!		#NUM!
LONGITUDES Y ALTURAS SEGMENTARIAS (cm)	Acromial-Radial	38,60		1,62
	Radial-Estiloidea	27,20		0,27
	Medial Estiloidea-Dactilar	21,50		1,02
	Ilioespinal	106,00		0,65
	Trocantérea	101,30		1,50
	Troc.-Tibial Lateral	51,20		2,25
	Tibial Lateral	50,40		0,54
	Tibial Medial-Maleolar Medial	44,80		2,03
Pie	28,00		0,15	
DIAMETROS (cm)	Biacromial	43,60		1,01
	Tórax Transverso	30,90		0,24
	Tórax Anteroposterior	19,20		0,08
	Bi-iliocrestídeo	30,50		-0,50
	Humeral (biepicondilar)	7,60		1,40
	Femoral (biepicondilar)	11,10		1,37
	Muñeca (biestiloideo)	6,00		1,04
	Tobillo (bimaleolar)	#NUM!		#NUM!
Mano	#NUM!		#NUM!	
PERIMETROS (cm)	Cabeza	59,50		-1,00
	Cuello	38,00		-0,04
	Brazo Relajado	32,20	0,90	1,13
	Brazo Flexionado en Tensión	33,30	0,20	0,47
	Antebrazo	28,00	0,70	0,39
	Muñeca	16,40	0,10	-1,82
	Tórax Mesoesternal	101,00	1,20	0,92
	Cintura (mínima)	87,30	0,80	1,83
	Abdominal (máxima)	#NUM!	#NUM!	#NUM!
	Caderas (máxima)	119,00	2,00	2,59
	Muslo (superior)	67,50	0,60	1,44
	Muslo (medial)	56,60	-3,80	0,75
	Pantorrilla (máxima)	40,00	0,60	0,62
Tobillo (mínima)	24,70	0,60	0,71	
PLIEGUES CUTANEOS (mm)	Tríceps	22,00	3,00	1,07
	Subescapular	15,00	1,00	-0,68
	Biceps	6,00	-1,00	-1,25
	Cresta ilíaca	34,00	0,00	1,29
	Supraespinal	18,00	-1,00	0,25
	Abdominal	26,00	-2,00	-0,20
	Muslo Frontal	38,00	-7,00	0,94
	Pantorrilla	22,00	0,00	0,89
	Antebrazo	#NUM!	#NUM!	#NUM!

Informe de Composición Corporal

Lic. Pilar Olaverri
NUTRICION DEPORTIVA
MN 9900 MP 4961
nutricion.olaverri@gmail.com



Nombre: Manuel Carra

Edad: 31,37

Número de medición: 3

Fecha de medición: 28/7/26

FRACCIONAMIENTO 5 MASAS



MASAS CORPORALES

	Porcentaje	Kg	Score-Z	Dif.
Masa Adiposa	37,446 36,33%	35,918	0,37	-1,528
Masa Muscular	35,413 37,83%	37,404	0,82	1,991
Masa Residual	9,388 9,66%	9,555	2,81	0,166
Masa Ósea	10,927 11,52%	10,927	0,63	0,000
Masa de la Piel	4,623 4,65%	4,594		-0,029
Masa Total	97,797 100,00%	98,398	1,31	0,601

FRACCIONAMIENTO 5 COMPONENTES (D. Kerr, 1988)

Porcentaje de diferencia ↘ Peso Estructurado - Peso Bruto: 0,75%

El **fraccionamiento corporal en 5 componentes** (D. Kerr, 1988) es un modelo anatómico basado en estudios antropométricos con disección de cadáveres. Es en la actualidad, a pesar de sus limitaciones, el único modelo con validación directa. Lamentablemente, la gran variabilidad de la compresibilidad del tejido adiposo genera la principal fuente de error en la predicción de esta masa al utilizar calibres para pliegues cutáneos. **Con este modelo, el cuerpo se fracciona en 5 tejidos:**

- 1- Adiposo ↘ ("grasa subcutánea")
- 2- Muscular ↘ (músculo)
- 3- Residual ↘ (vísceras, órganos, pulmones)
- 4- Oseo ↘ (huesos)
- 5- Cutáneo ↘ (piel)

El organismo es el resultado de la interacción entre nuestra herencia genética y hábitos nutricionales y de actividad física. Una alimentación sana y balanceada, en conjunto con una actividad física planificada, asegurarán cantidades de tejido adiposo y muscular ideales para los patrones genéticos predeterminados.

MASAS ESPECÍFICAS PARA EL DEPORTE

Diferentes deportes requieren masas musculares, óseas y adiposas en cantidades específicas. En consecuencia, la interpretación de las mismas debe realizarse por un profesional con conocimientos del área.

COMPOSICION CORPORAL IDEAL (Clasificación según datos del laboratorio de Biosystem)	PORCENTAJES DE TEJIDO ADIPOSO				Los datos de la tabla se basan en: ↘ Sexo: Femenino ↘ Actividad: Recreacional ↘ Clasificación #N/A
	Porcentajes		En Kilogramos		
	Excelente	< 26,0		#NUM!	
	Bueno	26,1	28,0	#NUM! #NUM!	
	Aceptable	28,1	30,0	#NUM! #NUM!	
	Elevado	30,1	34,0	#NUM! #NUM!	
	Muy elevado	> 34,0		#NUM!	
	⚠NOTA: Una masa muscular disminuída elevará la fracción percentil de tejido adiposo en relación al peso total.				

Phantom Score-Z

Lic. Pilar Olaverri
NUTRICION DEPORTIVA
MN 9900 MP 4961
nutricion.olaverri@gmail.com

Nombre: Manuel Carra

Edad: 31,37

Número de medición: 3


Fecha de medición: 28/7/26

MODELO DE PROPORCIONALIDAD PHANTOM


Los promedios y desvíos estándar del humano de referencia unisex **PHANTOM** son el resultado de miles de datos tomados de varios grupos poblacionales (ancianos, jóvenes, deportistas, sedentarios, mujeres, hombres). **NO ES EL PROMEDIO IDEAL!!!**

Es un punto de referencia para personas, ajustando por talla, como si todos midiesen 170,18 cm de altura. Cada variable está en proporción a esta talla, y el promedio de la muestra se ubica en el medio, sobre el valor "0", y la escala es en desvíos estándar. Entre el -1 y el +1 desvío estándar se ubicaron el 68% de los valores de la muestra, entre el -2 y el +2% el 95,5%, y entre el -3 y +3 el 99,7%.


Score-Z Longitudes




Score-Z Diámetros




Score-Z Perímetros



Score-Z Pliegues



Score-Z Básicos



Balanza: **Cam** Calibres y Segmómetros: **Rosscraft** Plicómetros: **Harpenden** Cinta: **Lufkin**
Protocolo de medición: **ISAK**

Error técnico de medición del antropometrista:
Antropometrista: **Pilar Olaverri**

**MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS**

**Estimación del gasto energético
- Predicción del peso ideal -**

Lic. Pilar Olaverri
NUTRICION DEPORTIVA
MN 9900 MP 4961
nutricion.olaverri@gmail.com

Nombre: Manuel Carra

Edad: 31,37

Número de medición: 3

Fecha de medición: 28/7/26

Metabolismo Basal (MB): (Harris & Benedict, 1919)				1931,801		METABOLISMO BASAL	
Nivel de actividad física: #N/A : #N/A						NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA (OMS, 1985)	
Gasto energético total estimado: #N/A Kcals.						Rango	
Peso ideal en adultos según parámetros OMS (1985):				79,229	kg	71,306	87,152
PESO IDEAL							
INDICE CINTURA CADERA	Es un índice de la adiposidad intra-abdominal (grasa visceral), que está asociado al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (Bray, 1992), accidente cerebro-vascular y diabetes tipo II (Ducimetiere et al., 1986; Ohlson et al., 1985)						
			Riesgo				
		Edad	Bajo	Moderado	Alto	Muy alto	
	Hombres	20-29	<0.83	0.83-0.88	0.89-0.94	>0.94	
		30-39	<0.84	0.84-0.91	0.92-0.96	>0.96	
		40-49	<0.88	0.88-0.95	0.96-1.00	>1.00	
		50-59	<0.90	0.90-0.96	0.97-1.02	>1.02	
		60-69	<0.91	0.91-0.98	0.99-1.03	>1.03	
	Mujeres	20-29	<0.71	0.71-0.77	0.78-0.82	>0.82	
		30-39	<0.72	0.72-0.78	0.79-0.84	>0.84	
40-49		<0.73	0.73-0.79	0.80-0.87	>0.87		
50-59		<0.74	0.74-0.81	0.82-0.88	>0.88		
60-69		<0.76	0.76-0.83	0.84-0.90	>0.90		
Indice cintura/cadera: 0,734				Percentil correspondiente: (mujer) (hombre)			
DATOS ADICIONALES	Suma de 6 pliegues: 141,000			Suma de 8 pliegues: 181,000			
	Suma de 3 pliegues: 59,000			Percentil de la suma de 3 plieg.: 55,0 (hombre)			
	Indice músculo/óseo: 3,283			Indice muscularidad (sum4p): 174,289 cm			
	Indice masa corporal: 28,565 Kg/m ²			Percentil del BMI: 80,0 (hombre)			
	Indice crural: 0,984			Indice adiposo/muscular: 0,960			
	Talla sentado/talla: 48,44%			Indice esquel: #NUM! cm			
	BSA/BM: 215,386			BSA (Body Surface Area): 2,231 m ²			
	Indice braquial: 0,705			Biacromial/Bi-iliocrestídeo: 1,430			
	AREAS CROSS-SECCIONALES (cm ²)		Muscular			Adiposa	
Sección		Actual	Anterior	Difer. con anterior	Actual	Anterior	Difer. con anterior
Brazo		61,508	58,944	2,565	21,001	19,018	1,983
Antebrazo		#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	####	#NUM!
Abdominal		#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	####	#NUM!
Muslo med.		158,732	170,316	-11,583	96,199	119,996	-23,797
Pantorrilla		87,125	83,994	3,131	40,199	39,539	0,660
Somatotipo de Heath & Carter (1990)						Lic. Pilar Olaverri NUTRICION DEPORTIVA MN 9900 MP 4961 nutricion.olaverri@gmail.com	
Nombre: Manuel Carra				Edad: 31,37			
Número de medición: 3				Fecha de medición: 28/7/26			
SOMATOCARTA							
MESOMORFO							
