



RF05 - Visualizza Carrello


1. State Machine Diagram



2. Sequence Diagram




3. Class Diagram



La classe Object[*] è implementata come ArrayList<HashMap<String, Object>> dove HashMap ha i campi del join tra la tabella Prodotto e la tabella Carrello del DbProdotti.

4. Activity Diagram: verificaQuantità

Visual Paradigm Standard(rauloppezzo@universita' del Piemonte Orientale)



Visual Paradigm Standard(rauloppezzo(Universita' del Piemonte Orientale))

Carrello (clicca X per uscire)


autore	titolo	editore	tipo	anno	prezzo	quantità

Svuota carrello Rimuovi prodotto Modifica quantità Procedi all'ordine

5. visualizzaProdottiCarrello - Initial

Visual Paradigm Standard(rauloppezzo(Universita' del Piemonte Orientale))

modifica quantità (clicca X per uscire)



 Nuova quantità

OK

6. mostraFormQuantità - Initial


Visual Paradigm Standard(rauloppezzo(Universita' del Piemonte Orientale))

Errore



 Il carrello è vuoto.
 (clicca OK o X per uscire)

OK


7. mostraErrore - carrello vuoto - Initial



8. mostraErrore - quantità non valida - Initial



9. mostraErrore - quantità non disponibile - Initial



10. mostraErrore - nessun prodotto selezionato - Initial