

F	ORMATO	Código: FOR-SLO-010		
		Versión: 02		
ÁREA	SALUD OCUPACIONAL	Página: 1 de 1		

APELLIDOS Y NOMBRES: FECHA/HORA: EMPRESA:	SALVATIERRA DE RIOS MAI 17/11/2018 08:19:32	RGARITA	YOLAND	Axx						
OCUPACIÓN ACTUAL: Condición a la evaluación:	Óptima	.)	Acepta	ble () Inadecuada* ()			1	FIRMA:		
(*) Observaciones		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
ANTECEDENTES PA	TOLÓGICOS	SI	NO	EXPOSICIÓN A RUIDO	SI	NO	7			
SUPURACION DE OIDOS			х	* RUIDO EXTRA LABORAL						
VERTIGO			х	** RUIDO LABORAL						
OTITIS MASTOIDITIS			х	(*) RUIDO EXTRA LABORAL	SI	NO	Años		Frecuencia	
PARATODISITS			х	SERICIO MILITAR	х					
MENINGITIS ENCEFALITIS			х	DEPORTES AÉREOS	х					
GOLPES CEFÀLICOS			х	DEPORTES SUBMARINOS		х				
PARÁLISIS FACIAL			х	MANIPULACIÓN DE ARMAS DE FUEGO						
TTO ANTI TBC				EXPOSICIÓN A MÚSICA ALTA						
TTO OTOTOXICOS			х	USO DE AUDÍFONOS						
CONSUMO ACTUAL MEDICAMENTO (exar	minar lista)			MOTOCICLISMO						
EXPOSICION A SOLVENTES (Plomo, Plata, Mercurio, etc)			х	OTRO		х				
** RUIDO LABORAL								1		
TIPO DE RUIDO				HORAS POR DÍA			Protectores	Siempre	A veces	Nunca
Muy intenso				1 a 3 Horas			TAPONES			
Intenso		4 a 8 Horas		4 a 8 Horas			OREJERAS			
Poco intenso	INTENSIDAD DB más de 8 Horas		más de 8 Horas Horas			AMBOS				
CONCLUSIONES 1. Sin Alte	ración									
RECOMENDACIONES 1 Sin Reco										
RECOMENDACIONES 1. Sin Reco	omendaciones									
OÍDO DERECHO				0	ÍDO IZ	QUIERDO				

DB DB

LOGOAUDIOMETRIA	OD	OI
Umbral de detección de la palabra (SDT).		
Umbral de reconocimiento de la palabra (SRT).		
Umbral de máxima discriminación (UMD).		
Porcentaje de discriminación.		

Diapasones	OD	ОІ		
Rinner				
Weber				

STS	Año	OD	OI
Base			
Referencial			
Actual			

Menoscabo Auditivo:

AUDIÓMETRO:	WEITOSCABO AUDITIVO.			
CALIBRACIÓN:	MARCA:			
NIVEL RUIDO AMBIENTAL:	MODELO:			