








GIS in der Landschaftsökologie


Hanna Meyer & Marvin Ludwig

Raster-Vektor-Operationen




Crop und Mask


Original




Clip/Crop




Mask



Extract




Result: points with extracted raster values




Zonal Statistics

1. Raster (z. B. Höhenmodell)



2. Zonen (Polygone)




3. Zonal Statistics (Mittelwert)

➔
Berechnung



Zone (ID)	Anzahl Zellen	Mittelwert Höhe (m)
Zone 1	136	612.4
Zone 2	164	298.7

4. Ergebnis (Zonen mit Mittelwerten)



Werte werden nicht nur extrahiert sondern zusammengefasst (z.B Mittelwert, Modalwert, Summe,...)

Raster → Vektor




	fid	DN
1	1	523
2	2	333
3	3	332
4	4	333
5	5	333
6	6	333
7	7	333
8	8	512

Raster → Vektor



Vektor → Raster



	OBJECTID	STADTBZIR	NR_STADTBE	NAME_STADT	STAND	SHAPE_AREA	SHAPE_LEN
1	1	8 Münster-Süd...	8	Münster-Südost	18.12.18	36116459,137...	35272,852177...
2	2	9 Münster-Hilt...	9	Münster-Hiltrup	18.12.18	69798032,909...	49462,062921...
3	3	7 Münster-Ost	7	Münster-Ost	18.12.18	54196962,889...	41457,770673...
4	4	6 Münster-Nord	6	Münster-Nord	18.12.18	36067725,095...	32113,175733...
5	5	5 Münster-West	5	Münster-West	18.12.18	83005888,544...	53562,736766...
6	6	1 Mitte	1	Mitte	18.12.18	23935274,276...	23377,148222...

1	1	1	2	3	3
1	1	1	3	3	3
1	1	1	3	3	3
1	1	2	3	3	3
2	2	2	3	3	3
2	2	2	3	3	3