Перв. примен.
ЛИМЦ.60148.06.000.000
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ЛИМЦ.60148.06.009.000СБ





2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ Р ИСО 13920-2017-АЕ.
4. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
⑤ 7. Покрытие: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), не менее 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), не менее 180 мкм (1-2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), не менее 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме внутренних поверхностей, отверстий и поверхностей В и Г.
8. Маркировать обозначение чертежа.
9. **Сварочная проволока Св-07Х25Н13 ГОСТ 2246-70. ⑤
③ 14. Проверить на герметичность и прочность давлением 2,5 МПа в течение 30 мин. Использовать заглушки, прокладки и крепеж из комплекта.
④ 15. Объем и методы контроля сварных швов согласно ЛИМЦ.60148.06.000.000КС.

5	Зам.	ЛИМЦ.60148.26ИИ		25.02.26
4	Зам.	ЛИМЦ.60148.16ИИ		04.12.25
3	Зам.	ЛИМЦ.60148.13ИИ		06.11.25
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.11ИИ		24.10.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Быков		24.07.25
Пров.		Лаптев		
Т. контр.		Волков		
Н. контр.		Ванина		
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.06.009.000СБ

Отвод
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	311,33 ①	1:5
Лист	Листов 1	

АО "БТ"

Копировал
Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ЛИМЦ.60148.06.009.000СБ	Сборочный чертеж		
						②
						②
				Детали		
А4		4	ЛИМЦ.60148.06.009.001	Отвод	1	
А3		5	ЛИМЦ.60148.06.009.002	Фланец	1	
А4		6	ЛИМЦ.60148.06.009.003	Патрубок	1	①
А4		7	ЛИМЦ.60148.06.009.004	Кран	1	①
*)		8	АСЭ.ШС.0403.400.16.1.004-01 ③	Фланец ②	1	*)А4х3, Давальческое изделие

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	Зам.	ЛИМЦ.60148.13ИИ		05.11.25
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.11ИИ		24.10.25

ЛИМЦ.60148.06.009.000

		Подп.	Дата
Разраб.	Быков		24.07.25
Пров.	Лаптев		
Н. контр.	Ванина		
Утв.	Соломатин		

Отвод

Лит.	Лист	Листов
	1 ③	2 ③

АО "БТ"

Шифр:

Копировал

Формат А4

				Комплекты		
А4			ЛИМЦ.60148.01.007.006	Прокладка	1	
А4			ЛИМЦ.60148.06.009.005	Заглушка	1	
А4			ЛИМЦ.60148.07.000.015	Заглушка	1	
А4			ЛИМЦ.60148.07.000.016	Прокладка	1	
				Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М24х110-8.8-А3Р	20	
				Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 М24х120-8.8-А3Р	16	
				Гайка М24-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	36	
				Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70	36	
				Шайба А.24.01.019 ГОСТ 11371-78	72	

1	Нов.	ЛИМЦ.60148.13ИИ		05.11.25

.60148.06.009.000