




ЛИМЦ.6014.8.08.000.000СБ


























1. Размеры для справок.
2. Подшипник поз. 17 смазать консистентной смазкой ЛИТОЛ-24.
3. Маркировать обозначение чертежа.

7	Зам.	ЛИМЦ.6014.8.43ИИ		10.04.26
6	Зам.	ЛИМЦ.6014.8.39ИИ		03.04.26
5	Зам.	ЛИМЦ.6014.8.36ИИ		31.03.26
4	Зам.	ЛИМЦ.6014.8.23ИИ		12.02.26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Быков		31.3.26
Пров.		Лаптев		
Т. контр.		Волков		
Н. контр.		Ванина		
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.6014.8.08.000.000СБ

Рычаг противовеса
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	7269.92 (6)	1:20
Лист	Листов 1	

АО "БТ"

Шифр | Копировал | Формат А4х3

Перв. примен. ЛИМЦ.6014.8.000.000СБ
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
*)			ЛИМЦ.60148.08.000.000СБ	Сборочный чертеж		*)А4х3
А1			ЛИМЦ.60148.08.000.000КС	Карта контроля сварных соединений		(1)
				Сборочные единицы		
А4		1	ЛИМЦ.60148.08.001.000	Рычаг	1	
				Детали		
А4		2	ЛИМЦ.60148.08.000.001	Груз 1	2	(2)
-		10	-01	Груз 1	2	(2)
А4		3	ЛИМЦ.60148.08.000.002	Груз 2	3	
А4		4	ЛИМЦ.60148.08.000.003	Шпилька	4	
А3		5	ЛИМЦ.60148.08.000.004	Шпилька	4	
А3		6	ЛИМЦ.60148.08.000.005	Фланец	1	
А3		7	ЛИМЦ.60148.08.000.007 (1)	Крышка	1	
				Стандартные изделия		
		8		Винт с цилиндрической головкой		
				и шестигранным углублением		
				под ключ DIN EN ISO 4762-		(2)
				М10х30-8.8-В3Р	20	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.36ИИ		31.03.2026
1	Зам.	ЛИМЦ.60148.17ИИ		25.12.25

ЛИМЦ.60148.08.000.000

Разраб.	Быков		31.3.26
Пров.	Лаптев		
Н. контр.	Ванина		
Утв.	Соломатин		

Рычаг противовеса

Лит.	Лист	Листов
	1	2

АО "БТ"

Шифр:

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		18		Винт с цилиндрической головкой	20	(2)
				и шестигранным углублением		
				под ключ DIN EN ISO 4762		
				M10x35-8.8-D3P		
		9		Гайка шестигранная нормальная	24	(1) (2)
				ГОСТ ISO 4032-M30-8-B3P		
		12		Гайка шестигранная нормальная	8	(2)
				ГОСТ ISO 4032-M36-8-B3P		
		13		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	(2)
		14		Шайба DIN EN ISO 7089-30-200HV	12	
		15		Шайба DIN EN ISO 7089-36-200HV	4	
		16		Манжета 1.1-180x220-1		(1)
				ГОСТ 8752-79	2	
		19		Рым-болт M10.029 ГОСТ 4751-73	3	(2)
		20		Рым-болт M24.0212 ГОСТ 4751-73	4	(2)
		21		Масленка 1.2.Кд6 хр. ГОСТ 19853-74	1	(3)
				Прочие изделия		
		17		Подшипник 32232T179		
				J2.DB32C230 ф. SKF	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	Зам.	ЛИМЦ.60148.43ИИ		10.04.2026
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.36ИИ		31.03.2026

ЛИМЦ.60148.08.000.000

Лист 2

Шифр: Копировал Формат А4