ЛИМЦ.60148.19.000.000СБ

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.00.000.000-01

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А 1(2)

Н–Н (1:15)

Ц (1:5)

Э–Э (1:5)

А (1:10)

Щ–Щ (1:10)

Г (1:10)

Ш–Ш (1:10) ⑥

Т–Т (1:5)

Б–Б (1:10)

В–В (1:5)

Ж–Ж (1:1)

Л–Л (1:1)

Д–Д (1:10)

Е–Е (1:5)

И–И (1:1)

М–М (1:1)

К–К (1:1)

У (1:10)

Ф (1:10)

П (1:1)

Р (1:1)

Схема строповки

1. *Размеры для справок.
2. Сварочная проволока СВ-08ГС ГОСТ 2246-70.
3. Общие допуски по ГОСТ Р ИСО 13920-2017-АЕ.
4. 8. Проверить на герметичность и прочность давлением 2,5 МПа в течение 30 мин. Использовать заглушки, прокладки и крепеж из комплекта.
6. 9. Покрытие: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), не менее 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), не менее 180 мкм (1-2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), не менее 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме поверхностей 10, Я и отверстий.
10. Маркировать обозначение чертежа.
2. 11. Объем и методы контроля сварных швов согласно ЛИМЦ.60148.19.000.000КС.

8	Зам.	ЛИМЦ.60148.55ИИ		24.06.26
7	Зам.	ЛИМЦ.60148.42ИИ		09.04.26
6	Зам.	ЛИМЦ.60148.32ИИ		12.03.26
5	Зам.	ЛИМЦ.60148.30ИИ		05.03.26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Быков		28.10.25
Пров.		Лоптев		
Т. контр.		Волков		
Н. контр.		Ванина		
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.19.000.000СБ

Плечо внешнее
Сварочный чертеж


Лит.	Масса	Масштаб
	2876.55 ⑥	1:25
Лист 1 (1)	Листов 2 (1)	

АО "БТ"


Шифр. | Копировал | Формат А1

ЛИМЦ.60148.19.000.000СБ


А1–А1(1:2)(1)




В1–В1(1:2)(1)



Г1–Г1 (1:10)(1) ④



Б1–Б1(1:2)(1) ⑤



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
5	Зам.	ЛИМЦ.60148.55ИИ		24.06.26
4	Зам.	ЛИМЦ.60148.32ИИ		12.03.26

ЛИМЦ.60148.19.000.000СБ

Лист 2

Шифр: Копировал Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А1			ЛИМЦ.60148.19.000.000СБ	Сборочный чертеж		
*)			ЛИМЦ.60148.19.000.000КС	Карта контроля сварных соединений (1)		*)А3, А2
				Сборочные единицы		
А4		1	ЛИМЦ.60148.05.001.000	Кронштейн	1	Заим.
				Детали		
А4		4	ЛИМЦ.60148.19.000.001	Тройник	1	
А4		5	ЛИМЦ.60148.19.000.002	Труба	1	
А4		6	ЛИМЦ.60148.19.000.003	Заглушка	1	
А4		7	ЛИМЦ.60148.04.001.030	Кронштейн	11	Заим.
А4		8	ЛИМЦ.60148.05.000.001	Рычаг	1	Заим.
А4		9	ЛИМЦ.60148.05.000.002	Тройник	1	Заим.
А4		11	ЛИМЦ.60148.05.000.011	Лист подкладной	2	Заим.
А3		12	ЛИМЦ.60148.05.000.013	Балка	1	Заим.
А3		13	ЛИМЦ.60148.05.000.014	Балка	1	Заим.
А3		14	ЛИМЦ.60148.05.000.015	Стойка	1	Заим.
А4		15	ЛИМЦ.60148.05.000.016	Стойка	1	Заим.
А4		35	ЛИМЦ.60148.05.000.026	Ребро (3)	1	Заим.
А4		36	ЛИМЦ.60148.05.000.027	Ребро (3)	1	Заим.
А4		37	ЛИМЦ.60148.19.000.004	Ребро (3)	1	Заим.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	Зам.	ЛИМЦ.60148.32ИИ		13.03.26
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.29ИИ		25.02.26

ЛИМЦ.60148.19.000.000

Разраб.	Быков		28.10.25
Пров.	Лаптев		
Н. контр.	Ванина		
Утв.	Соломатин		

Плечо внешнее

Лит.	Лист	Листов
	1	2

АО "БТ"

Шифр:

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
А3		18	ЛИМЦ.60148.05.000.017	Стойка	1	Заим.
А3		19	ЛИМЦ.60148.05.000.018	Стойка	1	Заим.
А4		20	ЛИМЦ.60148.05.000.019	Ухо	2	Заим.
А4		21	ЛИМЦ.60148.05.000.020	Ребро	4	Заим.
А3		33	ЛИМЦ.60148.05.000.024	Патрубок ②	1	Заим.
А4		34	ЛИМЦ.60148.05.000.025	Заглушка ②	1	Заим.
А4		22	ЛИМЦ.60148.05.002.003	Плита	1	Заим.
А4		31	ЛИМЦ.60148.04.001.031	Заглушка ①	1	Заим.
А4		32	ЛИМЦ.60148.04.001.032	Заглушка ①	4	Заим.
*)		23	АСЭ.ШС.0403.400.16.1.005-03 ④	Фланец	1	*)А4х3, Давальческое изделие
*)		24	АСЭ.ШС.0403.400.16.1.004-02 ④	Фланец	1	*)А4х3, Давальческое изделие
				Стандартные изделия		
		27		Болт с шестигранной головкой		
				DIN EN ISO 4014 M16x65-8.8-B3P	18	③
		28		Гайка шестигранная нормальная		
				DIN EN ISO 4032-M16-8-B3P	18	③
		29		Шайба DIN EN ISO 7089-16-200HV-B3P	36	③
		30		Шайба 16 65Г 0212 ГОСТ 6402-70	18	②
				Комплекты		
А4			ЛИМЦ.60148.01.007.004	Прокладка	1	
А4			ЛИМЦ.60148.01.007.005	Заглушка	1	
А4			ЛИМЦ.60148.07.000.015	Заглушка	1	
А4			ЛИМЦ.60148.07.000.016	Прокладка	1	
			.	Болт с шестигранной головкой		
				ГОСТ Р ИСО 4014 M24x110-8.8-A3P	40	①
				Гайка М24-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	40	②
				Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	
				Шайба А.24.01.019 ГОСТ 11371-78	80	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4	Зам.	ЛИМЦ.60148.55ИИ		24.06.26
3	Зам.	ЛИМЦ.60148.32ИИ		11.03.26

ЛИМЦ.60148.19.000.000

Лист 2

Шифр: Копировал Формат А4