

Tecnologías de Desarrollo en el Cliente

Definición de Proyecto Integrador

“MythBots Website”



**ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara**

Telles Amezcua, Victor Manuel

Lopez Osuna, Sofia

Maestro Francisco Javier Sevilla Medina

19 de Noviembre de 2024

Primera entrega

Descripción

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para **Mythbots**, una microempresa en crecimiento. EL problema que se busca resolver es la falta de una plataforma digital que permita a la empresa mostrar sus productos y servicios, así como ofrecer un curso en el futuro. Actualmente, **Mythbots** no tiene una presencia web que le permita llegar a más clientes, mostrar su trabajo, y vender productos de manera eficiente.

Este proyecto busca cubrir esas necesidades con una solución moderna y escalable.

La plataforma permitirá a **Mythbots** no solo será para presentar su catálogo de productos y servicios, sino también gestionar suscripciones, licencias y cursos para usuarios registrados. A largo plazo, se espera que esta aplicación web permita la inscripción a cursos de formación sobre placas PCB y sus funcionalidades. Como también creación de brazos robóticos.

Para este proyecto a corto plazo, se espera mostrar información sobre **Mythbots** para saber de qué trata el negocio y tener una sección de e-commerce de Funkos personalizables para ir generando ingresos poco a poco e ir progresando y escalando más la plataforma.

Mencionado todo lo anterior, la propuesta de solución será la siguiente:

La solución planteada es una **aplicación web sencilla** pero escalable, que mostrará la información clave de la empresa y que, en el futuro, será capaz de gestionar un sistema de usuarios para la compra de cursos sobre la robótica. Inicialmente, se desarrollará un sitio web con las siguientes características.

- Información general sobre los productos y servicios de la empresa.
- Una sección de e-commerce para la venta de Funkos personalizados
- Un sistema de login para la futura asignación de cursos a usuarios registrados al igual que licencias de programa.

El objetivo es que la plataforma sea flexible y permita agregar nuevas funcionalidades a medida que el negocio crezca, como la gestión de suscripciones a cursos y servicios adicionales.

Stack de tecnologías

Las tecnologías que vamos a utilizar a lo largo del proyecto son las siguientes:

- **HTML**: Para la estructura de la aplicación.
- **CSS/SASS**: Para definir los estilos, colores y garantizar la responsividad en diferentes dispositivos.
- **Typescript/JavaScript**: Para manejar la funcionalidad interactiva de la aplicación.
- **MySQL**: Base de datos inicial para almacenar información de los usuarios. Aún se está evaluando si es la opción más adecuada para los requerimientos futuros
- **Bcrypt**: Para garantizar la seguridad en la autenticación de usuarios, encriptando contraseñas.
- **JWT (Json web token)**: Para gestionar la autenticación y mantener sesiones activas de manera segura
- **Angular**: Framework elegido para el desarrollo de la aplicación, facilitando un desarrollo organizado y escalable
 - o Además de que se usara Angular a lo largo del proyecto mientras se va avanzando con la clase y así hay aprendizaje + practica + avance del proyecto
- Servicios 3ros.
 - o El proyecto ya cuenta con un hosting (**Hostinger**), que incluye soporte para bases de datos.
 - o Actualmente, la empresa utiliza una plantilla de WordPress, pero la decisión de cambiar a una solución personalizada se debe a que el equipo tiene mayor familiaridad con tecnologías más modernas que permitan mayor flexibilidad y escalabilidad.
- Framework
 - o Se tiene pensado utilizar **Angular** a lo largo del proyecto mientras se avanza con la clase y así hay aprendizaje + practica + avance de proyecto.

Relación con Proyectos existentes.

Aunque la idea del proyecto esta influenciada por otros sitios web que combinan catálogos de productos y cursos en línea, este proyecto tiene como enfoque particular ofrecer un espacio, además de vender productos como **Funkos personalizados**, se fomente la formación en tecnologías de placas PCB. A diferencia de otras plataformas generalizadas, **Mythbots** pretende concentrarse a este nicho, brindando tanto productos personalizados como formación técnica especializada, algo que no se encuentra fácilmente en otras plataformas

Roles de usuarios

- Usuario
 - o Acceso a productos, compra de Funkos, inscripción a cursos y gestión de licencias en el futuro.
- Admin
 - o Gestión de productos, usuarios, licencias y asignación de cursos.

Tareas y flujos principales

1. Inicio de Usuario

- **Página de inicio:** Cuando los usuarios (ya sean visitantes o registrados) acceden al sitio web, lo primero que ven es la página principal, donde se muestra información general sobre Mythbots, su misión y los servicios que ofrece, además de los productos disponibles en la tienda.
- **Acceso de visitante:** Los visitantes pueden navegar por la tienda de Funkos personalizados y ver información básica sobre la empresa y sus futuros servicios, pero no pueden acceder a contenidos exclusivos ni realizar acciones como la compra de cursos o gestionar suscripciones sin antes registrarse.

2. Roles y Funciones del Usuario

- **Usuarios:** Tienen acceso a la tienda de Funkos personalizados y, cuando los cursos estén disponibles, podrán inscribirse en ellos. Los usuarios podrán comprar productos, gestionar sus licencias para el uso de software y participar en cursos.
 - **Compra en el e-commerce:** Los usuarios pueden navegar por la tienda, seleccionar Funkos personalizados y realizar compras. A futuro, también podrán comprar suscripciones o licencias de los cursos sobre robótica y placas PCB.
 - **Acceso a cursos:** Los usuarios que compren cursos o licencias tendrán acceso a estos contenidos exclusivos a través de su cuenta. Esto incluirá la capacidad de ver sus progresos en los cursos y obtener certificados.

3. Roles y Funciones del Administrador

- **Administrador:** Los administradores tienen acceso a funciones avanzadas en la plataforma. Estas incluyen la gestión de productos en la tienda, la creación y asignación de cursos, y la gestión de las licencias de los programas que se vayan a ofrecer.
 - **Gestión de productos:** El administrador podrá añadir, modificar o eliminar productos en la sección de e-commerce, asegurándose de que la tienda esté actualizada.
 - **Gestión de usuarios:** El administrador podrá gestionar a los usuarios registrados, controlando quién tiene acceso a qué cursos, productos o licencias.
 - **Creación y asignación de cursos:** En el futuro, el administrador podrá crear nuevos cursos y asignarlos a usuarios que hayan comprado una suscripción.

Avance proyecto – Vistas

30/09/2024

A continuación, les mostraremos las vistas o el diseño que tendrá nuestra aplicación web.

Todavía no está terminado los diseños completamente, ni tampoco hemos definido como tal cual sería la fuente que tendrá la página web, todavía hay cambios por hacer al igual que actualizaciones. Pero al menos ya tenemos una base de lo que tendremos que hacer.

Empecemos primero con los componentes, como lo será el **navbar**, **footer**, **cards**, **notificaciones**. Entre otras cosas más.

Paleta de colores.


Nuestra paleta de colores se conforma de 3 tipos de colores un color morado, rosa y naranja.



En donde en ese orden será nuestro color primario, secundario y terciario, esa es la idea.

Navbar

Continuando con el navbar que contendrá nuestra página web será esta:



El navbar de arriba es como nuestro navbar default que contendrá nuestro proyecto y el navbar de abajo lo único más que se implementara será el buscador, ya que hay un apartado en la página que son los cursos, este nos brindara a la hora de buscar un curso.

Footer

El footer se verá más o menos este estilo, en donde vendrá algún eslogan de la empresa del lado izquierdo, seguido de información de la empresa y luego algún apartado de lo que ofrecen o venden y algunos contactos y al final las redes sociales que contendrá esta empresa.


El footer vendrá en la mayoría o en todas las paginas web, nomas en las capturas mas adelante no aparecen para no cargar el archivo demasiado. Pero si está contemplado.



cardCuenta / cardCuentaAdmin

Este componente es un fragmento de la parte al darle click al perfil y tendrá un comportamiento diferente si es un usuario normal o un admin, lo único que cambiaría es que se le habilitaría una opción para acceder al panel de control de admin.

Del lado izquierdo es la cuenta normal, y del lado derecho es la del admin



cardCursos

Aquí es un témpate o plantilla de los cursos que se usaran de forma dinámica cuando existan. Es una idea de cómo tendrán que aparecer en la página de cursos.



Notificaciones

Estas serán algunas notificaciones que contendrá la aplicación web.

Por ejemplo, este mensaje es cuando eres admin y quieras eliminar algún curso que está dentro o querer eliminar a un empleado o producto etc. etc.

¿Estas seguro de querer eliminarlo?

Cancelar

Aceptar 

Esta notificación es cuando estas a punto de comprar algún curso o algún formulario.

Advertencia


¿Segur@ que desea cancelar su compra? Se eliminarán todos los campos que haya llenado

Cancelar

Confirmar

Ahora empecemos con las ventanas o las páginas más completas de nuestra aplicación web.

Empezando con la de **Home**
En el que contendrá una descripción con alguna imagen de referencia y un botón para redigirte a la página web solicitada.



La ventana de **3D Print** Todavía no tenemos contemplado como va a ser la estructura para esta, por el momento la dejaremos pendiente.

Seguimos ahora con la pagina en el apartado de **PCB Desing** en el que este contendrá un paquete 1 con formulario con las piezas solicitadas y el otro, el básico que tendrá una estructura y también un mini formulario.



3D Print

PCB Desing

Create Funko

Courses

Educational Robotics

Contact



PCB Desing

Descripcion de PCB Desing

Lorem ipsum dolor sit amet. A quos officiis 33 deleniti omnis ea voluptas molestiae ut harum voluptas sit commodi fugit sed dolorem recusandae vel inventore tenetur. Id veritatis accusamus est quaerat odit in assumenda natus ad quis quod non modi quisquam.




Imagen en forma banner

Empieza a crear tu esquema electronico

Paquetes

Basic		Personalizado
Lorem ipsum dolor sit amet. 33 numquam consequatAut eveniet in illum consequat est accusantium eius	☒	----
Lorem ipsum dolor sit amet. 33 numquam consequatAut eveniet in illum consequat est accusantium eius	☐	----
Lorem ipsum dolor sit amet. 33 numquam consequatAut eveniet in illum consequat est accusantium eius	☐	----
Lorem ipsum dolor sit amet. 33 numquam consequatAut eveniet in illum consequat est accusantium eius	☒	5
Lorem ipsum dolor sit amet. 33 numquam consequatAut eveniet in illum consequat est accusantium eius	☐	----

Tiempo Estimado

Días

Cotizar Precio

Porfavor Introduce los siguientes datos

Nombre(s) *

Nombre(s) *

Apellido *

Apellido *

Email *

Email *

Telefono *

Telefono *

Subir Archivo

Subir archivo

Descripcion

Lorem ipsum dolor sit amet. Ex quidem voluptatem eum iure iste ut velit impedit id voluptates omnis eum possimus quia. Et consectetur saepe non expedita nostrum aut dolor facere qui corrupti excepturi ut ipsa veritatis. Vel facilis vitae ab internos beatae qui maiores adipisci. At pariatut deserunt a illum quae ex temporibus dolorem? Ad harum tenetur a aspernatur autem est voluptatem enim. Ut unde quam est dolores recusandae sit quasi recusandae in labore facere. Ut quia accusamus cum galisum atque ut blanditiis laborum. Ut esse facilis eum adipisci unde non temporibus voluptatem. Ut iusto earum aut dolore nihil aut culpa consectetur ea temporibus sint et quidem nemo ut minima aliquid. Aut neque reiciendis et saepe inventore nam iure rerum.

Enviar

[3D Print](#)

[PCB Desing](#)

[Create Funko](#)

[Courses](#)

[Educational Robotics](#)

[Contact](#)



PCB Desing

Descripcion de PCB Desing

Lorem ipsum dolor sit amet. A quos officiis 33 deleniti omnis ea voluptas molestiae ut harum voluptas sit commodi fugit sed dolorem recusandae vel inventore tenetur. Id veritatis accusamus est quaerat odit in assumenda natus ad quis quod non modi quisquam.



Imagen en forma banner

Empieza a crear tu esquema electronico

Paquetes

Basic

Personalizado

Cuantanos la idea de tu proyecto

Describe a detalle la idea que tienes pensado para tu proyecto, incluyendo imágenes/videos de referencias, colores, etc.

Lorem ipsum dolor sit amet. Ex quidem voluptatem eum iure iste ut velit impedit id voluptates omnis eum possimus quia. Et consectetur saepe non expedita nostrum aut dolor facere qui corrupti excepturi ut ipsa veritatis. Vel facilis vitae ab internos beatae qui maiores adipisci. At pariatut deserunt a illum quae ex temporibus dolorem? Ad harum tenetur a aspernatur autem est voluptatem enim. Ut unde quam est dolores recusandae sit quasi recusandae in labore facere. Ut quia accusamus cum galisum atque ut blanditiis laborum. Ut esse facilis eum adipisci unde non temporibus voluptatem. Ut iusto earum aut dolore nihil aut culpa consectetur ea temporibus sint et quidem nemo ut minima aliquid. Aut neque reiciendis et saepe inventore nam iure rerum.

Para mas facilidad Incluye imagenes, videos, para tomarlos como referencia.

Subir archivo

Subir archivo

Cotizar Precio

Porfavor Introduce los siguientes datos

Nombre(s) *

Nombre(s) *

Apellido *

Apellido *

Email *


Email *

Telefono *

Telefono *

Enviar

A continuación, será la página de **créate funkko** que la idea de este apartado de pagina es que como la empresa tiene impresoras 3D, tenga un apartado de crear funkko ya que es una parte en la que ellos venden su producto y la idea de la pagina web es que le especifiques que tipo de funkko quieres si individual o pareja y entre otros atributos que tendrá el funkko, como colores entre otras cosas.



A continuación, será la página de los **cursos** en donde se mostrarán todos los cursos disponibles, de forma dinámica. Gracias a la plantilla del componente de **cardCursos**



3D PrintPCB DesingCreate Funko**Courses**Educational RoboticsContact





Tema



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN



No Image Available

Titulo del curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed molestiae voluptatemid voluptatem et ipsa quos aut quos optio ut repudiandae inventore. Non quam veritatis ad consequatur velit Est voluptas non exercitationem magni est error sequi.

 123\$ MXN

Tema



No Image Available



No Image Available



No Image Available



No Image Available

Y al darle click al a algún curso este mostrara su información

3D Print PCB Desing Create Funko Courses Educational Robotics Contact

Titulo Curso

Lorem ipsum dolor sit amet. Ex quidem voluptatem eum iure iste ut velit impedit id voluptates omnis eum possimus quia. Et consectetur saepe non expedita nostrum aut dolor facere qui corrupti excepturi ut ipsa veritatis. Vel facilis vitae ab internos beatae qui maiores adipisci. At pariatur deserunt a illum quae ex temporibus dolore?

¿Qué aprenderás?

- Eos quia praesentium est nostrum excepturi qui quaerat odit?
- Qui repudiandae perspiciatis qui voluptates minima ut mollitia officia ea dolor molestiae!
- Qui expedita odit a beatae numquam et animi voluptas.
- Et exercitationem aliquid in praesentium quia nam eaque dolores est nisi eligendi.
- Ex quidem illo eos suscipit animi.
- Ut harum enim est facilis vero.

Fecha | Nivel | Duracion

No Image Available

Temario del curso

Busca dentro de este curso un tema en especifco

1. Titulo del tema

1. Hic nihil unde ut numquam provident.

[Duracion]

2. Nam quibusdam nulla et quisquam totam in repellat quia ex deserunt veniam?

[Duracion]

3. Vel amet nihil est voluptas veritatis ad dolorum fugit qui culpa commodi!

[Duracion]

4. Aut perspiciatis nihil ea perferendis voluptas aut aspernatur assumenda sed dolor delectus.

[Duracion]

2. Titulo del tema

1. Hic nihil unde ut numquam provident.

[Duracion]

2. Nam quibusdam nulla et quisquam totam in repellat quia ex deserunt veniam?

[Duracion]

3. Vel amet nihil est voluptas veritatis ad dolorum fugit qui culpa commodi!

[Duracion]

4. Aut perspiciatis nihil ea perferendis voluptas aut aspernatur assumenda sed dolor delectus.

[Duracion]


3. Titulo del tema

▼

Y por el momento esas serían las vistas principales

Ahora empecemos a con las vistas de login y registro.

Login

The login form is set against a purple gradient background with a diagonal split. On the left, the word 'Login' is at the top. Below it are two input fields labeled 'Username' and 'Password'. A dark purple rounded button with the text 'Login' is positioned below the password field. At the bottom, a link reads 'Don't have an account? Sign up'. On the right side, the text 'WELCOME BACK!' is prominently displayed, followed by the tagline 'A place where you can explore your creativity and imagination' in a smaller font.

Login

Username

Password


Login

Don't have an account? [Sign up](#)

WELCOME BACK!

A place where you can explore your creativity and imagination

Register

The register form also uses the purple gradient background with a diagonal split. On the left, 'WELCOME BACK!' is displayed with the tagline 'A place where you can explore your creativity and imagination' below it. On the right, the title 'Sign up' is at the top. Below it are three input fields labeled 'Username', 'E-mail', and 'Password'. A dark purple rounded button with the text 'Sign up' is located below the password field. At the bottom, a link reads 'Already have an account? Login'.

Cuenta

Al iniciar sesión en el navbar tendrás un apartado para ir a tu perfil. Y aquí se obtendrá la información del usuario

Configuracion de cuenta

Nombre:

Apellidos:

Correo:

Telefono:

Direccion:

Ciudad:

Estado::

CP

Contactanos

Esta parte, como en todos los sitios web será la parte de mandar un formulario para que el cliente contacte a la empresa por algún proyecto en mente o alguna otra cosa similar

¡Contactanos!

Nombre:

Correo:



Subir archivo

Mensaje:

MYTHBOTS COLLAB

Admin

Este apartado es una idea de cómo se vería el panel administrativo que gestionara algunos profesores o empleados dependiendo de la empresa al igual que sus productos o los cursos disponibles que se estarán. Entre otras cosas




A continuación, se dejará el enlace del repositorio al igual que figma para ver los diseños más detalladamente:


- Figma: <https://www.figma.com/design/Qv1q6qbc6MWysfT98Zp0Bi/Mythbots-Sketch-website?node-id=0-1&t=1Rfcnb7TujgrLupY-1>
- GitHub: https://github.com/LOSU028/MythBots_TDC

Parte 2° Entrega


- Capturas de pantalla de los nuevos componentes
- El nuevo componente de “Login”. Donde los usuarios podrán hacer inicio de sesion



- Otro componente creado fue “Registro o Register”
- En donde los nuevos usuarios podrán crear su nueva cuenta en nuestro sitio web.



A continuacion unas pruebas de cuando el usuario se registra he inicia sesion



Se registra y se le genera el usuario y se guarda en la base de datos.

Angular is running in development mode. [core.mjs:30065](#)

Registrando... [registrarse.component.ts:29](#)
[registrarse.component.ts:32](#)

▼ Object [1](#)

- ▶ data: { _id: '6719ac16ea1d5c7a73ec7e39', username: 'test4', email: 'test4@mail.com' }
- message: "User created"
- status: 201
- ▶ [[Prototype]]: Object

25 1 - 4 of 4

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)


`_id: ObjectId('671727589cc5397bab35c58e')`
`username: "test1"`
`email: "test1@mail.com"`
`password: "$2a$10$bFRt0A64uy2M3.U0FQz02enPMTT3yk/nAC9WgrFRMG6590wFgSfRi"`
`__v: 0`

`_id: ObjectId('6717280b9cc5397bab35c597')`
`username: "test"`
`email: "test@mail.com"`
`password: "$2a$10$4G9Gm7i1/p0vrr6miM6.5.tpPa.tavIcn3UMDJa/6amhM1EejOKO"`
`__v: 0`


`_id: ObjectId('6719aba7ea1d5c7a73ec7e36')`
`username: "test3"`
`email: "test3@mail.com"`
`password: "$2a$10$aIP0sMVoks9CKAHAIqavEuhcdRBz/p.FgtiT/dpKvna4S3dBgnwt0"`
`__v: 0`

`_id: ObjectId('6719ac16ea1d5c7a73ec7e39')`
`username: "test4"`
`email: "test4@mail.com"`
`password: "$2a$10$9Q9/w3fkOKYqESKI2SSPaevuJXgr8F0j4KElh/49lsGI7493NjQVa"`
`__v: 0`


Ventana de login



Despues de iniciar sesion, se le otorga un token




Una vez iniciado sesion, puede ver el contenido.



- Diagramas que expliquen el flujo del registro e inicio de sesión


Flujo de la pagina de “registro”.

- El usuario entra a la pagina de registrarse, Mete sus datos y despues de mandar la peticion para registrarse, el controlador valida con la base de datos si existe un correo, en caso de que exista ya un correo, mandar un mensaje de error, que ya existe.
- En caso de que el usuario se haya registrado, se almacena el usuario en la base de datos. Para proceder con el inicio de sesion



Flujo de la página de “login”

- El usuario accede a la pagina de login, mete sus credenciales, el controlador lo confirma o lo valida con la base de datos de que la contraseña sea iguales al igual que si el correo existe, si no existe mandar un error. En caso de que las credenciales se encuentren, mandar un mensaje exitoso y dejar pasar al usuario al pagina “home”



Chat.Socket.io

Vista

¿En qué área necesitas ayuda?

3D Print

PCB Desing

Create Funko

Cursos

Educational Robotics

Otro

¿Necesitas ayuda?

Regresar

Soporte para 3D Print

hola

hola

Enviar

Codigo

```
export class SoporteComponent implements OnInit {
  area: string = '';
  messages: string[] = [];

  constructor(private router: Router, private route: ActivatedRoute, private FormBuilder: FormBuilder, private messageService: MessageService) {
    this.form = this.formBuilder.group({
      message: ''
    });
  }

  ngOnInit(): void {
    // Leer el parámetro de la URL cuando se carga la página
    this.route.params.subscribe(params => {
      this.area = params['area']; // Asignamos el área desde la URL
    });
    this.messageService.getMessage().subscribe((message: any) => {
      this.messages.push(message.message);
    });
  }

  // Función para regresar a la página de soporte
  regresar(): void {
    // Redirige a la ruta /soporte y recarga el sitio
    this.router.navigate(['/soporte']);
    this.area = '';
  }

  actualizarArea(area: string): void {
    this.area = area;
  }

  sendMessage() {
    this.messageService.sendMessage({
      message: this.form.controls['message'].value
    });
  }
}
```

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { io, Socket } from "socket.io-client"
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class SocketService {
  private socket: Socket | any;
  private url = 'http://localhost:3000'
  constructor() {
    this.socket = io(this.url, { transports: ['websocket', 'polling', 'flashsocket'] })
  }

  sendMessage(message: any) {
    this.socket.emit('sendNewMessage', message);
  }

  getMessage() {
    return new Observable(observer => {
      this.socket.on('new message', (message: any) => {
        observer.next(message);
      });
    });
  }

  return () => {
    this.socket.disconnect();
  }
}
```

```
io.on('connection', (socket) => {
  console.log('Client connected');

  socket.on('sendNewMessage', (data) => {
    console.log('New message: ', data);
    io.emit('new message', { message: data.message });
  });
})
```

Formulario reactivo

Vista

Cotizar precio

Ingresa los siguientes datos.

Nombre *

Myth

Apellido *

Bots

Email *

mythbots@gmail.com

Teléfono *

1234567890

Archivos de Referencia (Opcional)

Seleccionar archivo

file_2024-11-13_05.55.59.png

¿Necesitas ayuda?

Datos del formulario: { "paqueteSeleccionado": "personalizado", "nombre": "Myth", "apellido": "Bots", "email": "mythbots@gmail.com", "phone": "1234567890", ... }

apellido: "Bots"

archivos: ["C:\\fakepath\\file_2024-11-13_05.55.59.png"]

descripcion: "texto de descripcion"

email: "mythbots@gmail.com"

nombre: "Myth"

paqueteSeleccionado: "personalizado"

phone: "1234567890"

[[Prototype]]: Object

Paquete Seleccionado: personalizado

Vista datos erróneos

Cotizar precio

Ingresa los siguientes datos.

Nombre *

Escribe tu nombre

El nombre es requerido.

Apellido *

Escribe tu apellido

El apellido es requerido.

Email *

mythbots@gmaisd.

El correo es inválido.

Teléfono *

ABC123

El teléfono es requerido.

Archivos de Referencia (Opcional)

Seleccionar archivo

file_2024-11-13_05.55.59.png

+ Añadir más...

Descripción *

texto de descripcion

Enviar

¿Necesitas ayuda?

Codigo

```
30 <!-- Formulario de Cotización -->
31 <section class="cotizar">
32   <h2 class="cotizarTitulo">Cotizar precio</h2>
33
34   <!-- Mostrar mensaje inicial -->
35   <p *ngIf="!formularioHabilitado" class="mensajeInicial">
36     Primero tienes que seleccionar un paquete.
37   </p>
38   <!-- Mostrar formulario -->
39   <form *ngIf="formularioHabilitado" [formGroup]="cotizacionForm" (ngSubmit)="enviarFormulario()"
40     class="formulario">
41     <!-- Mostrar mensaje inicial -->
42     <p class="">
43       Ingresa los siguientes datos.
44     </p>
45     <!-- Campo Nombre / Apellido -->
46     <div class="formNombreApellido">
47       <!-- Campo Nombre -->
48       <div class="formCampo">
49         <label class="formLabel" for="nombre">Nombre <span class="requerido">*</span></label>
50         <input id="nombre" class="formInput" type="text" formControlName="nombre"
51           placeholder="Escribe tu nombre" />
52         <div *ngIf="cotizacionForm.get('nombre')?.invalid && cotizacionForm.get('nombre')?.touched"
53           class="errorMensaje">
54           El nombre es requerido.
55         </div>
56       </div>
57       <!-- Campo Apellido -->
58       <div class="formCampo">
59         <label class="formLabel" for="apellido">Apellido <span class="requerido">*</span></label>
60         <input id="apellido" class="formInput" type="text" formControlName="apellido"
61           placeholder="Escribe tu apellido" />
62         <div *ngIf="cotizacionForm.get('apellido')?.invalid && cotizacionForm.get('apellido')?.touched"
63           class="errorMensaje">
64           El apellido es requerido.
65         </div>
66       </div>
67
68       <!-- Campo Email / Phone -->
69       <div class="formEmailPhone">
70         <!-- Campo Email -->
71         <div class="formCampo">
72           <label class="formLabel" for="email">Email <span class="requerido">*</span></label>
73           <input id="email" class="formInput" type="email" formControlName="email"
74             placeholder="Escribe tu correo electrónico" />
75           <div *ngIf="cotizacionForm.get('email')?.invalid && cotizacionForm.get('email')?.touched"
76             class="errorMensaje">
77             El correo es inválido.
78           </div>
79         </div>
80         <!-- Campo Phone -->
81         <div class="formCampo">
82           <label class="formLabel" for="phone">Teléfono <span class="requerido">*</span></label>
83           <input id="phone" class="formInput" type="text" formControlName="phone"
84             placeholder="Escribe tu número telefónico" />
85           <div *ngIf="cotizacionForm.get('phone')?.invalid && cotizacionForm.get('phone')?.touched"
86             class="errorMensaje">
87             El teléfono es requerido.
88           </div>
89         </div>
90       </div>
91     </div>
```

```

93 <!-- Campo Archivos -->
94 <div class="formCampo archivo">
95   <label class="formLabel" for="archivos">Archivos de Referencia <span
96     class="opcional">(Opcional)</span></label>
97   <div formArrayName="archivos" class="inputArchivo">
98     <div *ngFor="let archivo of archivos.controls; let i = index" class="archivo-container">
99       <div class="archivo-contenedor">
100         <input type="file" [formControlName]="i" (change)="validarArchivo($event, i)"
101           [accept]="'.jpg,.jpeg,.png,.mp4,.mov,.zip,.pdf,.docx,.dwg,.stl'" />
102         <i class="fa-solid fa-trash-can iconEliminar" (click)="deleteArchivo(i)"
103           *ngIf="archivo.value"></i>
104       </div>
105     </div>
106     <!-- boton añadir mas -->
107     <button type="button" class="iconAgregar" (click)="addArchivo()"
108       [disabled]="archivos.controls.length > 5 || !archivoSubido">
109       <i class="fa-solid fa-plus"></i> Añadir más...
110     </button>
111   </div>
112   <div *ngIf="cotizacionForm.get('archivos')?.invalid && cotizacionForm.get('archivos')?.touched"
113     class="warnMensaje">
114     Solo puedes agregar hasta 5 archivos, con un tamaño máximo de 25MB cada uno.
115   </div>
116 </div>
117

```

```

119 <!-- Campo Descripcion -->
120 <div class="formDescripcion">
121   <div class="formCampo">
122     <label class="formLabel" for="descripcion">Descripción <span class="requerido"></span></label>
123     <textarea id="descripcion" class="formInput" formControlName="descripcion"
124       placeholder="Cuéntanos sobre tu proyecto"></textarea>
125     <div *ngIf="cotizacionForm.get('descripcion')?.invalid && cotizacionForm.get('descripcion')?.touched"
126       class="errorMensaje error">
127       La descripción es requerida.
128     </div>
129   </div>
130 </div>
131 </div>
132
133 <!-- Boton Enviar -->
134 <button type="submit" class="formBoton" [disabled]="cotizacionForm.invalid">Enviar</button>
135 </form>
136 </section>
137 <!-- Boton soporte -->
138 <div class="boton-soporte">
139   <button (click)="soporte()">
140   ¿Necesitas ayuda?
141 </button>
142 </div>
143 </div>
144 </article>

```

```

32 // === Variables dinámicas ===
33
34 //Paquete seleccionado
35 paqueteSeleccionado: string | null = null;
36 componenteSeleccionado: Type<any> | null = null;
37
38 //formulario reactivo
39 formularioHabilitado = false;
40 cotizacionForm!: FormGroup;
41
42 archivoSubido: boolean = true;
43
44 //Boton enviar deshabilitado por default
45 botonHabilitado = false;
46
47 //Lista para almacenar archivos dinamicamente
48 //archivos: { id: string }[] = [{ id: 'archivo1' }];
49
50 constructor(private fb: FormBuilder, private router: Router) { }
51
52 // === Ciclo de vida de Angular ===
53
54 //Inicializar formulario
55 ngOnInit(): void {
56   this.inicializarFormulario();
57 }
58
59 // === Métodos públicos ===
60
61 inicializarFormulario(): void {
62   this.cotizacionForm = this.fb.group({
63     paqueteSeleccionado: ['', Validators.required],
64     nombre: ['', Validators.required],
65     apellido: ['', Validators.required],
66     email: ['', [Validators.required, Validators.email]],
67     phone: ['', [Validators.required, Validators.pattern(/^\s{0-9}{10}$/)]],
68     descripcion: ['', [Validators.required]],
69     archivos: this.fb.array([])
70   });
71 }

```

```

97 // === Métodos para manejo de archivos ===
98
99 // Método para obtener el FormArray 'archivos'
100 get archivos(): FormArray {
101   return this.cotizacionForm.get('archivos') as FormArray;
102 }
103
104 addArchivo(): void {
105   if (this.archivos.length < 5) {
106     this.archivoSubido = false; // Bloqueamos el botón hasta que se suba un archivo
107     const archivoControl = this.fb.control(null, Validators.required); // Control con validación obligatoria
108     this.archivos.push(archivoControl); // Añadimos el nuevo control al FormArray
109   }
110 }
111
112 // Eliminar un archivo del formulario
113 deleteArchivo(index: number) {
114   this.archivos.removeAt(index);
115   this.archivoSubido = true; //Habilitar btn añadir mas
116 }
117

```

Subida de archivos (S3)

Vista

Cotizar precio

Ingresa los siguientes datos.

Nombre *

Apellido *

Email *

Teléfono *

Archivos de Referencia (Optional)

Choose File 411.jpg

+ Añadir más...

Descripción *

Enviar

Amazon S3 > Buckets > mythbotsbucket

mythbotsbucket [Info](#)

Objects Properties Permissions Metrics Management Access Points

Objects (1) [Info](#)

Copy S3 URI Copy URL Download Open Delete Actions Create folder Upload

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 Inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

☐

Name

▲

Type

▼

☐

3c1b9e72-e116-486f-8e1d-7f88c4fd7344.jpg

jpg

November 19, 2024, 20:39:09 (UTC-06:00)

23.3 KB

Standard

Codigo

```
2 import { Multer, multerStorage, multerS3 } from 'multer';
3 import { S3Client } from '@aws-sdk/client-s3';
4 import { v4 as uuidv4 } from 'uuid';
5 import multerS3 from 'multer-s3';
6 const dotenv = require('dotenv');
7 const aws = require('aws-sdk');
8
9 dotenv.config();
10
11 const fileFilter = (req, file, cb) => {
12   const isValid = file.mimetype.startsWith('image/');
13   cb(null, isValid);
14 }
15
16 aws.config.update({
17   secretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
18   accessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID,
19   sessionToken: process.env.AWS_SESSION_TOKEN,
20   region: process.env.S3_REGION
21 });
22
23 const s3 = new aws.S3();
24
25 const upload = multer({
26   fileFilter: fileFilter,
27   storage: multerS3({
28     s3: s3,
29     bucket: process.env.AWS_BUCKET_NAME as string,
30     key: (req, file, cb) => {
31       const extension = file.originalname.split('.').pop();
32       const filename = `${uuidv4()}.${extension}`;
33       cb(null, filename);
34     }
35   })
36 });
37
38 export const uploadS3 = upload.array('files');
```

```
1 import express from 'express';
2 import {upload53} from '../middlewares/s3';
3 import { Message } from '../controllers/message';
4 const router = express.Router();
5
6 router.post('/uploads', upload53, (req,res)⇒{
7   console.log(req.body)
8   console.log('Archivos: ', req.files);
9   if(req.files){
10     res.status(200)
11   }else{
12     res.status(400).send('Error uploading files')
13   }
14 })
15
16 router.post('/message', Message)
17
18 export default router;
```

```
1 import express from 'express';
2 import {upload53} from '../middlewares/s3';
3 import { Message } from '../controllers/message';
4 const router = express.Router();
5
6 router.post('/uploads', upload53, (req,res)⇒{
7   console.log(req.body)
8   console.log('Archivos: ', req.files);
9   if(req.files){
10     res.status(200)
11   }else{
12     res.status(400).send('Error uploading files')
13   }
14 })
15
16 router.post('/message', Message)
17
18 export default router;
```

```

validarArchivo(event: Event, index: number): void {
  const archivoInput = event.target as HTMLInputElement;
  const archivo = archivoInput?.files?.[0];

  this.selectedFile = archivo;
  console.log(this.selectedFile);
  this.filestoupload.push(this.selectedFile);
  console.log(this.filestoupload)
  if (archivo) {
    if (archivo.size > 25 * 1024 * 1024) {
      alert('El archivo excede el tamaño máximo permitido de 25MB.');
```

```

      archivoInput.value = ''; // Limpiar el input
      this.archivoSubido = false;
    } else if (!['.jpg', '.jpeg', '.png', '.mp4', '.mov', '.zip', '.pdf', '.docx', '.dwg', '.stl'].
      .some(ext => archivo.name.toLowerCase().endsWith(ext))) {
      alert('El archivo no tiene un formato válido.');
```

```

    } else {
      this.archivoSubido = true; // Desbloqueamos el botón de añadir mas
    }
  }
}

enviarFormulario(): void {
  if (this.cotizacionForm.valid) {
    const datosFormulario = this.cotizacionForm.value;
    console.log('Datos del formulario:', datosFormulario);
    console.log('Paquete Seleccionado:', datosFormulario.paqueteSeleccionado);
  } else {
    console.log('Formulario no válido');
  }

  this.fileUploadService.FileUpload(this.filestoupload).subscribe(<
    next:(response) =>{
      console.log(response);
    }
  >);
}
}

```

.env

```

1  PORT = 3000
2  DB_URL = "mongodb+srv://L05U:g55Nj0q1uUnI3j48@dasw.ujvli.zg.mongodb.net/MythBots?retryWrites=true&w=majority"
3  JWT_SECRET = "b687f06e51ef14e9131ddcebef6c2b82d270c79c3b03d1c749476401752c2386731824e17086c1f209f1d0030c0cc574f5eac
4  ACCESS_KEY_ID=ASIA5J3RIHAA46H6UTIL
5  SECRET_ACCESS_KEY=wKwYz1/0ZxJUnYzPakPtnpt03qzkXp8+8HLNCTMd
6  S3_REGION=us-east-1
7  AWS_BUCKET_NAME=pythbotsbucket
8  AWS_SESSION_TOKEN=IQoJb3JpZ2luX2VJEOv////////wEaCjWzLXdtc30tMTJOME0CIH0ukNvIcqCufY2u13Y0s6UfgTeTz0f5+5BgbyXpx0f0A

```

Pruebas

```
fdescribe('LoginComponent', () => {  
  
  it('should create', () => {  
    expect(component).toBeTruthy();  
  });  
  
  it('Should return invalid form (missig password)', () => {  
    const fixture = TestBed.createComponent(LoginComponent);  
    component = fixture.componentInstance;  
    fixture.detectChanges();  
  
    const username = component.loginForm.controls['username'];  
    username.setValue('username test');  
    expect(component.loginForm.invalid).toBeTrue();  
  })  
  
  it('Should return invalid form (missing username)', () => {  
    const fixture = TestBed.createComponent(LoginComponent);  
    component = fixture.componentInstance;  
    fixture.detectChanges();  
  
    const password = component.loginForm.controls['password'];  
    password.setValue('password test');  
    expect(component.loginForm.invalid).toBeTrue();  
  })  
  
  it('Should return valid form', () => {  
    const fixture = TestBed.createComponent(LoginComponent);  
    component = fixture.componentInstance;  
    fixture.detectChanges();  
  
    const username = component.loginForm.controls['username'];  
    username.setValue('username test');  
    const password = component.loginForm.controls['password'];  
    password.setValue('password test');  
    expect(component.loginForm.invalid).toBeFalse();  
  })  
});
```

```

fdescribe('RegisterService', () => {
  let service: RegisterService;
  let httpClientSpy: { post: jasmine.Spy };

  beforeEach(() => {
    TestBed.configureTestingModule({});
    httpClientSpy = jasmine.createSpyObj('HttpClient', ['post']);
    service = new RegisterService(httpClientSpy as any);
  });

  it('should be created', () => {
    expect(service).toBeTruthy();
  });

  it('should return object user when registered').(done: DoneFn) => {
    const mockUserRegister = {
      username: 'testuser',
      email: 'test@email.com',
      password: '0+4s/gk<Ph6;vZe7Bw:1^f'
    };

    const mockResult = {
      status: true,
      data: {
        _id: '12324',
        username: 'test',
        email: 'string',
      }
    };

    httpClientSpy.post.and.returnValue(of(mockResult));

    const { username, email, password } = mockUserRegister;
    const obj = {
      username: username,
      email: email,
      password: password
    };
    service.register(obj)
      .subscribe(res => {
        expect(res).toEqual(mockResult);
        done();
      })
  });
});

```

```

describe('Login Flow', () => {
  it('Test login page flow', async () => {
    cy.visit('http://localhost:4200/')
    cy.contains('Welcome Back!')

    cy.get('input[name="username"]').type('admin2', {force: true})
    cy.get('input[name="password"]').type('KJ_w0igM59C4gzv', {force: true})

    cy.contains('button', 'Login').click()
    cy.url().should('include', '/home')
  })
});

```

Repositorio Github: https://github.com/LOSU028/MythBots_TDC/tree/desarrollo