

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Lucas Orleans Varela Maia

Matrícula: 20230027307

ECT3699 - DESENVOLVIMENTO WEB FRONTEND - T01 (2026.1)

LeadHunter

Transforme dados públicos em oportunidades qualificadas de negócio em minutos.

Natal, 2026

Descrição Geral

Resumo:

Uma aplicação web em React e Next.js que permite a equipes de vendas e SDRs descobrir, enriquecer e organizar leads B2B de forma automatizada, centralizada e livre de duplicidades.

Problema:

Hoje, equipes de vendas, SDRs (Sales Development Representatives) e fundadores de startups no Brasil enfrentam uma rotina exaustiva de prospecção manual ativa. Para encontrar novas empresas, elas precisam navegar de forma fragmentada pelo Google Maps, redes sociais e redes de CNPJ, copiando e colando dados individualmente em planilhas. Essa abordagem causa lentidão crônica, gera bases de dados desatualizadas, propicia erros humanos e resulta em perdas severas de tempo com leads duplicados ou sem tomadores de decisão mapeados.

Proposta & Não-objetivos:

O **LeadScout AI** oferece uma plataforma centralizada de inteligência de vendas onde o usuário configura o setor de mercado, a localização geográfica e o volume de dados que deseja extrair. O sistema retorna uma tabela estruturada de leads enriquecidos em tempo real, organizados por um funil de status inicial (Esperando Contato, Alguém Entrou em Contato, Reunião Marcada, Lead Fugiu) para preparar o fluxo de abordagem comercial.

Não-objetivos: O sistema nesta etapa não realizará disparos automatizados de e-mails, não efetuará ligações telefônicas e não terá um módulo de CRM com histórico de interações ou linha do tempo de negociações. Seu escopo limita-se à descoberta, enriquecimento, atribuição de status básicos e ao gerenciamento de usuários e permissões da equipe de vendas.

Público-alvo & Personas

Perfil Geral:

Equipes de vendas B2B, agências de geração de leads, SDRs, BDRs e fundadores de empresas que dependem de estratégias de outbound marketing em escala no mercado brasileiro.

Persona: Mateus Rocha (SDR em Agência de Growth)

- **Perfil:** 26 anos, graduado em Administração, focado em prospecção ativa diariamente.
- **Contexto:** Mateus precisa mapear semanalmente pelo menos 200 novas empresas de setores específicos (ex: academias, clínicas de estética, autopeças) em diferentes capitais do país para alimentar o funil de vendas de seus clientes.
- **Dor principal:** Perde mais de 4 horas por dia preenchendo planilhas manualmente. Muitas vezes liga para números que não possuem WhatsApp ou descobre, no meio da abordagem, que o lead já havia sido cadastrado por outro colega de equipe, gerando retrabalho e uma experiência ruim com o cliente.

Listagem de Funcionalidades (User Stories)

Funcionalidades Obrigatórias (MUST)

- **MUST-01 // Autenticação Segura**
 - *História:* Como usuário cadastrado, eu quero realizar login com e-mail e senha para acessar meu painel de controle e recuperar meus históricos de buscas guardados de forma segura.
 - Critérios de aceitação:
 - Validação em tempo real do formato do e-mail no cliente e obrigatoriedade de senha com no mínimo 6 caracteres.
 - Exibição de mensagem de erro clara abaixo do respectivo campo caso as credenciais estejam incorretas.

- Redirecionamento automático do usuário logado para a rota protegida </app/dashboard>.

- **MUST-02 // Painel de Configuração de Busca**

- *História:* Como usuário logado, eu quero realizar uma nova busca informando um setor econômico, uma ou mais cidades e a quantidade de leads desejada, para que o sistema limite e otimize o processamento de mapeamento automatizado.
- *Critérios de aceitação:*
 - O formulário deve exigir o preenchimento obrigatório dos inputs de texto "Setor", "Cidade/Estado" e um campo numérico "Quantidade de Leads" (com validação para aceitar apenas números maiores que zero).
 - O botão de submissão deve disparar uma requisição para a API REST em Python e exibir um feedback visual imediato de "Processando Busca...".

- **MUST-03 // Monitoramento de Progresso em Tempo Real**

- *História:* Como usuário que disparou uma busca, eu quero visualizar o progresso da extração em tempo real para acompanhar quantas empresas estão sendo descobertas e enriquecidas.
- *Critérios de Aceitação:*
 - Exibição de uma barra de progresso calculada com base na quantidade de leads solicitada no *MUST-02*.
 - Inclusão de um contador visual destacado no Dashboard exibindo a quantidade de "Leads Duplicados Ignorados" identificados durante o processo.

- **MUST-04 // Tabela Gerencial de Leads Enriquecidos**

- *História:* Como usuário ativo, eu quero visualizar os leads extraídos em uma tabela estruturada contendo Nome, Status, Telefone/WhatsApp, Redes Sociais, CNPJ e Decisor, para avaliar rapidamente a qualidade da base de dados gerada.
- *Critérios de Aceitação:*
 - A tabela deve renderizar colunas explícitas para cada dado chave (Nome, Cidade, Telefone, Redes, CNPJ, Decisor).
 - Se algum dado opcional (como o link do Instagram) não for encontrado, a célula deve apresentar um marcador visual sutil (ex: "Não mapeado") em vez de quebrar o layout.

- **MUST-05 // Controle de Usuários e Permissões**

- *História:* Como usuário administrador ou gerente (Manager), eu quero acessar uma tela de controle de usuários para conviver, visualizar e gerenciar os membros da equipe que utilizam o SaaS, definindo seus níveis de acesso.
- *Critérios de aceitação:*
 - Exibição de uma listagem com os usuários vinculados à empresa e suas respectivas tags de nível de acesso: Admin (controle absoluto), Manager (dono da empresa/contratante) e Consultor (operador/SDR).
 - Bloqueio visual e de rota: se um usuário com nível "Consultor" tentar acessar a URL dessa tela, a aplicação React deve redirecioná-lo para o Dashboard com um alerta de "Acesso Negado".

- **MUST-06 // Detalhes Dinâmicos do Lead**

- *História:* Como SDR, eu quero clicar em um lead específico da tabela e abrir uma página dedicada com a visão detalhada de todas as informações estruturadas daquela empresa para me preparar para a abordagem comercial.
- *Critérios de Aceitação:*
 - O clique no elemento da tabela deve redirecionar o usuário para a rota dinâmica `/app/leads/:id`.
 - A página dinâmica deve ler o parâmetro `:id`, buscar os detalhes correspondentes no estado local ou cache e renderizar os dados em blocos organizados por categoria (Contato, Dados Cadastrais, Decisores).

Funcionalidades Desejáveis (NICE)


- **NICE-01 // Filtro Avançado e Ordenação**

- *História:* Como usuário com centenas de leads gerados, eu quero filtrar a tabela por cidades específicas ou ordenar por ordem alfabética para facilitar minha rotina de trabalho.
- *Critérios de Aceitação:*

- Atualização reativa dos itens exibidos na tabela imediatamente ao digitar no campo de filtro ou alterar o select de ordenação.
- **NICE-02 // Cópia Rápida para Área de Transferência**
 - *História:* Como vendedor ativo, eu quero clicar em um botão rápido ao lado do número de telefone ou e-mail para copiar o dado instantaneamente e iniciar o contato no WhatsApp Web.
 - *Critérios de Aceitação:*
 - Disparar a API nativa do navegador (`navigator.clipboard.writeText`) ao clicar no ícone.
 - Exibição de um alerta flutuante (Toast) temporário indicando "Copiado com sucesso!".
- **NICE-03 // Alternador de Tema (Dark Mode)**
 - *História:* Como usuário que trabalha prospectando à noite, eu quero alternar a interface para um tema escuro para reduzir o cansaço visual.
 - *Critérios de Aceitação:*
 - Persistência da escolha do tema no `localStorage` do navegador para manter a preferência do usuário após recarregar a página.


Mapa do Site (Sitemap)

O fluxo de navegação do sistema é estruturado no formato SPA (Single Page Application) com rotas controladas pelo React Router.



Wireframes

• Dashboard



● Listagem de Leads

B2B Workspace

Enterprise Tier

+ New Project

Dashboard

Analytics

Projects

Team

Settings

Support

Account

Search...

Company Directory

All StatusesAll Locations

COMPANY	STATUS	PHONE	INSTAGRAM	CNPJ	ACTION
Acme Corp	Active	+1 (555) 123-4567	@acmecorp	12.345.678/0001-90	View
Globex Inc	Pending	+1 (555) 987-6543	@globex	98.765.432/0001-10	View
Soylent Corp	Inactive	+1 (555) 246-8101	@soylent	45.678.901/0001-23	View
Initech	Active	+1 (555) 135-7924	@inittech	11.223.344/0001-55	View
Umbrella Corp	Active	+1 (555) 666-7777	@umbrella	99.887.766/0001-44	View

Showing 1 to 5 of 24 entries

<

1

2

3

...

>

● Detalhes do Lead

B2B Workspace

Enterprise Tier

+ New Project

Dashboard

Analytics

Projects

Team

Settings

?

Support

Account

Search...

< Back to List

Acme Corporation

Qualified Lead

Added 2 days ago

Contact Information

Phone

+1 555 123-4567

Website

www.acmecorp.com

Social

Company Details

Edit

CNPJ / Tax ID

Location

12.345.678/0001-90

Austin, TX

Decision Maker

John Doe

Chief Executive Officer

Email

Industry Segment

Technology

SaaS

B2B

Recent Notes

+

Discussed enterprise tier pricing. Needs follow-up next Tuesday regarding compliance features.

Stack Técnica e Restrições

A escolha tecnológica visa a escalabilidade da interface, velocidade de entrega em ambiente acadêmico e facilidade de portabilidade para o modelo SaaS comercial.

- **Framework Principal:** React 18+ (utilizando a estrutura moderna do **Next.js** para roteamento nativo, otimização e arquitetura baseada em componentes).

- **Linguagem: TypeScript** (garantindo tipagem estática dos dados de leads vindos do backend, evitando propriedades nulas ou indefinidas na interface).
- **Roteamento:** Roteador integrado do Next.js (App Router), mapeando as estruturas públicas e protegidas de forma transparente.
- **Estilização: Tailwind CSS v4+** (utilização de classes utilitárias integradas para design responsivo acelerado e consistência visual).
- **Gerenciamento de Estado (React Context API):** O estado global agora passa a gerenciar também o objeto `user`, armazenando o nível de permissão (`role: 'admin' | 'manager' | 'consultor'` retornado no login. Isso será utilizado para renderizar condicionalmente os links de navegação na barra lateral e aplicar os guards de rota na página `/app/usuarios`).
- **Consumo de Dados: Fetch API** nativa (comunicação direta por meio de requisições assíncronas com a API própria).
- **Ícones: Lucide React** (biblioteca leve de ícones vetoriais para ações rápidas como copiar, voltar e links de redes).
- **Controle de Versão:** Repositório público no GitHub com histórico consistente de commits.

Fontes de Dados

- **Origem dos Dados:** API REST customizada construída em Python.
- **Mecanismo de Integração:** O frontend em React executará chamadas assíncronas HTTP (GET/POST) enviando os parâmetros informados no painel de busca. A API Python processa as rotinas de automação em segundo plano e retorna objetos estruturados em formato **JSON**.

- **Exemplo do Payload JSON de Retorno:**

```
{
  "id": "loc_rn_98374",
  "company_name": "Tech Soluções e Automação",
  "status": "enriched",
  "phone": "+55 84 99999-1234",
  "website": "www.techsolucoes.com.br",
  "instagram": "https://instagram.com/techsolucoes",
  "city": "Natal - RN",
  "sector": "Tecnologia",
  "cnpj_link": "https://infosimples.com/cnpj/12345678000199",
  "decision_maker": "Carlos Henrique - Diretor Comercial"
}
```

Riscos & Atenções

Risco 1: Tempo de Resposta Longo da API Python (Timeout)

- *Causa:* O processo de busca e enriquecimento de múltiplos leads em tempo real por scripts de automação pode demorar de alguns segundos a minutos.
- *Mitigação no Frontend:* A aplicação React implementará estados assíncronos rigorosos. O botão de busca será desabilitado imediatamente após o clique, e um componente amigável de carregamento com mensagens explicativas manterá o usuário informado de que o processo está sendo tratado em segundo plano pela API.

Risco 2: Quebra de Layout por Dados Incompletos

- *Causa:* Muitas empresas não possuem informações públicas cadastradas de site ou tomador de decisão, resultando em retornos vazios (`null`) do backend.
- *Mitigação no Frontend:* Implementação de renderização condicional estrita no React em todas as células da tabela e blocos de detalhes. Caso um valor seja nulo, a interface exibirá um badge cinza neutro informando a ausência do dado, protegendo a estabilidade visual do app.

Cronograma Pessoal de Desenvolvimento

- **Semana 1: Configuração do Ambiente e Roteamento**

- Inicialização do projeto com Next.js, TypeScript e Tailwind CSS.
- Configuração do repositório no GitHub.
- Criação e isolamento de todas as páginas físicas de acordo com o Sitemap (Login, Cadastro, Dashboard, Leads e Detalhes).

- **Semana 2: Componentização e Telas de Entrada**

- Desenvolvimento visual dos formulários estruturados na tela de login e cadastro.
- Construção dos componentes estruturais da área protegida (Sidebar de navegação e Header).
- Desenvolvimento do formulário de buscas no Dashboard utilizando os estados locais do React.

- **Semana 3: Integração de Dados e Estado Global**

- Criação do Contexto Global para gerenciamento dos leads capturados.
- Construção da tabela gerencial de leads com recursos visuais de paginação e renderização condicional para itens nulos.
- Implementação do consumo de endpoints reais ou mocks estruturados com a Fetch API.
- Criação da lógica dinâmica para leitura do parâmetro da rota `/app/leads/:id`.

- **Semana 4: Ajustes Finos, Polimento e Entrega**

- Tratamento de rotas inexistentes com a página Custom 404.
- Implementação dos recursos estéticos secundários (funcionalidade de cópia rápida para área de transferência e alternância de temas).
- Revisão final de responsividade em múltiplos tamanhos de tela.
- Testes de fluxos funcionais de ponta a ponta e preparação da documentação final para apresentação acadêmica.