



Mathias 38

Paciente de 38 años, casado, padre de una niña de tres años, que trabajó durante 22 años como obrero metalúrgico en una fundición de hierro y que lleva 12 meses incapacitado para el trabajo. Desde la muerte repentina de su madre hace 20 años, ha sufrido episodios depresivos recurrentes. Hace once años, intentó suicidarse en un contexto de consumo de alcohol tras separarse de su primera esposa. Actualmente se enfrenta a una situación psicosocial estresante caracterizada por preocupaciones económicas, obligaciones de manutención de dos hijos de su primer matrimonio, conflictos continuos con su exmujer y el miedo a perder el contacto con sus hijos. Se muestra socialmente retraído y carece de un círculo de amigos. El paciente percibe el actual programa de rehabilitación como una oportunidad para recibir apoyo y desarrollar nuevas perspectivas laborales. Desde hace aproximadamente 10 años, el paciente sufre de dolor lumbar crónico. Actualmente, refiere dolor radicular lumbar predominantemente en el lado izquierdo con irradiación a la articulación de la rodilla, así como una exacerbación del dolor bajo estrés psicológico. Las limitaciones físicas son particularmente evidentes al levantar y transportar cargas pesadas, durante el estar sentado o de pie de forma prolongada, y al inclinarse hacia delante. Los hallazgos psicopatológicos revelan un síndrome depresivo pronunciado que se manifiesta en forma de estado de ánimo depresivo, falta de motivación, fatiga, disminución del disfrute de la vida, trastornos del sueño, dificultades de concentración y atención, e ideas suicidas recurrentes. Además, se observa una marcada inseguridad, desconfianza hacia los demás, una sensibilidad exacerbada a las críticas y arrebatos agresivos impulsivos asociados a conflictos interpersonales significativos, tanto en el ámbito privado como en el laboral. El paciente consideró que los tratamientos psicoterapéuticos anteriores no le habían resultado especialmente útiles.

Diagnósticos:

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual de gravedad moderada

F61.0 Trastorno de la personalidad mixto

F45.41 Trastorno de dolor crónico con factores somáticos y psicológicos

M54.4 Lumboesciatología del lado izquierdo

Estado posterior a una hernia discal en L4/5 y L5/S1

Síntomas: estado de ánimo depresivo persistente, pérdida de motivación, aislamiento social, trastornos del sueño, reducción de la tolerancia al estrés, dificultades de concentración, pensamientos suicidas recurrentes, arrebatos agresivos impulsivos, desconfianza, mayor sensibilidad a las críticas, así