

**医疗保障信息平台
定点医药机构接口规范
(基线版)
(V8.1)**

修订记录

序号	版本号	修改内容	修改日期
1	1	【4101】医疗保障基金结算清单信息上传接口，opspdisinfo门诊慢特病诊断信息节点：oprn_oprt_name、oprn_oprt_code两参数改为必填项。	2021/1/27
2	1.1	【5204】费用明细查询接口返回文件信息修改为直接返回数据	2021/1/27
3	1.2	组套限价增加组套编号字段	2021/4/28
4	1.3	补充【5101】科室信息查询接口入参内容	2021/5/13
5	1.4	增加两定月结数据确认和审核相关接口	2021/5/28
6	1.5	门诊结算和门诊预结算新增“立医院改革标志(pub_hosp_rfom_flag)”。	2021/7/16
7	1.6	【4101】医疗保障基金结算清单信息上传接口将患者证件类型patn_cert_type和转科科别refldept_dept长度限制调整为6位	2021/7/30
8	1.7	新增接口【4101a】通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。代替【4101】接口。新增接口【4202】【4103】	2021/10/15
9	1.8	新增接口【5501】通过此接口查询结算ID、就诊ID	2021/11/3
10	1.9	增加【9211】【9212】“双通道”电子处方相关接口	2021/11/4
11	2	增加【5501】接口通过医药机构结算ID、个人编号和定点医药机构编号获取结算ID、就诊ID。	2021/11/11
12	2.1	【9201】、【9202】、【9203】入参增加payLoc增加【9204】接口	2021/11/20
13	2.2	增加【9213】双通道电子处方撤销接口	2021/11/24
14	2.3	【4101A】修改‘新生儿入院类型’、‘新生儿出生体重’、‘新生儿入院体重’、‘门(急)诊诊断(中医诊断)’、‘中医疾病代码’的参数代码，增加‘多新生儿出生体重’、‘多新生儿入院体重’说明。重症监护信息’增加入参‘重症监护合计时长’。	2021/11/30
15	2.4	增加【9221】查询结算发票信息接口	2021/12/23
16	2.5	1.【9221】查询结算发票信息接口输出“基金累计项”节点增加“门诊统筹基金累计”返回	2022/1/13

		2.增加【9222】查询医保区划信息接口	
17	2.6	1.【9221】查询结算发票信息增加接口描述。 2.增加“自费病人就医信息”上传相关接口【4201A】自费病人住院费用明细信息上传、【4202】自费病人住院就诊和诊断信息上传、【4203】自费病人就诊以及费用明细上传完成、【4204】自费病人住院费用明细删除、【4205】自费病人门诊就医信息上传、【4206】自费病人门诊就医信息删除、【4207】自费病人就医费用明细查询、【420】自费病人就医就诊信息查询、【4209】自费病人就医诊断信息查询(暂时只在支持测试环境调试)。 3.新增接口【3211】医药机构费用结算日对账、【3212】查询医药机构结算日对账结果 4.修改【2303】住院预结算入参“dscgTime”类型为日期时间类	2022/3/29
18	2.7	1.增加接口【5101a】科室信息查询(分页) 2.【2208】出参pdn_cash_pay改为psn_cash_pay 3.【4206】自费病人门诊信息删除调整为【4206】自费病人就医信息删除。	2022/5/5
19	2.8	增加自费相关接口请求地址配置	2022/5/12
20	2.9	1.【3503】商品采购接口增加字段：spec、min_pacunt、pac_cnt、pacunt、rtal_pric5个字段，均为必填项。 2.【3504】商品采购退货接口增加字段：spec、min_pacunt、pac_cnt、pacunt、prdr_name、rtal_pric6个字段，均为必填项。 3.【3505】商品销售接口加字段：spec、min_pacunt、pac_cnt、pacunt、prdr_name5个字段，均为必填项。 4.【3506】商品销售退货接口：medins_prod_sel_no字段改为必填项，传的值为【3505】接口中的rtal_docno(零售单据号)字段。	2022/7/5
21	3	【9221】查询结算发票信息增加返回参数dedc_std(起付标准)、crt_dedc(本次起付线)、act_pay_dedc(实际支付起付线)。	2022/8/10
22	3.1	删除【3501】商品盘存上传、【3502】商品库存变更、【3507】商品信息三个接口，自此版本后，不再对外提供服务。 如需初始化库存信息，请调用【3503】商品采购接口。	2022/9/20

23	3.2	【2206】门诊预结算、【2207】门诊结算增加入参“外伤标志”trumFlag、涉及第三方标志relTtpFlag、门诊急诊结算标志otpErReFlFlag参数，通过扩展字段exp_content以json格式上传。 例：exp_content:” {‘trumFlag’:‘1’,‘relTtpFlag’:‘1’,‘otpErReFlFlag’:‘1’}”	2022/12/16
24	3.3	新增接口【4104】医疗保障基金结算清单质控结果查询	2022/12/20
25	3.4	【2401】入院办理、【2403】入院信息变更增加入参“外伤标志trumFlag”、“涉及第三方标志relTtpFlag”参数，通过扩展字段exp_content以json格式上传。 例：exp_content:” {‘trumFlag’:‘1’,‘relTtpFlag’:‘1’}”	2022/12/20
26	3.5	【2401】入院办理、【2403】入院信息变更增加入参“住院类型iptType”参数，iptType参数不再通过医疗待遇类别24自动转换，改为通过扩展字段exp_content以json格式上传。 例：exp_content:” {‘trumFlag’:‘1’,‘relTtpFlag’:‘1’,‘iptType’:‘1’}”	2022/12/31
27	3.6	【4208】自费病人就医就诊信息查询接口入参增加必传参数“fixmedins_code”(定点医药机构编号)	2023/1/9
28	3.7	【3601】DRG申请退出列表查询、【3602】DRG退出申请保存、【3603】DRG退出申请修改/撤销、【3604】DRG申请审核意见和预结算基金分项查询。	2023/2/22
29	3.8	1.【9213】双通道电子处方撤销改为【9213】双通道电子处方撤销、核销，新增非必传参数’deal_type’。 2.更新字典值（所有字典值优先使用接口【1901】字典表查询返回数据）。 3.增加3601、3602、3603、3604的接口路径。	2023/4/4
30	3.9	新增接口【4105】医疗保障基金结算清单统计查询	2023/4/18
31	4.0	5.4.1.3.2重点说明中4102接口新增接口功能描述“当将结算清单状态改为1是，直接调取事后质控和分组。将状态改为0时，将质控结果和分组结果置位无效”	2023/7/14
32	4.1	修改的章节：5.4.1.2.4 1.修改【4101A】入院科室编码和出院科室编码改为adm_dept_codg和dscg_dept_codg	2023/08/07

		2.修改【4101A】入院科室名称和出院科室名称改为adm_dept_name和dscg_dept_name 3.门诊慢特病诊断信息删除入参diag_name、diag_code	
33	4.2	1.新增接口【3605】DRG分组结果查询 2.新增接口【3606】DIP分组结果查询 3.新增接口【3607】结算清单质控结果查询	2023/08/09
34	4.3	增加【3605】【3606】【3607】接口地址	2023/08/10
35	4.4	1.新增接口【4901】医疗机构上传电子结算凭证接口 2.新增接口【4902】查询医疗机构电子结算凭证上传结果接口 3.新增接口【4905】医疗机构重新上传电子结算凭证信息接口	2023/10/09
36	4.5	修改5.4.8.1、5.4.8.2、5.4.8.3 补充接口地址	2023/10/13
37	4.6	完善‘外伤标志’、‘涉及第三方标志’、‘门诊急诊结算标志’字典值描述。	2024/02/01
38	4.7	1.【3101】、【3102】接口增加字段 就诊信息fsi_encounter_dtos对象里增加字段：dise_no病种编号、dise_name病种名称、sinc_heal_lv手术切口愈合等级、his_md_cnt历史就诊次数。 处方医嘱信息fsi_order_dtos对象里增加字段：extend_order_map处方扩展属性。 2.医药机构服务-明细审核：增加接口【3103】事前事中服务反馈服务接口	2024/02/22
39	4.8	新增接口【9224】查询单独支付认定信息接口 新增章节：5.9.3	2024/03/22
40	4.9	【4905】医疗机构重新上传电子结算凭证信息接口upldDetlList节点修改为reUploadDetlDTOList节点	2024/03/28
41	5.0	增加【3103】接口地址	2024/04/01
42	5.1	【4701】电子病历上传接口入参变更，修改部分字段长度和非空校验，增加部分字段说明描述	2024/04/08
43	5.2	【3502】商品库存变更接口调用，重新启用此接口，方便医药机构进	2024/04/19

		行库存的盘点操作	
44	5.3	【2102】、【2102A】药店结算接口增加药品追溯码节点信息，节点主要包括费用明细流水号、药品追溯码、拆零标志等字段。 【3502】、【3505】接口增加追溯码节点信息 新增交易：【3513】销售药品追溯信息查询;【3512】入库药品追溯信息查询	2024/06/11
45	5.4	补允接口【3513】销售药品追溯信息查询;【3512】入库药品追溯信息查询的接口地址	2024/07/25
46	5.5	【3503】商品采购、【3504】采购退货接口增加追溯码字段	2024/8/20
47	5.6	【9225】查询医师登记备案状态、计分情况	2024/11/07
48	5.7	【9225】支付资格状态字段由dr_status改为status	2024/11/13
49	5.8	1.【2101】药店预结算、【2101A】药店预结算A、【2102】药店结算、【2102A】药店结算A、【2206】门诊预结算、【2206A】门诊预结算A、【2207】门诊结算、【2207A】门诊结算A、【2303】住院预结算、【2303A】住院预结算A、【2304】住院结算、【2304A】住院结算A输出字段增加扩展字段（exp_content），扩展字段增加描述内容钱包支出金额（wltPay），修改账户支出描述 2.【9221】查询结算发票信息增加钱包支出（wlt_pay）字段	2024/11/22
50	5.9	1.【2203】门诊就诊信息上传、【2203A】门诊就诊信息上传A扩展字段增加入参“日间化疗标志” 2.新增接口【9226】不网采不结算目录校验	2024/12/04
51	6.0	1.接口【2303】住院预结算、【2303A】住院预结算A、【2304】住院结算、【2304A】住院结算A输出内容字段扩展（exp_content）内增加商业保险支出金额（fusionPay）返回 2.接口【9221】查询结算发票信息出参增加其他支出信息（other_info）、其他支出信息描述（other_info_str）	2024/12/13
52	6.1	新增接口【9230】更新已启用目录价格	2025/02/06
53	6.2	【3505】商品销售接口增加feedtl_sn费用明细流水号字段	2025/02/24
54	6.3	【1317】医药机构目录匹配信息查询入参query_date、begndate、updt_time参数类型从“日期型”修改为“日期时间型”	2025/02/26

55	6.4	修改【2303】住院预结算、【2303A】住院预结算A、【2304】住院结算、【2304A】住院结算、【9221】查询结算发票信息增加关于“商业保险支出金额（fusionPay）”的描述	2025/03/04
56	6.5	新增章节：5.10 提供招采子系统药品交易相关接口	2025/03/18
57	6.6	1.【9211】双通道电子处方上传接口入参data.epclist（处方详情）节点增加“is_eligible”（药品是否符合医保支付范围及法定适应症）0=否，1=是 2.【9212】双通道电子处方查询接口出参data.epclist（处方详情）节点增加“is_eligible”（药品是否符合医保支付范围及法定适应症）0=否，1=是	2025/04/17
58	6.7	增加【9231】一码付下载银行对账文件接口，下载文件为csv格式	2025/04/23
59	6.8	1. 增加【9401】Lis、Pacs申请单报告单上传接口； 2. 修改【4901】ftfileCompac字段的备注； 3. 修改【4905】fileCompac字段的备注。	2025/05/15
60	6.9	1.增加【9232】支付资格医师待申诉单据提醒接口 2.增加【9233】智能监管医师待处理单据提醒接口	2025/06/30
70	7.0	【9211】双通道电子处方上传接口入参增加次要诊断编码相关入参 次要诊断编码1: scd_dscg_main_diag_code 次要诊断名称1: scd_dscg_main_diag_name 次要诊断编码2: scd_dscg_main_diag_two_code 次要诊断名称2: scd_dscg_main_diag_two_name 次要诊断编码3: scd_dscg_main_diag_three_code 次要诊断名称3: scd_dscg_main_diag_three_name	2025/08/05
71	7.1	【4506】exam_test_rpot字段base64格式限制（特例单议使用类型），详见P251	2025/08/11
72	7.2	【4501】中节点imageinfo 文件路径上传说明（特例单议使用） 详见P245	2025/09/25
73	7.3	新增【1309LC】慢病限定目录下载 接口	2025/10/29
74	7.4	更新【1309LC】慢病限定目录下载接口地址	2025/11/6

75	7.5	1.新增【9103】特例单议上传检查报告单文件接口 详见P319 2.【4402】、【4501】—【4506】检查报告单备注修改（备注重新上传机制）详见P242—P253 3.【4501】中节点imageinfo 文件路径上传说明（特例单议使用）详见P247	2025/11/27
76	7.6	【3504】采购退货接口增加生产批号字段	2025/12/02
77	7.7	【9221】查询结算发票信息 增加输出参数“city_config_fund_sbit_info（各地市个性化累计信息）” 详见P337	2025/12/16
78	7.8	【4901】电子票据上传更新文档	2026/01/18
79	7.9	【3513】响应字段增加：minPrcuntType 最小计价单位类型，setlId 结算id	2026/03/20
80	8.0	【9234】查询单独支付认定分页信息 【9235-9240】新增电子病例出院记录、病程记录、手术记录、出院记录查询，新增非结构化检验报告单列表、详情查询接口 【9241】新增影像信息查询	2026/04/28
81	8.1	【2501A】转诊转院备案 修改必传参数验证，增加必传入参：医院科室编码、医院科室名称、医保医师编码、医保医师姓名；【5304】转诊转院信息查询 增加输出参数：医院科室编码、医院科室名称、医保医师编码、医保医师姓名	2026/05/13

目录

第1章 范围	1
第2章 规范性引用文件	1
第3章 接口列表	1
第4章 接口报文格式	7
4.1 接口输入报文格式定义	7
4.2 接口输出报文格式定义	8
4.3 交易状态码说明	8
4.4 重点说明	8
第5章 接口说明	9
5.1 基础信息获取	9
5.1.1 人员信息	9
5.1.1.1 【1101】人员基本信息获取	9
5.1.1.1.1 交易说明	9
5.1.1.1.2 重点说明	9
5.1.1.1.3 交易对象	10
5.1.1.1.4 输入	10
5.1.1.1.5 输出	10
5.1.2 定点医药机构信息	11
5.1.2.1 【1201】医药机构信息获取	11
5.1.2.1.1 交易说明	11
5.1.2.1.2 重点说明	11
5.1.2.1.3 交易对象	11
5.1.2.1.4 输入	12
5.1.2.1.5 输出	12
5.1.3 目录下载	12
5.1.3.1 【1301】西药中成药目录下载	12
5.1.3.1.1 重点说明	12
5.1.3.1.2 交易说明	12
5.1.3.1.3 交易对象	12
5.1.3.1.4 输入	13

5.1.3.1.5 输出	13
5.1.3.2 【1302】中药饮片目录下载	15
5.1.3.2.1 交易说明	15
5.1.3.2.2 重点说明	15
5.1.3.2.3 交易对象	15
5.1.3.2.4 输入	15
5.1.3.2.5 输出	15
5.1.3.3 【1303】医疗机构制剂目录下载	16
5.1.3.3.1 交易说明	16
5.1.3.3.2 重点说明	16
5.1.3.3.3 交易对象	16
5.1.3.3.4 输入	17
5.1.3.3.5 输出	17
5.1.3.4 【1304】民族药品目录查询	19
5.1.3.4.1 交易说明	19
5.1.3.4.2 重点说明	19
5.1.3.4.3 交易对象	19
5.1.3.4.4 输入	19
5.1.3.4.5 输出	19
5.1.3.5 【1305】医疗服务项目目录下载	21
5.1.3.5.1 交易说明	21
5.1.3.5.2 重点说明	21
5.1.3.5.3 交易对象	21
5.1.3.5.4 输入	22
5.1.3.5.5 输出	22
5.1.3.6 【1306】医用耗材目录下载	22
5.1.3.6.1 交易说明	22
5.1.3.6.2 重点说明	22
5.1.3.6.3 交易对象	23
5.1.3.6.4 输入	23
5.1.3.6.5 输出	23

5.1.3.7 【1307】疾病与诊断目录下载	25
5.1.3.7.1 交易说明	25
5.1.3.7.2 重点说明	25
5.1.3.7.3 交易对象	25
5.1.3.7.4 输入	25
5.1.3.7.5 输出	25
5.1.3.8 【1308】手术操作目录下载	26
5.1.3.8.1 交易说明	26
5.1.3.8.2 重点说明	26
5.1.3.8.3 交易对象	26
5.1.3.8.4 输入	26
5.1.3.8.5 输出	26
5.1.3.9 【1309】门诊慢特病种目录下载	27
5.1.3.9.1 交易说明	27
5.1.3.9.2 重点说明	27
5.1.3.9.3 交易对象	27
5.1.3.9.4 输入	28
5.1.3.9.5 输出	28
5.1.3.9 【1309LC】慢病限定目录下载	28
5.1.3.9.1 交易说明	28
5.1.3.9.2 重点说明	28
5.1.3.9.3 交易对象	29
5.1.3.9.4 输入	29
5.1.3.9.5 输出	29
5.1.3.10 【1310】按病种付费病种目录下载	30
5.1.3.10.1 交易说明	30
5.1.3.10.2 重点说明	30
5.1.3.10.3 交易对象	30
5.1.3.10.4 输入	30
5.1.3.10.5 输出	30
5.1.3.11 【1311】日间手术治疗病种目录下载	31

5.1.3.11.1 交易说明	31
5.1.3.11.2 重点说明	31
5.1.3.11.3 交易对象	31
5.1.3.11.4 输入	31
5.1.3.11.5 输出	32
5.1.3.12 【1312】医保目录信息查询	32
5.1.3.12.1 交易说明	32
5.1.3.12.2 重点说明	32
5.1.3.12.3 交易对象	32
5.1.3.12.4 输入	32
5.1.3.12.5 输出	33
5.1.3.13 【1313】肿瘤形态学目录下载	34
5.1.3.13.1 交易说明	34
5.1.3.13.2 重点说明	34
5.1.3.13.3 交易对象	34
5.1.3.13.4 输入	34
5.1.3.13.5 输出	35
5.1.3.14 【1314】中医疾病目录下载	35
5.1.3.14.1 交易说明	35
5.1.3.14.2 重点说明	35
5.1.3.14.3 交易对象	35
5.1.3.14.4 输入	36
5.1.3.14.5 输出	36
5.1.3.15 【1315】中医证候目录下载	36
5.1.3.15.1 交易说明	36
5.1.3.15.2 重点说明	36
5.1.3.15.3 交易对象	37
5.1.3.15.4 输入	37
5.1.3.15.5 输出	37
5.1.3.16 【1316】医疗目录与医保目录匹配信息查询	37
5.1.3.16.1 交易说明	37

5.1.3.16.2 重点说明	37
5.1.3.16.3 交易对象	38
5.1.3.16.4 输入	38
5.1.3.16.5 输出	38
5.1.3.17 【1317】医药机构目录匹配信息查询	39
5.1.3.17.1 交易说明	39
5.1.3.17.2 重点说明	39
5.1.3.17.3 交易对象	39
5.1.3.17.4 输入	39
5.1.3.17.5 输出	40
5.1.3.18 【1318】医保目录限价信息查询	41
5.1.3.18.1 交易说明	41
5.1.3.18.2 重点说明	41
5.1.3.18.3 交易对象	41
5.1.3.18.4 输入	41
5.1.3.18.5 输出	42
5.1.3.19 【1319】医保目录先自付比例信息查询	42
5.1.3.19.1 交易说明	42
5.1.3.19.2 重点说明	43
5.1.3.19.3 交易对象	43
5.1.3.19.4 输入	43
5.1.3.19.5 输出	43
5.1.4 其他信息	44
5.1.4.1 【1901】字典表查询	44
5.1.4.1.1 交易说明	44
5.1.4.1.2 重点说明	44
5.1.4.1.3 交易对象	44
5.1.4.1.4 输入	44
5.1.4.1.5 输出	45
5.2 医保结算	45
5.2.1 待遇检查	45

5.2.1.1 【2001】人员待遇享受检查	45
5.2.1.1.1 交易说明	45
5.2.1.1.2 重点说明	45
5.2.1.1.3 交易对象	45
5.2.1.1.4 输入	46
5.2.1.1.5 输出	46
5.2.2 药店结算	47
5.2.2.1 【2101】药店预结算	47
5.2.2.1.1 交易说明	47
5.2.2.1.2 重点说明	47
5.2.2.1.3 交易对象	47
5.2.2.1.4 输入	47
5.2.2.1.5 输出	49
5.2.2.2 【2101A】药店预结算A	51
5.2.2.2.1 交易说明	51
5.2.2.2.2 重点说明	51
5.2.2.2.3 交易对象	52
5.2.2.2.4 输入	52
5.2.2.2.5 输出	53
5.2.2.3 【2102】药店结算	56
5.2.2.3.1 交易说明	56
5.2.2.3.2 重点说明	56
5.2.2.3.3 交易对象	56
5.2.2.3.4 输入	56
5.2.2.3.5 输出	58
5.2.2.4 【2102A】药店结算A	61
5.2.2.4.1 交易说明	61
5.2.2.4.2 重点说明	61
5.2.2.4.3 交易对象	61
5.2.2.4.4 输入	61
5.2.2.4.5 输出	63

5.2.2.5 【2103】药店结算撤销	66
5.2.2.5.1 交易说明	66
5.2.2.5.2 重点说明	66
5.2.2.5.3 交易对象	66
5.2.2.5.4 输入	66
5.2.2.5.5 输出	67
5.2.3 门诊结算	68
5.2.3.1 【2201】门诊挂号	68
5.2.3.1.1 交易说明	68
5.2.3.1.2 重点说明	68
5.2.3.1.3 交易对象	68
5.2.3.1.4 输入	68
5.2.3.1.5 输出	69
5.2.3.2 【2202】门诊挂号撤销	69
5.2.3.2.1 交易说明	69
5.2.3.2.2 重点说明	69
5.2.3.2.3 交易对象	69
5.2.3.2.4 输入	69
5.2.3.2.5 输出	70
5.2.3.3 【2203】门诊就诊信息上传	70
5.2.3.3.1 交易说明	70
5.2.3.3.2 重点说明	70
5.2.3.3.3 交易对象	70
5.2.3.3.4 输入	70
5.2.3.3.5 输出	71
5.2.3.4 【2203A】门诊就诊信息上传A	71
5.2.3.4.1 交易说明	71
5.2.3.4.2 重点说明	71
5.2.3.4.3 交易对象	72
5.2.3.4.4 输入	72
5.2.3.5 【2204】门诊费用明细信息上传	73

5.2.3.5.1 交易说明	73
5.2.3.5.2 重点说明	73
5.2.3.5.3 交易对象	73
5.2.3.5.4 输入	73
5.2.3.5.5 输出	75
5.2.3.6 【2205】门诊费用明细信息撤销	76
5.2.3.6.1 交易说明	76
5.2.3.6.2 重点说明	76
5.2.3.6.3 交易对象	76
5.2.3.6.4 输入	76
5.2.3.6.5 输出	76
5.2.3.7 【2206】门诊预结算	76
5.2.3.7.1 交易说明	76
5.2.3.7.2 重点说明	76
5.2.3.7.3 交易对象	77
5.2.3.7.4 输入	77
5.2.3.7.5 扩展字段输入	77
5.2.3.7.6 输出	78
5.2.3.8 【2206A】门诊预结算A	80
5.2.3.8.1 交易说明	80
5.2.3.8.2 重点说明	80
5.2.3.8.3 交易对象	80
5.2.3.8.4 输入	80
5.2.3.8.5 扩展字段输入	81
5.2.3.8.6 输出	81
5.2.3.9 【2207】门诊结算	83
5.2.3.9.1 交易说明	83
5.2.3.9.2 重点说明	83
5.2.3.9.3 交易对象	84
5.2.3.9.4 输入	84
5.2.3.9.5 扩展字段输入	84

5.2.3.9.6 输出	85
5.2.3.10 【2207A】门诊结算A	87
5.2.3.10.1 交易说明	87
5.2.3.10.2 重点说明	87
5.2.3.10.3 交易对象	87
5.2.3.10.4 输入	87
5.2.3.10.5 扩展字段输入	88
5.2.3.10.6 输出	88
5.2.3.11 【2208】门诊结算撤销	90
5.2.3.11.1 交易说明	90
5.2.3.11.2 重点说明	90
5.2.3.11.3 交易对象	91
5.2.3.11.4 输入	91
5.2.3.11.5 输出	91
5.2.4 住院结算	92
5.2.4.1 【2301】住院费用明细上传	92
5.2.4.1.1 交易说明	92
5.2.4.1.2 重点说明	92
5.2.4.1.3 交易对象	93
5.2.4.1.4 输入	93
5.2.4.1.5 输出	94
5.2.4.2 【2302】住院费用明细撤销	95
5.2.4.2.1 交易说明	95
5.2.4.2.2 重点说明	95
5.2.4.2.3 交易对象	95
5.2.4.2.4 输入	95
5.2.4.2.5 输出	95
5.2.4.3 【2303】住院预结算	96
5.2.4.3.1 交易说明	96
5.2.4.3.2 重点说明	96
5.2.4.3.3 交易对象	96

5.2.4.3.4 输入	96
5.2.4.3.5 输出	97
5.2.4.4 【2303A】住院预结算A	99
5.2.4.4.1 交易说明	99
5.2.4.4.2 重点说明	99
5.2.4.4.3 交易对象	99
5.2.4.4.4 输入	100
5.2.4.4.5 输出	100
5.2.4.5 【2304】住院结算	102
5.2.4.5.1 交易说明	102
5.2.4.5.2 重点说明	103
5.2.4.5.3 交易对象	103
5.2.4.5.4 输入	103
5.2.4.5.5 输出	104
5.2.4.6 【2304A】住院结算A	106
5.2.4.6.1 交易说明	106
5.2.4.6.2 重点说明	106
5.2.4.6.3 交易对象	106
5.2.4.6.4 输入	106
5.2.4.6.5 输出	107
5.2.4.7 【2305】住院结算撤销	109
5.2.4.7.1 交易说明	109
5.2.4.7.2 重点说明	109
5.2.4.7.3 交易对象	110
5.2.4.7.4 输入	110
5.2.4.7.5 输出	110
5.2.5 住院办理	112
5.2.5.1 【2401】入院办理	112
5.2.5.1.1 交易说明	112
5.2.5.1.2 重点说明	112
5.2.5.1.3 交易对象	112

5.2.5.1.4 输入	112
5.2.5.1.5 输出	114
5.2.5.2 【2402】出院办理	114
5.2.5.2.1 交易说明	114
5.2.5.2.2 重点说明	114
5.2.5.2.3 交易对象	114
5.2.5.2.4 输入	114
5.2.5.2.5 输出	116
5.2.5.3 【2403】入院信息变更	116
5.2.5.3.1 交易说明	116
5.2.5.3.2 重点说明	116
5.2.5.3.3 交易对象	116
5.2.5.3.4 输入	116
5.2.5.3.5 输出	118
5.2.5.4 【2404】入院撤销	118
5.2.5.4.1 交易说明	118
5.2.5.4.2 重点说明	119
5.2.5.4.3 交易对象	119
5.2.5.4.4 输入	119
5.2.5.4.5 输出	119
5.2.5.5 【2405】出院撤销	119
5.2.5.5.1 交易说明	119
5.2.5.5.2 重点说明	119
5.2.5.5.3 交易对象	119
5.2.5.5.4 输入	119
5.2.5.5.5 输出	120
5.2.5.6 【2406】就医特殊属性上传	120
5.2.5.6.1 交易说明	120
5.2.5.6.2 重点说明	120
5.2.5.6.3 交易对象	120
5.2.5.6.4 输入	120

5.2.5.6.5 输出	121
5.2.5.7 【2407】就医特殊属性查询	121
5.2.5.7.1 交易说明	121
5.2.5.7.2 重点说明	121
5.2.5.7.3 交易对象	121
5.2.5.7.4 输入	121
5.2.5.7.5 输出	122
5.2.6 人员备案	122
5.2.6.1 【2501】转院备案	122
5.2.6.1.1 交易说明	122
5.2.6.1.2 重点说明	122
5.2.6.1.3 交易对象	123
5.2.6.1.4 输入	123
5.2.6.1.5 输出	123
5.2.6.2 【2501A】转院备案	124
5.2.6.2.1 交易说明	124
5.2.6.2.2 重点说明	124
5.2.6.2.3 交易对象	124
5.2.6.2.4 输入	124
5.2.6.2.5 输出	125
5.2.6.3 【2502】转院备案撤销	125
5.2.6.3.1 交易说明	125
5.2.6.3.2 重点说明	125
5.2.6.3.3 交易对象	125
5.2.6.3.4 输入	125
5.2.6.3.5 输出	126
5.2.6.4 【2503】人员慢特病备案	126
5.2.6.4.1 交易说明	126
5.2.6.4.2 重点说明	126
5.2.6.4.3 交易对象	126
5.2.6.4.4 输入	126

5.2.6.4.5 输出	127
5.2.6.5 【2504】人员慢特病备案撤销	127
5.2.6.5.1 交易说明	127
5.2.6.5.2 重点说明	127
5.2.6.5.3 交易对象	127
5.2.6.5.4 输入	127
5.2.6.5.5 输出	127
5.2.6.6 【2505】人员定点备案	127
5.2.6.6.1 交易说明	127
5.2.6.6.2 重点说明	128
5.2.6.6.3 交易对象	128
5.2.6.6.4 输入	128
5.2.6.6.5 输出	128
5.2.6.7 【2506】人员定点备案撤销	129
5.2.6.7.1 交易说明	129
5.2.6.7.2 重点说明	129
5.2.6.7.3 交易对象	129
5.2.6.7.4 输入	129
5.2.6.7.5 输出	129
5.2.6.8 【2507】人员意外伤害备案	129
5.2.6.8.1 交易说明	129
5.2.6.8.2 重点说明	129
5.2.6.8.3 交易对象	129
5.2.6.8.4 输入	130
5.2.6.8.5 输出	131
5.2.7 事务补偿业务	131
5.2.7.1 【2601】冲正交易	131
5.2.7.1.1 交易说明	131
5.2.7.1.2 重点说明	131
5.2.7.1.3 交易对象	131
5.2.7.1.4 输入	131

5.3 医药机构服务	132
5.3.1 明细审核	132
5.3.1.1 【3101】明细审核事前分析服务	132
5.3.1.1.1 交易说明	132
5.3.1.1.2 重点说明	132
5.3.1.1.3 交易对象	132
5.3.1.1.4 输入	132
5.3.1.1.5 输出	137
5.3.1.2 【3102】明细审核事中分析服务	138
5.3.1.2.1 交易说明	138
5.3.1.2.2 重点说明	138
5.3.1.2.3 交易对象	138
5.3.1.2.4 输入	139
5.3.1.2.5 输出	143
5.3.1.3 【3103】事前事中服务反馈服务	144
5.3.1.3.1 交易说明	144
5.3.1.3.2 重点说明	145
5.3.1.3.3 交易对象	145
5.3.1.3.4 接口说明	145
5.3.1.3.5 输入	145
5.3.1.3.5 输出	145
5.3.2 医药机构费用结算业务	145
5.3.2.1 【3201】医药机构费用结算对总账	145
5.3.2.1.1 交易说明	145
5.3.2.1.2 重点说明	146
5.3.2.1.3 交易对象	146
5.3.2.1.4 输入	146
5.3.2.1.5 输出	146
5.3.2.2 【3202】医药机构费用结算对明细账	146
5.3.2.2.1 交易说明	146
5.3.2.2.2 重点说明	147

5.3.2.2.3 交易对象	147
5.3.2.2.4 输入	147
5.3.2.2.5 输出	147
5.3.2.2.6 输入文件参数说明	148
5.3.2.2.7 输出文件参数说明	148
5.3.2.3 【3211】医药机构费用结算日对账	149
5.3.2.3.1 交易说明	149
5.3.2.3.2 日对账流程说明	149
5.3.2.3.3 重点说明	149
5.3.2.3.4 交易对象	150
5.3.2.3.5 输入	150
5.3.2.3.6 输出	150
5.3.2.3.7 输入文件参数说明	150
5.3.2.4 【3212】查询医药机构结算日对账结果	151
5.3.2.4.1 交易说明	151
5.3.2.4.2 重点说明	151
5.3.2.4.3 交易对象	151
5.3.2.4.4 输入	151
5.3.2.4.5 输出	151
5.3.3 目录对照	153
5.3.3.1 【3301】目录对照上传	153
5.3.3.1.1 交易说明	153
5.3.3.1.2 重点说明	153
5.3.3.1.3 交易对象	153
5.3.3.1.4 输入	153
5.3.3.1.5 输出	154
5.3.3.2 【3301】目录对照上传	154
5.3.3.2.1 交易说明	154
5.3.3.2.2 重点说明	154
5.3.3.2.3 交易对象	154
5.3.3.2.4 输入	154

5.3.3.2.5 输出	155
5.3.3.3 【3302】目录对照撤销	155
5.3.3.3.1 交易说明	155
5.3.3.3.2 重点说明	155
5.3.3.3.3 交易对象	155
5.3.3.3.4 输入	155
5.3.3.3.5 输出	155
5.3.4 科室管理	156
5.3.4.1 【3401】科室信息上传	156
5.3.4.1.1 交易说明	156
5.3.4.1.2 重点说明	156
5.3.4.1.3 交易对象	156
5.3.4.1.4 输入	156
5.3.4.1.5 输出	157
5.3.4.2 【3401A】批量科室信息上传	157
5.3.4.2.1 交易说明	157
5.3.4.2.2 重点说明	157
5.3.4.2.3 交易对象	157
5.3.4.2.4 输入	157
5.3.4.2.5 输出	158
5.3.4.3 【3402】科室信息变更	158
5.3.4.3.1 交易说明	158
5.3.4.3.2 重点说明	158
5.3.4.3.3 交易对象	158
5.3.4.3.4 输入	158
5.3.4.3.5 输出	159
5.3.4.4 【3403】科室信息撤销	159
5.3.4.4.1 交易说明	159
5.3.4.4.2 重点说明	159
5.3.4.4.3 交易对象	159
5.3.4.4.4 输入	159

5.3.4.4.5 输出	159
5.3.5 清算服务	160
5.3.5.1 【3203】清算申请	160
5.3.5.1.1 交易说明	160
5.3.5.1.2 重点说明	160
5.3.5.1.3 交易对象	160
5.3.5.1.4 输入	160
5.3.5.1.5 输出	160
5.3.5.2 【3204】清算申请撤销	161
5.3.5.2.1 交易说明	161
5.3.5.2.2 重点说明	161
5.3.5.2.3 交易对象	161
5.3.5.2.4 输入	161
5.3.5.2.5 输出	161
5.3.6 进销存管理	161
5.3.6.1 【3502】商品库存变更	161
5.3.6.1.1 交易说明	161
5.3.6.1.2 重点说明	161
5.3.6.1.3 交易对象	161
5.3.6.1.4 输入	162
5.3.6.1.5 输出	162
5.3.6.2 【3503】商品采购	162
5.3.6.2.1 交易说明	162
5.3.6.2.2 重点说明	162
5.3.6.2.3 交易对象	163
5.3.6.2.4 输入	163
5.3.6.2.5 输出	164
5.3.6.3 【3504】商品采购退货	164
5.3.6.3.1 交易说明	164
5.3.6.3.2 重点说明	164
5.3.6.3.3 交易对象	164

5.3.6.3.4 输入	164
5.3.6.3.5 输出	165
5.3.6.4 【3505】商品销售	165
5.3.6.4.1 交易说明	165
5.3.6.4.2 重点说明	165
5.3.6.4.3 交易对象	166
5.3.6.4.4 输入	166
5.3.6.4.5 输出	167
5.3.6.5 【3506】商品销售退货	168
5.3.6.5.1 交易说明	168
5.3.6.5.2 重点说明	168
5.3.6.5.3 交易对象	168
5.3.6.5.4 输入	168
5.3.6.5.5 输出	169
5.3.6.6 【3512】定点医药机构入库商品追溯信息查询	169
5.3.6.6.1 交易说明	169
5.3.6.6.2 重点说明	169
5.3.6.6.3 交易对象	169
5.3.6.6.4 接口地址	169
5.3.6.6.5 输入	169
5.3.6.6.6 输出	170
5.3.6.7 【3513】定点医药机构商品销售追溯信息查询	170
5.3.6.7.1 交易说明	170
5.3.6.7.2 重点说明	171
5.3.6.7.3 交易对象	171
5.3.6.7.4 接口地址	171
5.3.6.7.5 输入	171
5.3.6.7.6 输出	172
5.3.7.5 【3601】DRG申请退出列表查询	173
5.3.7.5.1 交易说明	173
5.3.7.5.2 重点说明	173

5.3.7.5.3 交易对象	173
5.3.7.5.4 接口地址	173
5.3.7.5.5 输入	173
5.3.7.5.6 输出	173
5.3.7.6 【3602】DRG退出申请保存	175
5.3.7.6.1 交易说明	175
5.3.7.6.2 重点说明	175
5.3.7.6.3 交易对象	175
5.3.7.6.4 接口地址	175
5.3.7.6.5 输入	175
5.3.7.6.6 输出	176
5.3.7.7 【3603】DRG退出申请修改/撤销	177
5.3.7.7.1 交易说明	177
5.3.7.7.2 重点说明	177
5.3.7.7.3 交易对象	177
5.3.7.7.4 接口地址	177
5.3.7.7.5 输入	177
5.3.7.7.6 输出	177
5.3.7.8 【3604】DRG申请审核意见和预结算基金分项查询	178
5.3.7.8.1 交易说明	178
5.3.7.8.2 重点说明	178
5.3.7.8.3 交易对象	178
5.3.7.8.4 接口地址	178
5.3.7.8.5 输入	178
5.3.7.8.6 输出	178
5.3.7.1 【3605】DRG分组结果查询	180
5.3.7.1.1 交易说明	180
5.3.7.1.2 重点说明	180
5.3.7.1.3 交易对象	180
5.3.7.1.4 接口地址	181
5.3.7.1.5 输入	181

5.3.7.1.6 输出	181
5.3.7.2 【3606】DIP分组结果查询	182
5.3.7.2.1 交易说明	182
5.3.7.2.2 重点说明	182
5.3.7.2.3 交易对象	182
5.3.7.2.4 接口地址	182
5.3.7.2.5 输入	182
5.3.7.2.6 输出	183
5.3.7.3 【3607】结算清单质控结果查询	184
5.3.7.3.1 交易说明	184
5.3.7.3.2 重点说明	184
5.3.7.3.3 交易对象	184
5.3.7.3.4 接口地址	184
5.3.7.3.5 输入	184
5.3.7.3.6 输出	184
5.4 信息采集上传	185
5.4.1 医疗保障基金结算清单	185
5.4.1.1 【4101】医疗保障基金结算清单信息上传	185
5.4.1.1.1 交易说明	185
5.4.1.1.2 重点说明	185
5.4.1.1.3 交易对象	186
5.4.1.1.4 输入	186
5.4.1.1.5 输出	191
5.4.1.2 【4101A】医疗保障基金结算清单信息上传(新)	191
5.4.1.2.1 交易说明	191
5.4.1.2.2 重点说明	191
5.4.1.2.3 交易对象	191
5.4.1.2.4 输入	191
5.4.1.2.5 输出	195
5.4.1.3 【4102】医疗保障基金结算清单信息状态修改	195
5.4.1.3.1 交易说明	195

5.4.1.3.2	重点说明	195
5.4.1.3.3	交易对象	196
5.4.1.3.4	输入	196
5.4.1.3.5	输出	196
5.4.1.4	【4103】医疗保障基金结算清单信息查询	196
5.4.1.4.1	交易说明	196
5.4.1.4.2	重点说明	196
5.4.1.4.3	交易对象	196
5.4.1.4.4	输入	197
5.4.1.4.5	输出	197
5.4.1.5	【4104】医疗保障基金结算清单质控结果查询	206
5.4.1.5.1	交易说明	206
5.4.1.5.2	重点说明	207
5.4.1.5.3	交易对象	207
5.4.1.5.4	接口地址	207
5.4.1.5.5	输入	207
5.4.1.5.6	输出	207
5.4.1.6	【4105】医疗保障基金结算清单数量统计查询	208
5.4.1.6.1	交易说明	208
5.4.1.6.2	重点说明	208
5.4.1.6.3	交易对象	208
5.9.1.1.4	接口说明	208
5.4.1.6.5	输入	209
5.4.1.6.6	输出	209
5.4.2	自费病人就医信息	209
5.4.2.1	【4201】自费病人费用明细信息上传	209
5.4.2.1.1	交易说明	209
5.4.2.1.2	重点说明	209
5.4.2.1.3	交易对象	210
5.4.2.1.4	输入	210
5.4.2.1.5	输出	211

5.4.2.2 【4201A】自费病人住院费用明细信息上传	211
5.4.2.2.1 交易说明	211
5.4.2.2.2 重点说明	211
5.4.2.2.3 交易对象	211
5.4.2.2.4 接口说明	211
5.4.2.2.5 输入	211
5.4.2.2.6 输出	213
5.4.2.3 【4202】自费病人住院就诊和诊断信息上传	213
5.4.2.3.1 交易说明	213
5.4.2.3.2 重点说明	213
5.4.2.3.3 交易对象	213
5.4.2.3.4 接口说明	213
5.4.2.3.5 输入	213
5.4.2.3.6 输出	216
5.4.2.4 【4203】自费病人就诊以及费用明细上传完成	216
5.4.2.4.1 交易说明	216
5.4.2.4.2 重点说明	216
5.4.2.4.3 交易对象	216
5.4.2.4.4 接口说明	217
5.4.2.4.5 输入	217
5.4.2.4.6 输出	217
5.4.2.5 【4204】自费病人住院费用明细删除	217
5.4.2.5.1 交易说明	217
5.4.2.5.2 重点说明	217
5.4.2.5.3 交易对象	217
5.4.2.5.4 接口说明	217
5.4.2.5.5 输入	217
5.4.2.5.6 输出	218
5.4.2.6 【4205】自费病人门诊就医信息上传	218
5.4.2.6.1 交易说明	218
5.4.2.6.2 重点说明	218

5.4.2.6.3 交易对象	218
5.4.2.6.4 接口说明	218
5.4.2.6.5 输入	218
5.4.2.6.6 输出	221
5.4.2.7 【4206】自费病人就医信息删除	221
5.4.2.7.1 交易说明	221
5.4.2.7.2 重点说明	221
5.4.2.7.3 交易对象	221
5.4.2.7.4 接口说明	222
5.4.2.7.5 输入	222
5.4.2.7.6 输出	222
5.4.2.8 【4207】自费病人就医费用明细查询	222
5.4.2.8.1 交易说明	222
5.4.2.8.2 重点说明	222
5.4.2.8.3 交易对象	222
5.4.2.8.4 接口说明	222
5.4.2.8.5 输入	222
5.4.2.8.6 输出	223
5.4.2.9 【4208】自费病人就医就诊信息查询	224
5.4.2.9.1 交易说明	224
5.4.2.9.2 重点说明	225
5.4.2.9.3 交易对象	225
5.4.2.9.4 接口说明	225
5.4.2.9.5 输入	225
5.4.2.9.6 输出	225
5.4.2.10 【4209】自费病人就医诊断信息查询	228
5.4.2.10.1 交易说明	228
5.4.2.10.2 重点说明	228
5.4.2.10.3 交易对象	228
5.4.2.10.4 接口说明	228
5.4.2.10.5 输入	228

5.4.2.10.6 输出	229
5.4.3 门急诊业务	230
5.4.3.1 【4301】 门急诊诊疗记录	230
5.4.3.1.1 交易流程说明	230
5.4.3.1.2 重点说明	230
5.4.3.1.3 交易对象	230
5.4.3.1.4 输入	230
5.4.3.1.5 输出	233
5.4.3.2 【4302】 急诊留观手术及抢救信息	233
5.4.3.2.1 交易流程说明	233
5.4.3.2.2 重点说明	233
5.4.3.2.3 交易对象	233
5.4.3.2.4 输入	233
5.4.3.2.5 输出	234
5.4.4 住院业务	234
5.4.4.1 【4401】 住院病案首页信息	234
5.4.4.1.1 交易说明	234
5.4.4.1.2 重点说明	234
5.4.4.1.3 交易对象	234
5.4.4.1.4 输入	234
5.4.4.2 【4402】 住院医嘱记录	242
5.4.4.2.1 交易说明	242
5.4.4.2.2 重点说明	242
5.4.4.2.3 交易对象	243
5.4.4.2.4 输入参数	243
5.4.4.2.5 输出	244
5.4.5 临床辅助业务	245
5.4.5.1 【4501】 临床检查报告记录	245
5.4.5.1.1 交易说明	245
5.4.5.1.2 重点说明	245
5.4.5.1.3 交易对象	245

5.4.5.1.4 输入	245
注: store_path字段需要使用【9103】特例单议检查报告单文件上传 返回值中的output字段值	247
5.4.5.1.5 输出	247
5.4.5.2 【4502】临床检验报告记录	248
5.4.5.2.1 交易说明	248
5.4.5.2.2 重点说明	248
5.4.5.2.3 交易对象	248
5.4.5.2.4 输入	248
5.4.5.3 【4503】细菌培养报告记录	250
5.4.5.3.1 交易说明	250
5.4.5.3.2 重点说明	250
5.4.5.3.3 交易对象	250
5.4.5.3.4 输入	250
5.4.5.3.5 输出	251
5.4.5.4 【4504】药敏记录报告记录	251
5.4.5.4.1 交易说明	251
5.4.5.4.2 重点说明	251
5.4.5.4.3 交易对象	251
5.4.5.4.4 输入	251
5.4.5.4.5 输出	252
5.4.5.5 【4505】病理检查报告记录	252
5.4.5.5.1 交易说明	252
5.4.5.5.2 重点说明	252
5.4.5.5.3 交易对象	252
5.4.5.5.4 输入	252
5.4.5.6 【4506】非结构化报告记录	253
5.4.5.6.1 交易说明	253
5.4.5.6.2 重点说明	253
5.4.5.6.3 交易对象	253
5.4.5.6.4 输入	253

注：exam_test_rpot允许上传格式（特例单议使用）data:开头	254
5.4.5.6.5 输出	254
5.4.6 医疗管理业务	255
5.4.6.1 【4601】输血信息	255
5.4.6.1.1 交易说明	255
5.4.6.1.2 重点说明	255
5.4.6.1.3 交易对象	255
5.4.6.1.4 输入	255
5.4.6.1.5 输出	256
5.4.6.2 【4602】护理操作生命体征测量记录	256
5.4.6.2.1 交易说明	256
5.4.6.2.2 重点说明	256
5.4.6.2.3 交易对象	256
5.4.6.2.4 输入	256
5.4.7 电子病历业务	257
5.4.7.1 【4701】电子病历上传	257
5.4.7.1.1 交易说明	257
5.4.7.1.2 重点说明	257
5.4.7.1.3 交易对象	257
5.4.7.1.4 输入	258
5.4.7.1.5 输出	267
5.4.8 电子票据业务	267
5.4.8.1 【4901】医疗机构上传电子结算凭证接口	267
5.4.8.1.1 交易说明	267
5.4.8.1.2 重点说明	267
5.4.8.1.3 交易对象	278
5.4.8.1.4 输入	278
5.4.8.1.5 输出	280
5.4.8.2 【4902】查询医疗机构电子结算凭证上传结果接口	280
5.4.8.2.1 交易说明	280
5.4.8.2.2 重点说明	280

5.4.8.2.3 交易对象	280
5.4.8.2.4 输入	280
5.4.8.2.5 输出	281
5.4.8.3 【4905】医疗机构重新上传电子结算凭证信息接口	281
5.4.8.3.1 交易说明	281
5.4.8.3.2 重点说明	281
5.4.8.3.3 交易对象	281
5.4.8.3.4 业务规则	281
5.4.8.3.5 输入	289
5.4.8.3.6 输出	291
5.5 信息查询	291
5.5.1 基础信息查询	291
5.5.1.1 【5101】科室信息查询	291
5.5.1.1.1 交易说明	291
5.5.1.1.2 重点说明	291
5.5.1.1.3 交易对象	291
5.5.1.1.4 输入	291
5.5.1.1.5 输出	292
5.5.1.2 【5101a】科室信息查询(分页)	293
5.5.1.2.1 交易说明	293
5.5.1.2.2 重点说明	293
5.5.1.2.3 交易对象	293
5.5.1.2.4 输入	293
5.5.1.2.5 输出	293
5.5.1.3 【5102】医执人员信息查询	294
5.5.1.3.1 交易说明	294
5.5.1.3.2 重点说明	295
5.5.1.3.3 交易对象	295
5.5.1.3.4 输入	295
5.5.1.3.5 输出	295
5.5.2 医保服务查询	296

5.5.2.1 【5201】就诊信息查询	296
5.5.2.1.1 交易说明	296
5.5.2.1.2 重点说明	296
5.5.2.1.3 交易对象	296
5.5.2.1.4 输入	296
5.5.2.1.5 输出	296
5.5.2.2 【5202】诊断信息查询	299
5.5.2.2.1 交易说明	299
5.5.2.2.2 重点说明	299
5.5.2.2.3 交易对象	299
5.5.2.2.4 输入	299
5.5.2.2.5 输出	299
5.5.2.3 【5203】结算信息查询	300
5.5.2.3.1 交易说明	300
5.5.2.3.2 重点说明	300
5.5.2.3.3 交易对象	300
5.5.2.3.4 输入	300
5.5.2.3.5 输出	300
5.5.2.4 【5204】费用明细查询	303
5.5.2.4.1 交易说明	303
5.5.2.4.2 重点说明	303
5.5.2.4.3 交易对象	303
5.5.2.4.4 输入	304
5.5.2.4.5 输出	304
5.5.2.5 【5205】人员慢特病用药记录查询	306
5.5.2.5.1 交易说明	306
5.5.2.5.2 重点说明	306
5.5.2.5.3 交易对象	306
5.5.2.5.4 输入	306
5.5.2.5.5 输出	306
5.5.2.6 【5206】人员累计信息查询	308

5.5.2.6.1	交易说明	308
5.5.2.6.2	重点说明	308
5.5.2.6.3	交易对象	308
5.5.2.6.4	输入	308
5.5.2.6.5	输出	308
5.5.3	医药机构服务查询	308
5.5.3.1	【5301】人员慢特病备案查询	308
5.5.3.1.1	交易说明	308
5.5.3.1.2	重点说明	309
5.5.3.1.3	交易对象	309
5.5.3.1.4	输入	309
5.5.3.1.5	输出	309
5.5.3.2	【5302】人员定点信息查询	309
5.5.3.2.1	交易说明	309
5.5.3.2.2	重点说明	309
5.5.3.2.3	交易对象	309
5.5.3.2.4	输入	309
5.5.3.2.5	输出	310
5.5.3.3	【5303】在院信息查询	310
5.5.3.3.1	交易说明	310
5.5.3.3.2	重点说明	310
5.5.3.3.3	交易对象	310
5.5.3.3.4	输入	310
5.5.3.3.5	输出	311
5.5.3.4	【5304】转院信息查询	311
5.5.3.4.1	交易说明	311
5.5.3.4.2	重点说明	311
5.5.3.4.3	交易对象	311
5.5.3.4.4	输入	311
5.5.3.4.5	输出	312
5.5.4	检查检验互认结果查询	313

5.5.4.1	【5401】项目互认信息查询	313
5.5.4.1.1	交易说明	313
5.5.4.1.2	重点说明	313
5.5.4.1.3	交易对象	313
5.5.4.1.4	输入	313
5.5.4.1.5	输出	314
5.5.4.2	【5402】报告明细信息查询	314
5.5.4.2.1	交易说明	314
5.5.4.2.2	重点说明	314
5.5.4.2.3	交易对象	314
5.5.4.2.4	输入	314
5.5.4.2.5	输出	314
5.5.5	其他查询	316
5.5.5.1	【5501】查询结算ID就诊ID	316
5.5.5.1.1	交易说明	316
5.5.5.1.2	重点说明	316
5.5.5.1.3	交易对象	316
5.5.5.1.4	输入	316
5.5.5.1.5	输出	316
5.6	其他	317
5.6.1	签到签退	317
5.6.1.1	【9001】签到	317
5.6.1.1.1	交易说明	317
5.6.1.1.2	重点说明	317
5.6.1.1.3	交易对象	317
5.6.1.1.4	输入	317
5.6.1.1.5	输出	317
5.6.1.2	【9002】签退	318
5.6.1.2.1	交易说明	318
5.6.1.2.2	重点说明	318
5.6.1.2.3	交易对象	318

5.6.1.2.4 输入	318
5.6.1.2.5 输出	318
5.6.2 文件上传下载	318
5.6.2.1 【9101】文件上传	318
5.6.2.1.1 交易说明	318
5.6.2.1.2 重点说明	318
5.6.2.1.3 交易对象	319
5.6.2.1.4 输入	319
5.6.2.1.5 输出	319
5.6.2.2 【9102】文件下载	319
5.6.2.2.1 交易说明	319
5.6.2.2.2 重点说明	319
5.6.2.2.3 交易对象	320
5.6.2.2.4 输入	320
5.6.2.2.5 输出	320
5.6.2.3 【9103】特例单议检查报告单文件上传	320
5.6.2.3.1 交易说明	320
5.6.2.3.2 重点说明	321
5.6.2.3.3 交易对象	321
5.6.2.3.4 接口说明	321
5.6.2.3.5 输入	321
5.6.2.3.6 输出	322
5.7 两定月结数据确认和审核	322
5.7.1 月结数据查询	322
5.7.1.1 【9201】月结数据查询	322
5.7.1.1.1 交易说明	322
5.7.1.1.2 重点说明	322
5.7.1.1.3 交易对象	322
5.7.1.1.4 接口说明	322
5.7.1.1.5 输入	322
5.7.1.1.6 输出	323

5.7.2 月结数据确认和审核	325
5.7.2.1 【9202】月结数据确认和审核	325
5.7.2.1.1 交易说明	325
5.7.2.1.2 重点说明	325
5.7.2.1.3 交易对象	325
5.7.2.1.4 接口说明	325
5.7.2.1.5 输入	325
5.7.2.1.6 输出	326
5.7.3 获取核定完成状态	326
5.7.3.1 【9203】获取核定完成状态	326
5.7.3.1.1 交易说明	326
5.7.3.1.2 重点说明	326
5.7.3.1.3 交易对象	326
5.7.3.1.4 接口说明	326
5.7.3.1.5 输入	327
5.7.3.1.6 输出	327
5.7.4 月结票据明细查询	327
5.7.4.1 【9204】月结票据明细查询	327
5.7.4.1.1 交易说明	327
5.7.4.1.2 重点说明	327
5.7.4.1.3 交易对象	327
5.7.4.1.4 接口说明	328
5.7.4.1.5 输入	328
5.7.4.1.6 输出	328
5.8 双通道电子处方	331
5.8.1 双通道电子处方上传	331
5.8.1.1 【9211】双通道电子处方上传	331
5.8.1.1.1 交易说明	331
5.8.1.1.2 重点说明	331
5.8.1.1.3 交易对象	331
5.8.1.1.4 接口说明	331

5.8.1.1.5 输入	332
5.8.1.1.6 输出	333
5.8.2 双通道电子处方查询	334
5.8.2.1 【9212】双通道电子处方查询	334
5.8.2.1.1 交易说明	334
5.8.2.1.2 重点说明	334
5.8.2.1.3 交易对象	334
5.8.2.1.4 接口说明	334
5.8.2.1.5 输入	334
5.8.2.1.6 输出	334
5.8.2 双通道电子处方撤销	336
5.8.2.1 【9213】双通道电子处方撤销、核销	336
5.8.2.1.1 交易说明	336
5.8.2.1.2 重点说明	337
5.8.2.1.3 交易对象	337
5.8.2.1.4 接口说明	337
5.8.2.1.5 输入	337
5.8.2.1.6 输出	337
5.9 其他扩展接口	337
5.9.1 查询结算发票信息	337
5.9.1.1 【9221】查询结算发票信息	337
5.9.1.1.1 交易说明	337
5.9.1.1.2 重点说明	337
5.9.1.1.3 交易对象	338
5.9.1.1.4 接口说明	338
5.9.1.1.5 输入	338
5.9.1.1.6 输出	338
5.9.2 查询医保区划信息	341
5.9.2.1 【9222】查询医保区划信息	341
5.9.2.1.1 交易说明	341
5.9.2.1.2 重点说明	341

5.9.2.1.3 交易对象	341
5.9.2.1.4 接口说明	342
5.9.2.1.5 输入	342
5.9.2.1.6 输出	342
5.9.3 查询单独支付认定信息	342
5.9.3.1 【9224】查询单独支付认定信息	342
5.9.3.1.1 交易说明	342
5.9.3.1.2 重点说明	342
5.9.3.1.3 交易对象	342
5.9.3.1.4 接口说明	343
5.9.3.1.5 输入	343
5.9.3.1.6 输出	343
5.9.4.1 【9225】查询医师考核状态	343
5.9.4.1.1 交易说明	343
5.9.4.1.2 重点说明	343
5.9.4.1.3 交易对象	343
5.9.4.1.4接口说明	344
5.9.4.1.5 输入	344
5.9.4.1.6 输出	344
5.9.4.2 【9226】不网采不结算目录校验	344
5.9.4.2.1 交易说明	344
5.9.4.2.2 重点说明	344
5.9.4.2.3 交易对象	345
5.9.4.2.4 接口说明	345
5.9.4.2.5 输入	345
5.9.4.2.6 输出	345
5.9.4.5 【9230】更新已启用目录价格	345
5.9.4.5.1 交易说明	345
5.9.4.5.2 重点说明	345
5.9.4.5.3 交易对象	345
5.9.4.5.4 接口说明	346

5.9.5.5 输入	346
5.9.4.5.6 输出	346
5.9.4.6 【9231】一码付下载银行对账文件	346
5.9.4.6.1 交易说明	346
5.9.4.6.2 重点说明	346
5.9.4.6.3 交易对象	346
5.9.4.6.4 接口说明	346
5.9.4.6.5 输入	347
5.9.4.6.6 输出	347
5.9.4.7 【9232】支付资格管理医师待申诉单据提醒	347
5.9.4.7.1 交易说明	347
5.9.4.7.2 重点说明	347
5.9.4.7.3 交易对象	348
5.9.4.7.4 接口说明	348
5.9.4.7.5 输入	348
5.9.4.7.6 输出	348
5.9.4.8 【9233】智能监管医师待处理单据提醒	349
5.9.4.8.1 交易说明	349
5.9.4.8.2 重点说明	349
5.9.4.8.3 交易对象	349
5.9.4.8.4 接口说明	349
5.9.4.8.5 输入	349
5.9.4.8.6 输出	349
5.9.5.1 【9234】查询单独支付认定分页信息	350
5.9.5.1.1 交易说明	350
5.9.5.1.2 重点说明	350
5.9.5.1.3 交易对象	350
5.9.5.1.4 接口说明	350
5.9.5.1.5 输入	351
5.9.5.0 【9235】电子病例查询入院记录信息	351
5.9.5.0.1 交易说明	351

5.9.5.0.2 重点说明	351
5.9.5.0.3 交易对象	351
5.9.5.0.4 接口说明	352
5.9.5.0.5 输入	352
5.9.5.1 【9236】电子病例查询病程记录信息	355
5.9.5.1.1 交易说明	355
5.9.5.1.2 重点说明	355
5.9.5.1.3 交易对象	355
5.9.5.1.4 接口说明	356
5.9.5.1.5 输入	356
5.9.5.2 【9237】电子病例查询手术记录信息	357
5.9.5.2.1 交易说明	357
5.9.5.2.2 重点说明	357
5.9.5.2.3 交易对象	357
5.9.5.2.4 接口说明	357
5.9.5.2.5 输入	358
5.9.5.3 【9238】电子病例查询出院记录信息	360
5.9.5.3.1 交易说明	360
5.9.5.3.2 重点说明	360
5.9.5.3.3 交易对象	360
5.9.5.3.4 接口说明	360
5.9.5.3.5 输入	361
5.9.5.4 【9239】非结构化检验报告信息查询	361
5.9.5.4.1 交易说明	361
5.9.5.4.2 重点说明	361
5.9.5.4.3 交易对象	361
5.9.5.4.4 接口说明	362
5.9.5.4.5 输入	362
5.9.5.5 【9240】非结构化检验报告信息查询	362
5.9.5.5.1 交易说明	362
5.9.5.5.2 重点说明	362

5.9.5.5.3 交易对象	363
5.9.5.5.4 接口说明	363
5.9.5.5.5 输入	363
5.9.5.6 【9241】影像信息查询	363
5.9.5.6.1 交易说明	363
5.9.5.6.2 重点说明	363
5.9.5.6.3 交易对象	363
5.9.5.6.4 接口说明	364
5.9.5.6.5 输入	364
5.10 招采交易接口	365
5.10.1 查询企业分页列表	365
5.10.1.1 【9301】查询企业分页列表	365
5.10.1.1.1 交易说明	365
5.10.1.1.2 重点说明	365
5.10.1.1.3 交易对象	366
5.10.1.1.4 接口说明	366
5.10.1.1.5 输入	366
5.10.1.1.6 输出	366
5.10.2 查询采购项目分页列表	367
5.10.2.1 【9302】查询采购项目分页列表	367
5.10.2.1.1 交易说明	367
5.10.2.1.2 重点说明	367
5.10.2.1.3 交易对象	367
5.10.2.1.4 接口说明	367
5.10.2.1.5 输入	367
5.10.2.1.6 输出	367
5.10.3 查询医疗机构收货地址	368
5.10.3.1 【9303】查询医疗机构收货地址	368
5.10.3.1.1 交易说明	368
5.10.3.1.2 重点说明	368
5.10.3.1.3 交易对象	368

5.10.3.1.4 接口说明	368
5.10.3.1.5 输入	368
5.10.3.1.6 输出	368
5.10.4 查询医院用户信息	369
5.10.4.1 【9304】查询医院用户信息	369
5.10.4.1.1 交易说明	369
5.10.4.1.2 重点说明	369
5.10.4.1.3 交易对象	369
5.10.4.1.4 接口说明	369
5.10.4.1.5 输入	369
5.10.4.1.6 输出	369
5.10.5 查询招采挂网目录	370
5.10.5.1 【9305】查询招采挂网目录	370
5.10.5.1.1 交易说明	370
5.10.5.1.2 重点说明	370
5.10.5.1.3 交易对象	370
5.10.5.1.4 接口说明	370
5.10.5.1.5 输入	370
5.10.5.1.6 输出	371
5.10.6 查询医疗机构院内目录	371
5.10.6.1 【9306】查询医疗机构院内目录	371
5.10.6.1.1 交易说明	371
5.10.6.1.2 重点说明	371
5.10.6.1.3 交易对象	371
5.10.6.1.4 接口说明	372
5.10.6.1.5 输入	372
5.10.6.1.6 输出	372
5.10.7 医疗机构提交药品采购计划	373
5.10.7.1 【9307】医疗机构提交药品采购计划	373
5.10.7.1.1 交易说明	373
5.10.7.1.2 重点说明	373

5.10.7.1.3 交易对象	373
5.10.7.1.4 接口说明	374
5.10.7.1.5 输入	374
5.10.7.1.6 输出	374
5.10.8 获取药品发货单明细	375
5.10.8.1 【9308】获取药品发货单明细	375
5.10.8.1.1 交易说明	375
5.10.8.1.2 重点说明	375
5.10.8.1.3 交易对象	375
5.10.8.1.4 接口说明	375
5.10.8.1.5 输入	376
5.10.8.1.6 输出	376
5.10.9 提交药品入库确认信息	377
5.10.9.1 【9309】提交药品入库确认信息	377
5.10.9.1.1 交易说明	377
5.10.9.1.2 重点说明	378
5.10.9.1.3 交易对象	378
5.10.9.1.4 接口说明	378
5.10.9.1.5 输入	378
5.10.9.1.6 输出	378
5.10.10 查询药品备案采购记录	378
5.10.10.1 【9310】查询药品备案采购记录	378
5.10.10.1.1 交易说明	378
5.10.10.1.2 重点说明	379
5.10.10.1.3 交易对象	379
5.10.10.1.4 接口说明	379
5.10.10.1.5 输入	379
5.10.10.1.6 输出	379
5.11LisPacs 检查检验影像接口	381
5.11.1LisPacs 申请单报告单上传	381
5.11.1.1 【9401】LisPacs申请单报告单上传	381

5.11.1.1.1 交易说明	381
5.11.1.1.2 重点说明	381
5.11.1.1.3 交易对象	381
5.11.1.1.4 接口说明	381
5.11.1.1.5 输入	381
5.11.1.1.6 输出	382
第6章 字典表	382
申报来源(dcla_souc)	382
生育类别(matn_type)	382
计划生育手术类别(birctrl_type)	382
新生儿标志(nwb_flag)	383
医院审批标志(hosp_appr_flag)	383
医院制剂标志(hosp_prep_flag)	383
中药使用方式(tcmdrug_used_way)	383
公务员标志(cvlserv_flag)	383
离院方式(dscg_way)	383
人员类别(psn_type)	384
对账结果(stmt_rslt)	384
定点医疗服务机构类型(fixmedins_type)	384
人员证件类型(psn_cert_type)	384
性别(gend)	385
民族(naty)	385
限制使用标志(lmt_used_flag)	386
生产地类别(prodplac_type)	386
基本药物标志(bas_medn_flag)	387
医保谈判药品标志(hi_nego_drug_flag)	387
收费项目等级(chrgitm_lv)	387
代办人关系(agnter_rlts)	387
跨年度住院标志(ars_year_ipt_flag)	387
清算类别(clr_type)	388
退费结算标志(refd_setl_flag)	388

晚育标志(latechb_flag).....	388
先行支付标志(pre_pay_flag).....	388
支付地点(pay_loc).....	388
医疗类别(med_type).....	389
公务员等级(cvlserv_lv).....	389
险种类型(insutype).....	389
有效标志(vali_flag).....	390
在院状态(inhosp_stas).....	390
伴有并发症标志(cop_flag).....	390
出院带药标志(dscg_tkdrug_flag).....	390
就诊凭证类型(mdtrt_cert_type).....	390
灵活就业标志(flxempe_flag).....	391
目录特项标志(list_sp_item_flag).....	391
起付线医院等级(dedc_hosp_lv).....	391
清算方式(clr_way).....	391
生育费用标志(matn_fee_flag).....	391
限价医院等级(lmtpric_hosp_lv).....	392
医疗收费项目类别(med_chrgitm_type).....	392
医嘱类别(drord_type).....	392
早产标志(pret_flag).....	392
直报标志(drt_reim_flag).....	393
转住医院等级(turnaround_hosp_lv).....	393
基金支付类型(fund_pay_type).....	393
目录类别(list_type).....	393
业务申请类型(biz_appy_type).....	394
处方药标志(rx_flag).....	394
库存变更类型(inv_chg_type).....	394
医保费用结算类型(hi_feesetl_type).....	394
出入院诊断类别(inout_diag_type).....	394
诊断类别(diag_type).....	395
银行行别代码(bank_type_code).....	395

医院等级(hosp_lv)	395
定点联网开通标志(fix_onln_open_flag)	396
异地标志(out_flag)	396
外检标志(etip_flag)	396
儿童用药标志(chld_medc_flag)	396
主诊断标志(maindiag_flag)	397
药品剂型(drug_dosform)	397
中成药标志(tcmpat_flag)	401
计价单位类型(prcunt_type)	401
包装材质(pacmatl)	401
最小使用单位(min_useunt)	403
特殊限价药品标志(sp_lmtpric_drug_flag)	404
特殊药品标志(sp_drug_flag)	404
服务项目类别(servitem_type)	404
产品包装材质(prod_pacmatl)	404
机套标志(case_flag)	407
高值耗材标志(highval_mcs_flag)	407
植入材料和人体器官标志(impt_matl_hmorgn_flag)	407
植入或介入类标志(impt_itvt_cls_flag)	407
一次性使用标志(dspo_used_flag)	407
待遇检查类型(trt_chk_type)	407
基金款项待遇享受标志(trt_enjymnt_flag)	408
违规金额计算状态(vola_amt_stas)	408
严重程度(sev_deg)	408
违规行为分类(vola_bhvr_type)	408
违规明细类型(vola_item_type)	408
交易类型(transaction_type)	409
定点医药机构退费结算标志(fixmedins_refd_setl_flag)	409
新生儿入院类型(nwb_adm_type)	409
拆零标志(trdn_flag)	409
人员身份类别(psn_idet_type)	409

残疾等级(dis_a_lv)	410
国家地区代码(nat_reg_n_code)	410
入院途径(adm_way)	414
住院医疗类型(ipt_med_type)	414
治疗类别(trt_type)	414
医保支付方式(hi_paymtd)	414
科室代码(dept)	415
挂号类别代码(rgst_type_code)	419
挂号方式代码(rgst_way_code)	419
预约途径代码(ordr_way_code)	419
过敏源代码(aise_code)	419
残疾情况代码(dis_a_info_code)	420
症状代码(symp_code)	420
处方类别代码(rx_type_code)	422
处方项目分类代码(rx_item_type_code)	422
中药类别代码(tcndrug_type_code)	423
药物类型代码(medn_type_code)	423
药物使用-途径代码(drug_medc_way_code)	426
是否退号(rgst_back)	426
是否初诊(fstdiag)	427
是否就诊(rgst_mdtrt)	427
是否主诊断(maindise)	427
过敏皮试判别(skintst_dicm)	427
是否主药(main_medc)	427
是否加急(urgt)	427
婚姻状况类别代码 (mrg_stas)	428
药物过敏标志 (drug_dicm)	428
死亡患者尸检标志 (die_autp)	428
ABO血型代码 (blotype_abo)	428
Rh血型代码 (blotype_rh)	428
死亡标识 (die_code)	429

住院病例病案质量代码 (medcas_qlt_code)	429
出院31天内再住院计划标志 (days_rinp_flag_31)	429
住院患者疾病诊断对照代码 (ipt_dise_crsp)	429
住院患者诊断符合情况代码 (ipt_dise_inscp_code)	430
出院治疗结果代码 (dscg_trt_rslt_code)	430
乙肝表面抗原 (hbsag)	430
丙型肝炎抗体 (hcv-ab)	430
艾滋病毒抗体 (hiv-ab)	430
手术、治疗、检查、诊断为本院第一例 (hosp_dise_fsttime)	431
医保付费方式代码 (hif_pay_code)	431
医疗费用支付方式代码 (medfee_paymtd_code)	431
住院患者疾病诊断类型代码 (ipt_dise_type_code)	431
入院疾病病情代码 (adm_dise_cond_code)	432
入院时情况代码 (adm_cond_code)	432
最高诊断依据 (high_dise_evid)	432
分化程度代码 (bkup_deg_code)	432
手术级别代码 (oprn_oprt_lv_code)	433
手术切口愈合等级代码 (sinc_heal_lv_code)	433
麻醉-方法代码 (anst_mtd_code)	433
手术操作部位代码 (oprn_oper_part_code)	434
麻醉分级代码 (anst_lv_code)	435
手术患者类型 (oprn_patn_type_code)	435
是否主要手术 (main_oprn)	435
是否择取消手术 (canc_oprn)	435
是否重返重症监护室 (back_icu)	436
医嘱项目分类代码 (drord_item_type)	436
使用呼吸机标志 (use_vent)	436
检验检查类别 (exam_test_type)	436
检查结果是否阳性 (exam_rslt_poit)	437
检查结果异常标识 (exam_rslt_abn)	437
报告单类别代码 (rpt_type_code)	437

抗药结果代码 (reta_rslt_code)	438
检查/检验标志 (exam_test)	438
术前是否发生院内感染 (bfpn_inhosp_infect)	438
是否重返手术 (back_oprn)	438
是否择期 (selv)	438
是否预防使用抗菌药物 (prev_abtl_medn)	438
是否无菌手术 (oprn_asps)	439
无菌手术是否感染 (oprn_asps_ifet)	439
是否手术合并症 (oprn_merg)	439
是否手术并发症 (oprn_conc)	439
是否超出标准手术时间 (out_std_oprn_time)	439
输血性质代码 (bld_natu_code)	440
输血品种代码 (bld_cat_code)	440
输血反应类型代码 (bld_defs_type_code)	440
陈述内容是否可靠标识 (stte_rele)	441
患者传染性标志 (infect)	441
精神状态正常标志 (mtl_stas_norm)	441
吸烟标志 (smok)	441
饮酒标志 (drnk)	441
家属是否同意尸体解剖标志 (agre_corp_dset)	441
生育状态(matn_stas).....	442
开单医生职称(drord_dr_profttl).....	442
医疗使用标志 (med_use_flag)	442
生育使用标志 (matn_used_flag)	442
限复方使用类型 (lmt_cpnd_type)	442
生育待遇申报人类别 (matn_trt_dclaer_type)	443
医务人员类别 (medins_psn_type)	443
医保医师标志 (hi_dr_flag)	443
医院同意转院标志(hosp_agre_refl_flag).....	443
给药途径 (rute)	443
入院病情类型 (adm_cond_type)	444

医保结算等级 (hi_setl_lv)	444
医保目录限价类型 (hilist_lmtprc_type)	444
医保目录自付比例人员类别 (selfpay_prop_psn_type)	444
目录自付比例类别 (selfpay_prop_type)	445
在线支付确认标志 (onln_pay_cnfm_flag)	445
经办人类别 (opter_type)	445
中途结算标志 (mid_setl_flag)	445
转院类型 (refl_type)	445
手术操作类别 (oprn_oprt_type)	446
患者证件类型 (patn_cert_type)	446
职业 (prfs)	446
与患者关系 (patn_rlts)	446
医疗保障类型 (mdcs_type)	448
特殊人员类型 (sp_psn_type)	448
个人结算方式 (psn_setlway)	448
是否统一采购药品 (unif_purc_drug)	449
使用频次 (used_frqu)	449
健康状况 (hlcon)	449
续方标志 (rx_cotn_flag)	450
特殊病种标志 (sp_dise_flag)	450
个人账户使用标志 (acct_used_flag)	450
处方审核状态 (rx_chk_stas_codg)	450
配送状态 (delv_stas_codg)	450
配送位置经纬度类型 (delver_geo_type)	451
医疗救助对象标志 (maf_psn_flag)	451
医保目录限价类型 (hilist_lmtpric_type)	451
门诊类别 (otpType)	451
费用类型 (feeType)	451
订单状态 (ordStas)	452
缴费档次 (clctGrde)	452
回调类型 (callType)	452

待遇状态 (insuTrtStatus)	453
急诊标志 (erFlag)	453
外伤标志 (trumFlag)	453
支付订单状态 (payOrdStas)	453
用码业务类型 (code_biz_type)	453
暂停新增业务标志 (paus_nw_biz_flag)	454
附件类型 (att_type)	454
首次申请标志 (fst_appy_flag)	454
护理方式 (nurscare_way)	454
撤销原因编码 (undo_rea_codg)	455
待遇申请来源 (trt_appy_souc)	455
待遇申请事件类型 (appy_evt_type)	455
评估任务状态 (eval_task_stas)	455
评估计划状态 (eval_plan_stas)	456
长期护理申报原因 (longterm_dcla_rea)	456
冲销标志 (wrif_flag)	456
亲属护理标志 (rels_nurscare_flag)	456
长期护理评估类型 (longterm_eval_type)	456
长期护理评估方式 (longterm_eval_way)	457
再次评估原因 (agn_eval_rea)	457
长期护理评估结果 (longterm_eval_rslt)	457
集体评审时间段 (team_rew_time_sec)	457
长期护理评估等级 (longterm_eval_lv)	457
需要辅具标志 (asst_dev_flag)	458
参保人认证方式 (insu_crtf_way)	458
评估人员类别 (eval_psn_type)	458
量表作废原因 (scale_cncl_rea)	458
量表使用标志 (scale_used_flag)	458
量表发布标志 (scale_pubd_flag)	459
护理认证方式 (nurscare_crtf_way)	459
量表题目必填标志 (scale_ques_mustl_flag)	459

量表题目可见标志 (scale_ques_vis_flag)	459
量表题目类型 (scale_ques_type)	459
评估参与阶段类型 (eval_patc_stg_type)	459
量表配置类型 (scale_cfg_type)	460
长期护理服务类型 (longterm_serv_type)	460
计价单位编号 (prcunt_no)	460
长期护理计划执行状态 (longterm_plan_exe_stas)	460
任务提交来源 (task_sbmt_souc)	461
享受待遇标志 (trt_flag)	461
待遇退出原因 (trt_exit_rea)	461
护理人员类型 (nurscare_psn_type)	461
送达方式 (delv_way)	461
长期护理结算状态 (longterm_setl_stas)	462
个人待遇结算申报来源 (psn_trt_setl_dcla_souc)	462
长期护理管理角色标志 (longterm_admrol_flag)	462
长期护理保险人员状态 (ltci_psn_stas)	462
长期护理管理角色标志 (longterm_admrol_flag)	462
长期护理机构服务类型编号 (longterm_serv_type_no)	462
长期护理明细审核状态 (longterm_detl_chk_stas)	463
长期护理保险费用类型 (ltci_fee_type)	463
规则业务类型 (rule_biz_type)	463
拨付来源 (dfr_souc)	464
二级清算类别 (clr_type_lv2)	464
护理评价项目类型 (nurscare_eval_item_type)	464
失能人员类型 (dsabpsn_type)	465
统筹区基金支付类型 (poolarea_fund_pay_type)	465
审方药师职称 (phar_pro_tech_duty)	465
医保电子处方状态(rx_stas_codg)	465
医保电子处方使用状态(rx_used_stas_codg)	465
人员参保状态(psn_insu_stas)	466
受理状态(acp_stas)	466

文件类型(file_type).....	466
是否选择医疗护理项目(choice).....	466
变更标记(chg_flag).....	466
暂停标记(paus_flag).....	467
恢复标记(recv_flag).....	467
失效标记(invd_flag).....	467
外伤标志(trumFlag).....	467
涉及第三方标志(relTtpFlag).....	467
门诊急诊结算标志(otpErReFIFlag).....	467
第7章附录A.....	468
第8章(资料性附录).....	468
第9章通用上传下载示例代码.....	468
9.1A.1JAVA实现调用上传下载交易示例代码.....	468
第10章附录B.....	477
第11章(资料性附录).....	477
第12章通用上传下载示例代码.....	477
12.1B.1报文输入示例-人员信息获取.....	477
12.2B.2报文输出示例-人员信息获取.....	479
第13章参考文献.....	480

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

医疗保障信息平台定点医药机构接口规范

第1章 范围

本规范适用于医疗保障信息平台定点医药机构接口基线版的说明。

第2章 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

XJ-K01-2020医疗保障信息平台定点医药机构接口规范。

第3章 接口列表

基线版本提供的接口列表如下：

表1接口列表

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
1101	1-基础信息	1-人员信息	人员基本信息获取	实时	通过此交易获取人员信息。
1201		2-定点医药机构信息	医药机构信息获取	实时	通过此交易获取医药机构基本信息。
1301		3-目录下载	西药中成药目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1302			中药饮片目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1303			医疗机构制剂目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1304			民族药品目录查询	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1305			医疗服务项目目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1306			医用耗材目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1307			疾病与诊断目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
1308			手术操作目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1309			门诊慢特病种目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1310			按病种付费病种目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1311			日间手术治疗病种目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1312			医保目录信息查询	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1313			肿瘤形态学目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1314			中医疾病目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1315			中医证候目录下载	实时	根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的目录信息。
1316			医疗目录与医保目录匹配信息查询	实时	通过此交易查询医疗目录与医保目录匹配信息。
1317			医药机构目录匹配信息查询	实时	通过此交易查询医药机构目录匹配信息。
1318			医保目录限价信息查询	实时	通过此交易查询医保目录限价信息。
1319			医保目录先自付比例信息查询	实时	通过此交易查询医保目录先自付比例信息。
1901		9-其他信息	字典表查询	实时	通过此交易查询字典表。
2001	2-医保服务	0-待遇检查	人员待遇享受检查	实时	通过此交易检查人员的待遇享受情况，返回待遇信息。
2101		1-药店结算	药店预结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。
2101A			药店预结算A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。
2102			药店结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算(含费用明细上传)。
2102A			药店结算A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算(含费用明细上传)。
2103			药店结算撤销	实时	通过此交易撤销药店结算(含费用明细撤销)。
2201		2-门急诊结算	门诊挂号	实时	通过此交易进行门诊挂号。
2202			门诊挂号撤销	实时	通过此交易进行门诊挂号的撤销。
2203			门诊就诊信息上传	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
2203A			门诊就诊信息上传A	实时	通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。
2204			门诊费用明细信息上传	实时	通过此交易上传门诊费用明细信息。
2205			门诊费用明细信息撤销	实时	通过此交易撤销门诊费用明细信息。
2206			门诊预结算	实时	通过此交易进行门诊结算的预结算。
2207			门诊结算	实时	通过此交易进行门诊结算的正式结算。
2208			门诊结算撤销	实时	通过此交易撤销门诊结算。
2301		3-住院结算	住院费用明细上传	实时	通过此交易上传住院费用明细信息。
2302			住院费用明细撤销	实时	通过此交易撤销住院费用明细信息。
2303			住院预结算	实时	通过此交易进行住院结算的预结算。
2304			住院结算	实时	通过此交易进行住院结算的正式结算。
2305			住院结算撤销	实时	通过此交易撤销住院结算。
2401		4-住院办理	入院办理	实时	通过此交易进行入院登记办理。
2402			出院办理	实时	通过此交易进出院办理。
2403			入院信息变更	实时	通过此交易进行入院信息变更。
2404			入院撤销	实时	通过此交易进行入院撤销。
2405			出院撤销	实时	通过此交易进出院撤销。
2406			就医特殊属性上传	实时	通过此交易上传人员就医特殊属性。
2407			就医特殊属性查询	实时	通过此交易查询人员特殊属性。
2501		5-人员备案	转院备案	实时	通过此交易上传转院备案信息。
2501A			转院备案	实时	通过此交易上传转院备案信息。
2502			转院备案撤销	实时	通过此交易撤销上传的转院备案信息。
2503			人员慢特病备案	实时	通过此交易上传人员慢特病备案信息。
2504			人员慢特病备案撤销	实时	通过此交易撤销医保局还未处理的人员慢特病备案信息。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
2505			人员定点备案	实时	通过此交易上传人员定点备案信息。
2506			人员定点备案撤销	实时	通过此交易撤销医保局还未审核的人员定点备案信息。
2601		6-事务补偿业务	冲正交易	实时	定点医药机构发起某项交易时，因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态，导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时，可通过冲正取消接收方相应数据，保持双方数据一致。
3101	3-医药机构管理	1-明细审核	明细审核事前分析服务	实时	通过此交易进行事前的明细审核分析。
3102			明细审核事中分析服务	实时	通过此交易进行事中的明细审核分析。
3201		2-医药机构费用结算业务	医药机构费用结算对总账	实时	对通过此交易进行医药机构费用结算对总账。
3202			医药机构费用结算对明细账	实时	通过此交易，在医药机构费用结算总账不平时，进行对明细账。
3301		3-目录对照	目录对照上传	实时	通过此交易上传目录对照信息。
3302			目录对照撤销	实时	通过此交易删除上传的目录对照信息。
3401		4-科室管理	科室信息上传	实时	通过此交易上传科室信息。
3401A			批量科室信息上传	实时	通过此交易批量上传科室信息。
3402			科室信息变更	实时	通过此交易变更科室信息。
3403			科室信息撤销	实时	通过此交易撤销科室信息。
3501		5-进销存管理	商品盘存上传	实时	通过此交易上传商品盘存信息。
3502			商品库存变更	实时	通过此交易上传商品的库存变化。
3503			商品采购	实时	通过此交易上传商品采购信息。
3504			商品采购退货	实时	通过此交易上传商品采购退货信息。
3505			商品销售	实时	通过此交易上传商品销售信息。
3506			商品销售退货	实时	通过此交易上传商品销售退货信息。
3507			商品信息删除	实时	通过此交易删除某一批次商品信息。
4101	4-信息采集上传	1-医疗保障基金结算清	医疗保障基金结算清单信息上传	定时/每天	通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
4101a		单	医疗保障基金结算清单信息上传	定时/每天	通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。代替4101接口
4102			医疗保障基金结算清单状态修改	实时	通过此交易撤回提交的医疗保障基金结算清单
4103			医疗保障基金结算清单详细信息查询	实时	通过此交易查询医疗保障基金结算清单详细信息
4201		2-自费病人	自费病人费用明细信息上传	实时	通过此交易上传自费病人费用明细信息。
4301		3-门急诊业务	门急诊诊疗记录	定时/每天	通过此交易上传门急诊诊疗记录。
4302			急诊留观手术及抢救信息	定时/每天	通过此交易上传急诊留观手术及抢救信息。
4401		4-住院业务	住院病案首页信息	定时/每天	通过此交易上传住院病案首页信息。
4402			住院医嘱记录	定时/每天	通过此交易上传住院医嘱记录。
4501		5-临床辅助业务	临床检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检查记录。
4502			临床检验报告记录	定时/每天	通过此交易上传临床检验记录。
4503			细菌培养报告记录	定时/每天	通过此交易上传细菌培养报告记录。
4504			药敏记录报告记录	定时/每天	通过此交易上传药敏记录报告记录。
4505			病理检查报告记录	定时/每天	通过此交易上传病理检查报告记录。
4506			非结构化报告记录	定时/每天	通过此交易上传非结构化报告记录。
4601		6-医疗管理业务	输血信息	定时/每天	通过此交易上传输血信息。
4602			护理操作生命体征测量记录	定时/每天	通过此交易上传护理操作生命体征测量记录。
4701		7-电子病例	电子病历上传	定时/每天	通过此交易上传电子病历信息。
5101	5-信息查询	1-基础信息查询	科室信息查询	实时	通过此交易获取当前医疗机构的科室基本信息。
5102			医执人员信息查询	实时	通过此交易获取当前医药机构的医师、护士、药师人员信息。
5201		2-医保服务查询	就诊信息查询	实时	根据人员信息获取该人员在本机构一段时间内的就诊信息。
5202			诊断信息查询	实时	根据就诊信息获取该人员当次就诊的诊断信息。
5203			结算信息查询	实时	根据条件信息获取该人员在本机构一段时间内的结算信息。
5204			费用明细查询	实时	根据人员就诊信息获取该笔结算的明细信息。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
5205			人员慢特病用药记录查询	实时	根据人员信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息。
5206			人员累计信息查询	实时	根据人员信息获取该人员的累计信息。
5301		3-医药机构服务查询	人员慢特病备案查询	实时	根据个人信息获取该人员当前有效的慢特病备案信息。
5302			人员定点信息查询	实时	通过此交易获取该人员当前的定点信息。
5303			在院信息查询	实时	通过此交易获取当前定点医疗机构的在院病人信息。
5304			转院信息查询	实时	通过此交易获取该人员在本机构一段时间内的转院信息。
5401		4-检查检验互认结果查询	项目互认信息查询	实时	通过此交易在开医技医嘱时获取项目互认的结果。
5402			报告明细信息查询	实时	通过此交易在根据互认结果列表获取诊断明细。
6101	6-线上支付	1-医保提供接口	药店线上费用明细上传	实时	通过此交易，定点零售药店上传药店线上支付使用的费用明细。
6201		2-定点医药机构提供接口	订单确认	实时	通过此交易，医保局将线上订单费用信息通知到定点医药机构，定点医药机构进行订单确认。
6202			医保结算结果通知	实时	通过此交易，医保局将线上结算信息通知到定点医药机构。
7101	7-处方外购	1-定点医疗机构处方服务	电子处方上传	实时	定点医疗机构实现用户的电子处方上传归档。
7102			处方审核结果反馈	实时	定点医疗机构接收用户在定点医药机构购药时的处方审核结果的反馈通知。
7103			处方购药结果反馈	定时/每天	定点医疗机构接收用户在定点医药机构购药时的购药结果明细的反馈通知。
7104			电子处方撤销	实时	构对还未结算的异常电子处方进行撤销操作
7201		2-定点医药机构外购服务	处方二维码解析	实时	定点医药机构解析电子处方二维码信息，获取令牌和处方唯一标识及个人身份信息。
7202			电子处方查询	实时	定点医药机构线下查询用户的待使用的电子处方列表。
7203			电子处方下载	实时	定点医药机构使用处方二维码解析后令牌或从电子处方查询结果中选择处方，下载电子处方详情。
7204			电子处方审核	实时	定点医药机构进行处方有效性及状态核验，药师审核电子处方，并上传审核结果。
7205			配送信息上传	实时	定点医药机构对接处方药品配送信息和实时状态可以进行上传和同步。

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
9001	9-其他	0-签到签退	签到	实时	通过此交易进行调用方签到。
9002			签退	实时	通过此交易进行调用方签退。
9101		1-上传下载	文件上传	实时	通过此交易上传文件。
9102			文件下载	实时	通过此交易下载【1301-1319】目录信息下载、【5204】费用明细查询、【3202】医药机构费用结算对明细账交易生成的文件。
9103		上传文件	特例单议上传检查报告单文件	实时	通过此接口上传报告单后返回值路径在【4501】检查报告单imageinfo节点中使用

第4章 接口报文格式

4.1 接口输入报文格式定义

报文采用JSON格式，交易参数定义如下：

表2交易输入参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	infno	交易编号	字符型	4		Y	交易编号详见接口列表
2	msgid	发送方报文ID	字符型	30		Y	定点医药机构编号(12)+时间(14)+顺序号(4)时间格式：yyyyMMddHHmmss
3	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			如果交易输入中含有人员编号，此项必填，可通过【1101】人员信息获取交易取得
5	recer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10		Y	用于多套系统接入，区分不同系统使用
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10			建议使用SM2、SM3
10	infver	接口版本号	字符型	6		Y	例如：“V1.0”，版本号由医保下发通知。
11	opter_type	经办人类别		3	Y	Y	1-经办人；2-自助终端；3-移动终端
12	opter	经办人	字符型	30		Y	按地方要求传入经办人/终端编号

13	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	按地方要求传入经办人姓名/终端名称
14	inf_time	交易时间	日期时间型	19		Y	
15	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
16	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	20		Y	
17	sign_no	交易签到流水号	字符型	30			通过签到【9001】交易获取
18	input	交易输入	字符型	40000		Y	

4.2 接口输出报文格式定义

报文采用JSON格式，交易参数定义如下：

表3交易输出参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	infcode	交易状态码	数值型	4		Y	详见下节
2	inf_refmsgid	接收方报文ID	字符型	30		Y	接收方返回，接收方医保区划代码(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式：yyyyMMddHHmmss
3	refmsg_time	接收报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMddHHmmssSSS
4	respond_time	响应报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMddHHmmssSSS
5	err_msg	错误信息	字符型	200			交易失败状态下，业务返回的错误信息
6	output	交易输出	字符型	40000			

4.3 交易状态码说明

交易状态码(infcode)规格如下：

表4报文状态说明

序号	STATUS值	值说明	备注
1	0	成功	
2	-1	失败	
3	550100	未查询到相关数据	

4.4 重点说明

- 调用交易时INPUT、OUTPUT节点应按照接口安全相关要求签名。

●时间格式代码说明：yyyy(年，4位)、MM(月，2位)、dd(日，2位)、HH(24小时制，2位)、mm(分钟，2位)、ss(秒，2位)、SSS(毫秒，3位)。

●日期时间型的数据元(例如开始时间)格式为：yyyy-MM-ddHH:mm:ss；日期型的数据元(例如开始日期)格式为：yyyy-MM-dd。

●查询中输入开始结束时间，格式为yyyy-MM-dd，时间范围默认开始于00:00:00，结束于23:59:59。例如时间2020-01-01~2020-01-02则匹配时间2020-01-0100:00:00~2020-01-0223:59:59的数据。

●报文中的输入/输出项的字符型串中的根节点和各个子节点一律小写。

●类型为数值的参数，如果为空，必须传“0”，其他为空串(“ ”)，TXT文件中空值使用“null”。

●TXT文件使用字符集为UTF-8。

●接口说明中声明的输入为输入报文中INPUT属性内容，输出为输出报文中OUTPUT属性内容。除文件上传下载交易(【9101】、【9102】)外，所有交易都应该有输入输出报文。文件上传下载交易对应文件以流式数据传输。

●接口输入、输出数据元代码标识为“Y”的，字典内容参照文章中字典表部分内容。

●报文中INPUT/OUTPUT(输入信息/输出信息)要符合JSON格式的约定。

●如果信息中出现的下列字符，需要进行转义处理：

- 1、“ ” 转义为 “\ ”；
- 2、“\” 转义为 “\\ ”。

●字典值以接口【1901】字典表查询返回为准

第5章 接口说明

5.1 基础信息获取

5.1.1 人员信息

5.1.1.1 【1101】人员基本信息获取

5.1.1.1.1 交易说明

通过此交易获取人员信息。

5.1.1.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出参保信息为多行数据，输出身份信息为多行数据。

5.1.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.1.1.4 输入

表5输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
2	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
3	card_sn	卡识别码	字符型	32			就诊凭证类型为“03”时必填
4	begntime	开始时间	日期时间型				获取历史参保信息时传入
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
6	certno	证件号码	字符型	50			
7	psn_name	人员姓名	字符型	50			

5.1.1.1.5 输出

表6输出-基本信息(节点标识：baseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
6	naty	民族	字符型	3	Y		
7	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	age	年龄	数值型	4,1		Y	
9	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表7输出-参保信息列表(节点标识insuinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	balc	余额	数值型	16,2		Y	
2	insu_type	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
4	psn_insu_stas	人员参保状态	字符型	6	Y		
5	psn_insu_date	个人参保日期	日期型				
6	paus_insu_date	暂停参保日期	日期型				
7	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
8	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
9	emp_name	单位名称	字符型	200			

表8输出-身份信息列表(节点标识: idetinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_idet_type	人员身份类别	字符型	3	Y	Y	
2	psn_type_lv	人员类别等级	字符型	3	Y		详见残疾等级字典
3	memo	备注	字符型	500			
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	
5	endtime	结束时间	日期时间型				

5.1.2 定点医药机构信息

5.1.2.1 【1201】医药机构信息获取

5.1.2.1.1 交易说明

通过此交易获取医药机构的基本信息。

5.1.2.1.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，输出为单行数据；
- 2、定点医药机构名称和医药机构管理码至少填写一项。

5.1.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.2.1.4 输入

表9输入-基本信息(节点标识: medinsinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y	Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			输入关键字模糊查询
3	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			查询定点零售药店时填写定点零售药店代码; 查询定点医疗机构时填写定点医疗机构代码。

5.1.2.1.5 输出

表10输出-基本信息(节点标识: medinsinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
3	uscc	统一社会信用代码	字符型	50		Y	
4	fixmedins_type	定点医疗服务机构类型	字符型	6	Y	Y	
5	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		

5.1.3 目录下载

5.1.3.1 【1301】西药中成药目录下载

5.1.3.1.1 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.1.2 交易说明

通过此交易下载西药中成药目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的西药中成药目录信息。

5.1.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.1.4 输入

表11输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.1.5 输出

表12输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：医疗目录编码 第2列：药品商品名 第3列：通用名编号 第4列：药品通用名 第5列：化学名称 第6列：别名 第7列：英文名称 第8列：注册名称 第9列：药监本位码 第10列：药品剂型 第11列：药品剂型名称 第12列：药品类别 第13列：药品类别名称 第14列：药品规格 第15列：药品规格代码 第16列：注册剂型 第17列：注册规格 第18列：注册规格代码 第19列：每次用量 第20列：使用频次 第21列：酸根盐基 第22列：国家药品编号 第23列：用法 第24列：中成药标志 第25列：生产地类别 第26列：生产地类别名称 第27列：计价单位类型 第28列：非处方药标志 第29列：非处方药标志名称 第30列：包装材质 第31列：包装材质名称 第32列：包装规格 第33列：包装数量 第34列：功能主治

						第35列：给药途径 第36列：说明书 第37列：开始日期 第38列：结束日期 第39列：最小使用单位 第40列：最小销售单位 第41列：最小计量单位 第42列：最小包装数量 第43列：最小包装单位 第44列：最小制剂单位 第45列：最小包装单位名称 第46列：最小制剂单位名称 第47列：转换比 第48列：药品有效期 第49列：最小计价单位 第50列：五笔助记码 第51列：拼音助记码 第52列：分包装厂家 第53列：生产企业编号 第54列：生产企业名称 第55列：特殊限价药品标志 第56列：特殊药品标志 第57列：限制使用范围 第58列：限制使用标志 第59列：药品注册证号 第60列：药品注册证号开始日期 第61列：药品注册证号结束日期 第62列：批准文号 第63列：批准文号开始日期 第64列：批准文号结束日期 第65列：市场状态 第66列：市场状态名称 第67列：药品注册批件电子档案 第68列：药品补充申请批件电子档案 第69列：国家医保药品目录备注 第70列：基本药物标志名称 第71列：基本药物标志 第72列：增值税调整药品标志 第73列：增值税调整药品名称 第74列：上市药品目录集药品 第75列：医保谈判药品标志 第76列：医保谈判药品名称 第77列：卫健委药品编码 第78列：备注 第79列：有效标志 第80列：唯一记录号 第81列：数据创建时间 第82列：数据更新时间 第83列：版本号 第84列：版本名称 第85列：儿童用药 第86列：公司名称 第87列：仿制药一致性评价药品
--	--	--	--	--	--	---

							第88列：经销企业 第89列：经销企业联系人 第90列：经销企业授权书电子档案 第91列：国家医保药品目录剂型 第92列：国家医保药品目录甲乙类标识
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.2 【1302】中药饮片目录下载

5.1.3.2.1 交易说明

通过此交易下载中药饮片目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的中药饮片目录信息。

5.1.3.2.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.2.4 输入

表13输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.2.5 输出

表14输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：医疗目录编码 第2列：单味药名称 第3列：单复方标志 第4列：质量等级

							第5列：中草药年份 第6列：药用部位 第7列：安全计量 第8列：常规用法 第9列：性味 第10列：归经 第11列：品种 第12列：开始日期 第13列：结束日期 第14列：有效标志 第15列：唯一记录号 第16列：数据创建时间 第17列：数据更新时间 第18列：版本号 第19列：版本名称 第20列：药材名称 第21列：功能主治 第22列：炮制方法 第23列：功效分类 第24列：药材种来源 第25列：国家医保支付政策 第26列：省级医保支付政策 第27列：标准名称 第28列：标准页码 第29列：标准电子档案
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.3 【1303】医疗机构制剂目录下载

5.1.3.3.1 交易说明

通过此交易下载医疗机构制剂目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医疗机构制剂目录信息。

5.1.3.3.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.3.4 输入

表15输入-目录下载(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.3.5 输出

表16输出-目录下载(节点标识: 无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列: 医疗目录编码 第2列: 药品商品名 第3列: 别名 第4列: 英文名称 第5列: 剂型 第6列: 剂型名称 第7列: 注册剂型 第8列: 成分 第9列: 功能主治 第10列: 性状 第11列: 药品规格 第12列: 药品规格代码 第13列: 注册规格 第14列: 注册规格代码 第15列: 给药途径 第16列: 贮藏 第17列: 使用频次 第18列: 每次用量 第19列: 药品类别 第20列: 药品类别名称 第21列: 非处方药标志 第22列: 非处方药标志名称 第23列: 包装材质 第24列: 包装材质名称 第25列: 包装规格 第26列: 说明书 第27列: 包装数量 第28列: 最小使用单位 第29列: 最小销售单位 第30列: 最小计量单位 第31列: 最小包装数量 第32列: 最小包装单位 第33列: 最小制剂单位 第34列: 最小制剂单位名称 第35列: 药品有效期 第36列: 最小计价单位

							第37列：不良反应 第38列：注意事项 第39列：禁忌 第40列：生产企业编号 第41列：生产企业名称 第42列：生产企业地址 第43列：特殊限价药品标志 第44列：批准文号 第45列：批准文号开始日期 第46列：批准文号结束日期 第47列：药品注册证号 第48列：药品注册证号开始日期 第49列：药品注册证号结束日期 第50列：转换比 第51列：限制使用范围 第52列：最小包装单位名称 第53列：注册名称 第54列：分包装厂家 第55列：市场状态 第56列：药品注册批件电子档案 第57列：药品补充申请批件电子档案 第58列：国家医保药品目录编号 第59列：国家医保药品目录备注 第60列：增值税调整药品标志 第61列：增值税调整药品名称 第62列：上市药品目录集药品 第63列：卫健委药品编码 第64列：备注 第65列：有效标志 第66列：开始时间 第67列：结束时间 第68列：唯一记录号 第69列：数据创建时间 第70列：数据更新时间 第71列：版本号 第72列：版本名称 第73列：自制剂许可证号 第74列：儿童用药 第75列：老年患者用药 第76列：医疗机构联系人姓名 第77列：医疗机构联系人电话 第78列：自制剂许可证电子档案
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.4 【1304】民族药品目录查询

5.1.3.4.1 交易说明

通过此交易查询民族药品目录信息，根据本地更新时间获取大于本地更新时间的民族药品目录信息。

5.1.3.4.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.4.4 输入

表17输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	20			
2	genname_codg	通用名编号	字符型	100			
3	drug_genname	药品通用名	字符型	20			
4	drug_proiname	药品商品名	字符型	500			
5	tcmherb_name	中草药名称	字符型	30			
6	cpnd_flag	中草药单方标志	字符型	255			
7	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
8	rid	唯一记录号	字符型	30			
9	ver	版本号	字符型	20			
10	opt_begn_time	经办开始时间	日期型				
11	opt_end_time	经办结束时间	日期型				
12	updt_time	更新时间	日期型			Y	
13	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
14	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.4.5 输出

表18输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	drug_prodname	药品商品名	字符型	500			
3	genname_codg	通用名编号	字符型	20			
4	drug_genname	药品通用名	字符型	500			
5	ethdrug_type	民族药种类	字符型	3	Y		
6	chemname	化学名称	字符型	100			
7	alis	别名	字符型	100			
8	eng_name	英文名称	字符型	500			
9	dosform	剂型	字符型	500			
10	each_dos	每次用量	字符型				
11	used_frqu	使用频次	字符型	30			
12	nat_drug_no	国家药品编号	字符型	20			
13	used_mtd	用法	字符型				
14	ing	成分	字符型	500			
15	chrt	性状	字符型	500			
16	defs	不良反应	字符型	1000			
17	tabo	禁忌	字符型	500			
18	mnan	注意事项	字符型	500			
19	stog	贮藏	字符型	500			
20	drug_spec	药品规格	字符型	500			
21	prcunt_type	计价单位类型	字符型	3	Y		
22	otc_flag	非处方药标志	字符型	3	Y		
23	pacmatl	包装材质	字符型	500			
24	pacspec	包装规格	字符型	3			
25	min_useunt	最小使用单位	字符型	30			
26	min_salunt	最小销售单位	字符型	30			
27	manl	说明书	字符型	2000			
28	rute	给药途径	字符型	30			
29	begndate	开始日期	日期型				
30	enddate	结束日期	日期型				
31	pham_type	药理分类	字符型	40			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
32	memo	备注	字符型	500			
33	pac_cnt	包装数量	字符型	20			
34	min_unt	最小计量单位	字符型	30			
35	min_pac_cnt	最小包装数量	数值型	20			
36	min_pacunt	最小包装单位	字符型	30			
37	min_prepunt	最小制剂单位	字符型	30			
38	drug_expy	药品有效期	字符型	100			
39	efcc_atd	功能主治	字符型				
40	min_prcunt	最小计价单位	字符型	50			
41	wubi	五笔助记码	字符型	30			
42	pinyin	拼音助记码	字符型	30			
43	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
44	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
45	crte_time	数据创建时间	日期型			Y	
46	updt_time	数据更新时间	日期型			Y	
47	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
48	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
49	crte_optins_no	创建经办机构	字符型	20		Y	
50	opter_id	经办人	字符型	20		Y	
51	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	
52	opt_time	经办时间	日期型			Y	
53	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
54	ver	版本号	字符型	20		Y	

5.1.3.5 【1305】医疗服务项目目录下载

5.1.3.5.1 交易说明

通过此交易下载医疗服务项目目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医疗服务项目目录信息。

5.1.3.5.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.5.4 输入

表19输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.5.5 输出

表20输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：医疗目录编码 第2列：计价单位 第3列：计价单位名称 第4列：诊疗项目说明 第5列：诊疗除外内容 第6列：诊疗项目内涵 第7列：有效标志 第8列：备注 第9列：服务项目类别 第10列：医疗服务项目名称 第11列：项目说明 第12列：开始日期 第13列：结束日期 第14列：唯一记录号 第15列：版本号 第16列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型				

5.1.3.6 【1306】医用耗材目录下载

5.1.3.6.1 交易说明

通过此交易下载医用耗材目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的医用耗材目录信息。

5.1.3.6.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.6.4 输入

表21输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.6.5 输出

表22输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：医疗目录编码 第2列：耗材名称 第3列：医疗器械唯一标识码 第4列：医保通用名代码 第5列：医保通用名 第6列：产品型号 第7列：规格代码 第8列：规格 第9列：耗材分类 第10列：规格型号 第11列：材质代码 第12列：耗材材质 第13列：包装规格 第14列：包装数量 第15列：产品包装材质 第16列：包装单位 第17列：产品转换比 第18列：最小使用单位 第19列：生产地类别 第20列：生产地类别名称 第21列：产品标准 第22列：产品有效期 第23列：性能结构与组成 第24列：适用范围 第25列：产品使用方法 第26列：产品图片编号

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							第27列：产品质量标准 第28列：说明书 第29列：其他证明材料 第30列：专机专用标志 第31列：专机名称 第32列：组套名称 第33列：机套标志 第34列：限制使用标志 第35列：医保限用范围 第36列：最小销售单位 第37列：高值耗材标志 第38列：医用材料分类代码 第39列：植入材料和人体器官标志 第40列：灭菌标志 第41列：灭菌标志名称 第42列：植入或介入类标志 第43列：植入或介入类名称 第44列：一次性使用标志 第45列：一次性使用标志名称 第46列：注册备案人名称 第47列：开始日期 第48列：结束日期 第49列：医疗器械管理类别 第50列：医疗器械管理类别名称 第51列：注册备案号 第52列：注册备案产品名称 第53列：结构及组成 第54列：其他内容 第55列：批准日期 第56列：注册备案人住所 第57列：注册证有效期开始时间 第58列：注册证有效期结束时间 第59列：生产企业编号 第60列：生产企业名称 第61列：生产地址 第62列：代理人企业 第63列：代理人企业地址 第64列：生产国或地区 第65列：售后服务机构 第66列：注册或备案证电子档案 第67列：产品影像 第68列：有效标志 第69列：唯一记录号 第70列：版本号 第71列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.7 【1307】疾病与诊断目录下载

5.1.3.7.1 交易说明

通过此交易下载疾病与诊断目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的疾病与诊断目录信息。

5.1.3.7.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.7.4 输入

表23输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.7.5 输出

表24输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：西医疾病诊断ID 第2列：章 第3列：章代码范围 第4列：章名称 第5列：节代码范围 第6列：节名称 第7列：类目代码 第8列：类目名称 第9列：亚目代码 第10列：亚目名称 第11列：诊断代码 第12列：诊断名称

							第13列：使用标记 第14列：国标版诊断代码 第15列：国标版诊断名称 第16列：临床版诊断代码 第17列：临床版诊断名称 第18列：备注 第19列：有效标志 第20列：唯一记录号 第21列：数据创建时间 第22列：数据更新时间 第23列：版本号 第24列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.8 【1308】手术操作目录下载

5.1.3.8.1 交易说明

通过此交易下载手术操作目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的手术操作目录信息。

5.1.3.8.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.8.4 输入

表25输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.8.5 输出

表26输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：手术标准目录ID 第2列：章 第3列：章代码范围 第4列：章名称 第5列：类目代码 第6列：类目名称 第7列：亚目代码 第8列：亚目名称 第9列：细目代码 第10列：细目名称 第11列：手术操作代码 第12列：手术操作名称 第13列：使用标记 第14列：团标版手术操作代码 第15列：团标版手术操作名称 第16列：临床版手术操作代码 第17列：临床版手术操作名称 第18列：备注 第19列：有效标志 第20列：唯一记录号 第21列：数据创建时间 第22列：数据更新时间 第23列：版本号 第24列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.9 【1309】门诊慢特病种目录下载

5.1.3.9.1 交易说明

通过此交易下载门诊慢特病种目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的门诊慢特病种目录信息。

5.1.3.9.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.9.4 输入

表27输入-目录下载(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.9.5 输出

表28输出-目录下载(节点标识: 无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列: 门慢门特病种目录代码 第2列: 门慢门特病种大类名称 第3列: 门慢门特病种细分名称 第4列: 医保区划 第5列: 备注 第6列: 有效标志 第7列: 唯一记录号 第8列: 数据创建时间 第9列: 数据更新时间 第10列: 版本号 第11列: 病种内涵 第12列: 版本名称 第13列: 诊疗指南页码 第14列: 诊疗指南电子档案 第15列: 门慢门特病种名称 第16列: 门慢门特病种大类代码
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型	20		Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10		Y	

5.1.3.9 【1309LC】慢病限定目录下载

5.1.3.9.1 交易说明

通过此交易下载慢病限定目录下载信息, 根据本地最大版本号信息下载大于本地版本的慢病限定目录信息。

5.1.3.9.2 重点说明

1、交易输入为单行数据, 交易输出为文件数据;

- 2、文件为csv文件的压缩包，解压后为csv文件。
- 3、首次下载 max_ver（版本号）传“00000000”，之后每次下载使用本地最大版本号。
- 4、数据主键为opsp_dise_code、insutype、hilist_code、begndate、insu_admdvs。下载内容为修改记录，同一条数据可能出现在不同版本内。
- 5、vali_flag=0的时候表示此条数据已经被删除，vali_flag=1表示此条数据有效。
- 6、接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/localFileUploadController/downloadOpspLmtFile

7、文件内容示例

2	M00200,310,XA05AAX163A001010100326,2025-08-28,,130000,熊去氧胆酸片,病毒性肝炎,101,1,20250628,52,X
3	M00200,310,XA05AAX163A001010100363,2025-08-28,,130000,熊去氧胆酸片,病毒性肝炎,101,1,20250628,52,X

5.1.3.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.9.4 输入

表27输入-目录下载(节点标识：fsDownloadIn)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	max_ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

5.1.3.9.5 输出

表28输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6		Y	
3	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
4	begndate	开始日期	日期型	20		Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型	20			yyyy-MM-dd
6	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
7	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
8	opsp_dise_name	慢特病病种名称	字符型	255			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
9	list_type	目录类别	字符型	6		Y	
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	0-已删除 1-有效
11	max_var	数据版本号	数值型	20		Y	
12	nat_drug_no	国家药品编号	字符型	20			
13	drug_type	药品类型	字符型	10			药品类型 Z X TJ TX TZ

5.1.3.10 【1310】按病种付费病种目录下载

5.1.3.10.1 交易说明

通过此交易下载按病种付费病种目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的按病种付费病种目录信息。

5.1.3.10.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.10.4 输入

表29输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.10.5 输出

表30输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：病种结算目录ID第 第2列：按病种结算病种目录代 第3列：按病种结算病种名称 第4列：限定手术操作代码 第5列：限定手术操作名称 第6列：有效标志 第7列：唯一记录号 第8列：数据创建时间 第9列：数据更新时间 第10列：版本号 第11列：病种内涵 第12列：备注 第13列：版本名称 第14列：诊疗指南页码 第15列：诊疗指南电子档案
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型	20		Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.11 【1311】日间手术治疗病种目录下载

5.1.3.11.1 交易说明

通过此交易下载日间手术治疗病种目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的日间手术治疗病种目录信息。

5.1.3.11.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.11.4 输入

表31输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号

2	list_type	目录类型	字符型	30			
---	-----------	------	-----	----	--	--	--

5.1.3.11.5 输出

表32输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：日间手术治疗目录ID 第2列：日间手术病种目录代码 第3列：日间手术病种名称 第4列：有效标志 第5列：唯一记录号 第6列：数据创建时间 第7列：数据更新时间 第8列：版本号 第9列：病种内涵 第10列：备注 第11列：版本名称 第12列：诊疗指南页码 第13列：诊疗指南电子档案 第14列：手术操作名称 第15列：手术操作代码
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.12 【1312】医保目录信息查询

5.1.3.12.1 交易说明

通过此交易查询医保目录信息。

5.1.3.12.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.12.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.12.4 输入

表33输入-医保目录信息查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				

2	helist_code	医保目录编码	字符型	30			
3	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y		
4	begndate	开始日期	日期型				
5	helist_name	医保目录名称	字符型	200			
6	wubi	五笔助记码	字符型	30			
7	pinyin	拼音助记码	字符型	30			
8	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y		
9	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		
10	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
11	list_type	目录类别	字符型	30			
12	med_use_flag	医疗使用标志	字符型	3	Y		
13	matn_used_flag	生育使用标志	字符型	3	Y		
14	helist_use_type	医保目录使用类别	字符型	3	Y		
15	lmt_cpnd_type	限复方使用类型	字符型	3	Y		
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
18	updt_time	更新时间	日期型			Y	
19	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
20	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.12.5 输出

表34输出-医保目录信息(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	helist_code	医保目录编码	字符型	30		Y	
2	helist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
3	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y	Y	
4	begndate	开始日期	日期型			Y	
5	enddate	结束日期	日期型			N	
6	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
7	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
8	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
9	list_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	
10	med_use_flag	医疗使用标志	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	matn_used_flag	生育使用标志	字符型	3	Y	Y	
12	helist_use_type	医保目录使用类别	字符型	3	Y	Y	
13	lmt_cpnd_type	限复方使用类型	字符型	3	Y	Y	
14	wubi	五笔助记码	字符型	30		N	
15	pinyin	拼音助记码	字符型	30		N	
16	memo	备注	字符型	500		N	
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
18	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
19	updt_time	更新时间	日期型			Y	
20	crter_id	创建人	字符型	20		N	
21	crter_name	创建人姓名	字符型	50		N	
22	crte_time	创建时间	日期型			Y	
23	crte_optins_no	创建机构	字符型	20		N	
24	opter_id	经办人	字符型	20		N	
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50		N	
26	opt_time	经办时间	日期型			N	
27	optins_no	经办机构	字符型	20		N	
28	poolarea_no	统筹区	字符型	6	Y	N	

5.1.3.13 【1313】肿瘤形态学目录下载

5.1.3.13.1 交易说明

通过此交易下载肿瘤形态学目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的肿瘤形态学目录信息。

5.1.3.13.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.13.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.13.4 输入

表35输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.13.5 输出

表36输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：肿瘤形态学ID第 第2列：肿瘤/细胞类型代码 第3列：肿瘤/细胞类型 第4列：形态学分类代码 第5列：形态学分类 第6列：有效标志 第7列：唯一记录号 第8列：数据创建时间 第9列：数据更新时间 第10列：版本号 第11列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.14 【1314】中医疾病目录下载

5.1.3.14.1 交易说明

通过此交易下载中医疾病目录信息，根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的中医疾病目录信息。

5.1.3.14.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.1.3.14.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.14.4 输入

表37输入-目录下载(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.14.5 输出

表38输出-目录下载(节点标识: 无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列: 中医疾病诊断ID 第2列: 科别类目代码 第3列: 科别类目名称 第4列: 专科系统分类目代码 第5列: 专科系统分类目名称 第6列: 疾病分类代码 第7列: 疾病分类名称 第8列: 备注 第9列: 有效标志 第10列: 唯一记录号 第11列: 数据创建时间 第12列: 数据更新时间 第13列: 版本号 第14列: 版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据量	数值型	10			

5.1.3.15 【1315】中医证候目录下载

5.1.3.15.1 交易说明

通过此交易下载中医证候目录信息, 根据本地最大版本号信息获取大于本地版本的中医证候目录信息。

5.1.3.15.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据, 交易输出为单行数据;
- 2、文件为TXT文件的压缩包, TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开, 并按照输出文件参数说明序号排序, 每行数据占据一行。

5.1.3.15.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.15.4 输入

表39输入-目录下载(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ver	版本号	字符型	20		Y	本地最大版本号
2	list_type	目录类型	字符型	30			

5.1.3.15.5 输出

表40输出-目录下载(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	40		Y	
2	filename	文件名	字符型	100		Y	第1列：中医证候ID 第2列：证候类目代码 第3列：证候类目名称 第4列：证候属性代码 第5列：证候属性 第6列：证候分类代码 第7列：证候分类名称 第8列：备注 第9列：有效标志 第10列：唯一记录号 第11列：数据创建时间 第12列：数据更新时间 第13列：版本号 第14列：版本名称
3	dld_endtime	下载截止日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	data_cnt	数据条数	数值型	10			

5.1.3.16 【1316】医疗目录与医保目录匹配信息查询

5.1.3.16.1 交易说明

通过此交易下载医疗机构制剂目录信息，根据本地更新时间获取大于本地更新时间的医疗机构制剂目录信息。

5.1.3.16.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.16.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.16.4 输入

表41输入-医疗目录与医保目录匹配信息查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				
2	med_list_codg	定点医药机构目录编号	字符型	30			
3	helist_code	医保目录编码	字符型	30			
4	list_type	目录类别	字符型	30			
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y		
6	begndate	开始日期	日期型				
7	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
9	updt_time	更新时间	日期型			Y	
10	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
11	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.16.5 输出

表42输出-医疗目录与医保目录匹配信息(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30		Y	
2	helist_code	医保目录编码	字符型	30		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y	Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型			N	
7	memo	备注	字符型	500		N	
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	crter_id	创建人	字符型	20		N	
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50		N	
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20		N	
15	opter_id	经办人	字符型	20		N	
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50		N	
17	opt_time	经办时间	日期型			N	
18	optins_no	经办机构	字符型	20		N	
19	poolarea_no	统筹区	字符型	6	Y	N	

5.1.3.17 【1317】医药机构目录匹配信息查询

5.1.3.17.1 交易说明

通过此交易查询医药机构目录匹配信息。

5.1.3.17.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.17.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.17.4 输入

表43输入-医药机构目录匹配查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	medins_list_codg	定点医药机构目录编号	字符型	30			
4	medins_list_name	定点医药机构目录名称	字符型	200			
5	insu_admdvcs	参保机构医保区划	字符型	6	Y		
6	list_type	目录类别	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30			

8	begndate	开始日期	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
10	updt_time	更新时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
12	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.17.5 输出

表44输出-医药机构目录匹配(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	medins_list_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		N	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y	Y	
5	list_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	
6	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30		Y	
7	begndate	开始日期	日期型			Y	
8	enddate	结束日期	日期型			N	
9	aprvno	批准文号	字符型	30		N	
10	dosform	剂型	字符型	200		N	
11	exct_cont	除外内容	字符型	2,000		N	
12	item_cont	项目内涵	字符型	2,000		N	
13	prcunt	计价单位	字符型	100		N	
14	spec	规格	字符型	200		N	
15	pacspec	包装规格	字符型	100		N	
16	memo	备注	字符型	500		N	
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
18	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
19	updt_time	更新时间	日期型			Y	
20	crter_id	创建人	字符型	20		N	
21	crter_name	创建人姓名	字符型	50		N	
22	crte_time	创建时间	日期型			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
23	crte_optins_no	创建机构	字符型	20		N	
24	opter_id	经办人	字符型	20		N	
25	opter_name	经办人姓名	字符型	50		N	
26	opt_time	经办时间	日期型			N	
27	optins_no	经办机构	字符型	20		N	
28	poolarea_no	统筹区	字符型	6	Y	N	

5.1.3.18 【1318】医保目录限价信息查询

5.1.3.18.1 交易说明

通过此交易查询医保目录限价信息。

5.1.3.18.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.18.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.18.4 输入

表45输入-医保目录限价信息查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				
2	helist_code	医保目录编码	字符型	30			
3	helist_lmtpric_type	医保目录限价类型	字符型	6	Y		
4	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y		
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y		
6	begndate	开始日期	日期型				
7	enddate	结束日期	日期型				
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
9	rid	唯一记录号	字符型	40			
10	tablename	表名	字符型	100			

11	poolarea_no	统筹区	字符型	6	Y		
12	updt_time	更新时间	日期型			Y	
13	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
14	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.18.5 输出

表46输出-医保目录限价信息(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	helist_code	医保目录编码	字符型	30		Y	
2	helist_lmtpric_type	医保目录限价类型	字符型	6	Y	Y	
3	overlmt_dspo_way	医保目录超限处理方式	字符型	6	Y	Y	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y	Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型			N	
7	helist_pric_uplmt_amt	医保目录定价上限金额	BigDecimal	16		Y	
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	
11	crter_id	创建人	字符型	20		N	
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50		N	
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20		N	
15	opter_id	经办人	字符型	20		N	
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50		N	
17	opt_time	经办时间	日期型			N	
18	optins_no	经办机构	字符型	20		N	
19	tabname	表名	字符型	100		N	
20	poolarea_no	统筹区	字符型	6		N	

5.1.3.19 【1319】医保目录先自付比例信息查询

5.1.3.19.1 交易说明

通过此交易查询医保目录先自付比例信息

5.1.3.19.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.1.3.19.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.3.19.4 输入

表47输入-医保目录先自付比例信息查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	query_date	查询时间点	日期型				
2	helist_code	医保目录编码	字符型	30			
3	selfpay_prop_psn_type	医保目录自付比例人员类别	字符型	6	Y		
4	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y		
5	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y		
6	begndate	开始日期	日期型				
7	enddate	结束日期	日期型				
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
9	rid	唯一记录号	字符型	40			
10	tablename	表名	字符型	100			
11	poolarea_no	统筹区	字符型	6	Y		
12	updt_time	更新时间	日期型			Y	
13	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
14	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.1.3.19.5 输出

表48输出-医保目录先自付比例信息(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	helist_code	医保目录编码	字符型	30		Y	
2	selfpay_prop_psn_type	医保目录自付比例人员类别	字符型	6	Y	Y	
3	selfpay_prop_type	目录自付比例类别	字符型	6	Y	Y	
4	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型			N	
7	selfpay_prop	自付比例	BigDecimal	5	Y	Y	
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	40		Y	
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	
11	crter_id	创建人	字符型	20		N	
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50		N	
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20		N	
15	opter_id	经办人	字符型	20		N	
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50		N	
17	opt_time	经办时间	日期型			N	
18	optins_no	经办机构	字符型	20		N	
19	tabname	表名	字符型	100		N	
20	poolarea_no	统筹区	字符型	6	Y	N	

5.1.4 其他信息

5.1.4.1 【1901】字典表查询

5.1.4.1.1 交易说明

通过此交易查询字典表信息

5.1.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.1.4.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.1.4.1.4 输入

表49输入-医保目录先自付比例信息查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	type	字典类型	字符型	30		Y	
2	parent_value	父字典键值	字符型	10			
3	admdvs	行政区划	字符型	6	Y	Y	
4	date	查询日期	日期型			Y	
5	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.1.4.1.5 输出

表50输出-字典表信息(节点标识：list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	type	字典类型	字符型	30		Y	
2	label	字典标签	字符型	50		Y	
3	value	字典键值	字符型	20		Y	
4	parent_value	父字典键值	字符型	10		Y	
5	sort	序号	整型	30		Y	
6	vali_flag	权限标识	字符型	3	Y	Y	
7	create_user	创建账户	字符型	30		Y	
8	create_date	创建时间	日期型			Y	
9	version	版本号	整型	0		Y	

5.2 医保结算

5.2.1 待遇检查

5.2.1.1 【2001】人员待遇享受检查

5.2.1.1.1 交易说明

根据个人信息检查该人员在一段时间内的待遇享受情况。

5.2.1.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.2.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.1.4 输入

表51输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	fixmedins_code	定点医药机构 编号	字符型	12		Y	
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
6	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准代码填写：按病种 结 算 病 种 目 录 代 码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、日间手术 病 种 目 录 代 码 (daysrg_dise_list_code)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
10	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
11	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
12	birctrl_type	计划生育手术 类别	字符型	6	Y		
13	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.1.1.5 输出

表52输出(节点标识：trtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	trt_chk_type	待遇检查类型	字符型	6	Y	Y	
3	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
4	trt_enjymnt_flag	基金款项待遇 享受标志	字符型	3	Y	Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型				

7	trt_chk_rslt	待遇检查结果	字符型	500			返回不享受待遇原因。
8	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.2 药店结算

5.2.2.1 【2101】药店预结算

5.2.2.1.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。

5.2.2.1.2 重点说明

- 1、交易输入购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；
- 2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；
- 3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；
- 4、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)。
- 5、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.2.1.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.1.4 输入

表53输入-购药信息(节点标识：druginfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号

4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、门诊慢 特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表54输入-购药明细信息(节点标识：drugdetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		

5.2.2.1.5 输出

表55输出-结算信息(节点标识: setlinfio)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	balc	余额	数值型	16,2		Y	
35	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
36	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
37	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
38	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
39	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
40	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型，例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表56输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表56输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表57输出-明细分割信息(节点标识：detlcutinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	insep_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.2.2 【2101A】药店预结算A

5.2.2.2.1交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算。

5.2.2.2.2 重点说明

- 1、交易输入购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；
- 2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；
- 3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；
- 4、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的

企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)。

5、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.2.2.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.2.4 输入

表58输入-购药信息(节点标识：druginfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
7	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)
8	dise_name	病种名称	字符型	500			
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
11	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
12	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2			
13	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
14	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
15	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表59输入-购药明细信息(节点标识：drugdetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		

5.2.2.2.5 输出

表60输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	balc	余额	数值型	16,2		Y	
35	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
36	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
37	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
38	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
39	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
40	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型，例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表60输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表61输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表62输出-明细分割信息(节点标识：detlcutinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类	字符型	6	Y	Y	

		别					
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.2.3 【2102】药店结算

5.2.2.3.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的结算，同时上传费用明细。

5.2.2.3.2 重点说明

- 1、交易输入人员购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；
- 2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；
- 3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；
- 4、个人负担总金额=个人账户支出+个人现金支出；
- 5、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)。
- 6、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.2.3.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.3.4 输入

表63输入-购药信息(节点标识：druginfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表64输入-购药明细信息(节点标识：drugdetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18	drug_trac_info	追溯码节点信息	array				

表84输入-追溯码节点信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30		Y	
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

5.2.2.3.5 输出

表65输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
42	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
44	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型, 例如: {"wltPay":0,"payLoc":"2\}"

表65输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表66输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	结算前限额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表67输出-明细分割信息(节点标识: detlcutinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.2.4 【2102A】药店结算A

5.2.2.4.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的结算，同时上传费用明细。

5.2.2.4.2 重点说明

- 1、交易输入人员购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；
- 2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；
- 3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；
- 4、个人负担总金额=个人账户支出+个人现金支出；
- 5、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)。
- 6、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.2.4.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.4.4 输入

表68输入-购药信息(节点标识：druginfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌, 为“02”时填写身份证号, 为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写: 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表69输入-购药明细信息(节点标识: drugdetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时, 传入外购处方的处方号; 非外购处方, 传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	

8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18	drug_trac_info	追溯码节点信息	array				

表84输入-追溯码节点信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30		Y	
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

5.2.2.4.5 输出

表70输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
42	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
44	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表56输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表71输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	结算前限额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表72输出-明细分割信息(节点标识：detlcutinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.2.5 【2103】药店结算撤销

5.2.2.5.1 交易说明

通过此交易撤销药店结算，同时撤销费用明细。

5.2.2.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输出，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医药机构费用结算。

5.2.2.5.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.2.2.5.4 输入

表73输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.2.5.5 输出

表74输出-结算信息(节点标识: setlinfio)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
23	balc	余额	数值型	16,2		Y	
24	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
25	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID

表75输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3 门诊结算

5.2.3.1 【2201】门诊挂号

5.2.3.1.1 交易说明

通过此交易进行门诊挂号。

5.2.3.1.2 重点说明

输入为单行数据，输出为单行数据。

5.2.3.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.1.4 输入

表76输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	挂号时间yyyy-MM-ddHH:mm:ss
4	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
5	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
6	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
7	atddr_no	医师编码	字符型	30		Y	
8	dr_name	医师姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
9	dept_code	科室编码	字符型	30		Y	
10	dept_name	科室名称	字符型	100		Y	
11	caty	科别	字符型	10	Y	Y	
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.1.5 输出

表77输出(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.2 【2202】门诊挂号撤销

5.2.3.2.1 交易说明

通过此交易进行门诊挂号的撤销。

5.2.3.2.2 重点说明

输入为单行数据。

5.2.3.2.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.2.3.2.4 输入

表78输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.2.5 输出

。

5.2.3.3 【2203】门诊就诊信息上传

5.2.3.3.1 交易说明

通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。

5.2.3.3.2 重点说明

- 1、输入就诊信息为单行数据，诊断信息为多行数据；
- 2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；
- 3、每次就诊只能选择一个医疗类别。
- 4、扩展字段内容添加后和就诊ID绑定，不可删除。一次上传，后续每次使用此就诊ID结算默认都存在此参数。

5.2.3.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.3.4 输入

表 79 输入-就诊信息(节点标识: mdtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	就诊时间
5	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
6	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、
7	dise_name	病种名称	字符型	500			
8	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
9	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入，yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	exp_content	字段扩展	字符型	4000			格式为json字符串类型，例如： {"daytimeTreatmentFlag":1}"

表79输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	daytimeTreatmentFlag	日间化疗标志	数值型	2	Y		否是

表80输入-诊断信息(节点标识：diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.2.3.3.5 输出

。

5.2.3.4 【2203A】门诊就诊信息上传A

5.2.3.4.1 交易说明

通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。

5.2.3.4.2 重点说明

- 1、输入就诊信息为单行数据，诊断信息为多行数据；
- 2、作废诊断信息时，将有效标志改为无效调用本交易；
- 3、每次就诊只能选择一个医疗类别。
- 4、扩展字段内容添加后和就诊ID绑定，不可删除。一次上传，后续每次使用此就诊ID结算默认都存在此参数。

5.2.3.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.4.4 输入

表81输入-就诊信息(节点标识: mdtrtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	就诊时间
5	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
6	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、
7	dise_name	病种名称	字符型	500			
8	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
9	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				生育门诊按需录入, yyyy-MM-dd
10	matn_type	生育类别	字符型	6			
11	geso_val	孕周数	数值型	2			
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			格式为json字符串类型, 例如: {"daytimeTreatmentFlag":1}

表81输出exp_content(字段扩展)字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	daytimeTreatmentFlag	日间化疗标志	数值型	2	Y		0-否 1-是

表82输入-诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	

5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.2.3.4.5 输出

。

5.2.3.5 【2204】门诊费用明细信息上传

5.2.3.5.1 交易说明

通过此交易上传门诊费用明细信息。

5.2.3.5.2 重点说明

- 1、交易输入费用明细为多行数据，交易输出为多行数据；
- 2、同一收费批次的费用明细，应一次全部上传，一次可以上传多个收费批次；
- 3、医院审批标志，配合目录的限制使用标志使用：
 - a).当目录限制使用标志为“是”时：
 - i)医院审批标志为“0”或“2”时，明细按照自费处理；
 - ii)医院审批标志为“1”时，明细按纳入报销处理。
 - b).当目录限制使用标志为“否”时：
 - i)医院审批标志为“0”或“1”时，明细按照实际情况处理；
 - ii)医院审批标志为“2”时，明细按照自费处理。

5.2.3.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.5.4 输入

表83输入-费用明细列表(节点标识：feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	同一收费批次号病种编号必须一致
5	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)
6	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
7	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
8	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
9	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
10	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
11	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
12	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
13	pric	单价	数值型	16,6		Y	
14	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
15	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
16	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
17	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
18	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
19	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
20	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	按照标准编码填写
21	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
22	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
23	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
24	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
25	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
26	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y	Y	
27	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
28	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
29	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			按照标准编码填写

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
30	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
31	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
32	comb_no	组套编号	字符型	3			
33	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.5.5 输出

表84输出(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
18	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
19	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息
20	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.6 【2205】门诊费用明细信息撤销

5.2.3.6.1 交易说明

通过此交易撤销门诊费用明细信息。

5.2.3.6.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据；
- 2、已参与结算的明细不能撤销。

5.2.3.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.6.4 输入

表85输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	传入“0000”删除所有未结算明细
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.6.5 输出

。

5.2.3.7 【2206】门诊预结算

5.2.3.7.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算预结算。

5.2.3.7.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。
- 2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出);

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额;

5、仅门诊挂号结算时,医疗类别传入“12门诊挂号”。

6、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.3.7.3 交易对象

交易发送方:医药机构。

交易接收方:地方医保局。

5.2.3.7.4 输入

表86输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌,为“02”时填写身份证号,为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
12	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			

5.2.3.7.5 扩展字段输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trumFlag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必须填

						0-否1-是
2	relTtpFlag	涉及第三方标志	字符型	3	Y	承诺是否涉及第三方，TRUM_FLAG外伤标志为“1”时，此项为必填
3	otpErReFIFlag	门诊急诊结算标志	字符型	3	Y	为“急诊”、“转诊合并急诊”时，必填 1-急诊2-转诊3-转诊合并急诊

5.2.3.7.6 输出

表87输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psnno	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	insep_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表88输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.8 【2206A】门诊预结算A

5.2.3.8.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算预结算。

5.2.3.8.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12门诊挂号”。

6、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.3.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.8.4 输入

表89输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
11	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
12	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			

5.2.3.8.5 扩展字段输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trumFlag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必须填 0-否1-是
2	relTtpFlag	涉及第三方标志	字符型	3	Y		承诺是否涉及第三方， TRUM_FLAG外伤标志为“1” 时，此项为必填
3	otpErReFIFlag	门诊急诊结算标志	字符型	3	Y		为“急诊”、“转诊合并急诊” 时，必填 1-急诊2-转诊3-转诊合并急诊

5.2.3.8.6 输出

表90输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			型				
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表56输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表91输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.9 【2207】门诊结算

5.2.3.9.1 交易说明

通过此交易进行门诊正式结算。

5.2.3.9.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12门诊挂号”。

6、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.3.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.9.4 输入

表92输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
13	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2		Y	
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
17	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			

5.2.3.9.5 扩展字段输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trumFlag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必须填 0-否1-是
2	relTtpFlag	涉及第三方标志	字符型	3	Y		承诺是否涉及第三方， TRUM_FLAG外伤标志为

							“1”时，此项为必填
3	otpErReFIFlag	门诊急诊结算标志	字符型	3	Y		为“急诊”、“转诊合并急诊”时，必填 1-急诊2-转诊3-转诊合并急诊

5.2.3.9.6 输出

表93输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dcdc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支	数值型	5,4		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
		付比例					
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
43	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}"

表56输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表94输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	

4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.10 【2207A】门诊结算A

5.2.3.10.1 交易说明

通过此交易进行门诊正式结算。

5.2.3.10.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、仅门诊挂号结算时，医疗类别传入“12门诊挂号”。

6、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5.2.3.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.10.4 输入

表95输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							卡卡号
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
7	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
8	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
17	pub_hosp_rfom_flag	公立医院改革标志	字符型	6			

5.2.3.10.5 扩展字段输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trumFlag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必须填0-否1-是
2	relTtpFlag	涉及第三方标志	字符型	3	Y		承诺是否涉及第三方，TRUM_FLAG外伤标志为“1”时，此项为必填
3	otpErReFIFlag	门诊急诊结算标志	字符型	3	Y		为“急诊”、“转诊合并急诊”时，必填1-急诊2-转诊3-转诊合并急诊

5.2.3.10.6 输出

表96输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	insep_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
43	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型，例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2\}"

表96输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表97输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	insep_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.3.11 【2208】门诊结算撤销

5.2.3.11.1 交易说明

通过此交易进行门诊结算撤销。

5.2.3.11.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输入，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医药机构费用结算。

5.2.3.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.3.11.4 输入

表98输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.3.11.5 输出

表99输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	balc	余额	数值型	16,2		Y	
23	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
24	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2		Y	
25	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
26	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表100输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4 住院结算

5.2.4.1 【2301】住院费用明细上传

5.2.4.1.1 交易说明

通过此交易进行住院费用明细上传、明细退单。

5.2.4.1.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据，输出为多行数据；
- 2、明细退单时，数量为负数，单价为正数，明细项目费用总额=单价*数量；

3、明细上传每次不能超过100条(可配置)，每次上传的数据，如果存在错误数据，则全部上传失败；

4、退单时的单价应等于被退单数据单价，退单数量应不大于原明细中数量；5、医院审批标志，配合目录的限制使用标志使用：

a).当目录限制使用标志为“是”时：

i)医院审批标志为“0”或“2”时，明细按照自费处理；

ii)医院审批标志为“1”时，明细按纳入报销处理。

b).当目录限制使用标志为“否”时：

i)医院审批标志为“0”或“1”时，明细按照实际情况处理；

ii)医院审批标志为“2”时，明细按照自费处理。

5.2.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.1.4 输入

表101输入(节点标识：feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
2	init_feedetl_sn	原费用流水号	字符型	30			退单时传入被退单的费用明细流水号
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	drord_no	医嘱号	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
7	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
8	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
9	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
10	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
11	cnt	数量	数值型	16,4		Y	退单时数量填写负数
12	pric	单价	数值型	16,6		Y	
13	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
15	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
17	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
18	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
19	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
20	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
21	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
22	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
23	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
24	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
25	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
26	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
27	memo	备注	字符型	500			
28	comb_no	组套编号	字符型	3			
29	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.1.5 输出

表102输出(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30			
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	lmt_uscd_flag	限制使用标志	字符型	3	Y	Y	
18	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
19	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2.4.2 【2302】住院费用明细撤销

5.2.4.2.1 交易说明

通过此交易撤销住院费用明细。

5.2.4.2.2 重点说明

交易输入为多行数据。

5.2.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.2.4 输入

表103输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	传入“0000”时删除全部
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.2.5 输出

。

5.2.4.3 【2303】住院预结算

5.2.4.3.1 交易说明

通过此交易进行住院结算预结算。

5.2.4.3.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据。

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；

5、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额；

6、其他支出包含商业保险支出金额。

5.2.4.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.3.4 输入

表104输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
7	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
8	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17	dscgTime	出院时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
18	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.3.5 输出

表105输出-结算信息(节点标识: setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型				
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表56输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			
2	fusionPay	商业保险支出金额	数值型	16,2			

表106输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.4 【2303A】住院预结算A

5.2.4.4.1 交易说明

通过此交易进行住院结算预结算，入参添加mdtrt_cert_sn和dise_codg。

5.2.4.4.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额；

5、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额；

6、其他支出包含商业保险支出金额。

5.2.4.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.4.4 输入

表107输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌, 为“02”时填写身份证号, 为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
7	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y		
8	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17	dscgTime	出院时间	日期型				yyyy-MM-dd
18	mdtrt_cert_sn	就诊凭证识别码	字符型	40			
19	dise_codg	病种编码	字符型	30			
20	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.4.5 输出

表108输出-结算信息(节点标识: setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y		
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
11	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
12	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
13	setl_time	结算时间	日期时间型				
14	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
15	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
16	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
17	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
18	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
19	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
20	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
21	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
22	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
23	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
24	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
25	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
28	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
30	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
31	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
32	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
33	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
34	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":2}

表108输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			
2	fusionPay	商业保险支出金额	数值型	16,2			

表109输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.5 【2304】住院结算

5.2.4.5.1 交易说明

通过此交易进行住院正式结算。

5.2.4.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)。

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5、其他支出包含商业保险支出金额。

5.2.4.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.5.4 输入

表110输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvsv	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	invono	发票号	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
12	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.5.5 输出

表111输出-结算信息(节点标识: setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型				
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
21	insep_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
31	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
32	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
33	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
34	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
35	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
44	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表111输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			
2	fusionPay	商业保险支出金额	数值型	16,2			

表112输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.6 【2304A】住院结算A

5.2.4.6.1 交易说明

通过此交易进行住院正式结算,入参添加mdtrt_cert_sn。

5.2.4.6.2 重点说明

1、交易输入为单行数据, 交易输出结算信息为单行数据, 输出结算基金分项信息为多行数据;

2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额);

3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)。

4、个人账户支出中包含账户共济支付金额和钱包支付金额。

5、其他支出包含商业保险支出金额。

5.2.4.6.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.2.4.6.4 输入

表113输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	psn_setlway	个人结算方式	字符型	6	Y	Y	
6	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
9	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
10	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
11	invono	发票号	字符型	20			
12	mid_setl_flag	中途结算标志	字符型	3	Y	Y	
13	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
14	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
15	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
16	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
17	mdtrt_cert_sn	就诊凭证识别码	字符型	40			
18	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.6.5 输出

表114输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型				
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
31	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
32	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
33	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
34	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
35	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
36	balc	余额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
37	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
38	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
39	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
40	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
41	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
42	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2			
44	exp_content	字段扩展	字符型	4000			返回格式为json字符串类型， 例如： {"wltPay":0,"payLoc":"2"}

表114输出exp_content（字段扩展）字段列表

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	wltPay	钱包支付金额	数值型	16,2			
2	fusionPay	商业保险支出金额	数值型	16,2			

表115输出-结算基金分项信息(节点标识：setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.4.7 【2305】住院结算撤销

5.2.4.7.1 交易说明

通过此交易进行住院结算的撤销。

5.2.4.7.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行输入，输出结算基金分项信息为多行数据；

2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用，撤销后，反向结算金额参与下次医药机构费用结算。

5.2.4.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.4.7.4 输入

表116输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.4.7.5 输出

表117输出-结算信息(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
4	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
7	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
8	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
9	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
10	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
11	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
12	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
13	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
14	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支	数值型	16,2		Y	

		出					
15	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
16	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
17	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
18	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
19	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
20	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2			
21	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
22	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
23	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
24	balc	余额	数值型	16,2		Y	
25	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
26	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
27	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	字符型	16, 2			
28	psn_insu_rlts_id	人员参保关系ID	字符型	20			
29	insu_admdvs	参保机构行政区划	字符型	6			
30	begndate	开始日期	日期型				
31	enddate	结算日期	日期型				
32	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
33	setl_type	结算类别	字符型	6			
34	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2			
35	invono	发票号	字符型	20			

表118输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.2.5 住院办理

5.2.5.1 【2401】入院办理

5.2.5.1.1 交易说明

通过此交易办理入院登记。

5.2.5.1.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，交易输出为单行数据。

5.2.5.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.1.4 输入

表119输入-就诊信息(节点标识：mdtrtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
4	tel	联系电话	字符型	50			
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	入院时间yyyy-MM-ddHH:mm:ss
6	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
7	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
8	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
9	ipt_no	住院号	字符型	30		Y	院内就诊流水号
10	medredno	病历号	字符型	30			
11	atddr_no	主治医师编码	字符型	30		Y	
12	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
13	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200		Y	
14	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30		Y	
15	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100		Y	

16	adm_bed	入院床位	字符型	30		Y	
17	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20		Y	
18	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300		Y	
19	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
20	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
21	dise_name	病种名称	字符型	500			
22	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
23	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
24	fpsec_no	计划生育服务证号	字符型	50			
25	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
26	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
27	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
28	geso_val	孕周数	数值型	2			
29	fetts	胎次	数值型	3			
30	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
31	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
32	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
33	dise_type_code	病种类型	字符型	6			
34	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
35	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	
36	mdtrtarea_admvsv	就医地医保区划	字符型	6		Y	

表120输入-入院诊断信息(节点标识：diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
3	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
4	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	adm_cond	入院病情	字符型	500			
8	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
9	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
10	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

扩展字段输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trumFlag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必须填 0-否1-是
2	relTtpFlag	涉及第三方标志	字符型	3	Y		承诺是否涉及第三方， TRUM_FLAG外伤标志为 “1”时，此项为必填
3	iptType	住院类型	字符型	3	Y		

5.2.5.1.5 输出

表121输出(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水

5.2.5.2 【2402】出院办理

5.2.5.2.1 交易说明

通过此交易办理出院登记。

5.2.5.2.2 重点说明

交易输入出院信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据。

5.2.5.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.2.4 输入

表122输入-出院信息(节点标识: dscginfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
4	endtime	结束时间	日期时间型			Y	出院时间yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
6	dise_name	病种名称	字符型	500			
7	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必填
8	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
9	fpse_no	计划生育服务证号	字符型	50			
10	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
11	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
12	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
13	geso_val	孕周数	数值型	2			
14	fetts	胎次	数值型	3			
15	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
16	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
17	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
19	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30		Y	
20	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100		Y	
21	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
22	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y	Y	
23	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
24	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表123输入-出院诊断信息(节点标识：diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

3	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
5	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
6	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
9	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
10	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
11	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.2.5.2.5 输出

。

5.2.5.3 【2403】 入院信息变更

5.2.5.3.1 交易说明

通过此交易进行就诊信息变更，以及住院诊断信息维护。

5.2.5.3.2 重点说明

- 1、交易输入入院登记信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据；
- 2、诊断信息根据诊断排序号来区分新增和变更，如果诊断排序号存在则变更，否则新。

5.2.5.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.3.4 输入

表124输入-入院登记信息(节点标识：adminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
4	tel	联系电话	字符型	50			
5	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
6	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
7	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
8	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
9	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
10	medrcdno	病历号	字符型	30			
11	atddr_no	主治医师编码	字符型	30		Y	
12	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
13	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200		Y	
14	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30		Y	
15	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100		Y	
16	adm_bed	入院床位	字符型	30		Y	
17	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20		Y	
18	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300		Y	
19	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
20	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录 代码 (bydise_setl_list_code) 日间手术病种目录代 码 (daysrg_dise_list_code)
21	dise_name	病种名称	字符型	500			
22	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			日间手术病种时必须填
23	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
24	fpsec_no	计划生育服务证号	字符型	50			
25	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
26	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
27	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
28	geso_val	孕周数	数值型	2			
29	fetts	胎次	数值型	3			
30	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
31	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
32	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
33	dise_type_code	病种类型	字符型	6			
34	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表125输入-入院诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
5	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
6	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	adm_cond	入院病情	字符型	500			
9	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
10	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	
11	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
12	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

扩展字段输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trumFlag	外伤标志	字符型	3	Y		外伤就医时必须填0-否1-是
2	relTtpFlag	涉及第三方标志	字符型	3	Y		承诺是否涉及第三方，TRUM_FLAG外伤标志为“1”时，此项为必填
3	iptType	住院类型	字符型	3	Y		

5.2.5.3.5 输出

。

5.2.5.4 【2404】入院撤销

5.2.5.4.1 交易说明

通过此交易办理入院登记撤销。

5.2.5.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.5.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.4.4 输入

表126输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

5.2.5.4.5 输出

。

5.2.5.5 【2405】出院撤销

5.2.5.5.1 交易说明

通过此交易办理出院撤销。

5.2.5.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.5.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.5.4 输入

表127输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

3	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
---	-------------	------	-----	------	--	--	--

5.2.5.5.5 输出

。

5.2.5.6 【2406】就医特殊属性上传

5.2.5.6.1 交易说明

通过此交易维护人员就医特殊属性。

5.2.5.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输入中的住院人员就诊属性类型、住院人员属性的字典值由地方医保局根据实际业务扩展与维护，医院根据下发的字典值以前台功能的方式进行维护，上传至医保局。

住院人员特殊标识与住院人员特殊标识类型用法：就医属性上传后由中心经办人员审核，审核通过之后，地方业务系统即可获取到由医院上传的属性标识。

5.2.5.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.6.4 输入

表104输入(节点标识：IptPsnSpFlagRegIn)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	
5	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
6	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
7	ipt_psn_sp_flag_type	住院人员特殊标识类型	字符型	6		Y	
8	ipt_psn_sp_flag	住院人员特殊标识	字符型	6		Y	
9	memo	备注	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.2.5.6.5 输出

表105输出(节点标识: IptPsnSpFlagRegOut)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	ipt_psn_sp_flag_detl_id	住院人员特殊标识明细id	字符型	40		Y	

5.2.5.7 【2407】就医特殊属性查询

5.2.5.7.1 交易说明

通过此交易查询人员就医特殊属性。

5.2.5.7.2 重点说明

。

5.2.5.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.5.7.4 输入

表106输入(节点标识: QIptPsnSpFlagReg)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_num	分页条数	数值型	6		Y	
2	page_size	分页大小	数值型	6		Y	
3	ipt_psn_sp_flag_detl_id	住院人员特殊标识明细id	字符型	40			
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			
5	psn_no	人员编号	字符型	30			
6	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6			
7	certno	证件号码	字符型	50			
8	psn_name	人员姓名	字符型	50			
9	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
11	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
12	ipt_psn_sp_flag_type	住院人员特殊标识类型	字符型	6			
13	ipt_psn_sp_flag	住院人员特殊标识	字符型	6			
14	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.2.5.7.5 输出

表107输出(节点标识: IptPsnSpFlagReg)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	ipt_psn_sp_flag_detl_id	住院人员特殊标识明细id	字符型	40		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
8	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
9	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	
10	ipt_psn_sp_flag_type	住院人员特殊标识类型	字符型	6		Y	
11	ipt_psn_sp_flag	住院人员特殊标识	字符型	6		Y	
12	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.2.6 人员备案

5.2.6.1 【2501】转院备案

5.2.6.1.1 交易说明

通过此交易上传转院备案信息。

5.2.6.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；

5.2.6.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.1.4 输入

表128输入(节点标识：refmedin)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	tel	联系电话	字符型	50			
4	addr	联系地址	字符型	200			
5	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
6	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	dise_cond_dscr	疾病病情描述	字符型	2000			
9	reflin_medinsno	转往定点医药机构编号	字符型	12		Y	通过【1201】交易获取医药机构管理码
10	reflin_medinsname	转往医院名称	字符型	200		Y	
11	mdtrtarea_admdvs	就医地行政区划	字符型	6		Y	转往医院所属的行政区划
12	hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	字符型	3	Y		
13	refl_type	转院类型	字符型	30	Y	Y	
14	refl_date	转院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
15	refl_rea	转院原因	字符型	100		Y	
16	refl_opnn	转院意见	字符型	200		Y	
17	begndate	开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	refl_used_flag	转诊使用标志	字符型	3			

5.2.6.1.5 输出

表129输出(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细	字符型	30		Y	

		流水号					
--	--	-----	--	--	--	--	--

5.2.6.2 【2501A】转诊转院备案

5.2.6.2.1 交易说明

通过此交易上传转诊转院备案信息。

5.2.6.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.2.4 输入

表130输入(节点标识：refmedin)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	tel	联系电话	字符型	50		Y	
4	addr	联系地址	字符型	200			
5	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
6	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
7	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
8	dise_cond_dscr	疾病病情描述	字符型	2000		Y	
9	reflin_medinsno	转往定点医药机构 编号	字符型	12			通过【1201】交易 获取医药机构管理 码
10	reflin_medinsname	转往医院名称	字符型	200			
11	mdtrtarea_admdvs	就医地行政区划	字符型	6		Y	转往医院所属的行 政区划
12	hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	字符型	3	Y		
13	refl_type	转院类型	字符型	30	Y	Y	
14	refl_date	转诊转院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
15	refl_rea	转院原因	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	refl_opnn	转院意见	字符型	200			
17	begndate	转诊生效开始日期	日期型				yyyy-MM-dd
18	enddate	转诊生效结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
19	refl_old_mdtrt_id	转院前就诊id	字符型	30			
20	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	
21	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
21	dr_no	医保医师编码	字符型	30		Y	非院内编码
22	dr_name	医保医师姓名	字符型	50		Y	

5.2.6.2.5 输出

表131输出(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.3 【2502】转诊转院备案撤销

5.2.6.3.1 交易说明

通过此交易进行转诊转院备案的撤销。

5.2.6.3.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.6.3.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.2.6.3.4 输入

表132输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	memo	备注	字符型	500			填写撤销原因

5.2.6.3.5 输出

。

5.2.6.4 【2503】人员慢特病备案

5.2.6.4.1 交易说明

通过此交易上传人员慢特病备案信息。

5.2.6.4.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.4.4 输入

表133输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
3	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
4	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
5	tel	联系电话	字符型	50			
6	addr	联系地址	字符型	200			
7	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6		Y	
8	ide_fixmedins_no	鉴定定点医药机构编号	字符型	30		Y	
9	ide_fixmedins_name	鉴定定点医药机构名称	字符型	200		Y	
10	hosp_ide_date	医院鉴定日期	日期型			Y	
11	diag_dr_codg	诊断医师编码	字符型	30		Y	
12	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	begndate	开始日期	日期型			Y	
14	enddate	结束日期	日期型				

5.2.6.4.5 输出

表 134 输出 (节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.5 【2504】人员慢特病备案撤销

5.2.6.5.1 交易说明

通过此交易撤销医保局还未审核的人员慢特病备案信息。

5.2.6.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.6.5.3 交易对象

交易发送方: 医药机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.2.6.5.4 输入

表 135 输入 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	memo	备注	字符型	500		Y	填写撤销原因

5.2.6.5.5 输出

。

5.2.6.6 【2505】人员定点备案

5.2.6.6.1 交易说明

通过此交易上传人员定点备案信息。

5.2.6.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.6.4 输入

表136输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	tel	联系电话	字符型	50			
3	addr	联系地址	字符型	200			
4	biz_appy_type	业务申请类型	字符型	3	Y	Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型				
7	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
8	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6	Y		
9	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
10	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			
11	agnter_addr	代办人联系地址	字符型	200			
12	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3	Y		
13	fix_srt_no	定点排序号	字符型	3		Y	
14	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
15	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
16	memo	备注	字符型	500			

5.2.6.6.5 输出

表137输出(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_defl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.6.7 【2506】人员定点备案撤销

5.2.6.7.1 交易说明

通过此交易撤销医保局还未审核的人员定点备案信息。

5.2.6.7.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.2.6.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.7.4 输入

表138输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	memo	备注	字符型	500		Y	填写撤销原因

5.2.6.7.5 输出

。

5.2.6.8 【2507】人员意外伤害备案

5.2.6.8.1 交易说明

通过此交易上传人员意外伤害备案信息。

5.2.6.8.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.2.6.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.6.8.4 输入

表139输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dcla_souc	申报来源	字符型	6	Y	Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6			
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_insu_rfts_id	人员参保关系ID	字符型	20			
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6			
9	naty	民族	字符型	3			
10	brdy	出生日期	日期型				
11	tel	联系电话	字符型	50			
12	addr	联系地址	字符型	500			
13	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6		Y	
14	emp_no	单位编号	字符型	40			
15	emp_name	单位名称	字符型	200			
16	mdtrtarea_admdvs	就医地医保区划	字符型	6			
17	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
18	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
19	hosp_lv	医院等级	字符型	6			
20	adm_time	入院时间	日期型				
21	trum_time	受伤时间	日期型				
22	trum_site	受伤地点	字符型	200			
23	trum_rea	致伤原因	字符型	200			
24	chk_pay_flag	审核支付标志	字符型	3	Y	Y	
25	agnter_name	代办人姓名	字符型	50			
26	agnter_cert_type	代办人证件类型	字符型	6			
27	agnter_certno	代办人证件号码	字符型	50			
28	agnter_tel	代办人联系方式	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
29	agnter_addr	代办人联系地址	字符型	200			
30	agnter_rlts	代办人关系	字符型	3			
31	begndate	开始日期	日期型			Y	
32	enddate	结束日期	日期型				
33	memo	备注	字符型	500			

5.2.6.8.5 输出

表140输出(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	trt_dcla_detl_sn	待遇申报明细流水号	字符型	30		Y	

5.2.7 事务补偿业务

5.2.7.1 【2601】冲正交易

5.2.7.1.1 交易说明

定点医药机构发起某项交易时,因网络中断或超时等原因导致无法获取接收方状态,导致多方数据不一致或已确认接收方数据多时,可通过冲正取消接收方相应数据,保持双方数据一致。

5.2.7.1.2 重点说明

- 1、可被冲正的交易包括:【2102】药店结算、【2103】药店结算撤销、【2207】门诊结算、【2208】门诊结算撤销、【2304】住院结算、【2207】住院结算撤销、【2401】入院办理;
- 2、将需要冲正的交易信息(原交易)中的“msgid发送方报文ID”放入本次输入的“omsgid原发送方报文ID”中;
- 3、将需要冲正的交易信息(原交易)中的“infno交易编号”放入本次输入的“oinfno原交易编号”中;
- 4、输入为单行数据。

5.2.7.1.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.2.7.1.4 输入

表141输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	omsgid	原发送方报文ID	字符型	30		Y	
3	oinfno	原交易编号	字符型	4		Y	

5.2.7.1.5 输出

。

5.3 医药机构服务

5.3.1 明细审核

5.3.1.1 【3101】明细审核事前分析服务

5.3.1.1.1 交易说明

通过此交易进行分析人员单次就诊明细信息。

5.3.1.1.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，输入费用明细信息为多行数据，交易输出分析信息为单行数据，输出违规信息为单行数据，输出违规明细信息为多行数据。

5.3.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.1.1.4 输入

表142输入-规则分析信息(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patient_dtos	参保人信息	参保人信息集合			Y	
2	rule_ids	规则标识集合	规则标识集合				
3	trig_scen	触发场景	字符型	3			此值与ruleIds指定其一即可,请优先指定此值

表143输入-参保人信息(节点标识：patient_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patn_id	参保人标识	字符型	50		Y	参保人唯一ID
2	patn_name	姓名	字符型	50		Y	
3	gend	性别	字符型	3		Y	参考字典表
4	brdy	出生日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-dd
5	poolarea	统筹区编码	字符型	10		Y	参保人所属统筹区
6	curr_mdtrt_id	当前就诊标识	字符型	50		Y	本次就诊记录唯一ID
7	fsi_encounter_dtos	就诊信息集合	就诊信息集合			Y	
8	fsi_his_data_dto	医院信息集合	医院信息集合				

表144输入-就诊信息(节点标识: fsi_encounter_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊标识	字符型	50		Y	就诊记录唯一ID
2	medins_id	医疗服务机构标识	字符型	50		Y	定点医疗机构ID
3	medins_name	医疗机构名称	字符型	200		Y	
4	medins_admdvs	医疗机构行政区划编码	字符型	6		Y	
5	medins_type	医疗服务机构类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
6	medins_lv	医疗机构等级	字符型	3		Y	参考字典表
7	wardarea_codg	病区标识	字符型	20			
8	wardno	病房号	字符型	20			
9	bedno	病床号	字符型	20			
10	adm_date	入院日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	dscg_date	出院日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
12	dscg_main_dise_codg	主诊断编码	字符型	20		Y	例如: I63.9
13	dscg_main_dise_name	主诊断名称	字符型	50		Y	例如: 脑梗塞
14	fsi_diagnose_dtos	诊断信息DTO	诊断信息集合			Y	
15	dr_codg	医师标识	字符型	20		Y	医生唯一ID
16	adm_dept_codg	入院科室标识	字符型	20		Y	科室唯一ID

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
17	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	50		Y	
18	dscg_dept_codg	出院科室标识	字符型	20		Y	科室唯一ID
19	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	50		Y	
20	med_mdtrt_type	就诊类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
21	med_type	医疗类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
22	fsi_order_dtos	处方(医嘱)信息	处方信息集合			Y	
23	matn_stas	生育状态	字符型	3	Y	Y	参考字典表
24	medfee_sumamt	总费用	数值型	16,2		Y	
25	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2		Y	
26	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2		Y	
27	acct_payamt	个人账户支付金额	数值型	16,2			
28	ma_amt	救助金支付金额	数值型	16,2			
29	hifp_payamt	统筹金支付金额	数值型	16,2			
30	setl_totlnum	结算总次数	数值型	4		Y	
31	insutype	险种	字符型	3	Y	Y	参考字典表
32	reim_flag	报销标志	字符型	3	Y	Y	参考字典表
33	out_setl_flag	异地结算标志	字符型	3	Y	Y	参考字典表
34	fsi_operation_dtos	手术操作集合	手术操作集合				
35	dise_no	病种编号	字符型	30			
36	dise_name	病种名称	字符型	500			
37	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	30			通过就诊流水号,一个就诊流水号可能存在多个切口类型,使用逗号分割
38	his_md_cnt	历史就诊次数	字符型	50			历史就诊次数计算维度,多个次数用 月_门诊次数 η月_住院次数 η月_购药次数 η季度_门诊次数 η季度_住院次数 η季度_购药 η次数 η

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							年_门诊次数 η 年_住院次 数 η 年_购药 次数

表145输入-诊断信息(节点标识: fsi_diagnose_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dise_id	诊断标识	字符型	50		Y	诊断记录唯一标识
2	inout_dise_type	出入诊断类别	字符型	3		Y	参考字典表
3	maindise_flag	主诊断标志	字符型	3		Y	参考字典表
4	dias_srt_no	诊断排序号	字符型	2		Y	例如: 1,2,3...
5	dise_codg	诊断(疾病)编码	字符型	30		Y	
6	dise_name	诊断(疾病)名称	字符型	200		Y	
7	dise_date	诊断日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss

表146输入-处方(医嘱)信息(节点标识: fsi_order_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	50		Y	处方(医嘱)记录唯一ID
2	rxno	处方号	字符型	20		Y	
3	grpno	组编号	字符型	20			
4	long_drord_flag	是否为长期医嘱	字符型	3		Y	[1=是,0=否]
5	helist_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
6	chrg_type	收费类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
7	drord_bhvr	医嘱行为	字符型	3	Y	Y	参考字典表
8	helist_code	医保目录代码	字符型	20		Y	国家统一标准编码
9	helist_name	医保目录名称	字符型	50		Y	国家统一标准名称
10	helist_dosform	医保目录(药品)剂型	字符型	50			国家统一标准药品剂型
11	helist_lv	医保目录等级	字符型	3		Y	
12	helist_pric	医保目录价格	数值型	16,2		Y	
13	lv1_hosp_item_pric	一级医院目录价格	数值型	16,2			
14	lv2_hosp_item_pric	二级医院目录价格	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
15	lv3_hosp_item_pric	三级医院目录价格	数值型	16,2			
16	hilist_memo	医保目录备注	字符型	200			
17	hosplist_code	医院目录代码	字符型	20		Y	
18	hosplist_name	医院目录名称	字符型	50		Y	
19	hosplist_dosform	医院目录(药品)剂型	字符型	20			
20	cnt	数量	数值型	6,2		Y	
21	pric	单价	数值型	16,2		Y	
22	sumamt	总费用	数值型	16,2		Y	
23	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2		Y	
24	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2		Y	
25	spec	规格	字符型	100		Y	例 如:0.25g×12 片/盒
26	spec_unt	数量单位	字符型	20		Y	例如: 盒
27	drord_begn_date	医嘱开始日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
28	drord_stop_date	医嘱停止日期	日期型				格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
29	drord_dept_codg	下达医嘱的科室标识	字符型	30		Y	
30	drord_dept_name	下达医嘱科室名称	字符型	50		Y	
31	drord_dr_codg	开处方(医嘱)医生标识	字符型	30		Y	
32	drord_dr_name	开处方(医嘱)医生姓名	字符型	30		Y	
33	drord_dr_profttl	开处方(医嘱)医职称	字符型	3	Y	Y	参考字典表
34	curr_drord_flag	是否当前处方(医嘱)	字符型	3		Y	本次处方(医嘱)标记[1=是,0=否]
35	extend_order_map	处方扩展属性	Map<String,String>				

表161处方扩展属性(extend_order_map)两库新增内容(对应的都是key名称):

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	o_prdDays	周期天数	字符型	10			周期天数
2	o_minPacCnt	最小包装数量	字符型	30			最小包装数量
3	o_minPrepunt	最小制剂单位	字符型	30			最小制剂单位

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	o_minPacUnt	最小包装单位	字符型	30			最小包装单位
5	o_drugSpec	药品目录规格	字符型	30			药品目录规格
6	o_firstItemFlag	半年内使用一线用药标志	字符型	5			1:使用过 0:未使用
7	o_sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	50			
8	o_used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	50			

表147输入-手术操作信息(节点标识: fsi_operation_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_oprn_id	手术操作ID	字符型	30		Y	
2	oprn_code	手术操作代码	字符型	30			
3	oprn_name	手术操作名称	字符型	500			
4	main_oprn_flag	主手术操作标志	字符型	3		Y	
5	oprn_date	手术操作日期	日期型				
6	anst_way	麻醉方式	字符型	30			
7	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50			
8	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	30			
9	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
10	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	30			

5.3.1.1.5 输出

表148输出-违规信息(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jr_id	违规标识	字符型	50		Y	计算结果记录唯一ID
2	rule_id	规则ID	字符型	50		Y	例如: R01
3	rule_name	规则名称	字符型	200		Y	例如: 配伍禁忌
4	vola_cont	违规内容	字符型	500		Y	例如: 患者处方中存在配伍禁忌的药品【A药】、【B药】。
5	patn_id	参保人ID	字符型	50		Y	(注意: 当是多患者导致违规时, 这里是其中一个患者ID)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	mdtrt_id	就诊ID	字符型	50			(注意：当是多就诊导致违规时，这里是其中一个就诊ID)
7	judge_result_detail_dtos	违规明细	违规明细集合			Y	
8	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	
9	vola_amt_stas	违规金额计算状态	字符型	3		Y	参考字典表
10	sev_deg	严重程度	字符型	3		Y	参考字典表
11	vola_evid	违规依据	字符型	500			
12	vola_bhvr_type	违规行为分类	字符型	3		Y	参考字典表
13	task_id	任务ID	字符型				

表149输出-违规明细信息(节点标识：judge_result_detail_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jrd_id	违规明细标识	字符型	50		Y	违规明细唯一标识
2	patn_id	参保人标识	字符型	50		Y	
3	mdtrt_id	就诊标识	字符型	50			
4	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	50			
5	vola_item_type	违规明细类型	字符型	3		Y	参考字典表
6	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	

5.3.1.2 【3102】明细审核事中分析服务

5.3.1.2.1 交易说明

通过此交易进行分析人员单次就诊明细信息。

5.3.1.2.2 重点说明

交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据，输入费用明细信息为多行数据，交易输出分析信息为单行数据，输出违规信息为单行数据，输出违规明细信息为多行数据。

5.3.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.1.2.4 输入

表150输入-规则分析信息(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patient_dtos	参保人信息	参保人信息集合			Y	
2	rule_ids	规则标识集合	规则标识集合				
3	trig_scen	触发场景	字符型	3			此值与ruleIds指定其一即可,请优先指定此值

表151输入-参保人信息(节点标识: patient_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	patn_id	参保人标识	字符型	50		Y	参保人唯一ID
2	patn_name	姓名	字符型	50		Y	
3	gend	性别	字符型	3		Y	参考字典表
4	brdy	出生日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-dd
5	poolarea	统筹区编码	字符型	10		Y	参保人所属统筹区
6	curr_mdtrt_id	当前就诊标识	字符型	50		Y	本次就诊记录唯一ID
7	fsi_encounter_dtos	就诊信息集合	就诊信息集合			Y	
8	fsi_his_data_dto	医院信息集合	医院信息集合				

表152输入-就诊信息(节点标识: fsi_encounter_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊标识	字符型	50		Y	就诊记录唯一ID
2	medins_id	医疗服务机构标识	字符型	50		Y	定点医疗机构ID
3	medins_name	医疗机构名称	字符型	200		Y	
4	medins_admdvs	医疗机构行政区划编码	字符型	6		Y	
5	medins_type	医疗服务机构类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
6	medins_lv	医疗机构等级	字符型	3		Y	参考字典表
7	wardarea_codg	病区标识	字符型	20			
8	wardno	病房号	字符型	20			

9	bedno	病床号	字符型	20			
10	adm_date	入院日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	dscg_date	出院日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
12	dscg_main_dise_codg	主诊断编码	字符型	20		Y	例如: I63.9
13	dscg_main_dise_name	主诊断名称	字符型	50		Y	例如: 脑梗塞
14	fsi_diagnose_dtos	诊断信息DTO	诊断信息集合			Y	
15	dr_codg	医师标识	字符型	20		Y	医生唯一ID
16	adm_dept_codg	入院科室标识	字符型	20		Y	科室唯一ID
17	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	50		Y	
18	dscg_dept_codg	出院科室标识	字符型	20		Y	科室唯一ID
19	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	50		Y	
20	med_mdtrt_type	就诊类型	字符型	3	Y	Y	参考字典表
21	med_type	医疗类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
22	fsi_order_dtos	处方(医嘱)信息	处方信息集合			Y	
23	matn_stas	生育状态	字符型	3	Y	Y	参考字典表
24	medfee_sumamt	总费用	数值型	16,2		Y	
25	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2		Y	
26	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2		Y	
27	acct_payamt	个人账户支付金额	数值型	16,2			
28	ma_amt	救助金支付金额	数值型	16,2			
29	hifp_payamt	统筹金支付金额	数值型	16,2			
30	setl_totlnum	结算总次数	数值型	4		Y	
31	insutype	险种	字符型	3	Y	Y	参考字典表
32	reim_flag	报销标志	字符型	3	Y	Y	参考字典表
33	out_setl_flag	异地结算标志	字符型	3	Y	Y	参考字典表
34	fsi_operation_dtos	手术操作集合	手术操作集合				
35	dise_no	病种编号	字符型	30			
36	dise_name	病种名称	字符型	500			
37	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	30			通过就诊流水号,一个就诊流水号可

							能存在多个切口类型,使用逗号分割
38	his_md_cnt	历史就诊次数	字符型	50			历史就诊次数计算维度,多个次数用 月_门诊次数 η月_住院次数 η月_购药次数 η季度_门诊次数 η季度_住院次数 η季度_购药 η次数 η年_门诊次数 η年_住院次数 η年_购药次数

表153输入-诊断信息(节点标识: fsi_diagnose_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dise_id	诊断标识	字符型	50		Y	诊断记录唯一标识
2	inout_dise_type	出入诊断类别	字符型	3		Y	参考字典表
3	maindise_flag	主诊断标志	字符型	3		Y	参考字典表
4	dias_srt_no	诊断排序号	字符型	2		Y	例如: 1,2,3...
5	dise_codg	诊断(疾病)编码	字符型	30		Y	
6	dise_name	诊断(疾病)名称	字符型	200		Y	
7	dise_date	诊断日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss

表154输入-处方(医嘱)信息(节点标识: fsi_order_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	50		Y	处方(医嘱)记录唯一ID
2	rxno	处方号	字符型	20		Y	
3	grpno	组编号	字符型	20			
4	long_drord_flag	是否为长期医嘱	字符型	3		Y	[1=是,0=否]
5	helist_type	目录类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
6	chrg_type	收费类别	字符型	3	Y	Y	参考字典表
7	drord_bhvr	医嘱行为	字符型	3	Y	Y	参考字典表
8	helist_code	医保目录代码	字符型	20		Y	国家统一标

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							准编码
9	hilib_name	医保目录名称	字符型	50		Y	国家统一标准名称
10	hilib_dosform	医保目录(药品)剂型	字符型	50			国家统一标准药品剂型
11	hilib_lv	医保目录等级	字符型	3		Y	
12	hilib_pric	医保目录价格	数值型	16,2		Y	
13	lv1_hosp_item_pric	一级医院目录价格	数值型	16,2			
14	lv2_hosp_item_pric	二级医院目录价格	数值型	16,2			
15	lv3_hosp_item_pric	三级医院目录价格	数值型	16,2			
16	hilib_memo	医保目录备注	字符型	200			
17	hosplist_code	医院目录代码	字符型	20		Y	
18	hosplist_name	医院目录名称	字符型	50		Y	
19	hosplist_dosform	医院目录(药品)剂型	字符型	20			
20	cnt	数量	数值型	6,2		Y	
21	pric	单价	数值型	16,2		Y	
22	sumamt	总费用	数值型	16,2		Y	
23	ownpay_amt	自费金额	数值型	16,2		Y	
24	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2		Y	
25	spec	规格	字符型	100		Y	例 如:0.25g×12片/盒
26	spec_unt	数量单位	字符型	20		Y	例如: 盒
27	drord_begn_date	医嘱开始日期	日期型			Y	格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
28	drord_stop_date	医嘱停止日期	日期型				格式: yyyy-MM-ddHH:mm:ss
29	drord_dept_codg	下达医嘱的科室标识	字符型	30		Y	
30	drord_dept_name	下达医嘱科室名称	字符型	50		Y	
31	drord_dr_codg	开处方(医嘱)医生标识	字符型	30		Y	
32	drord_dr_name	开处方(医嘱)医生姓名	字符型	30		Y	
33	drord_dr_profttl	开处方(医嘱)医职称	字符型	3	Y	Y	参考字典表
34	curr_drord_flag	是否当前处方(医嘱)	字符型	3		Y	本次处方(医嘱)标记[1=

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							是,0=否]
35	extend_order_map	处方扩展属性	Map<String,String>				

表161处方扩展属性(extend_order_map)两库新增内容(对应的都是key名称):

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	o_prdDays	周期天数	字符型	10			周期天数
2	o_minPacCnt	最小包装数量	字符型	30			最小包装数量
3	o_minPrepunt	最小制剂单位	字符型	30			最小制剂单位
4	o_minPacUnt	最小包装单位	字符型	30			最小包装单位
5	o_drugSpec	药品目录规格	字符型	30			药品目录规格
6	o_firstItemFlag	半年内使用一线用药标志	字符型	5			1:使用过 0:未使用
7	o_sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	50			
8	o_used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	50			

表155输入-手术操作信息(节点标识: fsi_operation_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_oprn_id	手术操作ID	字符型	30		Y	
2	oprn_code	手术操作代码	字符型	30			
3	oprn_name	手术操作名称	字符型	500			
4	main_oprn_flag	主手术操作标志	字符型	3		Y	
5	oprn_date	手术操作日期	日期型				
6	anst_way	麻醉方式	字符型	30			
7	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50			
8	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	30			
9	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
10	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	30			

5.3.1.2.5 输出

表156输出-违规信息(节点标识: result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	jr_id	违规标识	字符型	50		Y	计算结果记录唯一ID
2	rule_id	规则ID	字符型	50		Y	例如：R01
3	rule_name	规则名称	字符型	200		Y	例如：配伍禁忌
4	vola_cont	违规内容	字符型	500		Y	例如：患者处方中存在配伍禁忌的药品【A药】、【B药】。
5	patn_id	参保人ID	字符型	50		Y	(注意：当是多患者导致违规时，这里是其中一个患者ID)
6	mdtrt_id	就诊ID	字符型	50			(注意：当是多就诊导致违规时，这里是其中一个就诊ID)
7	judge_result_detail_dtos	违规明细	违规明细集合			Y	
8	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	
9	vola_amt_stas	违规金额计算状态	字符型	3		Y	参考字典表
10	sev_deg	严重程度	字符型	3		Y	参考字典表
11	vola_evid	违规依据	字符型	500			
12	vola_bhvr_type	违规行为分类	字符型	3		Y	参考字典表
13	task_id	任务ID	字符型				

表157输出-违规明细信息(节点标识：judge_result_detail_dtos)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	jrd_id	违规明细标识	字符型	50		Y	违规明细唯一标识
2	patn_id	参保人标识	字符型	50		Y	
3	mdtrt_id	就诊标识	字符型	50			
4	rx_id	处方(医嘱)标识	字符型	50			
5	vola_item_type	违规明细类型	字符型	3		Y	参考字典表
6	vola_amt	违规金额	数值型	16,2		Y	

5.3.1.3 【3103】事前事中服务反馈服务

5.3.1.3.1 交易说明

通过此交易进行事前提醒/事中预警后医药机构端的处理方式（继续执行医嘱（处方）、返回修改医嘱（处方））的信息采集功能。

5.3.1.3.2 重点说明

交易输入为单行数据，反馈处理数据为多行数据；

5.3.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.1.3.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/riskConService/updateDspoWay

5.3.1.3.5 输入

表174输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	warn_type	反馈类型	字符型	6		Y	1.事前 2.事中
2	warns	处理数据集合	集合		Y	Y	

表175输入（节点标识：warns）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	warn_rslt_id	违规标识	字符型	40		Y	事前提醒，事中预警出参结果唯一标识
2	dspo_way	处理方式	字符型	3		Y	1.继续执行医嘱 2.返回修改医嘱
3	dspo_way_reason	处理原因	字符型	200			如果为dspoWay为1必填

5.3.1.3.5 输出

无。

5.3.2 医药机构费用结算业务

5.3.2.1 【3201】医药机构费用结算对总账

5.3.2.1.1 交易说明

通过此交易进行医药机构费用结算对总账。

5.3.2.1.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、对账开始日期、结束日期，以医保结算返回的结算时间作为依据。

5.3.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.1.4 输入

表158输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	insutype	险种	字符型	6	Y	Y	
2	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
3	setl_optins	结算经办机构	字符型	6		Y	
4	stmt_begndate	对账开始日期	日期型			Y	
5	stmt_enddate	对账结束日期	日期型			Y	
6	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
7	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
8	acct_pay	个人账户支付金额	数值型	16,2		Y	
9	fixmedins_setl_cnt	定点医药机构结算笔数	数值型	10		Y	
10	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	6			

5.3.2.1.5 输出

表159输出(节点标识：stmtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_optins	结算经办机构	字符型	6			
2	stmt_rslt	对账结果	字符型	6	Y	Y	
3	stmt_rslt_dscr	对账结果说明	字符型	200			

5.3.2.2 【3202】医药机构费用结算对明细账

5.3.2.2.1 交易说明

通过此交易，在医药机构费用结算总账对不平时，进行对明细账。

5.3.2.2.2 重点说明

- 1、交易输入为流式文件，交易输出为单行数据；
- 2、如果是退费的数据，需传入正向和反向两条数据；
- 3、输入输出文件为TXT文件的压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行；
- 4、文件上传使用【9101】交易完成，文件内容参照此交易中输入文件参数说明；
- 5、文件下载使用【9102】交易完成，文件内容参照此交易中输出文件参数说明；
- 6、对账开始日期、结束日期，以医保结算返回的结算时间作为依据，并且与对账明细的范围相符合；
- 7、如果比对结果为中心端有多条明细，返回结算ID,就诊ID为空。

5.3.2.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.2.4 输入

表160输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_optins	结算经办机构	字符型	6		Y	
2	file_query_no	文件查询号	字符型	30		Y	上传明细文件后返回的号码
3	stmt_begndate	对账开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	stmt_enddate	对账结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
7	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
8	fixmedins_setl_cnt	定点医药机构结算笔数	数值型	10		Y	
9	clr_type	清算类别	字符型	6	Y		
10	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y		

5.3.2.2.5 输出

表161输出(节点标识：fileinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	30		Y	用于下载明细对账结果文件
2	filename	文件名称	字符型	200		Y	
3	dld_endtime	下载截止时间	日期时间型			Y	

5.3.2.2.6 输入文件参数说明

表162输入文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
6	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
7	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	

5.3.2.2.7 输出文件参数说明

表163输出文件参数说明


序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			
3	setl_id	结算ID	字符型	30			
4	msgid	发送方报文ID	字符型	30		Y	用于冲正时填写原发送方报文ID
5	stmt_rslt	对账结果	字符型	6	Y	Y	
6	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
7	memo	备注	字符型	500			
8	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2			
9	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2			
10	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2			

5.3.2.3 【3211】医药机构费用结算日对账

5.3.2.3.1 交易说明

通过此交易，医药机构进行明细日对账。

5.3.2.3.2 日对账流程说明



5.3.2.3.3 重点说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/medinsmonsettlement/medinsDaySetlReconciliation

- 1、交易输入为流式文件，交易输出为单行数据；
- 2、输入输出文件为TXT或CSV文件，文件各数据项以“;”逗号隔开，并按照输入输出文件参数说明序号排序，每条数据占据一行；
- 3、HIS对账文件使用【9101】完成上传，文件内容参照此交易中输入文件参数说明；
- 5、对账开始日期、结束日期，以医保结算返回的结算时间作为依据，并且与明细日对账的范围相符合；

6、对账流程为异步处理，此接口只会返回对账任务查询号(task_key);

7、如此接口成功返回task_key，则通过【3212】查询医药机构费用结算日对账结果，如果对账不平，【3212】接口会将三种不平的情况分别放入不同的文件中，并且返回文件查询号；

8、使用【9102】接口下载【3212】接口返回的文件；

9、三种不平情况：①中心和his均有订单，但金额不相同、②中心有his无、③中心无his有。

5.3.2.3.4 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.3.5 输入

表1输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_begin_ymd	清算开始日期	日期型	10		Y	yyyy-MM-dd
2	clr_end_ymd	清算结束日期	日期型	10		Y	yyyy-MM-dd
3	file_qury_no	文件查询号	字符型			Y	使用【9101】上传对账文件后返回参数
4	upload_file_name	文件名称	字符型				

5.3.2.3.6 输出

表2输出(节点标识：)


序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	task_key	对账任务查询号	字符型			Y	用于查询对账结果

5.3.2.3.7 输入文件参数说明

表1输入文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	medinsSetId	医药机构结算ID	字符型	30		Y	同调用结算或撤销接口时传的msgid
3	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
4	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
5	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	

示例：



5.3.2.4 【3212】查询医药机构结算日对账结果

5.3.2.4.1 交易说明

通过此交易，医药机构查询结算日对账结果。

5.3.2.4.2 重点说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/medinsmonsettlement/qMedinsDaySetlResult

1、交易输入、输出都为单行数据；

2、日对账问异地任务，调用此查询接口的时候对账任务可能还未完成；

3、对账状态(check_state): "0"初始化状态、"1"对账成功，无差异"、"-1"异常"。

对账不平的情况分为三种：①中心和his均有订单，但金额不相同②中心有his无③中心无his有，返回结果会以"1|1|1"结果返回，即哪个结果有值则哪个返回为1，如没有则返回0。

4、任务状态(task_status)为3以后对账才会有结果。

5.3.2.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.2.4.4 输入

表1输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	task_key	对账任务查询号	字符型			Y	【3211】接口返回

5.3.2.4.5 输出

表2输出(节点标识：)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	check_state	对账状态	字符型			Y	
2	task_status	任务状态	字符型			Y	0-等待运行,1-运行中,2-运行异常,3-运行成功
3	file_qury_no1	文件查询号1	字符型				存在差异类型“中心和his均有订单，但金额不相同”的

							时候返回此类差异下载需要的文件查询号
4	file_query_no2	文件查询号2	字符型				存在差异类型“中心有his无”的时候返回此类差异下载需要的文件查询号
5	file_query_no3	文件查询号3	字符型				存在差异类型“中心无his有”的时候返回此类差异下载需要的文件查询号

“中心和his均有订单，但金额不相同”输出文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	medinsSetId	医药机构结算ID	字符型	30		Y	同调用结算或撤销接口时传的msgid
3	amt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	格式：(中心医疗费总额 中心基金支付总额 中心个人账户支出,HIS医疗费总额 HIS基金支付总额 HIS个人账户支出)

示例：

```

1 人员编号,医药机构结算ID,总金额——中心与HIS均有,总金额不同(左边为中心右边为HIS)
2 1399001533226,P1301020120616481066082102,(5.00|0.00|5.00, 15.00|0|15.00)

```

“中心有his无”输出文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	medinsSetId	医药机构结算ID	字符型	30		Y	同调用结算或撤销接口时传的msgid
3	amt	金额	字符型	30		Y	格式：医疗费总额 基金支付总额 个人账户支出

示例：

```

1 人员编号,医药机构结算ID,金额-----中心有HIS无
2 139 3226,P1 6972102,15.00|0.00|15.00
3 |

```

“中心无his有”输出文件参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	medinsSetId	医药机构结算ID	字符型	30		Y	同调用结算或撤销接口时传的msgid
3	amt	金额	字符型	30		Y	格式：医疗费总额 基金支付总额 个人账户支出

示例：

```

1  人员编号,医药机构结算ID,总金额-----中心无HIS有
2  13  3226,P138  6082103,15|0|15
3

```

5.3.3 目录对照

5.3.3.1 【3301】目录对照上传

5.3.3.1.1 交易说明

通过此交易上传目录对照关系。

5.3.3.1.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、目录对照信息上传每次不能超过100条(可配置1)。

5.3.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.3.1.4 输入

表164输入-目录对照上传(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	30		Y	
4	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30		Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型			Y	
7	aprvno	批准文号	字符型	30		N	
8	dosform	剂型	字符型	200		N	
9	exct_cont	除外内容	字符型	2000		N	
10	item_cont	项目内涵	字符型	2,000		N	
11	prcunt	计价单位	字符型	100		N	
12	spec	规格	字符型	200		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	pacspec	包装规格	字符型	100		N	
14	memo	备注	字符型	500		N	

5.3.3.1.5 输出

无。

5.3.3.2 【3301】目录对照上传

5.3.3.2.1 交易说明

通过此交易上传目录对照关系，入参添加scdz和prdr_name字段。

5.3.3.2.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、目录对照信息上传每次不能超过100条(可配置1)。

5.3.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.3.2.4 输入

表165输入-目录对照上传(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	30		Y	
4	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30		Y	
5	begndate	开始日期	日期型			Y	
6	enddate	结束日期	日期型			Y	
7	aprvno	批准文号	字符型	30		N	
8	dosform	剂型	字符型	200		N	
9	exct_cont	除外内容	字符型	2000		N	
10	item_cont	项目内涵	字符型	2,000		N	
11	prcunt	计价单位	字符型	100		N	

12	spec	规格	字符型	200		N	
13	pacspec	包装规格	字符型	100		N	
14	memo	备注	字符型	500		N	
15	scdz	产地	字符型	200		N	
16	prdr_name	生产厂家名称	字符型	200		N	

5.3.3.2.5 输出

。

5.3.3.3 【3302】目录对照撤销

5.3.3.3.1 交易说明

通过此交易删除上传的目录对照信息。

5.3.3.3.2 重点说明

入参不能为空。可能有多条入参，可选择删除已审核的和未审核的对照关系。可删除已审核的对照关系(单条)。

5.3.3.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.3.3.4 输入

表166输入-目录对照撤销(节点标识：)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	list_type	目录类别	字符型	30		Y	
4	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	30		Y	

5.3.3.3.5 输出

。

5.3.4 科室管理

5.3.4.1 【3401】科室信息上传

5.3.4.1.1 交易说明

通过此交易上传科室信息。

5.3.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.1.4 输入

表167输入(节点标识：deptinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	院内唯一编码
2	caty	科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码 (dept)
3	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	100		Y	
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	
5	endtime	结束时间	日期时间型				
6	itro	简介	字符型	500		Y	
7	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
8	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
9	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
14	dr_psnent	医师人数	数值型	5		Y	
15	phar_psnent	药师人数	数值型	5		Y	
16	nurs_psnent	护士人数	数值型	5		Y	

17	tecn_psnent	技师人数	数值型	5		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.3.4.1.5 输出

。

5.3.4.2 【3401A】批量科室信息上传

5.3.4.2.1 交易说明

通过此交易批量上传科室信息。

5.3.4.2.2 重点说明

交易输入为多行数据。

5.3.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.2.4 输入

表168输入(节点标识：deptinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	院内唯一编码
2	caty	科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码 (dept)
3	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	100		Y	
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	
5	endtime	结束时间	日期时间型				
6	itro	简介	字符型	500		Y	
7	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
8	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
9	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	

14	dr_psnent	医师人数	数值型	5		Y	
15	phar_psnent	药师人数	数值型	5		Y	
16	nurs_psnent	护士人数	数值型	5		Y	
17	tecn_psnent	技师人数	数值型	5		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.3.4.2.5 输出

。

5.3.4.3 【3402】科室信息变更

5.3.4.3.1 交易说明

通过此交易变更科室信息。

5.3.4.3.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.4.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.3.4 输入

表169输入(节点标识：deptinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	
2	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	100		Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	itro	简介	字符型	500		Y	
6	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
7	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
8	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
9	caty	科别	字符型	6	Y	Y	
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型			Y	

11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11		Y	
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
14	dr_psnent	医师人数	数值型	5		Y	
15	phar_psnent	药师人数	数值型	5		Y	
16	nurs_psnent	护士人数	数值型	5		Y	
17	tecn_psnent	技师人数	数值型	5		Y	
18	memo	备注	字符型	500			

5.3.4.3.5 输出

。

5.3.4.4 【3403】科室信息撤销

5.3.4.4.1 交易说明

通过此交易撤销科室信息。

5.3.4.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.4.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.4.4.4 输入

表170输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	
2	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	100		Y	
3	begntime	开始时间	日期型			Y	

5.3.4.4.5输出

。

5.3.5 清算服务

5.3.5.1 【3203】清算申请

5.3.5.1.1 交易说明

通过此交易向医保经办机构申请清算。

5.3.5.1.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。
- 2、医保认可费用总额，一般情况下等于医疗总费用，当存在定额支付情况下，与实际发生费用无关，等于个人支付总额+基金支付总额。

5.3.5.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.1.4 输入

表171输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_type	清算类别	字符型	30	Y	Y	
2	clr_way	清算方式	字符型	30	Y		
3	setlym	清算年月	字符型	6		Y	
4	psntime	清算人次	数值型	6		Y	
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	med_sumfee	医保认可费用总额	数值型	16,2		Y	
7	fund_appy_sum	基金申报总额	数值型	16,2		Y	
8	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
9	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
10	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

5.3.5.1.5 输出

表172输出(节点标识：result)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	clr_appy_evt_id	机构清算申请 事件ID	字符型	30		Y	
---	-----------------	----------------	-----	----	--	---	--

5.3.5.2 【3204】清算申请撤销

5.3.5.2.1 交易说明

通过此交易撤销清算申请。

5.3.5.2.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.5.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.5.2.4 输入

表173输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clr_appy_evt_id	机构清算申请事件ID	字符型	30		Y	

5.3.5.2.5 输出

。

5.3.6 进销存管理

5.3.6.1 【3502】商品库存变更

5.3.6.1.1 交易说明

通过此交易上传商品的库存变化。

5.3.6.1.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.6.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.1.4 输入

表211输入（节点标识：invinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6	Y	Y	参考字典值
3	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
4	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
6	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
7	pric	单价	数值型	16,6		Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	按最小计价包装单位
9	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
10	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50			
12	memo	备注	字符型	500			
13	trdn_flag	拆零标志	字符型	2	Y		
14	drugtracinfo	溯源码节点信息	array				

表216输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.6.1.5 输出

无。

5.3.6.2 【3503】商品采购

5.3.6.2.1 交易说明

通过此交易上传商品采购信息。

5.3.6.2.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.6.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.2.4 输入

表176输入(节点标识：purcinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	dynt_no	随货单号	字符型	50			
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
6	spler_name	供应商名称	字符型	200		Y	
7	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
8	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
9	prodentp_name	生产厂家名称	字符型	200		Y	
10	aprvno	批准文号	字符型	100		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
13	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
14	purc_retn_cnt	采购/退货数量	数值型	16,4		Y	
15	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
16	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50			
17	rx_flag	处方药标志	字符型	3		Y	
18	purc_retn_stoin_time	采购/退货入库时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
20	prod_geay_flag	商品赠送标志	字符型	3	Y		0-否；1-是
21	memo	备注	字符型	500			
22	spec	规格	字符型	150		Y	
23	min_pacunt	最小单位	字符型	30		Y	比如：片、袋、粒
24	pac_cnt	包装数量	数值型	16, 2		Y	包装数量

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
25	pacunt	包装单位	字符型	30		Y	比如：盒
26	rtal_pric	零售价	数值型	16, 2		Y	
27	drugtracinfo	溯源码节点信息	array				

表输入-溯源码节点信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.6.2.5 输出

。

5.3.6.3 【3504】商品采购退货

5.3.6.3.1 交易说明

通过此交易上传商品采购退货信息。

5.3.6.3.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.6.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.3.4 输入

表177输入(节点标识：purcinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	spler_name	供应商名称	字符型	200		Y	
6	spler_pmtno	供应商许可证号	字符型	50			
7	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

8	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
9	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			采购/退货单价
10	purc_retn_cnt	采购/退货数量	数值型	16,4		Y	
11	purc_invo_codg	采购发票编码	字符型	50			
12	purc_invo_no	采购发票号	字符型	50		Y	
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	purc_retn_stointime	采购/退货入库时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
15	purc_retn_opter_name	采购/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
16	memo	备注	字符型	500			
17	medins_prod_purc_no	商品采购流水号	字符型	50			
18	spec	规格	字符型	150		Y	
19	min_pacunt	最小单位	字符型	30		Y	比如：片、袋、粒
20	pac_cnt	包装数量	数值型	16, 2		Y	包装数量
21	pacunt	包装单位	字符型	30		Y	比如：盒
22	prdr_name	生产厂商名称	字符型	150		Y	
23	rtal_pric	零售价	数值型	16, 2		Y	
24	drugtracinfo	溯源码节点信息	array				
25	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			

表输入-溯源码节点信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.6.3.5 输出

。

5.3.6.4 【3505】商品销售

5.3.6.4.1 交易说明

通过此交易上传商品销售信息。

5.3.6.4.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.6.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.4.4 输入

表178输入(节点标识：selinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_type	开方医师证件类型	字符型	6	Y		参照人员证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6	Y		参照人员证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feasetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
13	setl_id	结算ID	字符型	30			医保病人必填
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30			
32	drug_prod_barcode	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
36	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
37	memo	备注	字符型	500			
38	MDTRT_SETL_TYPE	就诊结算类型	VARCHAR	6	否		1-医保结算2-自费结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息	array				
40	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一

表218输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.6.4.5 输出

表207输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.3.6.5 【3506】商品销售退货

5.3.6.5.1 交易说明

通过此交易上传商品销售退货信息。

5.3.6.5.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.3.6.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.5.4 输入

表179输入(节点标识：selinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
18	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	药品追溯码	array				

表179输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.3.6.5.5 输出

。

5.3.6.6 【3512】定点医药机构入库商品追溯信息查询

5.3.6.6.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传入库商品追溯信息表。

5.3.6.6.2 重点说明

无。

5.3.6.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.6.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/fsiProdTracQueryService/queryProdInvTrac

5.3.6.6.5 输入

表224输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中,必须传其中一个字段
7	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30			

5.3.6.6 输出

表225输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
2	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
3	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
4	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
9	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
10	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	150			
11	drugTracCodg	药品追溯码	字符型	30			
12	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
13	opterId	经办人ID	字符型	20			
14	crterName	创建人姓名	字符型	50			
15	crterId	创建人ID	字符型	20			
16	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			

5.3.6.7 【3513】定点医药机构商品销售追溯信息查询

5.3.6.7.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传销售商品追溯信息表。

5.3.6.7.2 重点说明

无。

5.3.6.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.6.7.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/fsiProdTracQueryService/queryProdSelTrac

5.3.6.7.5 输入

表224输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			N	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			N	yyyy-MM-dd
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
8	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
9	psn_no	人员编号	字符型	30		N	
10	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	N	
11	certno	证件号码	字符型	600		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊ID、人员证件号码中,必须传其中一个字段
12	psn_name	人员姓名	字符型	50		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30		N	

5.3.6.7.6 输出

表225输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	50			
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	6			
3	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	30			
4	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	20			
5	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	150			
6	mdtrtId	就诊ID	字符型	30			
7	mdtrtSetlType	就诊结算类型	字符型		Y		
8	bkkpSn	记账流水号	字符型	100			
9	drugTracCodg	药品追溯码	字符型	30			
10	psnNo	人员编号	字符型	30			
11	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y		
12	certno	证件号码	字符型	30			
13	psnName	人员姓名	字符型	50			
14	memo	备注	字符型	500			
15	trdnFlag	拆零标志	字符型	3			
16	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
17	opterName	经办人姓名	字符型	50			
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
20	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
21	opterId	经办人ID	字符型	20			
22	crterName	创建人姓名	字符型	50			
23	crterId	创建人ID	字符型	20			
24	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
25	setlId	结算id	字符型	30			
26	minPrcuntType	最小计价单位类型	字符型	6			

5.3.7.5 【3601】DRG申请退出列表查询

5.3.7.5.1 交易说明

通过此交易获取人员申请退出的列表信息。

5.3.7.5.2 重点说明

交易输入为多行数据，交易输出申请退出的多行数据。

5.3.7.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。交易接收方：地方医保局

5.3.7.5.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/fsiDrgApplyExitService/getDrgApplyChkEvtList

5.3.7.5.5 输入

表1输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	50			
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	vali_flag	有效标志	字符型	30			
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			

5.3.7.5.6 输出

表2输出-DRG申请退出列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录ID	字符型	50		Y	
2	serv_matt_inst_id	服务事项实例ID	字符型	40		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	serv_matt_node_in st_id	服务事项环节实例ID	字符型	40		Y	
4	setl_id	结算id	字符型	30		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6			
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	insutype	险种类型	字符型	6			
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
12	adm_time	入院时间	日期型				
13	dscg_time	出院时间	日期型				
14	setl_time	结算时间	日期型				
15	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	3			对应字段表 【EXIT_TYPE】
16	medcasno	病案号	字符型	40			
17	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30		Y	
18	drg_codg	DRG编码	字符型	50			
19	drg_name	DRG名称	字符型	100		Y	
20	pay_std_amt	支付标准金额	数字型	16,2			
21	setl_listsn	结算清单流水号	字符型	9			
22	mdtrt_id	就诊id	字符型	30			
23	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数字型	16,2			
24	drg_fund_payamt	DRG基金支付金额	数字型	16,2			
25	exit_type	退出类型	字符型	3		Y	对应字典字段 【EXIT_TYPE】
26	exit_rea	退出原因	字符型	200			
27	fund_cap	基金封顶线	数字型	16,2		Y	
28	drg_admdvs	DRG医保区划	字符型	6			
29	vali_flag	有效标志	字符型	3			
30	rchk_flag	复核标志	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
31	memo	备注	字符型	1000			
32	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
33	updt_time	数据更新时间	日期型				
34	crter_id	创建人id	字符型	20			
35	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
36	crte_time	创建时间	日期型				
37	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
38	opter_id	经办人id	字符型	20			
39	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
40	opt_time	经办时间	日期型				
41	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
42	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
43	evt_inst_id	事件实例ID	字符型	40			

5.3.7.6 【3602】DRG退出申请保存

5.3.7.6.1 交易说明

通过此交易获取可以新增DRG退出申请。

5.3.7.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出保存是否成功。

5.3.7.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.6.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/fsiDrgApplyExitService/saveDrgApplyChkEvt

5.3.7.6.5 输入

表189输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	exit_rea	退出原因	字符型	200			
2	fund_cap	基金封顶线	数字型	16,2		Y	
3	drg_admdvs	DRG医保区划	字符型	6			
4	setl_id	结算id	字符型	30		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6			
8	certno	证件号码	字符型	600			
9	insutype	险种类型	字符型	6			
10	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
11	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
12	adm_time	入院时间	日期型				
13	dscg_time	出院时间	日期型				
14	setl_time	结算时间	日期型				
15	appy_exit_type	申请退出类型	字符型	3			对应字段表 【EXIT_TYPE】
16	medcasno	病案号	字符型	40			
17	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30		Y	
18	drg_codg	DRG编码	字符型	50			
19	drg_name	DRG名称	字符型	100		Y	
20	pay_std_amt	支付标准金额	数字型	16,2			
21	setl_listsn	结算清单流水号	字符型	9			
22	mdtrt_id	就诊id	字符型	30			
23	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数字型	16,2			
24	drg_fund_payamt	DRG基金支付金额	数字型	16,2			
25	exit_type	退出类型	字符型	3		Y	对应字典字段 【EXIT_TYPE】

5.3.7.6.6 输出

表190输出-是否保存成功（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	code	成功标志	字符型	6		Y	1-失败0-成功
2	message	失败原因	字符型	50		Y	
3	type	消息类型	字符型	6			

5.3.7.7 【3603】DRG退出申请修改/撤销

5.3.7.7.1 交易说明

通过此交易修改、撤销DRG退出申请。

5.3.7.7.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出修改或者撤销是否成功。

5.3.7.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.7.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/fsiDrgApplyExitService/updateDrgApplyChkEvt

5.3.7.7.5 输入

表191输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录ID	字符型	50		Y	
2	vali_flag	有效标志	字符型	30		Y	0-无效1-有效

5.3.7.7.6 输出

表192输出-是否修改/撤销成功（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	code	成功标志	字符型	6		Y	1-失败0-成功
2	message	失败原因	字符型	50		Y	
3	type	消息类型	字符型	6			

5.3.7.8 【3604】DRG申请审核意见和预结算基金分项查询

5.3.7.8.1 交易说明

通过此交易获取人员申请审核意见和预结算基金分项信息。

5.3.7.8.2 重点说明

交易输入为多行数据，交易输出申请审核意见信息和预结算基金分项为多行数据。

5.3.7.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.8.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/fsiDrgApplyAndPreSetlService/queryDrgApplyAndPreSetlList

5.3.7.8.5 输入

表193输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录ID	字符型	50			申请审核结算目录ID、结算ID和人员编号至少有一个传值
2	setl_id	结算ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			

5.3.7.8.6 输出

表194输出-预结算基金分项列表（节点标识：preSetl_invy_evt_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	drg_pre_setl_invy_id	DRG预结算清单ID	字符型	50		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	9			
5	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
6	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	10		Y	
7	poolarea_fund_pay_name	统筹区基金支付类型名称	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2			
9	exit_fund_payamt	退出基金支付金额	数值型	16,2			
10	drg_fund_payamt	DRG基金支付金额	数值型	16,2			
11	exit_type	退出类型	字符型	3			
12	exit_rea	退出原因	字符型	200			
13	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录ID	字符型	50			
14	fund_cap	基金封顶线	日期型	16,2			
15	over_fund_cap	超基金封顶线	日期型	16,2			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3			
17	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
18	crter_id	创建人ID	字符型	20			
19	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
20	updt_time	数据更新时间	日期型				
21	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
22	opter_id	经办人ID	字符型	20			
23	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
24	opt_time	经办时间	日期型				
25	optins_no	经办机构编号	字符型	20		Y	
26	poolarea_no	统筹区编号	字符型	3			
27	crte_time	创建时间	日期型			Y	

表195输出-申请审核意见列表（节点标识appy_chk_opnn_evt_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	appy_chk_setl_list_opnn_id	申请审核结算目录意见ID	字符型	50		Y	
2	appy_chk_setl_list_id	申请审核结算目录ID	字符型	50		Y	
3	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	9			
6	drg_dip_exit_opnn_type	DRG按病种分值付费退出意见类型	字符型	3		Y	
7	opnn	处理意见	字符型	1000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	opnn_time	意见时间	日期型				
9	opnn_exit_type	意见退出类型	数值型	3			
10	opnn_resper_name	意见负责人姓名	字符型	50			
11	opnn_resper_id	意见负责人ID	字符型	20			
12	opnn_resper_optins_no	意见负责人经办机构编号	字符型	20			
13	drg_admdvs	DRG医保区划	字符型	6			
14	vali_flag	有效标志	字符型	3			
15	rid	数据唯一记录号	字符型	40		Y	
16	crter_id	创建人ID	字符型	20			
17	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
18	updt_time	数据更新时间	日期型				
19	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
20	opter_id	经办人ID	字符型	20			
21	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
22	opt_time	经办时间	日期型				
23	optins_no	经办机构编号	字符型	20		Y	
24	poolarea_no	统筹区编号	字符型	3			
25	crte_time	创建时间	日期型			Y	

5.3.7.1 【3605】DRG分组结果查询

5.3.7.1.1 交易说明

通过此交易获取机构结算清单DRG分组信息。

5.3.7.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.7.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.1.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/cpc/data/fsiQueryCpcDataService/queryDrgGrpRsltListPage

5.3.7.1.5 输入

表200输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	10		Y	
4	setl_id	结算ID	字符型	30			

5.3.7.1.6 输出

表201输出-DRG分组结果列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	50		Y	
2	drg_code	DRG编码	字符型	50		Y	
3	drg_name	DRG名称	字符型	100			
4	adrg_code	ADRG编码	字符型	50			
5	adrg_name	ADRG名称	字符型	100			
6	mdc_codg	MDC编码	字符型	40			
7	mdc_name	MDC名称	字符型	100			
8	ccmcc	合并症并发症	字符型	200			
9	grp_rslt	分组成功标志	字符型	6		Y	
10	err_info	错误信息	字符型	500			
11	grp_name	分组名称	字符型	200			
12	grp_ver	分组版本	字符型	50			
13	grp_spec_ver	分组规范版本号	字符型	50			
14	place_grp_pay_std	地方分组支付标准	数值型	16,2			
15	place_grp_ver	地方分组版本	字符型	50			
16	place_grp_spec_ver	地方分组规范版本号	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
17	abbr	简称	字符型	50			
18	place_drg_codg	地方DRG编码	字符型	50			
19	place_drg_name	地方DRG名称	字符型	100			
20	grp_type	分组类别	字符型	6			
21	psn_no	人员编号	字符型	30			
22	drg_admdvs	DRG医保区划	字符型	6			
23	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	50			
24	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	
25	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	50		Y	
26	grp_time	分组时间	日期型				
27	vali_flag	有效标志	字符型				

5.3.7.2 【3606】DIP分组结果查询

5.3.7.2.1 交易说明

通过此交易获取机构结算清单DIP分组信息。

5.3.7.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.7.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.2.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/cpc/data/fsiQueryCpcDataService/queryDipGrpRsltListPage

5.3.7.2.5 输入

表202输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	page_size	分页数量	数值型	10		Y	
4	setl_id	结算ID	字符型	30			

5.3.7.2.6 输出

表203输出-DIP分组结果列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30			
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	insutype	险种类型	字符型	6			
5	setl_time	结算时间	日期型			Y	
6	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
7	insu_admdvs	参保人所属医保区划	字符型	6			
8	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
9	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
10	fixmedins_lv	定点医疗机构等级	字符型	4			
11	nuld_flag	未上传标志	字符型	3			0已上传，1未上传
12	grp_stas	分组状态	字符型	6			0不成功，1成功
13	dip_dise_grp_code	DIP病种组代码	字符型	200			
14	dip_dise_grp_name	DIP病种组名称	字符型	500			
15	grp_diag_code	分组诊断代码	字符型	255			
16	grp_diag_name	分组诊断名称	字符型	255			
17	oprn_grp_code	手术分组代码	字符型	500			
18	oprn_grp_name	手术分组名称	字符型	500			
19	dise_list_type	疾病目录类别	字符型	3			
20	asst_list_flag	辅助目录标志	字符型	6			
21	asst_list_detl	辅助目录详情	字符型	2000			
22	grp_dise_sco	分组病种分值	数值型	16			
23	remarks	备注信息	字符型	255			

5.3.7.3 【3607】结算清单质控结果查询

5.3.7.3.1 交易说明

通过此交易获取机构结算清单质控结果信息。

5.3.7.3.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出分组结果为多行数据。

5.3.7.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.3.7.3.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/cpc/data/fsiQueryCpcDataService/queryQtctrlProblemPage

5.3.7.3.5 输入

表204输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	结算年月格式：yyyyMM
2	page_num	分页页码	数值型	10		Y	
3	page_size	分页数量	数值型	10		Y	
4	setl_id	结算ID	字符型	30			

5.3.7.3.6 输出

表205输出-质控结果列表（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255			
3	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	
4	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6			
8	cert_no	证件号码	字符型	30			
9	qltctrl_rslt	质控结果	字符型	6		Y	
10	err_lv	错误等级	字符型	6			
11	retn_flag	回退标志	字符型	3			
12	qltctrl_ver	质控版本号	字符型	60			
13	grp_stas	分组状态	字符型	6			
14	detl_list	质控结算清单结果详情信息	集合				

表206输出-质控结果详情列表（节点标识：detl_list）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	exam_data_fld	检查数据字段	字符型	100		Y	
2	qltctrl_chk_rslt	质控校验结果	字符型	100		Y	
3	err_lv	错误等级	字符型	3		Y	
4	retn_flag	回退标志	字符型	3		Y	
5	init_val	初始值	字符型	60			

5.4 信息采集上传

5.4.1 医疗保障基金结算清单

5.4.1.1 【4101】医疗保障基金结算清单信息上传

5.4.1.1.1 交易说明

通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。

5.4.1.1.2 重点说明

*****医疗保障基金结算清单信息，建议使用【4101A】接口进行上传。

- 1、交易输入结算清单信息为单行数据，输入其他信息均为多行数据；
- 2、输入项信息按照《医疗保障基金结算清单填写规范》中的规范要求填写；
- 3、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.1.4 输入

表181结算清单信息(节点标识setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
5	hi_setl_lv	医保结算等级	字符型	3	Y		
6	hi_no	医保编号	字符型	30			参保人在医保系统中的唯一身份代码
7	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
8	dcla_time	申报时间	日期时间型				结算清单上报时间
9	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
10	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
11	brdy	出生日期	日期型			Y	
12	age	年龄	数值型	4,1			大于1岁(含1岁)时必填, 单位岁
13	ntly	国籍	字符型	6	Y	Y	
14	nwb_age	(年龄不足1周岁)年龄	数值型	3			小于1岁时必填, 单位天
15	naty	民族	字符型	3	Y	Y	
16	patn_cert_type	患者证件类别	字符型	6	Y	Y	
17	certno	证件号码	字符型	50		Y	患者证件号码
18	prfs	职业	字符型	6	Y	Y	
19	curr_addr	现住址	字符型	200			
20	emp_name	单位名称	字符型	200			
21	emp_addr	单位地址	字符型	200			
22	emp_tel	单位电话	字符型	50			
23	poscode	邮编	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
24	coner_name	联系人姓名	字符型	50		Y	
25	patn_rlts	与患者关系	字符型	6	Y	Y	
26	coner_addr	联系人地址	字符型	200		Y	
27	coner_tel	联系人电话	字符型	50		Y	
28	hi_type	医保类型	字符型	3	Y	Y	参照字典 MDCS_TYPE
29	insuplc	参保地	字符型	6		Y	
30	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
31	nwb_adm_type	新生儿入院类型	字符型	3	Y		
32	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			精确到10克(g)
33	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	6,2			精确到10克(g)
34	opsp_diag_caty	门诊慢特病诊断 科别	字符型	50			
35	opsp_mdtrt_date	门诊慢特病就诊 日期	日期型				
36	ipt_med_type	住院医疗类型	字符型	3	Y		
37	adm_way	入院途径	字符型	3	Y		
38	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
39	adm_time	入院时间	日期时间型				
40	adm_caty	入院科别	字符型	6	Y		参照科室代码 (dept)当住院医疗 类型 (ipt_med_t ype不)为空时必 填
41	refldept_dept	转科科别	字符型	12	Y		参照科室代码 (dept)，如果超过 一次以上的转 科，用“→”转接 表示
42	dscg_time	出院时间	日期时间型				
43	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码 (dept)当住院医疗 类型 (ipt_med_type不) 为空时必填
44	act_ipt_days	实际住院天数	数值型	3			
45	otp_wm_dise	门(急)诊西医诊断	字符型	200			
46	wm_dise_code	西医诊断疾病代 码	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
47	otp_tcm_dise	门(急)诊中医诊断	字符型	200			
48	tcn_dise_code	中医诊断代码	字符型	20			
49	diag_code_cnt	诊断代码计数	数值型	3			
50	oprn_oprt_code_cnt	手术操作代码计数	数值型	3			
51	vent_used_dura	呼吸机使用时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数例：1/13/24
52	pwcrn_bfadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院前昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数例：1/13/24
53	pwcrn_afadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院后昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数例：1/13/24
54	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
55	bld_amt	输血量	数值型	6			
56	bld_unt	输血计量单位	字符型	3			
57	spga_nurscare_days	特级护理天数	数值型	3			
58	lv1_nurscare_days	一级护理天数	数值型	3			
59	scd_nurscare_days	二级护理天数	数值型	3			
60	lv3_nurscare_days	三级护理天数	数值型	3			
61	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
62	acp_medins_name	拟接收机构名称	字符型	100			当离院方式为“2”时，如果接收患者的医疗机构明确，需要填写转入医疗机构的名称；当离院方式为“3”时，如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
63	acp_optins_code	拟接收机构代码	字符型	30			当离院方式为“2”或“3”时，如果接收患者的医疗机构或社区卫生服务机构明确，需要填写机构对应的医保定点医疗机构代码
64	bill_code	票据代码	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
65	bill_no	票据号码	字符型	30		Y	
66	biz_sn	业务流水号	字符型	50		Y	业务流水号
67	days_rinp_flag_31	出院31天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
68	days_rinp_pup_31	出院31天内再住院目的	字符型	200			
69	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
70	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			主诊医师在《医保医师代码》中的代码，在就医地未完成标准化前，可传医师在就医地系统中的唯一编号
71	setl_begn_date	结算开始日期	日期型			Y	
72	setl_end_date	结算结束日期	日期型			Y	
73	psn_selfpay	个人自付	数值型	16,2		Y	
74	psn_ownpay	个人自费	数值型	16,2		Y	
75	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
76	psn_cashpay	个人现金支付	数值型	16,2		Y	
77	hi_paymtd	医保支付方式	字符型	3	Y	Y	
78	hsorg	医保机构	字符型	100		Y	
79	hsorg_opter	医保机构经办人	字符型	50		Y	
80	medins_fill_dept	医疗机构填报部门	字符型	100		Y	
81	medins_fill_psn	医疗机构填报人	字符型	50		Y	

表182基金支付信息(节点标识：payinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	

表183门诊慢特病诊断信息(节点标识：opspdiscinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
2	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
3	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	

4	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
5	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	

表184住院诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
3	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
4	adm_cond_type	入院病情类型	字符型	3	Y		
5	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	

表185收费项目信息(节点标识: iteminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	med_chrgitm	医疗收费项目	字符型	6	Y	Y	参照医疗收费项目类别
2	amt	金额	数值型	16,2		Y	
3	claa_sumfee	甲类费用合计	数值型	16,2		Y	
4	clab_amt	乙类金额	数值型	16,2		Y	
5	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
6	oth_amt	其他金额	数值型	16,2		Y	

表186手术操作信息(节点标识: oprninfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_oprt_type	手术操作类别	字符型	3	Y	Y	
2	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
3	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
4	oprn_oprt_date	手术操作日期	日期型			Y	
5	anst_way	麻醉方式	字符型	6	Y		参照麻醉-方法代码
6	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50		Y	
7	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	20		Y	
8	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
9	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	20			

表187重症监护信息(节点标识: icuinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	scs_cutd_ward_type	重症监护病房类型	字符型	6	Y	Y	
2	scs_cutd_inpool_time	重症监护进入时间	日期时间型			Y	
3	scs_cutd_exit_time	重症监护退出时间	日期时间型			Y	
4	scs_cutd_sum_dura	重症监护合计时长	字符型	10		Y	格式：天数/小时数/分钟数 例：1/13/24

5.4.1.1.5 输出

表188输出(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_list_id	清单流水号	字符型	9		Y	

5.4.1.2 【4101A】医疗保障基金结算清单信息上传(新)

5.4.1.2.1 交易说明

通过此交易上传医疗保障基金结算清单信息。

注：新用户使用该交易之后，就不使用【4101】交易。

5.4.1.2.2 重点说明

- 1、交易输入结算清单信息为单行数据，输入其他信息均为多行数据；
- 2、输入项信息按照《医疗保障基金结算清单填写规范》中的规范要求填写；
- 3、每次接口调用只上传一位患者的信息；

5.4.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.2.4 输入

表189结算清单信息(节点标识setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
4	hi_no	医保编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	medcasno	病案号	字符型	30			
6	dcla_time	申报时间	日期时间型				结算清单上报时间，接收时自动填充
7	ntly	国籍	字符型	6		Y	
8	prfs	职业	字符型	6	Y	Y	
9	curr_addr	现住址	字符型	200			
10	emp_name	单位名称	字符型	200			
11	emp_addr	单位地址	字符型	200			
12	emp_tel	单位电话	字符型	50			
13	postcode	邮编	字符型	6			
14	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
15	patn_rlts	与患者关系	字符型	6	Y	Y	当coner_name非空时必须填
16	coner_addr	联系人地址	字符型	200		Y	当coner_name非空时必须填
17	coner_tel	联系人电话	字符型	50		Y	当coner_name非空时必须填
18	nwb_adm_type	新生儿入院类型	字符型	50	Y		
19	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			精确到10克(g)
20	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	6,2			精确到10克(g)
21	mul_nwb_bir_wt	多新生儿出生体重	字符型	50			多胞胎体重，用英文逗号隔开
22	mul_nwb_adm_wt	多新生儿入院体重	字符型	50			多胞胎体重，用英文逗号隔开
23	opsp_diag_caty	门诊慢特病诊断科别	字符型	50			
24	opsp_mdtrt_date	门诊慢特病就诊日期	日期型				
25	adm_way	入院途径	字符型	30	Y		
26	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
27	adm_time	入院时间	日期时间型				
28	refldept_dept	转科科别	字符型	50	Y		参照科室代码(dept)，如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示
29	dscg_time	出院时间	日期时间型				
30	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码(dept)
31	otp_wm_dise	门(急)诊诊断(西医诊断)	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
32	wm_dise_code	西医疾病代码	字符型	20			
33	otp_tcm_dise	门(急)诊诊断(中医诊断)	字符型	200			
34	tcn_dise_code	中医疾病代码	字符型	20			
35	vent_used_dura	呼吸机使用时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数例：1/13/24
36	pwcry_bfadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院前昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数例：1/13/24
37	pwcry_afadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院后昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数例：1/13/24
38	spga_nurscare_days	特级护理天数	数值型	3			
39	lv1_nurscare_days	一级护理天数	数值型	3			
40	scd_nurscare_days	二级护理天数	数值型	3			
41	lv3_nurscare_days	三级护理天数	数值型	3			
42	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
43	acp_medins_name	拟接收机构名称	字符型	100			说明当离院方式为“2”时，如果接收患者的医疗机构明确，需要填写转入医疗机构的名称；当离院方式为“3”时，如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
44	acp_optins_code	拟接收机构代码	字符型	30			当离院方式为“2”或“3”时，如果接收患者的医疗机构或社区卫生服务机构明确，需要填写机构对应的医保定点医疗机构代码
45	bill_code	票据代码	字符型	50		Y	
46	bill_no	票据号码	字符型	30		Y	
47	biz_sn	业务流水号	字符型	50		Y	
48	days_rinp_flag_31	出院31天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
49	days_rinp_pup_31	出院31天内再住院计划目的	字符型	200			
50	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			主诊医师在《医保医师代码》中的代码，在就医地未完成标准化前，可传医师在就医地系统中的唯一编号

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
51	setl_begn_date	结算开始日期	日期型			Y	
52	setl_end_date	结算结束日期	日期型			Y	
53	medins_fill_dept	医疗机构填报部门	字符型	100		Y	
54	medins_fill_psn	医疗机构填报人	字符型	50		Y	
55	resp_nurs_code	责任护士代码	字符型	50			
56	stas_type	状态分类	字符型	10	Y		
57	hi_paymtd	医保支付方式	字符型	3	Y		
58	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
59	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
60	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
61	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			

表190门诊慢特病诊断信息(节点标识: opspdiseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
2	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	

表191住院诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
3	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
4	adm_cond_type	入院病情类型	字符型	3	Y	Y	
5	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	

表192手术操作信息(节点标识: oprninfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_oprt_type	手术操作类别	字符型	3	Y	Y	
2	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
3	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
4	anst_way	麻醉方式	字符型	6	Y		参照麻醉-方法代码

5	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	20		Y	
6	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	20			
7	oprn_oprt_begntime	手术操作开始时间	日期时间型				
8	oprn_oprt_endtime	手术操作结束时间	日期时间型				
9	anst_begntime	麻醉开始时间	日期时间型				
10	anst_endtime	麻醉结束时间	日期时间型				

表193重症监护信息(节点标识: icuinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	scs_cutd_ward_type	重症监护病房类型	字符型	6	Y	Y	使用字典 ICU_TYPE
2	scs_cutd_inpool_time	重症监护进入时间	日期时间型			Y	
3	scs_cutd_exit_time	重症监护退出时间	日期时间型			Y	
4	scs_cutd_sum_dura	重症监护合计时长	字符型	10		Y	

表194输血信息(节点标识: bldinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	备注
1	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
2	bld_amt	输血量	数值型	6			
3	bld_unt	输血计量单位	字符型	3			

5.4.1.2.5 输出

表195输出(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_list_id	清单流水号	字符型	9		Y	

5.4.1.3 【4102】医疗保障基金结算清单信息状态修改

5.4.1.3.1 交易说明

通过此交易修改医疗保障基金结算清单信息。

5.4.1.3.2 重点说明

0: 未提交

1: 已提交

2: 审核通过

3: 审核不通过

两定端可由未提交更新为已提交，也可由审核不通过更新到未提交或已提交，已提交状态不可重复更新为已提交状态，不可操作审核通过数据。

当将结算清单状态改为1是，直接调取事后质控和分组。将状态改为0时，将质控结果和分组结果置位无效。

输入为多条数据。

5.4.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.3.4 输入

表196输入(节点标识: data.stastinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		是	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		是	
3	stas_type	审核状态	字符型	10		是	0未提交，1已提交 注：未提交可修改，已提交不可修改

5.4.1.3.5 输出

。

5.4.1.4 【4103】医疗保障基金结算清单信息查询

5.4.1.4.1 交易说明

通过此交易查询医疗保障基金结算清单详细信息。

5.4.1.4.2 重点说明

通过该接口查询医疗保障基金结算清单详细信息。

5.4.1.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.4.4 输入

表197输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		是	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		是	

5.4.1.4.5 输出

表198结算清单信息(节点标识: setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	setl_list_sn	结算清单流水号	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
5	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
6	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
7	hi_setl_lv	医保结算等级	字符型	3	Y		
8	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
9	dcla_time	申报时间	日期时间型				结算清单上报时间
10	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
11	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
12	brdy	出生日期	日期型			Y	
13	age	年龄	数值型	4,1			大于1岁(含1岁)时必填, 单位岁
14	nwb_age	(年龄不足1周岁)年龄	数值型	3			小于1岁时必填, 单位天
15	ntly	国籍	字符型	6	Y	Y	
16	naty	民族	字符型	3	Y	Y	
17	patn_cert_type	患者证件类型	字符型	3	Y	Y	
18	certno	证件号码	字符型	50		Y	患者证件号码
19	prfs	职业	字符型	6	Y	Y	
20	curr_addr	现住址	字符型	200			
21	emp_name	单位名称	字符型	200			
22	emp_addr	单位地址	字符型	200			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	emp_tel	单位电话	字符型	50			
24	postcode	邮编	字符型	6			
25	coner_name	联系人姓名	字符型	50		Y	
26	patn_rlts	与患者关系	字符型	6	Y	Y	
27	coner_addr	联系人地址	字符型	200		Y	
28	coner_tel	联系人电话	字符型	50		Y	
29	insu_type	险种类型	字符型	6	Y		
30	sp_psn_type	特殊人员类型	字符型	6	Y		
31	insu_admdvs	参保所属医保区划	字符型	6			
32	nwb_adm_type	新生儿入院类型	字符型	50	Y		
33	nwbbrwt	新生儿出生体重	数值型	6,2			精确到10克(g)
34	nwbadmwt	新生儿入院体重	数值型	6,2			精确到10克(g)
35	mul_nwb_bir_wt	多新生儿出生体重	字符型	50			
36	mul_nwb_adm_wt	多新生儿入院体重	字符型	50			
37	opsp_diag_caty	门诊慢特病诊断科别	字符型	50			
38	opsp_mdtrt_date	门诊慢特病就诊日期	日期型				
39	ipt_med_type	住院医疗类型	字符型	3	Y	Y	
40	adm_way	入院途径	字符型	3	Y		
41	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
42	adm_time	入院时间	日期时间型				
43	dscg_time	出院时间	日期时间型				
44	adm_caty	入院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码(dept)
45	refldept_dept	转科科别	字符型	6	Y		参照科室代码(dept)，如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示
46	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y	Y	参照科室代码(dept)
47	act_ipt_days	实际住院天数	数值型	3			
48	otp_wm_dise	门(急)诊西医诊断	字符型	200			
49	wm_dise_code	西医诊断疾病代码	字符型	20			
50	otp_tcm_dise	门(急)诊中医诊断	字符型	200			
51	tcn_dise_code	中医诊断代码	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
52	diag_code_cnt	诊断代码计数	数值型	3			
53	oprn_oprt_code_cnt	手术操作代码计数	数值型	3			
54	vent_used_days	呼吸机使用天数	数值型	3			
55	vent_used_hcnt	呼吸机使用小时数	数值型	2			
56	vent_used_mcnt	呼吸机使用分钟数	数值型	2			
57	bfadm_coma_days	入院前颅脑损伤患者昏迷天数	数值型	3			
58	bfadm_coma_h_cnt	入院前颅脑损伤患者昏迷小时数	数值型	2			
59	bfadm_coma_m_cnt	入院前颅脑损伤患者昏迷分钟数	数值型	2			
60	afadm_coma_days	入院后颅脑损伤患者昏迷天数	数值型	3			
61	afadm_coma_h_cnt	入院后颅脑损伤患者昏迷小时数	数值型	2			
62	afadm_coma_m_cnt	入院后颅脑损伤患者昏迷分钟数	数值型	2			
63	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
64	bld_amt	输血量	数值型	6			
65	bld_unt	输血计量单位	字符型	3			
66	spga_nurscare_days	特级护理天数	数值型	3			
67	lv1_nurscare_days	一级护理天数	数值型	3			
68	scd_nurscare_days	二级护理天数	数值型	3			
69	lv3_nurscare_days	三级护理天数	数值型	3			
70	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
71	acp_medins_name	拟接收机构名称	字符型	100			当离院方式为“2”时，如果接收患者的医疗机构明确，需要填写转入医疗机构的名称；当离院方式为“3”时，如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
72	acp_optins_code	拟接收机构代码	字符型	30			当离院方式为“2”或“3”时，如果接收患者的医疗机构或社区卫生服务机构明确，需要填写机构对应的医保定点医疗机构代码
73	days_rinp_flag_31	出院31天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
74	days_rinp_pup_31	出院31天内再住院目的	字符型	200			
75	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
76	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30			主诊医师在《医保医师代码》中的代码，在就医地未完成标准化前，可传医师在就医地系统中的唯一编号
77	biz_sn	业务流水号	字符型	50		Y	业务流水号
78	bill_code	票据代码	字符型	50		Y	
79	bill_no	票据号码	字符型	30		Y	
80	setl_begn_date	结算开始日期	日期型			Y	
81	setl_end_date	结算结束日期	日期型			Y	
82	psn_selfpay	个人自付	数值型	16,2		Y	
83	psn_ownpay	个人自费	数值型	16,2		Y	
84	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
85	psn_cashpay	个人现金支付	数值型	16,2		Y	
86	hi_paymtd	医保支付方式	字符型	3	Y	Y	
87	medins_fill_dept	医疗机构填报部门	字符型	100		Y	
88	medins_fill_psn	医疗机构填报人	字符型	50		Y	
89	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
90	rid	唯一记录号	字符型	30			
91	updt_time	更新时间	日期时间型			Y	
92	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
93	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
94	crte_time	创建时间	日期型			Y	
95	crte_optinsno	创建机构	字符型	20			
96	opter_id	经办人ID	字符型	20			
97	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
98	opt_time	经办时间	日期时间型				
99	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
100	poolarea	统筹区编码	字符型	10		Y	参保人所属统筹区
101	hi_no	医保编号	字符型	30			
102	hi_type	医保类型	字符型	3	Y	Y	参照字典MDCS_TYPE
103	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
104	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
105	dscg_diag	出院诊断	字符型	300			
106	resp_nurs_name	责任护士姓名	字符型	50			
107	resp_nurs_code	责任护士代码	字符型	50			
108	hsorg_opter_code	医保机构经办人代码	字符型	50			
109	stas_type	状态分类	字符型	10			
110	hsorg_opter	医保机构经办人	字符型	50		Y	
111	hsorg_name	医保机构	字符型	50			
112	hsorg_code	医保机构代码	字符型	50			
113	chk_cont	审核内容	字符型	2000			

表199基金支付信息(节点标识: payinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
5	poolarea_fund_pay_type	统筹区基金支付类型	字符型	10	Y	Y	
6	poolarea_fund_pay_name	统筹区基金支付类型名称	字符型	200			
7	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	30			
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	
11	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
15	opter_id	经办人ID	字符型	20			
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期时间型				
18	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	

19	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
----	-------------	-------	-----	---	--	---	--

表200门诊慢特病诊断信息(节点标识: opspdiscinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_opsp_trt_id	结算清单门慢门特诊疗信息ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
7	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
8	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
10	rid	唯一记录号	字符型	30			
11	updt_time	更新时间	日期型			Y	
12	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
13	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
14	crte_time	创建时间	日期型			Y	
15	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
16	opter_id	经办人ID	字符型	20			
17	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
18	opt_time	经办时间	日期时间型				
19	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
20	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	

表201住院诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_diag_id	结算清单诊断ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	

6	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
7	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
8	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
9	adm_cond_type	入院病情类型	字符型	3	Y		
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
11	rid	唯一记录号	字符型	30			
12	updt_time	更新时间	日期型			Y	
13	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
14	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
15	crte_time	创建时间	日期型			Y	
16	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
17	opter_id	经办人ID	字符型	20			
18	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
19	opt_time	经办时间	日期时间型				
20	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
21	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	

表202收费项目信息(节点标识: iteminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	etl_list_chrgitm_id	结算清单收费项目ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
5	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y		
6	amt	金额	数值型	16,2		Y	
7	claa_sumfee	甲类费用合计	数值型	16,2		Y	
8	clab_amt	乙类金额	数值型	16,2		Y	
9	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
10	oth_amt	其他金额	数值型	16,2		Y	
11	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
12	rid	唯一记录号	字符型	30			
13	updt_time	更新时间	日期型			Y	

14	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
15	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
16	crte_time	创建时间	日期型			Y	
17	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
18	opter_id	经办人ID	字符型	20			
19	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
20	opt_time	经办时间	日期时间型				
21	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
22	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
23	sindise_code name	单病种代码名称	字符型	100			
24	daysrg_code_name	日间手术代码名称	字符型	100			

表203手术操作信息(节点标识: oprninfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数 长度	代码 标识	是否 必填	说明
1	setl_list_oprn_id	结算清单手术操作ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
5	main_oprn_flag	主要手术标志	字符型	30	Y		0: 否 1: 是
6	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
7	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
8	oprn_oprt_date	手术操作日期	日期型				
9	anst_way	麻醉方式	字符型	30			
10	oper_dr_name	术者医师姓名	字符型	50			
11	oper_dr_code	术者医师代码	字符型	30			
12	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
13	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	30			
14	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
15	rid	唯一记录号	字符型	30			
16	updt_time	更新时间	日期型			Y	
17	crter_id	创建人	字符型	20		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
18	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
19	crte_time	创建时间	日期型			Y	
20	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
21	opter_id	经办人ID	字符型	20			
22	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
23	opt_time	经办时间	日期时间型				
24	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
25	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	
26	oprn_oprt_begntime	手术操作开始时间	日期时间型				
27	oprn_oprt_endtime	手术操作结束时间	日期时间型				
28	anst_begntime	麻醉开始时间	日期时间型				
29	anst_endtime	麻醉结束时间	日期时间型				

表204重症监护信息(节点标识: icuinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_list_scs_cutd_id	结算清单重症监护ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
5	scs_cutd_ward_type	重症监护病房类型	字符型	6	Y	Y	
6	scs_cutd_inpool_time	重症监护进入时间	日期时间型			Y	
7	scs_cutd_exit_time	重症监护退出时间	日期时间型			Y	
8	scs_cutd_sum_dura	重症监护合计时长	字符型	10		Y	格式: 天数/小时数/分钟数 例: 1/13/24
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
10	rid	唯一记录号	字符型	30			
11	updt_time	更新时间	日期型			Y	
12	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
13	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
14	crte_time	创建时间	日期型			Y	
15	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			

16	opter_id	经办人ID	字符型	20			
17	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
18	opt_time	经办时间	日期时间型				
19	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
20	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6		Y	

表205输血信息(节点标识: bldinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_List_bld_Id	结算清单输血ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
4	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
5	bld_cat	输血品种	字符型	3	Y		
6	bld_amt	输血量	数值型	6			
7	bld_unt	输血计量单位	字符型	3			
8	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
9	rid	唯一记录号	字符型	30			
10	updt_time	更新时间	日期型			Y	
11	crter_id	创建人	字符型	20		Y	
12	crter_name	创建人姓名	字符型	50		Y	
13	crte_time	创建时间	日期型			Y	
14	crte_optins_no	创建机构	字符型	20			
15	opter_id	经办人ID	字符型	20			
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期时间型				
18	optins_no	经办机构	字符型	20		Y	
19	admdvs	医保区划	字符型	6			

5.4.1.5 【4104】医疗保障基金结算清单质控结果查询

5.4.1.5.1 交易说明

通过此交易查询结算清单质控结果。

5.4.1.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；

5.4.1.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.1.5.4 接口地址

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/queryQltctrlProblemPage

5.4.1.5.5 输入

表243输入-结算清单质控结果查询(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	以“yyyymm”格式
2	setl_id	结算ID	字符型	30			
3	psn_no	人员编号	字符型	30			
4	errlv	错误等级	字符型	3			
5	retn_flag	回退标志	字符型	3			
6	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
7	pagesize	本页数据量	数值型	4		Y	

5.4.1.5.6 输出

表244输出-结算清单质控结果数据(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	255		Y	
3	setl_ym	结算年月	字符型	6		Y	
4	setlid	结算ID	字符型	30		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	qltctrlrslt	质控结果	字符型	3	Y	Y	

8	err_lv	错误等级	字符型	3	Y	Y	
9	retn_flag	回退标志	字符型	3	Y	Y	
10	qltctrlver	质控版本号	字符型	60		Y	
11	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
12	certno	证件号码	字符型	50		Y	
13	detailinfo	质控结算清单结果详情信息	列表			Y	

表245输出-结算清单质控结果详情数据(节点标识: detailinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	exam_data_fld	检查数据字段	字符型	20		Y	
2	qltctrl_chkrslt	质控校验结果	字符型	100		Y	
3	err_lv	错误等级	字符型	3		Y	
4	retn_flag	回退标志	字符型	3		Y	
5	init_val	初始值	字符型	60		Y	

5.4.1.6 【4105】医疗保障基金结算清单数量统计查询

5.4.1.6.1 交易说明

通过此交易查询结算清单数量统计结果。

5.4.1.6.2 重点说明

- 1、程序会根据入参对结算清单数量进行统计
- 2、程序会根据清算方式判断结算单的清算方式是DIP、DRG还是按项目清算，所属统筹区使用那种清算方式具体可以咨询当地医保部门。
- 3、医院上传数量=未提交数量+已提交数量+审核通过数量+审核不通过数量

5.4.1.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/mdcsFundSetl/queryMdcsFundSetlListSttInfo

5.4.1.6.5 输入

表257输入-结算清单统计结果查询（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	med_type_list	医疗类别的集合				Y	
3	stt_begntime	统计开始时间	日期时间型			Y	对应字典值 med_type
4	stt_endtime	统计结束时间	日期时间型			Y	
5	pay_loc_list	支付地点的集合					对应字典值pay_loc
6	clr_way_list	清算方式的集合					对应字典值clr_way
6	refd_setl_flag	退费统计标志	字符型	3			1: 退费时负的结算数据计入统计 0: 退费时负的结算数据不计入统计

5.4.1.6.6 输出

表258输出-结算清单统计结果数据（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	not_submit_cnt	未提交数量	数值型			Y	
2	submitted_cnt	已提交数量	数值型			Y	
3	pass_cnt	审核通过数量				Y	
4	not_pass_cnt	审核不通过数量				Y	
5	hospital_submit_cnt	医院上传数量				Y	
6	need_upload_cnt	应上传数量				Y	

5.4.2 自费病人就医信息

5.4.2.1 【4201】自费病人费用明细信息上传

5.4.2.1.1 交易说明

通过此交易上传自费病人费用明细信息。

5.4.2.1.2 重点说明

- 1、交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息、明细信息均为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.1.4 输入

表206明细信息(节点标识：feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30		Y	院内唯一流水
3	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
4	chrg_bchno	收费批次号	字符型	30		Y	同一收费批次号病种编号必须一致
5	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
6	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
7	certno	证件号码	字符型	50		Y	
8	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
9	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
10	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
11	pric	单价	数值型	16,6		Y	
12	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
13	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
14	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
15	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
16	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
17	prodname	商品名	字符型	200		Y	
18	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
19	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
20	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30		Y	
21	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
22	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
23	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
24	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
25	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
26	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
27	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
28	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
29	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
30	memo	备注	字符型	500			

5.4.2.1.5 输出

。

5.4.2.2 【4201A】自费病人住院费用明细信息上传

5.4.2.2.1 交易说明

通过此交易上传自费病人住院费用明细信息。

5.4.2.2.2 重点说明

- 1、交易输入明细信息为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.2.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.2.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/ownpayPatnFeeListUpload

5.4.2.2.5 输入

表1 明细信息(节点标识：fsiOwnpayPatnFeeListDDTO)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	必须与4202交易中fixmedins_mdtrt_id对应
2	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
3	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
8	pric	单价	数值型	16,6		Y	
9	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
10	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
11	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
12	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
13	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
14	prodname	商品名	字符型	200		Y	
15	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
17	bilg_dr_code	开单医生编码	字符型	30		Y	
18	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
19	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
20	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
21	acord_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
22	acord_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
23	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
24	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
24	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
26	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
27	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
28	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
29	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
30	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
31	memo	备注	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
32	fulamt_ownpay	全自费金额	数值型	16,2			
33	overlmt_selfpay	超限价自费金额	数值型	16,2			
34	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
35	inscp_amt_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
33	overlmt_selfpay	超限价自费金额	数值型	16,2			
34	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
35	inscp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			

5.4.2.2.6 输出

。

5.4.2.3 【4202】自费病人住院就诊和诊断信息上传

5.4.2.3.1 交易说明

通过此交易上传自费病人住院就诊和诊断信息。

5.4.2.3.2 重点说明

- 1、交易输入就诊信息为单行数据，输入诊断信息为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.2.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.3.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/ownPayPatnMdtrtUpload

5.4.2.3.5 输入

表2自费病人就诊信息(节点标识：ownPayPatnMdtrtD)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
		号					
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6			
8	naty	民族	字符型	3			
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
12	tel	联系电话	字符型	50			
13	addr	联系地址	字符型	500			
14	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
15	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
16	med_type	医疗类别	字符型	6		Y	
17	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
18	medrcdno	病历号	字符型	30			
19	chfpdr_code	主治医师代码	字符型	30			
20	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
21	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
22	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
23	adm_bed	入院床位	字符型	30			
24	wardarea_bed	病区床位	字符型	50			
25	traf_dept_flag	转科室标志	字符型	6			
26	dscg_maindiag_code	出院主诊断代码	字符型	30			
27	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			
28	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
29	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
30	dscg_way	离院方式	字符型	3			
31	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
32	dise_no	病种编号	字符型	30			
33	dise_name	病种名称	字符型	500			
34	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
35	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
36	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
37	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y	Y	
38	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	ipt_days	住院天数	数值型	16			
40	fpse_no	计划生育服务证号	字符型	50			
41	matn_type	生育类别	字符型	6			
42	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6			
43	latechb_flag	晚育标志	字符型	3			
44	geso_val	孕周数	数值型	2			
45	fetts	胎次	数值型	3			
46	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
47	pret_flag	早产标志	字符型	3			
48	prey_time	妊娠时间	日期型				yyyy-MM-dd
49	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
50	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3			
51	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	
52	memo	备注	字符型	500			
53	opter_id	经办人ID	字符型	20			
54	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
55	opt_time	经办时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
56	chfpdr_name	主治医师姓名	字符型	50			
57	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
58	medfee_sumamt	医疗总费用	数值型	16,2		Y	
59	elec_bill_code	电子票据代码	字符型	50			
60	elec_billno_code	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
61	elec_bill_chkcode	电子票据校验码	字符型	6			
62	exp_content	扩展字段	字符型	4000			

表3表自费病人诊断信息(节点标识: ownPayPatnDiagListD)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	6		Y	
2	diag_type	诊断类别	字符型	3		Y	
3	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3		Y	
4	diag_srt_no	诊断排序号	字符型	2		Y	
5	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	255		Y	
7	diag_dept	诊断科室	字符型	50			
8	diag_dr_code	诊断医师代码	字符型	30			
9	diag_dr_name	诊断医师姓名	字符型	50			
10	diag_time	诊断时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	

5.4.2.3.6 输出

。

5.4.2.4 【4203】自费病人就诊以及费用明细上传完成

5.4.2.4.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医信息上传完成标识修改。

5.4.2.4.2 重点说明

- 1、交易输入就诊信息为单行数据；
- 2、每次接口调用只修改一位患者的就诊信息；
- 3、可以将状态由完成改为未完成，也可以将未完成改为完成。

5.4.2.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.4.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/ownPayPatnFlagUpdate

5.4.2.4.5 输入

表4 自费病人就诊信息(节点标识: input)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	cplt_flag	完成标志	字符型	6		Y	费用明细和就诊信息上传完成后修改完成标志

5.4.2.4.6 输出

。

5.4.2.5 【4204】 自费病人住院费用明细删除

5.4.2.5.1 交易说明

通过此交易进行自费病人住院费用明细删除。

5.4.2.5.2 重点说明

- 1、交易输入费用明细信息为单行数据，费用明细流水信息为多行数据；
- 2、每次接口调用只删除一位患者的住院费用明细。3、若费用明细流水信息不传，则删除自费病人住院全部费用明细。

5.4.2.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.5.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/ownpayPatnFeeListDelete

5.4.2.5.5 输入

表5 表自费病人费用明细信息(节点标识: feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

表6自费病人费用明细流水信息(节点标识: feedetl)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30			单次就诊内唯一

5.4.2.5.6 输出

。

5.4.2.6 【4205】自费病人门诊就医信息上传

5.4.2.6.1 交易说明

通过此交易进行自费病人门诊就医信息上传。

5.4.2.6.2 重点说明

- 1、交易输入就诊信息为单行数据，费用明细和诊断信息为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的门诊信息。

5.4.2.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.6.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/ownPayPatnUpload

5.4.2.6.5 输入

表7自费病人门诊就诊信息(节点标识: mdtrtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6		Y	
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6			
8	naty	民族	字符型	3			
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
12	tel	联系电话	字符型	50			
13	addr	联系地址	字符型	500			
14	begntime	开始时间	日期型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
15	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
16	med_type	医疗类别	字符型	6		Y	
17	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
18	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写：按病种 结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、门诊 慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、
19	dise_name	病种名称	字符型	500			
20	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		生育门诊按需录入
21	birctrl_matn_date	计划生育手术或 生育日期	日期型				生育门诊按需录入
22	matn_type	生育类别	字符型	6			
23	geso_val	孕周数	数值型	2			
24	elec_bill_code	电子票据代码	字符型	50			
25	elec_billno_code	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质 发票号码
26	elec_bill_chkcode	电子票据校验码	字符型	6			
27	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表8自费病人门诊诊断信息(节点标识：diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	

2	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
3	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
4	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
5	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
6	diag_dr_code	诊断医生编码	字符型	30		Y	
7	diag_dr_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
8	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表9自费病人门诊费用明细信息(节点标识: feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	必须与就诊信息中 fixmedins_mdtrt_id对应
2	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
3	bkkp_sn	记账流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
6	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
8	pric	单价	数值型	16,6		Y	
9	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
10	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
11	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
12	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
13	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
14	prodname	商品名	字符型	200		Y	
15	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30		Y	
16	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100		Y	
17	bilg_dr_code	开单医生编码	字符型	30		Y	
18	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50		Y	
19	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
20	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
21	acord_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
22	acord_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
23	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
24	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
24	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
26	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
27	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
28	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
29	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
30	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
31	memo	备注	字符型	500			
32	fulamt_ownpayamt	全自费金额	数值型	16,2			
33	overlmt_selfpay	超限价金额	数值型	16,2			
34	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
35	inscp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
36	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号

5.4.2.6.6 输出

。

5.4.2.7 【4206】自费病人就医信息删除

5.4.2.7.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医信息删除。

5.4.2.7.2 重点说明

- 1、交易输入自费病人信息为单行数据；
- 2、每次接口调用只删除一位患者的就医信息。

5.4.2.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.7.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/ownPayPatnUploadDelete

5.4.2.7.5 输入

表10自费病人信息(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	
2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

5.4.2.7.6 输出

。

5.4.2.8 【4207】自费病人就医费用明细查询

5.4.2.8.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医费用明细查询。

5.4.2.8.2 重点说明

- 1、交易输入自费病人就医费用明细查询信息为单行数据；
- 2、交易输出自费病人就医费用明细信息为多行数据。

5.4.2.8.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.8.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/queryOwnpayPatnFeeList

5.4.2.8.5 输入

表11自费病人就医信息(节点标识: input)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30			机构生成内唯一就诊流水

2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
4	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.4.2.8.6 输出

表12自费病人就医费用明细信息信息(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsMdtrtId	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	
2	bkkpSn	记账流水号	字符型	30		Y	单次就诊内唯一
3	feeOcurTime	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
4	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
5	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
6	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
7	pric	单价	数值型	16,6		Y	
8	detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
9	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
10	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
11	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
12	medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	prodname	商品名	字符型	200		Y	
14	bilgDeptCodg	开单科室编码	字符型	30		Y	
15	bilgDeptName	开单科室名称	字符型	100		Y	
16	bilgDrCode	开单医生编码	字符型	30		Y	
17	bilgDrName	开单医师姓名	字符型	50		Y	
18	acordDeptCodg	受单科室编码	字符型	30			
19	acordDeptName	受单科室名称	字符型	100			
20	acordDrCode	受单医生编码	字符型	30			
21	acordDrName	受单医生姓名	字符型	50			
22	tcmdrugUsedWay	中药使用方式	字符型	6	Y		
23	etipFlag	外检标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
24	etipHospCode	外检医院编码	字符型	30			
24	dscgTkdrugFlag	出院带药标志	字符型	3	Y		
26	sinDosDscr	单次剂量描述	字符型	200			
27	usedFrquDscr	使用频次描述	字符型	200			
28	prdDays	周期天数	数值型	4,2			
29	medcWayDscr	用药途径描述	字符型	200			
30	memo	备注	字符型	500			
31	fulamtOwnpayAmt	全自费金额	数值型	16,2			
32	overlmtSelfpay	超限价自费金额	数值型	16,2			
33	preselfpayAmt	先行自付金额	数值型	16,2			
34	inscpAmt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
35	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
36	rid	唯一记录号	字符型	30			
37	updtTime	更新时间	日期型			Y	
38	crterId	创建人	字符型	20		Y	
39	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
40	crteTime	创建时间	日期型			Y	
41	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			
42	opterId	经办人ID	字符型	20			
43	opterName	经办人姓名	字符型	50			
44	optTime	经办时间	日期时间型				
45	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
46	poolareaNo	统筹区编码	字符型	10		Y	
47	chkPassFlag	审核通过标识	字符型	3			
48	rxno	处方号	字符型	30			

5.4.2.9 【4208】自费病人就医就诊信息查询

5.4.2.9.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医就诊信息查询。

5.4.2.9.2 重点说明

1、交易输入自费病人就医就诊信息为单行数据；

2、交易输出自费病人就医就诊信息为多行数据。

5.4.2.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.9.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/queryOwnpayPatnMdtrtD

5.4.2.9.5 输入

表13自费病人就诊信息(节点标识：input)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6			
2	certno	证件号码	字符型	600			
3	psn_name	人员姓名	字符型	50			
4	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
5	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
6	med_type	医疗类别	字符型	6			
7	medfee_sumamt	医疗总费用	数值型	16,2			
8	elec_billno_code	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码
9	cplt_flag	完成标志	字符型	6			费用明细和就诊信息上传完成后修改完成标志
10	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
11	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	
12	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	

5.4.2.9.6 输出

表14自费病人就诊信息(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsMdtrtId	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
4	psnCertType	人员证件类型	字符型	6		Y	
5	certno	证件号码	字符型	600		Y	
6	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6			
8	naty	民族	字符型	3			
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	conerName	联系人姓名	字符型	50			
12	tel	联系电话	字符型	50			
13	addr	联系地址	字符型	500			
14	begntime	开始时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
15	endtime	结束时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
16	medType	医疗类别	字符型	6			
17	iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30			
18	medrcdno	病历号	字符型	30			
19	chfpdrCode	主治医师代码	字符型	30			
20	admDiagDscr	入院诊断描述	字符型	200			
21	admDeptCodg	入院科室编码	字符型	30			
22	admDeptName	入院科室名称	字符型	100			
23	admBed	入院床位	字符型	30			
24	wardareaBed	病区床位	字符型	50			
25	trafDeptFlag	转科室标志	字符型	6			
26	dscgMaindiagCode	出院主诊断代码	字符型	20			
27	dscgDeptCodg	出院科室编码	字符型	30			
28	dscgDeptName	出院科室名称	字符型	100			
29	dscgBed	出院床位	字符型	30			
30	dscgWay	离院方式	字符型	3			
31	mainCondDscr	主要病情描述	字符型	1000			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
32	diseNo	病种编号	字符型	30			
33	diseName	病种名称	字符型	500			
34	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	30			
35	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500			
36	otpDiagInfo	门诊诊断信息	字符型	200			
37	inhospStas	在院状态	字符型	3			
38	dieDate	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
39	iptDays	住院天数	数值型	16			
40	fpseNo	计划生育服务证号	字符型	50			
41	matnType	生育类别	字符型	6			
42	birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6			
43	latechbFlag	晚育标志	字符型	3			
44	gesoVal	孕周数	数值型	2			
45	fetts	胎次	数值型	3			
46	fetusCnt	胎儿数	数值型	3			
47	pretFlag	早产标志	字符型	3			
48	preyTime	妊娠时间	日期型				yyyy-MM-dd
49	birctrlMatnDate	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
50	copFlag	伴有并发症标志	字符型	3			
51	valiFlag	有效标志	字符型	3		Y	
52	memo	备注	字符型	500			
53	opterId	经办人ID	字符型	20			
54	opterName	经办人姓名	字符型	50			
55	optTime	经办时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
56	rid	唯一记录号	字符型	30			
57	updtTime	更新时间	日期型			Y	
58	crterId	创建人	字符型	20		Y	
59	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
60	crteTime	创建时间	日期型			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
61	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			
62	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
63	poolareaNo	统筹区编码	字符型	10		Y	
64	chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50			
65	dscgMaindiagName	住院主诊断名称	字符型	300			
66	medfeeSumamt	医疗总费用	数值型	16,2			
67	elecBillCode	电子票据代码	字符型	50			
68	elecBillnoCode	电子票据号码	字符型	50			如果是纸质发票则填写纸质发票号码
69	elecBillChkcode	电子票据校验码	字符型	6			
70	cplt_flag	完成标志	字符型	6			费用明细和就诊信息上传完成后修改完成标志
71	expContent	扩展字段	字符型	4000			

5.4.2.10 【4209】自费病人就医诊断信息查询

5.4.2.10.1 交易说明

通过此交易进行自费病人就医诊断信息查询。

5.4.2.10.2 重点说明

- 1、交易输入自费病人就医诊断信息为单行数据；
- 2、交易输出自费病人就医诊断信息为多行数据。

5.4.2.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.2.10.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/medinfoupload/queryOwnpayPatnDiseListD

5.4.2.10.5 输入

表15自费病人就医诊断信息(节点标识：input)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_mdtrt_id	医药机构就诊ID	字符型	30			机构生成内唯一就诊流水

2	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
3	page_num	当前页数	数值型	4		Y	
4	page_size	本页数据量	数值型	4		Y	

5.4.2.10.6 输出

表16自费病人就医诊断信息(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diagInfoId	诊断信息ID	字符型	30		Y	诊断流水号
1	fixmedinsMdtId	医药机构就诊ID	字符型	30		Y	机构生成内唯一就诊流水
2	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
3	inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6		Y	
4	diagType	诊断类别	字符型	3		Y	
5	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		Y	
6	diagSrtNo	诊断排序号	字符型	2		Y	
7	diagCode	诊断代码	字符型	20		Y	
8	diagName	诊断名称	字符型	255		Y	
9	diagDept	诊断科室	字符型	50			
10	diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30			
11	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50			
12	diagTime	诊断时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
13	admCond	入院病情	字符型	500			
14	valiFlag	有效标志	字符型	3		Y	
15	opterId	经办人ID	字符型	20			
16	opterName	经办人姓名	字符型	50			
17	optTime	经办时间	日期型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
18	rid	唯一记录号	字符型	30			
19	updtTime	更新时间	日期型			Y	
20	crterId	创建人	字符型	20		Y	
21	crterName	创建人姓名	字符型	50		Y	
22	crteTime	创建时间	日期型			Y	
50	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			

51	optinsNo	经办机构	字符型	20		Y	
53	poolarcaNO	统筹区编码	字符型	10		Y	

5.4.3 门急诊业务

5.4.3.1 【4301】 门急诊诊疗记录

5.4.3.1.1 交易流程说明

通过此交易上传门急诊诊疗记录。

5.4.3.1.2 重点说明

- 1、交易输入挂号为单行数据，其他输入均为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.3.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.3.1.4 输入

表207输入-挂号信息(节点标识：rgstinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	rgst_type_code	挂号类别代码	字符型	6	Y		
5	rgst_way_code	挂号方式代码	字符型	6	Y		
6	rgst_serv_fee	挂号费/医事服务费	数值型	16,2			
7	ordr_way_code	预约途径代码	字符型	30			
8	retnr_flag	退号标志	字符型	3			0-否、1-是
9	fstdiag_flag	初诊标志	字符型	3			0-否、1-是
10	mdtrt_flag	就诊标志	字符型	3			0-否、1-是
11	rgst_retnr_time	挂号/退号时间	日期时间型				
12	medfee_paymtd_code	医疗费用支付方式代码	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
13	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表208输入-病历信息(节点标识: caseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_date	就诊日期	日期型			是	
2	chfcomp	主诉	字符型	2000			
3	attk_date_time	发病日期时间	日期时间型				
4	mdtrt_rea	就诊原因	字符型	200			
5	illhis	病史	字符型	2000			
6	algs	过敏史	字符型	2000			
7	aise_code	过敏源代码	字符型	30			
8	phex	查体	字符型	2000			
9	disa_info_code	残疾情况代码	字符型	30			
10	symp_name	症状名称	字符型	1000			
11	symp_code	症状代码	字符型	50			最多五个症状
12	dsपो_opnn	处置意见	字符型	1000			
13	dept_code	科室代码	字符型	30			
14	dept_name	科室名称	字符型	50			
15	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表209输入-诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	tcm_diag_flag	中医诊断标志	字符型	30			
2	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	30			
3	diag_code	诊断代码	字符型	20			
4	diag_name	诊断名称	字符型	100			
5	tcm_dise_code	中医病名代码	字符型	20			
6	tcm_dise_name	中医病名名称	字符型	300			
7	tcmsymp_code	中医证候代码	字符型	20			
8	tcmsymp	中医证候	字符型	300			
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表210输入-处方信息(节点标识: rxinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rxno	处方号	字符型	30			
2	rx_prsc_time	处方开方时间	日期时间型				
3	rx_type_code	处方类别代码	字符型	30			
4	rx_item_type_code	处方项目分类代码	字符型	30			
5	rx_item_type_name	处方项目分类名称	字符型	100			
6	rx_detl_id	处方明细代码	字符型	30			医院内部药品编码
7	rx_detl_name	处方明细名称	字符型	100			医院内部药品名称
8	tcmdrug_type_name	中药类别名称	字符型	20			
9	tcmdrug_type_code	中药类别代码	字符型	30			
10	tcmlherb_foote	草药脚注	字符型	200			
11	medn_type_code	药物类型代码	字符型	100			
12	medn_type_name	药物类型	字符型	100			
13	drug_dosform	药品剂型	字符型	30			【dosform】 代码
14	drug_dosform_name	药品剂型名称	字符型	200			
15	drug_spec	药品规格	字符型	255			
16	drug_used_frqu	药物使用-频率	字符型	30			
17	drug_used-idose	药物使用-总剂量	数值型	16, 4			
18	drug_used_sdose	药物使用-次剂量	数值型	30			
19	drug_used_dosunt	药物使用-剂量单位	字符型	30			
20	drug_used_way_code	药物使用-途径代码	字符型	30			
21	drug_medc_way	药物使用-途径	字符型	100			
22	skintst_dicm	皮试判别	字符型	30			
23	medc_begntime	用药开始时间	日期时间型				
24	medc_endtime	用药停止日期时间	日期时间型				
25	medc_days	用药天数	数值型	5,0			
26	main_medc_flag	主要用药标志	字符型	30			
27	urgt_flag	加急标志	字符型	30			
28	unif_purc_drug	统一采购药品	字符型	30			
29	drug_purc_code	药品采购代码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
30	drug_mgt_plaf_code	药品管理平台代码	字符型	50			
31	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
32	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.3.1.5 输出

。

5.4.3.2 【4302】急诊留观手术及抢救信息

5.4.3.2.1 交易流程说明

通过此交易上传急诊留观手术及抢救信息。

5.4.3.2.2 重点说明

- 1、交易输入急诊留观手术信息、抢救信息均为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.3.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.3.2.4 输入

表211输入-急诊留观手术信息(节点标识：oprinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	medrcdno	病历号	字符型	30			
5	oprn_oprt_sn	手术操作序号	数值型	2,0		Y	
6	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
7	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
8	oprn_oprt_tagt_part_name	手术操作目标部位名称	字符型	50		Y	
9	itvt_name	介入物名称	字符型	100		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	oprn_oprt_mtd_dscr	手术及操作方法描述	字符型	200		Y	
11	oprn_oprt_cnt	手术及操作次数	数值型	3,0		Y	
12	oprn_oprt_time	手术及操作时间	日期时间型			Y	
13	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表212输入-抢救信息(节点标识: rescinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	resc_begntime	抢救开始时间	日期时间型			Y	
2	resc_endtime	抢救结束时间	日期时间型			Y	
3	er_resc_rec	急诊抢救记录	字符型	2000		Y	
4	resc_psn_list	参加抢救人员名单	字符型	500		Y	人员使用全角“，”分隔
5	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.3.2.5 输出

。

5.4.4 住院业务

5.4.4.1 【4401】住院病案首页信息

5.4.4.1.1 交易说明

通过此交易上传住院病案首页信息。

5.4.4.1.2 重点说明

- 1、交易输入基本信息为单行数据，其他输入均为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.4.1.4 输入

表213输入-基本信息(节点标识: baseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	patn_ipt_cnt	患者住院次数	字符型	50			
5	ipt_no	住院号	字符型	30			
6	medcasno	病案号	字符型	40		Y	
7	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
8	gend	性别	字符型	6	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				
10	ntly	国籍	字符型	6	Y		
11	ntly_name	国籍名称	字符型	70			
12	nwb_bir_wt	新生儿出生体重	数值型	6,2			
13	nwb_adm_wt	新生儿入院体重	数值型	6,2			
14	birplc	出生地	字符型	200			
15	napl	籍贯	字符型	100			
16	naty_name	民族名称	字符型	100			
17	naty	民族	字符型	3	Y		
18	certno	证件号码	字符型	50			
19	prfs	职业	字符型	6	Y		
20	mrg_stas	婚姻状态	字符型	3	Y		
21	curr_addr_poscode	现住址-邮政编码	字符型	6			
22	curr_addr	现住址	字符型	200			
23	psn_tel	个人联系电话	字符型	70			
24	resd_addr_prov	户口地址-省(自治区、直辖市)	字符型	30			
25	resd_addr_city	户口地址-市(地区)	字符型	500			
26	resd_addr_coty	户口地址-县(区)	字符型	500			
27	resd_addr_subd	户口地址-乡(镇、街道办事处)	字符型	500			
28	resd_addr_vil	户口地址-村(街、路、弄等)	字符型	500			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
29	resd_addr_housnum	户口地址-门牌号码	字符型	200			
30	resd_addr_poscode	户口地址-邮政编码	字符型	30			
31	resd_addr	户口地址	字符型	200			
32	empr_tel	工作单位联系电话	字符型	20			
33	empr_poscode	工作单位-邮政编码	字符型	6			
34	empr_addr	工作单位及地址	字符型	200			
35	coner_tel	联系人电话	字符型	50			
36	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
37	coner_addr	联系人地址	字符型	200			
38	coner_rlts_code	与联系人关系代码	字符型	20	Y		参照“与患者关系 patn_rlts”
39	adm_way_name	入院途径名称	字符型	300			
40	adm_way_code	入院途径代码	字符型	3	Y		
41	trt_type_name	治疗类别名称	字符型	300			
42	trt_type	治疗类别	字符型	3	Y		
43	adm_caty	入院科别	字符型	6	Y		dept
44	adm_ward	入院病房	字符型	50			
45	adm_date	入院日期	日期型				
46	dscg_date	出院日期	日期型				
47	dscg_caty	出院科别	字符型	6	Y		dept
48	refldeptCatyName	转科科别名称	字符型	50			
49	dscg_ward	出院病房	字符型	50			
50	ipt_days	住院天数	数值型	4,0			
51	drug_dicm_flag	药物过敏标志	字符型	30	Y		
52	dicm_drug_name	过敏药物名称	字符型	200			
53	die_autp_flag	死亡患者尸检标志	字符型	30	Y		
54	abo_code	ABO血型代码	字符型	30	Y		
55	abo_name	ABO血型名称	字符型	30			
56	rh_code	Rh血型代码	字符型	30	Y		
57	rh_name	RH血型	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
58	die_flag	死亡标志	字符型	3	Y		
59	deptdr_name	科主任姓名	字符型	50			
60	chfdr_name	主任(副主任)医师姓名	字符型	50			
61	atddr_name	主治医生姓名	字符型	50			
62	chfdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
63	ipt_dr_name	住院医师姓名	字符型	50			
64	resp_nurs_name	责任护士姓名	字符型	50			
65	train_dr_name	进修医师姓名	字符型	50			
66	intn_dr_name	实习医师姓名	字符型	50			
67	codr_name	编码员姓名	字符型	50			
68	qltctrl_dr_name	质控医师姓名	字符型	50			
69	qltctrl_nurs_name	质控护士姓名	字符型	50			
70	medcas_qlt_name	病案质量名称	字符型	100			
71	medcas_qlt_code	病案质量代码	字符型	30			
72	qltctrl_date	质控日期	日期型				
73	dscg_way_name	离院方式名称	字符型	200			
74	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
75	acp_medins_code	拟接收医疗机构代码	字符型	50			
76	acp_medins_name	拟接收医疗机构名称	字符型	500			
77	dscg_31days_rinp_flag	出院31天内再住院计划标志	字符型	3	Y		
78	dscg_31days_rinp_pup	出院31天内再住院目的	字符型	200			
79	damg_intx_ext_rea	损伤、中毒的外部原因	字符型	1000			
80	damg_intx_ext_rea	损伤、中毒的外部原因	字符型	30			
	_disecode	疾病编码					
81	brn_damg_bfadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院前昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 数例：1/13/24
82	brn_damg_afadm_coma_dura	颅脑损伤患者入院后昏迷时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 数例：1/13/24
83	vent_used_dura	呼吸机使用时长	字符型	10			格式：天数/小时数/分钟数 数例：

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							1/13/24
84	cnfm_date	确诊日期	日期型				
85	patn_dise_diag_crsp	患者疾病诊断对照	字符型	20			
86	patn_dise_diag_crsp_code	住院患者疾病诊断对照代码	字符型	3	Y		
87	ipt_patn_diag_inscp	住院患者诊断符合情况	字符型	20			
88	ipt_patn_diag_inscp_code	住院患者诊断符合情况代码	字符型	1	Y		
89	dscg_trt_rslt	出院治疗结果	字符型	4			
90	dscg_trt_rslt_code	出院治疗结果代码	字符型	30	Y		
91	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			
92	age	年龄	数值型	4,1			
93	aise	过敏源	字符型	30	Y		
94	pote_intn_dr_name	研究生实习医师姓名	字符型	50	Y		
95	hbsag	乙肝表面抗原(HBsAg)	字符型	30	Y		
96	hcvab	丙型肝炎抗体(HCV-Ab)	字符型	30	Y		
97	hivab	艾滋病毒抗体(hiv-ab)	字符型	30	Y		
98	resc_cnt	抢救次数	数值型	3,0			
99	resc_succ_cnt	抢救成功次数	数值型	3,0			
100	hosp_dise_fsttime	手术、治疗、检查、诊断为本院第一例	字符型	30	Y		
101	hif_pay_way_name	医保基金付费方式名称	字符型	20			
102	hif_pay_way_code	医保基金付费方式代码	字符型	2	Y		
103	med_fee_paymtd_name	医疗费用支付方式名称	字符型	200			
104	medfee_paymtd_code	医疗费用支付方式代码	字符型	3	Y		
105	selfpay_amt	自付金额	数值型	16,2			
106	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
107	ordn_med_servfee	一般医疗服务费	数值型	16,2			
108	ordn_trt_oprt_fee	一般治疗操作费	数值型	16,2			
109	nurs_fee	护理费	数值型	16,2			
110	com_med_serv_oth_fee	综合医疗服务类其他费用	数值型	16,2			
111	palg_diag_fee	病理诊断费	数值型	16,2			
112	lab_diag_fee	实验室诊断费	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
113	rdhy_diag_fee	影像学诊断费	数值型	16,2			
114	clnc_dise_fee	临床诊断项目费	数值型	16,2			
115	nsrgtrt_item_fee	非手术治疗项目费	数值型	16,2			
116	clnc_phys_trt_fee	临床物理治疗费	数值型	16,2			
117	rgtrt_trt_fee	手术治疗费	数值型	16,2			
118	anst_fee	麻醉费	数值型	16,2			
119	oprn_fee	手术费	数值型	16,2			
120	rhab_fee	康复费	数值型	16,2			
121	tcm_trt_fee	中医治疗费	数值型	16,2			
122	wmfee	西药费	数值型	16,2			
123	abtl_medn_fee	抗菌药物费用	数值型	16,2			
124	tcompat_fee	中成药费	数值型	16,2			
125	tcmherb_fee	中药饮片费	数值型	16,2			
126	blo_fee	血费	数值型	16,2			
127	albu_fee	白蛋白类制品费	数值型	16,2			
128	glon_fee	球蛋白类制品费	数值型	16,2			
129	clotfac_fee	凝血因子类制品费	数值型	16,2			
130	cyki_fee	细胞因子类制品费	数值型	16,2			
131	exam_dspo_matl_fee	检查用一次性医用材料费	数值型	16,2			
132	trt_dspo_matl_fee	治疗用一次性医用材料费	数值型	16,2			
133	oprn_dspo_matl_fee	手术用一次性医用材料费	数值型	16,2			
134	oth_fee	其他费	数值型	16,2			
135	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
136	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	

表214输入-诊断信息(节点标识: diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	palg_no	病理号	字符型	30			
2	ipt_patn_disediag_type_code	住院患者疾病诊断类型代码	字符型	30	Y		
3	disediag_type	疾病诊断类型	字符型	100			

4	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y		
5	diag_code	诊断代码	字符型	20	Y		
6	diag_name	诊断名称	字符型	100			
7	inhosp_diag_code	院内诊断代码	字符型	20			
8	inhosp_diag_name	院内诊断名称	字符型	100			
9	adm_disc_cond_name	入院疾病病情名称	字符型	300			
10	adm_disc_cond_code	入院疾病病情代码	字符型	20	Y		
11	adm_cond	入院病情	字符型	500			
12	adm_cond_code	入院时病情代码	字符型	3	Y		
13	high_diag_evid	最高诊断依据	字符型	30	Y		
14	bkup_deg	分化程度	字符型	16			
15	bkup_deg_code	分化程度代码	字符型	30	Y		
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
17	ipt_medcas_hmpg_sn	住院病案首页流水号	字符型	30		Y	主键
18	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号
19	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			

表215输入-手术记录(节点标识：oprinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_oprt_date	手术操作日期	日期型				
2	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
3	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
4	oprn_oprt_sn	手术操作序列号	字符型	16			
5	oprn_lv_code	手术级别代码	字符型	50			
6	oprn_lv_name	手术级别名称	字符型	300			
7	oper_name	手术者姓名	字符型	50			
8	asit1_name	助手I姓名	字符型	50			
9	asit2_name	助手II姓名	字符型	50			
10	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	30	Y		
11	sinc_heal_lv_code	手术切口愈合等级代码	字符型	5	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
12	anst_mtd_name	麻醉-方法名称	字符型	50			
13	anst_mtd_code	麻醉-方法代码	字符型	5	Y		
14	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
15	oprn_oper_part	手术操作部位	字符型	10			
16	oprn_oper_part_code	手术操作部位代码	字符型	30	Y		
17	oprn_con_time	手术持续时间	字符型	3			分钟
18	anst_lv_name	麻醉分级名称	字符型	50			
19	anst_lv_code	麻醉分级代码	字符型	30	Y		
20	oprn_patn_type	手术患者类型	字符型	100			
21	oprn_patn_type_code	手术患者类型代码	字符型	30	Y		
22	main_oprn_flag	主要手术标志	字符型	30	Y		
23	anst_asa_lv_code	麻醉ASA分级代码	字符型	50	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉ASA分级代码
24	anst_asa_lv_name	麻醉ASA分级名称	字符型	100			
25	anst_medn_code	麻醉药物代码	字符型	50	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉药物代码
26	anst_medn_name	麻醉药物名称	字符型	100			
27	anst_medn_dos	麻醉药物剂量	字符型	20			
28	unt	计量单位	字符型	10			
29	anst_begntime	麻醉开始时间	日期型				
30	anst_endtime	麻醉结束时间	日期型				
31	anst_copn_code	麻醉合并症代码	字符型	30	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉合并症代码
32	anst_copn_name	麻醉合并症名称	字符型	100			
33	anst_copn_dscr	麻醉合并症描述	字符型	1000			
34	pacu_begntime	复苏室开始时间	日期型				
35	pacu_endtime	复苏室结束时间	日期型				
36	canc_oprn_flag	取消手术标志	字符型	3	Y		
37	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
38	ipt_medcas_hmpg_sn	住院病案首页流水号	字符型	30		Y	主键
39	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号

表216输入-重症监护信息(节点标识：icuinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	icu_code	重症监护室代码	字符型	10			院内重症监护室代码
2	inpool_icu_time	进入监护室时间	日期时间型				
3	out_icu_time	退出监护室时间	日期时间型				
4	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			参照医院组织机构代码
5	nurscare_lv_code	护理等级代码	字符型	30			
6	nurscare_lv_name	护理等级名称	字符型	10			
7	nurscare_days	护理天数	数值型	3,0			
8	back_icu	重返重症监护室标志	字符型	30			
9	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
10	ipt_medcas_hmpg_sn	住院病案首页流水号	字符型	30		Y	主键
11	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	格式：定点医药机构编号+院内唯一流水号
12	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12			

5.4.4.1.5输出

。

5.4.4.2 【4402】住院医嘱记录

5.4.4.2.1 交易说明

通过此交易上传住院医嘱记录。

5.4.4.2.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

3、如果需要上传一位患者多个医嘱记录，需要多次请求，每次需要修改主键和就医流水号

4、重新上传机制：每次上传会校验人员编号+就诊ID+就医流水号是否存在，如果存在会置为无效再上传新纪录

5.4.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.4.2.4 输入参数

表217输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	ipt_bed_no	住院床号	字符型	30			
5	drord_no	医嘱号	字符型	30			
6	isu_dept_code	下达科室代码	字符型	30			参照科室代码(dept)
7	drord_isu_time	医嘱下达时间	日期型				
8	exe_dept_code	执行科室代码	字符型	30			参照科室代码(dept)
9	exe_dept_name	执行科室名称	字符型	50			
10	drord_chker_name	医嘱审核人姓名	字符型	50			
11	drord_ptr_name	医嘱执行人姓名	字符型	50			
12	drord_grp_no	医嘱组号	字符型	30			
13	drord_type	医嘱类别	字符型	3	Y		
14	drord_item_type_code	医嘱项目分类代码	字符型	30			
15	drord_item_type_name	医嘱项目分类名称	字符型	100			
16	drord_detl_code	医嘱明细代码	字符型	30			院内医嘱明细编码
17	drord_detl_name	医嘱明细名称	字符型	100			院内医嘱明细名称
18	medn_type_code	药物类型代码	字符型	100			
19	medn_type_name	药物类型名称	字符型	100			
20	drug_dosform	药品剂型	字符型	30	Y		【dosform】

							代码
21	drug_dosform_name	药品剂型名称	字符型	110			
22	drug_spec	药品规格	字符型	50			
23	dismed_cnt	发药数量	数值型	5,2			
24	dismed_cnt_unit	发药数量单位	字符型	30			
25	medn_use_frqu	药物使用-频率	字符型	20			
26	medn_used_dosunt	药物使用-剂量单位	字符型	10			
27	drug_used_sdose	药物使用-次剂量	数值型	16, 4			
28	drug_used_idose	药物使用-总剂量	数值型	16, 4			
29	drug_used_way_code	药物使用-途径代码	字符型	30	Y		
30	drug_used_way	药物使用-途径	字符型	100			
31	medc_days	用药天数	数值型	5,0			
32	medc_begntime	用药开始时间	日期时间型				
33	medc_endtime	用药停止时间	日期时间型				
34	skintst_dicm	皮试判别	字符型	10	Y		
35	temherb_foote	草药脚注	字符型	200			
36	drord_endtime	医嘱结束时间	日期时间型				
37	ipt_dept_code	住院科室代码	字符型	30			
38	medins_orgcode	医疗机构组织机构代码	字符型	50			
39	unif_purc_drug_flag	统一采购药品标志	字符型	3	Y		
40	drug_mgt_plaf_code	药品管理平台代码	字符型	50			
41	drug_purc_code	药品采购代码	字符型	20			
42	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
43	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
44	medcas_drord_detl_id	病案医嘱明细id	字符型	30		Y	主键

5.4.4.2.5 输出

。

5.4.5 临床辅助业务

5.4.5.1 【4501】临床检查报告记录

5.4.5.1.1 交易说明

通过此交易上传临床检查报告记录。

5.4.5.1.2 重点说明

- 1、交易输入节点标识：**examinfo**为单行数据，其余为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
- 3、重新上传机制：根据医疗机构编码+**examinfo**节点中的就医流水号**mdtrt_sn**校验是否存在记录，如果存在覆盖旧数据

5.4.5.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.1.4 输入

表218输入-检查记录(节点标识：**examinfo**)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	appy_doc_name	申请单据名称	字符型	50			
6	rpote_no	报告单号	字符型	30			
7	rpote_type_code	报告单类别代码	字符型	30	Y		
8	exam_rpote_name	检查报告单名称	字符型	50			
9	exam_date	检查日期	日期型				
10	rpt_date	报告日期	日期型				
11	cma_date	送检日期	日期型				
12	sapl_date	采样日期	日期型				
13	spcm_no	标本号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	spcm_name	标本名称	字符型	30			
15	exam_type_code	检查类别代码	字符型	10			
16	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			
17	exam_type_name	检查-类别名称	字符型	100			参照 WS/T69102- 1998临床检 验项目分类 与代码中临 床检验项目 分类与代码 表
18	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			
19	inhosp_exam_item_code	院内检查-项目代码	字符型	30			
20	inhosp_exam_item_name	院内检查-项目名称	字符型	300			
21	exam_part	检查部位	字符型	500			
22	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2	Y		
23	exam_rslt_abn	检查/检验结果异常 标志	字符型	10	Y		
24	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			
25	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
26	appy_dept_code	申请科室代码	字符型	30			参照科室代 码(dept)
27	exam_dept_code	检查科室代码	字符型	30			参照科室代 码(dept)
28	ipt_dept_code	住院科室代码	字符型	30			参照科室代 码(dept)
29	ipt_dept_name	住院科室名称	字符型	50			
30	bilg_dr_codg	开单医生代码	字符型	30			
31	bilg_dr_name	开单医生姓名	字符型	30			
32	exe_org_name	执行机构名称	字符型	200			
33	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表219检查项目信息(节点标识: iteminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	appy_no	申请单号	字符型	50			
2	rpote_no	报告单号	字符型	30			
3	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			

4	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			
5	inhosp_exam_item_code	院内检查-项目代码	字符型	30			
6	inhosp_exam_item_name	院内检查-项目名称	字符型	300			
7	exam_charge	检查费用	数值型	16,2			

表220检查标本信息(节点标识: sampleinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpote_no	报告单号	字符型	30			
2	appy_no	申请单号	字符型	50			
3	sapl_date	采样日期	日期型			是	
4	spcm_no	标本号	字符型	30			
5	spcm_name	标本名称	字符型	30			

表221检查影像信息(节点标识: imageinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpote_no	报告单号	字符型	30		Y	
2	study_uid	全局唯一号	字符型	200		Y	图像中的 study_uid
3	patient_id	检查号	字符型	30			
4	patient_name	患者姓名	字符型	30			图像中的患者姓名
5	acession_no	图像流水号	字符型	30			图像中的 AccessionNumber
6	study_time	检查时间	日期型				
7	modality	检查类型	字符型	20			
8	store_path	存储路径	字符型	300			
9	series_count	序列数量	数值型	8,0			
10	image_count	图像数量	数值型	8,0			

注: store_path字段需要使用【9103】特例单议检查报告单文件上传 返回值中的output字段值

5.4.5.1.5 输出

。

5.4.5.2 【4502】临床检验报告记录

5.4.5.2.1 交易说明

通过此交易上传临床检验报告记录。

5.4.5.2.2 重点说明

- 1、交易输入节点标识：labinfo为单行数据，其余为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
- 3、重新上传机制：根据医疗机构编码+labinfo节点中的就医流水号mdtrt_sn校验是否存在记录，如果存在覆盖旧数据

5.4.5.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.2.4 输入

表222输入-检验信息(节点标识：labinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	appy_org_code	申请机构代码	字符型	50			
6	appy_org_name	申请机构名称	字符型	50			
7	bilg_dr_codg	开单医生代码	字符型	30			
8	bilg_dr_name	开单医生姓名	字符型	30			
9	exam_org_code	检验机构代码	字符型	50			
10	exam_org_name	检验机构名称	字符型	100			
11	appy_dept_code	申请科室代码	字符型	30			参照科室代码(dept)
12	exam_dept_code	检查科室代码	字符型	30			参照科室代码(dept)
13	exam_mtd	检验方法	字符型	50			

14	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
15	exam_item_code	检验-项目代码	字符型	30			
16	exam_item_name	检验-项目名称	字符型	300			
17	inhosp_exam_item_code	院内检验-项目代码	字符型	30			
18	inhosp_exam_item_name	院内检验-项目名称	字符型	300			
19	rpt_date	报告日期	日期型				
20	rpt_doc	报告医师	字符型	50			
21	exam_charge	检查费用	数值型	16,2			
22	vali_flag	有效标志	字符型	3		Y	

表223输入-检验明细信息(节点标识: iteminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
2	appy_no	申请单号	字符型	50			
3	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
4	ref_val	参考值	字符型	20			
5	exam_unt	检验-计量单位	字符型	200			
6	exam_rslt_val	检验-结果(数值)	数值型	11,0			
7	exam_rslt_dicm	检验-结果(定性)	字符型	2000			
8	exam_item_detl_code	检验-项目明细代码	字符型	30			
9	exam_item_detl_name	检验-项目明细名称	字符型	300			
10	exam_rslt_abn	检查/检验结果异常标识	字符型	10			

表224检验标本信息(节点标识: sampleinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rpotc_no	报告单号	字符型	30			
2	appy_no	申请单号	字符型	50			
3	sapl_date	采样日期	日期型				
4	spcm_no	标本号	字符型	30			
5	spcm_name	标本名称	字符型	30			

5.4.5.2.5输出

。

5.4.5.3 【4503】细菌培养报告记录

5.4.5.3.1 交易说明

通过此交易上传细菌培养报告记录。

5.4.5.3.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
- 3、重新上传机制：根据医疗机构编码+就医流水号mdtrt_sn校验是否存在记录，如果存在覆盖旧数据

5.4.5.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.3.4 输入

表225输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	rpote_no	报告单号	字符型	30			
6	germ_code	细菌代号	字符型	100			
7	germ_name	细菌名称	字符型	100			
8	coly_cntg	菌落计数	字符型	10			
9	clte_medm	培养基	字符型	100			
10	clte_time	培养时间	日期时间型				
11	clte_cond	培养条件	字符型	30			
12	exam_rslt	检验结果	字符型	2000			
13	fnd_way	发现方式	字符型	100			
14	exam_org_name	检验机构名称	字符型	700			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
15	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.3.5 输出

。

5.4.5.4 【4504】药敏记录报告记录

5.4.5.4.1 交易说明

通过此交易上传药敏记录报告记录。

5.4.5.4.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
- 3、重新上传机制：根据医疗机构编码+就医流水号mdtrt_sn校验是否存在 记录，如果存在覆盖旧数据

5.4.5.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.4.4 输入

表226输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	appy_no	申请单号	字符型	50			
5	rpote_no	报告单号	字符型	30			
6	germ_code	细菌代号	字符型	100			
7	germ_name	细菌名称	字符型	100			
8	sstb_code	药敏代码	字符型	20			
9	sstb_name	药敏名称	字符型	200			

10	reta_rslt_code	抗药结果代码	字符型	50			
11	reta_rslt_name	抗药结果	字符型	10			
12	ref_val	参考值	字符型	20			
13	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
14	exam_rslt	检验结果	字符型	200			
15	exam_org_name	检验机构名称	字符型	700			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.4.5 输出

。

5.4.5.5 【4505】病理检查报告记录

5.4.5.5.1 交易说明

通过此交易上传病理检查报告记录。

5.4.5.5.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
- 3、重新上传机制：根据医疗机构编码+就医流水号mdtrt_sn校验是否存在 记录，如果存在覆盖旧数据

5.4.5.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.5.4 输入

表227输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	palg_no	病理号	字符型	18		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	frez_no	冰冻号	字符型	50		Y	
6	cma_date	送检日期	日期型			Y	
7	rpt_date	报告日期	日期型			Y	
8	cma_matl	送检材料	字符型	200		Y	
9	clnc_diag	临床诊断	字符型	1000		Y	
10	exam_fnd	检查所见	字符型	1000		Y	
11	sabc	免疫组化	字符型	1000		Y	
12	palg_diag	病理诊断	字符型	4000		Y	
13	rpot_doc	报告医师	字符型	50		Y	
14	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.5.5.5 输出

。

5.4.5.6 【4506】非结构化报告记录

5.4.5.6.1 交易说明

通过此交易上传非结构化报告记录。

5.4.5.6.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
- 3、重新上传机制：根据医疗机构编码+就医流水号mdtrt_sn校验是否存在 记录，如果存在覆盖旧数据

5.4.5.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.5.6.4 输入

表228输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号

2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	otp_ipt_flag	门诊/住院标志	字符型	2		Y	
5	exam_test_flag	检查/检验标志	字符型	30		Y	
6	appy_no	申请号	字符型	20		Y	
7	file_name	文件名	字符型	50		Y	
8	file_formate	文件格式类型	字符型	3			
9	exam_test_rpot	检查/检验报告	字符型			Y	base64编码格式
10	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

注：exam_test_rpot允许上传格式（特例单议使用）data:开头

.doc——data:application/msword;base64,

.docx——data:application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;base64,

.xls——data:application/vnd.ms-excel;base64,

.xlsx——data:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;base64,

.pdf——data:application/pdf;base64,

.ppt——data:application/vnd.ms-powerpoint;base64,

.pptx——data:application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation;base64,

.txt——data:text/plain;base64,

.png——data:image/png;base64,

.jpg——data:image/jpeg;base64,

.gif——data:image/gif;base64,

.svg——data:image/svg+xml;base64,

.ico——data:image/x-icon;base64,

.bmp——data:image/bmp;base64,

5.4.5.6.5 输出

。

5.4.6 医疗管理业务

5.4.6.1 【4601】输血信息

5.4.6.1.1 交易说明

通过此交易上传输血信息。

5.4.6.1.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.6.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.6.1.4 输入

表229输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	abo_code	ABO血型代码	字符型	2			
5	rh_code	Rh血型代码	字符型	1			
6	bld_natu_code	输血性质代码	字符型	2			
7	bld_abo_code	输血ABO血型代码	字符型	3	Y		参照 blotype_abo
8	bld_rh_code	输血Rh血型代码	字符型	3	Y		参照 blotype_abo
9	bld_cat_code	输血品种代码	字符型	2			
10	bld_amt	输血量	数值型	7,0			
11	bld_amt_unt	输血量计量单位	字符型	10			
12	bld_defs_type_code	输血反应类型代码	字符型	1			
13	bld_cnt	输血次数	数值型	2,0			
14	bld_time	输血时间	日期时间型				
15	bld_rea	输血原因	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.6.1.5 输出

。

5.4.6.2 【4602】护理操作生命体征测量记录

5.4.6.2.1 交易说明

通过此交易上传护理操作生命体征测量记录。

5.4.6.2.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.6.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.6.2.4 输入

表230输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	dept_code	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码(dept)
5	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
6	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
7	bedno	病床号	字符型	10		Y	
8	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
9	adm_time	入院时间	日期时间型			Y	
10	act_ipt_days	实际住院天数	数值型	3,0		Y	
11	afpn_days	手术后天数	数值型	5,0		Y	

12	rcd_time	记录日期时间	日期型			Y	
13	vent_frqu	呼吸频率(次/min)	数值型	3,0		Y	
14	use_vent_flag	使用呼吸机标志	字符型	1		Y	
15	pule	脉率(次/min)	数值型	3,0		Y	
16	pat_heart_rate	起搏器心率(次/min)	数值型	3,0		Y	
17	tptr	体温(°C)	数值型	5,1		Y	
18	systolic_pre	收缩压(mmHg)	字符型	3		Y	
19	dstl_pre	舒张压(mmHg)	字符型	3		Y	
20	wt	体重(kg)	数值型	7,1		Y	
21	abde	腹围(cm)	数值型	6,1		Y	
22	nurscare_obsv_item_name	护理观察项目名称	字符型	30		Y	
23	nurscare_obsv_rslt	护理观察结果	字符型	1000		Y	
24	nurs_name	护士姓名	字符型	50		Y	
25	sign_time	签字时间	日期时间型			Y	
26	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.4.6.2.5输出

。

5.4.7 电子病历业务

5.4.7.1 【4701】电子病历上传

5.4.7.1.1 交易说明

通过此交易上传电子病历信息。

5.4.7.1.2 重点说明

- 1、交易输入入院信息为单行数据，其他输入均为多行数据；
- 2、每次接口调用只上传一位患者的信息。

5.4.7.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.7.1.4 输入

表345输入-入院信息（节点标识：adminfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保病人必填
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	医保病人必填
4	mdtrtsn	住院号	字符型	30		Y	
5	name	姓名	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
7	age	年龄	数值型	4,1			
8	adm_rec_no	入院记录流水号	字符型	18		Y	
9	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
10	dept_code	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码（dept）
11	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
12	bedno	病床号	字符型	10		Y	
13	adm_time	入院时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
14	illhis_stte_name	病史陈述者姓名	字符型	50		Y	
15	illhis_stte_rltl	陈述者与患者关系代码	字符型	2		Y	
16	stte_rele	陈述内容是否可靠标识	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
17	chfcomp	主诉	字符型	300		Y	
18	dise_now	现病史	字符型	6000		Y	
19	hlcon	健康状况	字符型	3		Y	
20	dise_his	疾病史（含外伤）	字符型	600		Y	
21	ifet	患者传染性标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
22	ifet_his	传染病史	字符型	1000		Y	
23	prev_vcnt	预防接种史	字符型	1000		Y	
24	oprn_his	手术史	字符型	1000		Y	
25	bld_his	输血史	字符型	1000		Y	
26	algs_his	过敏史	字符型	1000		Y	
27	psn_his	个人史	字符型	1000		Y	
28	mrg_his	婚育史	字符型	1000		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
29	mena_his	月经史	字符型	1000		Y	
30	fmhis	家族史	字符型	1000		Y	
31	physexm_tprt	体格检查--体温 (°C)	数值型	4,1		Y	
32	physexm_pule	体格检查--脉率 (次/mi 数字)	数值型	3		Y	
33	physexm_vent_fr qu	体格检查--呼吸频率	字符型	3		Y	
34	physexm_systolic _pre	体格检查--收缩压 (mmHg)	字符型	3		Y	
35	physexm_dstl_pr e	体格检查--舒张压 (mmHg)	字符型	3		Y	
36	physexm_height	体格检查--身高 (cm)	数值型	4, 1		Y	
37	physexm_wt	体格检查--体重 (kg)	数值型	6, 2		Y	
38	physexm_ordn_st as	体格检查--一般状况检 查结果	字符型	500		Y	
39	physexm_skin_m usl	体格检查--皮肤和黏膜 检查结果	字符型	500		Y	
40	physexm_spef_ly mph	体格检查--全身浅表淋 巴结检查结果	字符型	500		Y	
41	physexm_head	体格检查--头部及其器 官检查结果	字符型	500		Y	
42	physexm_neck	体格检查--颈部检查结 果	字符型	500		Y	
43	physexm_chst	体格检查--胸部检查结 果	字符型	500		Y	
44	physexm_abd	体格检查--腹部检查结 果	字符型	500		Y	
45	physexm_finger_ exam	体格检查--肛门指诊检 查结果描述	字符型	500		Y	
46	physexm_genital _area	体格检查--外生殖器检 查结果	字符型	500		Y	
47	physexm_spin	体格检查--脊柱检查结 果	字符型	500		Y	
48	physexm_all_fors	体格检查--四肢检查结 果	字符型	500		Y	
49	nersys	体格检查--神经系统检 查结果	字符型	500		Y	
50	spcy_info	专科情况	字符型	1000		Y	
51	asst_exam_rslt	辅助检查结果	字符型	1000		Y	
52	tcm4d_rslt	中医“四诊”观察结果 描述	字符型	100		N	
53	syddclft	辨证分型代码	字符型	30		N	
54	syddclft_name	辨证分型名称	字符型	50		N	
55	prnp_trt	治则治法	字符型	100		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
56	rec_doc_code	接诊医生编号	字符型	30		Y	
57	rec_doc_name	接诊医生姓名	字符型	50		Y	
58	ipdr_code	住院医师编号	字符型	30		Y	
59	ipdr_name	住院医师姓名	字符型	50		Y	
60	chfdr_code	主任医师编号	字符型	30		Y	
61	chfdr_name	主任医师姓名	字符型	50		Y	
62	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30		Y	
63	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
64	main_symp	主要症状	字符型	200		Y	
65	adm_rea	入院原因	字符型	1000		Y	
66	adm_way	入院途径	字符型	1		Y	
67	apgr	评分值(Apgar)	字符型	2		N	
68	diet_info	饮食情况	字符型	50	Y	Y	参考码值DIET_INFO
69	growth_deg	发育程度	字符型	50	Y	Y	参考码值DEVT_DEG
70	mtl_stas_norm	精神状态正常标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
71	slep_info	睡眠状况	字符型	1000		Y	
72	sp_info	特殊情况	字符型	1000		Y	
73	mind_info	心理状态	字符型	50	Y	Y	参考码值MIND_STAS
74	nurt	营养状态	字符型	50	Y	Y	参考码值NURT_STAS
75	self_ablt	自理能力	字符型	200	Y	Y	参考码值 SELF_NURSCARE_AB LT
76	nurscare_obsv_item_name	护理观察项目名称	字符型	30		Y	
77	nurscare_obsv_result	护理观察结果	字符型	1000		Y	
78	smoke	吸烟标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
79	stop_smok_days	停止吸烟天数	数值型	5		Y	
80	smok_info	吸烟状况	字符型	50	Y	Y	参考码值SMOK_INFO
81	smok_day	日吸烟量（支）	字符型	3		Y	
82	drnk	饮酒标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
83	drnk_frqu	饮酒频率	字符型	3		Y	
84	drnk_day	日饮酒量（mL）	数值型	5		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
85	eval_time	评估日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
86	resp_nurs_name	责任护士姓名	字符型	50		Y	
87	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
88	resp_nurs_code	责任护士编码	字符型	50		N	

表346输入-诊断信息（节点标识：diseinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	3	Y	Y	
2	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3		Y	
3	diag_seq	诊断序列号	数值型	2		Y	
4	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd
5	wm_diag_code	西医诊断编码	字符型	30		N	
6	wm_diag_name	西医诊断名称	字符型	100		N	
7	tcm_dise_code	中医病名代码	字符型	30		N	
8	tcm_dise_name	中医病名	字符型	100		N	
9	tcmsymp_code	中医证候代码	字符型	30		N	
10	tcmsymp	中医证候	字符型	100		N	
11	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
12	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		N	
13	psn_no	人员编号	字符型	30		N	

表347输入-病程记录（节点标识：coursinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	codse_rcd_id	病程记录编号	数值型	30		Y	
2	dept_code	科室代码	字符型	30		Y	
3	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
4	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
5	bedno	病床号	字符型	10		Y	
6	rcd_time	记录日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	chfcomp	主诉	字符型	100		Y	
8	cas_ftur	病例特点	字符型	1000		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
9	tcm4d_rslt	中医“四诊”观察结果	字符型	1000		N	
10	dise_evid	诊断依据	字符型	1000		Y	
11	prel_wm_diag_code	初步诊断-西医诊断编码	字符型	30		N	
12	prel_wm_dise_name	初步诊断-西医诊断名称	字符型	100		N	
13	prel_tcm_diag_code	初步诊断-中医病名代码	字符型	20		N	
14	prel_tcm_dise_name	初步诊断-中医病名	字符型	200		N	
15	prel_tcmsymp_code	初步诊断-中医证候代码	字符型	9		N	
16	prel_tcmsymp	初步诊断-中医证候	字符型	200		N	
17	finl_wm_diag_code	鉴别诊断-西医诊断编码	字符型	30		N	
18	finl_wm_diag_name	鉴别诊断-西医诊断名称	字符型	100		N	
19	finl_tcm_dise_code	鉴别诊断-中医病名代码	字符型	30		N	
20	finl_tcm_dise_name	鉴别诊断-中医病名	字符型	200		N	
21	finl_tcmsymp_code	鉴别诊断-中医证候代码	字符型	30		N	
22	finl_tcmsymp	鉴别诊断-中医证候	字符型	200		N	
23	dise_plan	诊疗计划	字符型	5000		Y	
24	prnp_trt	治则治法	字符型	2000		N	
25	ipdr_code	住院医师编号	字符型	30		Y	
26	ipdr_name	住院医师姓名	字符型	50		Y	
27	prnt_doc_name	上级医师姓名	字符型	50		N	
28	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
29	prnt_doc_code	上级医师编码	字符型	50		N	

表348输入-手术记录（节点标识：oprinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	oprn_appy_id	手术申请单号	字符型	30		Y	
2	oprn_seq	手术序列号	字符型	16		Y	
3	blotype_abo	ABO血型代码	字符型	2	Y		
4	oprn_time	手术日期	日期型			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	oprn_type_code	手术分类代码	字符型	1		Y	参照国家卫生健康委发布最新编码标准
6	oprn_type_name	手术分类名称	字符型	20		Y	
7	bfpn_diag_code	术前诊断代码	字符型	100		Y	
8	bfpn_oprn_diag_name	术前诊断名称	字符型	500		Y	
9	bfpn_inhosp_ifet	术前是否发生院内感染	字符型	10	Y	Y	
10	afpn_diag_code	术后诊断代码	字符型	100		Y	
11	afpn_diag_name	术后诊断名称	字符型	500		Y	
12	sinc_heal_lv_code	手术切口愈合等级代码	字符型	30	Y	Y	
13	sinc_heal_lv	手术切口愈合等级	字符型	5		Y	
14	back_oprn	是否重返手术（明确定义）	字符型	2		Y	
15	selv	是否择期	字符型	2		Y	
16	prev_abtl_medn	是否预防使用抗菌药物	字符型	2	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
17	abtl_medn_days	预防使用抗菌药物天数	字符型	10		Y	
18	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		Y	
19	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		Y	
20	oprn_lv_code	手术级别代码	字符型	10	Y		
21	oprn_lv_name	手术级别名称	字符型	300			
22	anst_mtd_code	麻醉-方法代码	字符型	5			
23	anst_mtd_name	麻醉-方法名称	字符型	50			
24	anst_lv_code	麻醉分级代码	字符型	10	Y		
25	anst_lv_name	麻醉分级名称	字符型	50			
26	exe_anst_dept_code	麻醉执行科室代码	字符型	30	Y		参照科室代码（dept）
27	exe_anst_dept_name	麻醉执行科室名称	字符型	50			
28	anst_efft	麻醉效果	字符型	100			
29	oprn_begntime	手术开始时间	日期			Y	yyyyMMddHHmmss
30	oprn_endtime	手术结束时间	日期			Y	yyyyMMddHHmmss
31	oprn_asps	是否无菌手术	字符型	2			
32	oprn_asps_ifet	无菌手术是否感染	字符型	2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
33	afpn_info	手术后情况	字符型	2000			
34	oprn_merg	是否手术合并症	字符型	10			
35	oprn_conc	是否手术并发症	字符型	10			
36	oprn_anst_dept_code	手术执行科室代码	字符型	30	Y		参照科室代码 (dept)
37	oprn_anst_dept_name	手术执行科室名称	字符型	50			
38	palg_dis	病理检查	字符型	500			
39	oth_med_dspo	其他医学处置	字符型	4000			
40	out_std_oprn_time	是否超出标准手术时间	字符型	2			
41	oprn_oper_name	手术者姓名	字符型	50			
42	oprn_asit_name1	助手I姓名	字符型	50			
43	oprn_asit_name2	助手II姓名	字符型	50			
44	anst_dr_name	麻醉医师姓名	字符型	50			
45	anst_asa_lv_code	麻醉ASA分级代码	字符型	50			参照国家卫生健康委下发的麻醉ASA分级代码
46	anst_asa_lv_name	麻醉ASA分级名称	字符型	100			
47	anst_medn_code	麻醉药物代码	字符型	300	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉药物代码
48	anst_medn_name	麻醉药物名称	字符型	100			
49	anst_medn_dos	麻醉药物剂量	字符型	20			
50	anst_dosunt	计量单位	字符型	10			
51	anst_begntime	麻醉开始时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
52	anst_endtime	麻醉结束时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
53	anst_merg_symp_code	麻醉合并症代码	字符型	10			参照国家卫生健康委下发的麻醉合并症代码
54	anst_merg_symp	麻醉合并症名称	字符型	100			
55	anst_merg_symp_desc	麻醉合并症描述	字符型	1K			
56	pacu_begntime	入复苏室时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
57	pacu_endtime	出复苏室时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
58	oprn_selv	是否择期手术	字符型	1	Y		
59	canc_oprn	是否择取消手术	字符型	1	Y		
60	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
61	oprn_prcs_rcd	手术经过记录	字符型	5000		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
62	oprn_oper_code	手术者代码	字符型	30		N	
63	oprn_asit_code1	助手I代码	字符型	30		N	
64	oprn_asit_code2	助手II代码	字符型	30		N	
65	anst_dr_code	麻醉医师代码	字符型	30		N	

表 349 输入-病情抢救记录（节点标识：rescinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	resc_id	抢救记录编号	数值型	8		Y	
2	dept	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码（dept）
3	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
4	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
5	bedno	病床号	字符型	10		Y	
6	diag_name	诊断名称	字符型	500		Y	
7	diag_code	诊断代码	字符型	30		Y	
8	cond_chg	病情变化情况	字符型	2000		Y	
9	resc_mes	抢救措施	字符型	2000		Y	
10	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30		N	
11	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500		N	
12	oprn_oper_part	手术及操作目标部位名称	字符型	50		N	
13	itvt_name	介入物名称	字符型	100		N	
14	oprt_mtd	操作方法	字符型	1000		N	
15	oprt_cnt	操作次数	数值型	3,0		N	
16	resc_begntime	抢救开始日期时间	日期型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
17	resc_endtime	抢救结束日期时间	日期型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
18	dise_item_name	检查/检验项目名称	字符型	80		N	
19	dise_ccls	检查/检验结果	字符型	200		N	
20	dise_ccls_quantity	检查/检验定量结果	数值型	18, 4		N	
21	dise_ccls_code	检查/检验结果代码	字符型	1		N	
22	mnan	注意事项	字符型	500		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
23	resc_psn_list	参加抢救人员名单	字符型	200		Y	
24	proftechttl_code	专业技术职务类别代码	字符型	30		Y	
25	doc_code	医师编号	字符型	30		Y	
26	dr_name	医师姓名	字符型	50		Y	
27	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

表350输入-死亡记录（节点标识：dieinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dept	科室代码	字符型	30		Y	
2	dept_name	科室名称	字符型	50		Y	
3	wardarea_name	病区名称	字符型	50		Y	
4	bedno	病床号	字符型	10		Y	
5	adm_time	入院时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd
6	adm_dise	入院诊断编码	字符型	30		Y	
7	adm_info	入院情况	字符型	1000		Y	
8	trt_proc_dscr	诊疗过程描述	字符型	4000		Y	
9	die_time	死亡时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
10	die_drt_rea	直接死亡原因名称	字符型	50		Y	
11	die_drt_rea_code	直接死亡原因编码	字符型	30		Y	
12	die_dise_name	死亡诊断名称	字符型	50		Y	
13	die_diag_code	死亡诊断编码	字符型	600	Y	Y	
14	agre_corp_dsect	家属是否同意尸体解剖标志	字符型	1	Y	Y	参考码值 DIC_FLAG
15	ipdr_name	住院医师姓名	字符型	50		Y	
16	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30		Y	
17	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
18	chfdr_name	主任医师姓名	字符型	50		Y	
19	sign_time	签字日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
20	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	
21	ipdr_code	住院医师代码	字符型	30		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
22	chfdr_code	主任医师代码	字符型	30		N	

表351输入-出院小结（节点标识：dscginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dscg_date	出院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
2	adm_diag_dscr	入院诊断描述	字符型	200			
3	dscg_dise_dscr	出院诊断	字符型	1000			
4	adm_info	入院情况	字符型	1000			
5	trt_proc_rslt_dscr	诊治经过及结果（含手术日期名称及结果）	字符型	4000			
6	dscg_info	出院情况（含治疗效果）	字符型	2000			
7	dscg_drord	出院医嘱	字符型	1000			
8	caty	科别	字符型	6	Y		
9	rec_doc	记录医师	字符型	50			
10	main_drug_name	主要药品名称	字符型	1500			
11	oth_imp_info	其他重要信息	字符型	1500			
12	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

备注：诊断记录和病程记录中的西医诊断、中医诊断，必填其中一种。

5.4.7.1.5 输出

无。

5.4.8 电子票据业务

5.4.8.1 【4901】医疗机构上传电子结算凭证接口

5.4.8.1.1 交易说明

用于医疗机构上传电子结算凭证信息。

5.4.8.1.2 重点说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/setlCertInfoManageService/uploadSetlCertInfo

说明：

- 1、医疗机构通过此接口上传电子结算凭证版式文件与结算信息的关联关系。
- 2、跟据列表中的电子结算凭证代码和电子结算凭证号码按照版式文件命名规则去压缩包中解析对应电子结算凭证版式文件。
- 3、判断如果结算凭证结算类型为实时结算，根据结算ID去结算中心查询结算信息与结算凭证上金额进行校验，校验通过后保存电子结算凭证版式文件，向结算中心反馈电子结算凭证与结算关联关系。
- 4、上传模式为1时，电子结算凭证版式文件中需可以解析出结构化数据xml信息，上传模式为2时，版式文件压缩包中必须上传电子结算凭证相关结构化数据xml文件，选择上传模式1时，版式文件中解析出的数据项要和上传模式2中结构化数据xml文件中一致。
- 5、版式文件压缩包内电子结算凭证相关结构化数据xml文件设置字符集格式为UTF-8。
- 6、电子结算凭证结构化数据xml文件规范：

序号	数据项	输出名	类型	输出值范围	是否必填	说明
1	billInfo	票据信息	节点		Y	
2	└elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50	Y	
3	└elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50	Y	
4	└elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20	Y	
5	└elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	3	Y	1财政电子票据2税务电子发票 3税务数电票
6	└certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	1实时结算2全自费
7	└mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	1门诊2住院
8	└elecSetlCertFlag	电子结算凭证标识	字符型	3	Y	0正常票1冲红票
9	└relElecSetlCertCode	相关电子结算凭证代码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证代码
10	└relElecSetlCertNo	相关电子结算凭证号码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证号码
11	└supninsCode	监管机构代码	字符型	6	Y	票据监管机构区划代码
12	└certno	证件号码	字符型	50		
13	└psnName	人员姓名	字符型	50	Y	
14	└gend	性别	字符型	6		
15	└biller	开票人	字符型	50		
16	└rechker	复核人	字符型	50		

17	└billAmt	开票金额	数值型	16, 2	Y	
18	└billDate	开票日期	日期型		Y	yyyyMMdd
19	└billTime	开票时间	日期型		Y	HH:mm:ss
20	└insutype	险种类型	字符型	30		
21	└hiNo	医保编号	字符型	30		
22	└medSumfee	医疗总费用	数值型	16, 2	Y	
23	└hifpPay	医保统筹基金支付	数值型	16, 2		
24	└othPay	其他支付	数值型	16, 2		
25	└psnAcctPay	个人账户支付	数值型	16, 2		
26	└psnCashpay	个人现金支付	数值型	16, 2		
27	└psnSelfpay	个人自付	数值型	16, 2		
28	└psnOwnpay	个人自费	数值型	16, 2		
29	└prepyAmt	预缴金额	数值型	16, 2		
30	└mkupAmt	补缴金额	数值型	16, 2		
31	└refdAmt	退费金额	数值型	16, 2		
32	└memo	备注	字符型	500		
33	mdtrtInfo	就诊信息	节点		Y	
34	└fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30	Y	
35	└fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200	Y	
36	└fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y	
37	└begntime	开始时间	日期型		Y	yyyyMMdd HH:mm:ss
38	└endtime	结束时间	日期型		Y	yyyyMMdd HH:mm:ss
39	└medType	医疗类别	字符型	6	Y	
40	└matnType	生育类别	字符型	6		
41	└birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6		
42	└fetts	胎次	数值型	3		
43	└gesoVal	孕周数	数值型	2		
44	└fetusCnt	胎儿数	数值型	3		
45	└dieDate	死亡日期	日期型			yyyyMMdd
46	└iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		

47	└medrcdno	病历号	字符型	30		
48	└setlId	结算ID	字符型	30		
49	└chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30		
50	└chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50		
51	└iptMedType	住院医疗类型	字符型	3		1住院 2日间手术
52	└admWayCode	入院途径	字符型	3		1急诊 2门诊 3其他医疗机构转入 9其他
53	└trtType	治疗类别	字符型	3		10西医 21中医 22民族医 30中西医
54	└admCaty	入院科别	字符型	10		
55	└dscgCaty	出院科别	字符型	10		
56	└dscgWay	离院方式	字符型	3		
57	└ventUsedDays	呼吸机使天数	数值型	3		
58	└ventUsedHCnt	呼吸机使用小时数	数值型	2		
59	└ventUsedMCnt	呼吸机使用分钟数	数值型	2		
60	└spgaNurscareDays	特级护理天数	数值型	11, 1		
61	└lv1NurscareDays	一级护理天数	数值型	11, 1		
62	└scdNurscareDays	二级护理天数	数值型	11, 1		
63	└lv3NurscareDays	三级护理天数	数值型	11, 1		
64	└spPsnType	特殊人员类型	字符型	6		
65	└hiPaymtd	医保支付方式	字符型	3		
66	└memo	备注	字符型	500		
67	feeDetlList	收费明细列表	节点		Y	
68	└feeDetl	收费明细	节点		Y	
69	└feeOcurTime	费用发生时间	日期型		Y	yyyyMMdd HH:mm:ss
70	└cnt	数量	数值型	16, 4	Y	
71	└pric	单价	数值型	16, 6	Y	
72	└detItemFeeSumamt	明细项目费用总额	数值型	16, 2	Y	

73	medChrgitmType	医疗收费项目类别	字符型	6		
74	medListName	医疗目录名称	字符型	50		
75	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50	Y	
76	spec	规格	字符型	200		
77	chrgitmLv	收费项目等级	字符型	3		
78	hospApprFlag	医院审批标志	字符型	3		
79	memo	备注	字符型	500		
80	diagList	诊断列表	节点			
81	diag	诊断	节点			
82	inoutDiagType	出入院诊断类别	字符型	6		
83	diagType	诊断类别	字符型	3		
84	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		
85	diagCode	诊断代码	字符型	30		
86	diagName	诊断名称	字符型	255		
87	diagDept	诊断科室	字符型	50		
88	diagTime	诊断时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
89	diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30		
90	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50		
91	oprnList	手术列表	节点			
92	oprn	手术	节点			
93	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		
94	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	200		
95	mainOprnFlag	主手术操作标志	字符型	3		
96	oprnBegntime	手术开始时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
97	oprnEndtime	手术结束时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
98	operDrName	术者医师姓名	字符型	50		
99	operDrCode	术者医师代码	字符型	20		
100	anstDrName	麻醉医师姓名	字符型	50		

101	anstDrCode	麻醉医师代码	字符型	20		
102	anstBegntime	麻醉开始时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
103	anstEndtime	麻醉结束时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
104	splmExtInfo	补充扩展信息	字符型			LONGTEXT

xml样例

```

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
<tktextinfo>
  <billInfo>
    <elecSetlCertCode>420322</elecSetlCertCode>
    <elecSetlCertNo>19980808</elecSetlCertNo>
    <elecSetlCertChkcode>445566</elecSetlCertChkcode>
    <elecSetlCertType>445566</elecSetlCertType>
    <certSetlType>445566</certSetlType>
    <mdtrtType>445566</mdtrtType>
    <elecSetlCertFlag>445566</elecSetlCertFlag>
    <relElecSetlCertCode>445566</relElecSetlCertCode>
    <relElecSetlCertNo>445566</relElecSetlCertNo>
    <supninsCode>445566</supninsCode>
    <certno>445566</certno>
    <psnName>445566</psnName>
    <gend>445566</gend>
    <biller>445566</biller>
    <rechker>445566</rechker>
    <billAmt>445566</billAmt>
    <billDate>20220301</billDate>
    <billTime>17:00:00</billTime>
    <insutype>445566</insutype>
    <hiNo>445566</hiNo>
    <medSumfee>445566</medSumfee>
    <hifpPay>445566</hifpPay>
  
```

```

<othPay>445566</othPay>

<psnAcctPay>445566</psnAcctPay>

<psnCashpay>445566</psnCashpay>

<psnSelfpay>445566</psnSelfpay>

<psnOwnpay>445566</psnOwnpay>

<prepyAmt>445566</prepyAmt>

<mkupAmt>445566</mkupAmt>

<refdAmt>445566</refdAmt>

<memo>备注信息</memo>

</billInfo>

<mdtrtInfo>

  <fixmedinsCode>445566</fixmedinsCode>

  <fixmedinsName>445566</fixmedinsName>

  <fixBlngAdmdvs>445566</fixBlngAdmdvs>

  <begntime>20220301</begntime>

  <endtime>20220301</endtime>

  <medType>445566</medType>

  <matnType>445566</matnType>

  <birctrlType>445566</birctrlType>

  <fetts>445566</fetts>

  <gesoVal>445566</gesoVal>

  <fetusCnt>445566</fetusCnt>

  <oprn0prtName>445566</oprn0prtName>

  <dieDate>445566</dieDate>

  <iptOtpNo>445566</iptOtpNo>

  <medrcdno>445566</medrcdno>

  <setlId>445566</setlId>

  <chfpdrCode>445566</chfpdrCode>

  <chfpdrName>445566</chfpdrName>

```

```

<iptMedType>445566</iptMedType>

<admWayCode>445566</admWayCode>

<trtType>445566</trtType>

<admCaty>445566</admCaty>

<dscgCaty>445566</dscgCaty>

<dscgWay>445566</dscgWay>

<ventUsedDays>445566</ventUsedDays>

<ventUsedHCnt>445566</ventUsedHCnt>

<ventUsedMCnt>445566</ventUsedMCnt>

<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>

<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>

<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>

<lv3NurscareDays>445566</lv3NurscareDays>

<spPsnType>445566</spPsnType>

<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>

<iptType>445566</iptType>

<admWayCode>445566</admWayCode>

<trtType>445566</trtType>

<admCate>445566</admCate>

<dscgCaty>445566</dscgCaty>

<dscgWay>445566</dscgWay>

<ventUsedDura>445566</ventUsedDura>

<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>

<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>

<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>

<lv3NurscareDays>445566</lv2NurscareDays>

<spPsnType>445566</spPsnType>

<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>

    <memo>445566</memo>

</mdtrtInfo>

<feeDetlList>

```

```

    <feeDet1>

        <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>

        <cnt>445566</cnt>

        <pric>445566</pric>

        <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>

    <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>

    <medListName>445566</medListName>

        <medListCodg>445566</medListCodg>

        <spec>445566</spec>

    <chrgType>445566</chrgType>

    <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>

        <memo>445566</memo>

    </feeDet1>

    <feeDet1>

        <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>

        <cnt>445566</cnt>

        <pric>445566</pric>

        <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>

    <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>

    <medListName>445566</medListName>

        <medListCodg>445566</medListCodg>

        <spec>445566</spec>

    <chrgType>445566</chrgType>

    <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>

        <memo>445566</memo>

    </feeDet1>

</feeDetlList>

<diagList>

    <diag>

        <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>

        <diagType>445566</diagType>

```

```

        <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>

        <diagCode>445566</diagCode>

        <diagName>445566</diagName>
<diagDept>445566</diagDept>

        <diagTime>445566</diagTime>

        <diagDrCode>445566</diagDrCode>

        <diagDrName>445566</diagDrName>

</diag>

<diag>

        <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>

        <diagType>445566</diagType>

        <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>

        <diagCode>445566</diagCode>

        <diagName>445566</diagName>

<diagDept>445566</diagDept>

        <diagTime>445566</diagTime>

        <diagDrCode>445566</diagDrCode>

        <diagDrName>445566</diagDrName>

</diag>

<diag>

        <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>

        <diagType>445566</diagType>

        <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>

        <diagCode>445566</diagCode>

        <diagName>445566</diagName>

<diagDept>445566</diagDept>

        <diagTime>445566</diagTime>

        <diagDrCode>445566</diagDrCode>

        <diagDrName>445566</diagDrName>

</diag>

</diagList>

```

```

<oprnListt>
  <oprn>
    <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
    <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
    <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
    <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
    <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
    <operDrName>445566</operDrName>
    <operDrCode>445566</operDrCode>
    <anstDrName>445566</anstDrName>
    <anstDrCode>445566</anstDrCode>
    <anstBegntime>445566</anstBegntime>
    <anstEndtime>445566</anstEndtime>
  </oprn>
  <oprn>
    <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
    <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
    <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
    <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
    <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
    <operDrName>445566</operDrName>
    <operDrCode>445566</operDrCode>
    <anstDrName>445566</anstDrName>
    <anstDrCode>445566</anstDrCode>
    <anstBegntime>445566</anstBegntime>
    <anstEndtime>445566</anstEndtime>
  </oprn>
</oprnList>
<splmExtInfo>补充扩展信息</splmExtInfo>
</tktextinfo>

```

5.4.8.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.8.1.4 输入

表275输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	elecSetlCertCnt	电子结算凭证数量	整数类型	10		Y	最大100张
4	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如20220520-20220525
5	upldBchno	上传批次号	字符型	50		Y	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001重传不允许重复
6	filename	文件名称	字符型	200		Y	压缩包文件名称
7	ffileCompac	版式文件压缩包	Base64字符串			Y	zip压缩包，包含1.电子结算凭证版式文件(pdf/ofd/png/xml),其中财政电子票据及税务电子发票(pdf/ofd)命名规则为：电子结算凭证代码-电子结算凭证号码，图片(png)命名规则为：电子结算凭证代码电子结算凭证号码，税务数电票命名规则为：电子结算凭证号码，此文件必须有；2.财政电子票据及税务电子发票结构化数据文件(xml)，命名规则为：电子结算凭证代码-电子结算凭证号码-extinfo，税务数电票结构化数据文件(xml)，命名规则为：电子结算凭证号码-extinfo。

8	upldDetlList	结算凭证关联关系列表	集合			Y	数量与版式文件压缩包内版式文件数量相同
9	upldMode	上传模式	字符型	3		N	1结构化数据xml文件从版式文件解析 2结构化数据xml文件分离上传 (不传默认为1)

表276输入-入参信息（节点标识：upldDetlList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50		Y	电子结算凭证类型为1财政电子票据、2税务电子发票必填；3税务数电票非必填。
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	整数类型	20		Y	1财政电子票据、2税务电子发票必填；3税务数电票非必填。
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20		Y	1财政电子票据 2税务电子发票 3税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3		Y	1实时结算 2全自费
6	mdtrtType	就诊类型	字符型	3		Y	1门诊 2住院
7	billDate	开票日期	日期			Y	
8	medfeeSumamt	医疗费总额	Decimal	16,2		Y	
9	insuplcAdmdvsv	参保地医保区划	字符型	6		Y	参保地医保区划，实时结算必填
10	bizSn	业务流水号	字符型	50		Y	实时结算填药机构结算 IDmedinsSetlId，全自费填医疗机构就诊 IDfixmedinsMdttrtId
11	setlId	结算ID	字符型	30		N	实时结算时必填
12	setlTime	结算时间	日期			N	实时结算时必填
13	psnNo	人员编号	字符型	30		N	实时结算时必填
14	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
15	certno	证件号码	字符型	50		N	身份证号码
16	insutype	险种类型	字符型	6		N	实时结算时必填

17	inscpAmt	符合范围金额	Decimal	16,2		N	实时结算时必填
18	hifpPay	统筹基金支出	Decimal	16,2		N	实时结算时必填
19	maindiagCode	主要诊断代码	字符型	30		Y	
20	maindiagName	主要诊断名称	字符型	255		Y	
21	scddiagCode	次要诊断代码	字符型	30		N	
22	scddiagName	次要诊断名称	字符型	255		N	
23	mdtrtareaAdmdvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	

5.4.8.1.5 输出

5.4.8.2 【4902】查询医疗机构电子结算凭证上传结果接口

5.4.8.2.1 交易说明

查询医疗机构电子结算凭证上传结果接口。

5.4.8.2.2 重点说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/setlCertInfoManageService/queryUploadSetlCertInfoResult

注：输入是单条记录，输出是多条记录。

5.4.8.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.8.2.4 输入

表277输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	20		Y	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001

5.4.8.2.5 输出

表278输出-输出信息

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50			
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50			
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20			
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20			1财政电子票据 2税务电子发票 3税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3			1实时结算 2全自费
6	ffileSavRslt	版式文件保存结果	字符型	3			1成功 2失败
7	chkRslt	关联关系核验结果	字符型	3			1成功 2失败
8	savFaleRea	保存失败原因	字符型	200			

5.4.8.3 【4905】医疗机构重新上传电子结算凭证信息接口

5.4.8.3.1 交易说明

用于医疗机构重新上传电子结算凭证信息。

5.4.8.3.2 重点说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/setlCertInfoManageService/retrmUploadSetlCertInfo

5.4.8.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.4.8.3.4 业务规则

1、如果原电子结算凭证通过4901医疗机构上传电子结算凭证功能上传，重传时原电子结算凭证上传类型赋值为1，查询上传结果使用4902医疗机构电子结算凭证上传结果查询功能查询。

2、如果原电子结算凭证通过4903医疗机构上传电子结算凭证基本信息功能上传，重传时原电子结算凭证上传类型赋值为2，查询上传结果使用4904医疗机构电子结算凭证基本信息上传结果查询功能查询。

3、电子结算凭证结构化数据xml文件规范：

序号	数据项	输出名	类型	输出值范围	是否必填	说明
1	billInfo	票据信息	节点		Y	
2	└elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50	Y	
3	└elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50	Y	
4	└elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	字符型	20	Y	
5	└elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	3	Y	1财政电子票据 2税务电子发票 3税务数电票
6	└certSetlType	凭证结算类型	字符型	3	Y	1实时结算2全自费
7	└mdtrtType	就诊类型	字符型	3	Y	1门诊2住院
8	└elecSetlCertFlag	电子结算凭证标识	字符型	3	Y	0正常票1冲红票
9	└relElecSetlCertCode	相关电子结算凭证代码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证代码
10	└relElecSetlCertNo	相关电子结算凭证号码	字符型	50		冲红票必填 原电子结算凭证号码
11	└supninsCode	监管机构代码	字符型	6	Y	票据监管机构区划代码
12	└certno	证件号码	字符型	50		
13	└psnName	人员姓名	字符型	50	Y	
14	└gend	性别	字符型	6		
15	└biller	开票人	字符型	50		
16	└rechker	复核人	字符型	50		
17	└billAmt	开票金额	数值型	16, 2	Y	
18	└billDate	开票日期	日期型		Y	yyyyMMdd
19	└billTime	开票时间	日期型		Y	HH:mm:ss
20	└insutype	险种类型	字符型	30		
21	└hiNo	医保编号	字符型	30		
22	└medSumfee	医疗总费用	数值型	16, 2	Y	
23	└hifpPay	医保统筹基金支付	数值型	16, 2		
24	└othPay	其他支付	数值型	16, 2		
25	└psnAcctPay	个人账户支付	数值型	16, 2		
26	└psnCashpay	个人现金支付	数值型	16, 2		
27	└psnSelfpay	个人自付	数值型	16, 2		

28	└psnOwnpay	个人自费	数值型	16, 2		
29	└prepyAmt	预缴金额	数值型	16, 2		
30	└mkupAmt	补缴金额	数值型	16, 2		
31	└refdAmt	退费金额	数值型	16, 2		
32	└memo	备注	字符型	500		
33	mdtrtInfo	就诊信息	节点		Y	
34	└fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30	Y	
35	└fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200	Y	
36	└fixBlngAdmdvs	定点归属医保区划	字符型	6	Y	
37	└begntime	开始时间	日期型		Y	yyyyMMdd HH:mm:ss
38	└endtime	结束时间	日期型		Y	yyyyMMdd HH:mm:ss
39	└medType	医疗类别	字符型	6	Y	
40	└matnType	生育类别	字符型	6		
41	└birctrlType	计划生育手术类别	字符型	6		
42	└fetts	胎次	数值型	3		
43	└gesoVal	孕周数	数值型	2		
44	└fetusCnt	胎儿数	数值型	3		
45	└dieDate	死亡日期	日期型			yyyyMMdd
46	└iptOtpNo	住院/门诊号	字符型	30		
47	└medrcdno	病历号	字符型	30		
48	└setlId	结算ID	字符型	30		
49	└chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30		
50	└chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50		
51	└iptMedType	住院医疗类型	字符型	3		1住院 2日间手术
52	└admWayCode	入院途径	字符型	3		1急诊 2门诊 3其他医疗机构转入 9其他
53	└trtType	治疗类别	字符型	3		10西医 21中医 22民族医 30中西医
54	└admCaty	入院科别	字符型	10		

55	└dscgCaty	出院科别	字符型	10		
56	└dscgWay	离院方式	字符型	3		
57	└ventUsedDays	呼吸机使用 天数	数值型	3		
58	└ventUsedHCnt	呼吸机使用 小时数	数值型	2		
59	└ventUsedMCnt	呼吸机使用 分钟数	数值型	2		
60	└spgaNurscareDays	特级护理天 数	数值型	11, 1		
61	└lv1NurscareDays	一级护理天 数	数值型	11, 1		
62	└scdNurscareDays	二级护理天 数	数值型	11, 1		
63	└lv3NurscareDays	三级护理天 数	数值型	11, 1		
64	└spPsnType	特殊人员类 型	字符型	6		
65	└hiPaymtd	医保支付方 式	字符型	3		
66	└memo	备注	字符型	500		
67	feeDetlList	收费明细列 表	节点		Y	
68	└feeDetl	收费明细	节点		Y	
69	└feeOcurTime	费用发生 时间	日期型		Y	yyyyMMdd HH:mm:ss
70	└cnt	数量	数值型	16, 4	Y	
71	└pric	单价	数值型	16, 6	Y	
72	└detItemFeeSumamt	明细项目费 用总额	数值型	16, 2	Y	
73	└medChrgitmType	医疗收费项 目类别	字符型	6		
74	└medListName	医疗目录名 称	字符型	50		
75	└medListCodg	医疗目录编 码	字符型	50	Y	
76	└spec	规格	字符型	200		
77	└chrgitmLv	收费项目等 级	字符型	3		
78	└hospApprFlag	医院审批标 志	字符型	3		
79	└memo	备注	字符型	500		
80	diagList	诊断列表	节点			
81	└diag	诊断	节点			
82	└inoutDiagType	出入院诊断 类别	字符型	6		

83	diagType	诊断类别	字符型	3		
84	maindiagFlag	主诊断标志	字符型	3		
85	diagCode	诊断代码	字符型	30		
86	diagName	诊断名称	字符型	255		
87	diagDept	诊断科室	字符型	50		
88	diagTime	诊断时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
89	diagDrCode	诊断医师代码	字符型	30		
90	diagDrName	诊断医师姓名	字符型	50		
91	oprList	手术列表	节点			
92	oprn	手术	节点			
93	oprOprtName	手术操作名称	字符型	500		
94	oprOprtCode	手术操作代码	字符型	200		
95	mainOprnFlag	主手术操作标志	字符型	3		
96	oprnBegntime	手术开始时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
97	oprnEndtime	手术结束时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
98	operDrName	术者医师姓名	字符型	50		
99	operDrCode	术者医师代码	字符型	20		
100	anstDrName	麻醉医师姓名	字符型	50		
101	anstDrCode	麻醉医师代码	字符型	20		
102	anstBegntime	麻醉开始时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
103	anstEndtime	麻醉结束时间	日期型			yyyyMMdd HH:mm:ss
104	splmExtInfo	补充扩展信息	字符型			LONGTEXT

xml样例:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tktextinfo>
  <billInfo>
    <elecSetlCertCode>420322</elecSetlCertCode>
    <elecSetlCertNo>19980808</elecSetlCertNo>
    <elecSetlCertChkcode>445566</elecSetlCertChkcode>
    <elecSetlCertType>445566</elecSetlCertType>
    <certSetlType>445566</certSetlType>
    <mdtrtType>445566</mdtrtType>
    <elecSetlCertFlag>445566</elecSetlCertFlag>
  
```

```

    <relElecSetlCertCode>445566</relElecSetlCertCode>
    <relElecSetlCertNo>445566</relElecSetlCertNo>
    <supninsCode>445566</supninsCode>
    <certno>445566</certno>
    <psnName>445566</psnName>
    <gend>445566</gend>
    <biller>445566</biller>
    <rechker>445566</rechker>
    <billAmt>445566</billAmt>
    <billDate>20220301</billDate>
    <billTime>17:00:00</billTime>
    <insutype>445566</insutype>
    <hiNo>445566</hiNo>
    <medSumfee>445566</medSumfee>
    <hifpPay>445566</hifpPay>
    <othPay>445566</othPay>
    <psnAcctPay>445566</psnAcctPay>
    <psnCashpay>445566</psnCashpay>
    <psnSelfpay>445566</psnSelfpay>
    <psnOwnpay>445566</psnOwnpay>
    <prepyAmt>445566</prepyAmt>
    <mkupAmt>445566</mkupAmt>
    <refdAmt>445566</refdAmt>
    <memo>备注信息</memo>
</billInfo>
<mdtrtInfo>
    <fixmedinsCode>445566</fixmedinsCode>
    <fixmedinsName>445566</fixmedinsName>
    <fixBlngAdmdvs>445566</fixBlngAdmdvs>
    <begntime>20220301</begntime>
    <endtime>20220301</endtime>
    <medType>445566</medType>
    <matnType>445566</matnType>
    <birctrlType>445566</birctrlType>
    <fetts>445566</fetts>
    <gesoVal>445566</gesoVal>
    <fetusCnt>445566</fetusCnt>

    <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
    <dieDate>445566</dieDate>
    <iptOtpNo>445566</iptOtpNo>
    <medrcdno>445566</medrcdno>

    <setlId>445566</setlId>
    <chfpdrCode>445566</chfpdrCode>
    <chfpdrName>445566</chfpdrName>
<iptMedType>445566</iptMedType>
<admWayCode>445566</admWayCode>
<trtType>445566</trtType>
<admCaty>445566</admCaty>
<dscgCaty>445566</dscgCaty>
<dscgWay>445566</dscgWay>
<ventUsedDays>445566</ventUsedDays>
<ventUsedHCnt>445566</ventUsedHCnt>
<ventUsedMCnt>445566</ventUsedMCnt>
<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>

```

```

<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>
<lv3NurscareDays>445566</lv3NurscareDays>
<spPsnType>445566</spPsnType>
<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
<iptType>445566</iptType>
<admWayCode>445566</admWayCode>
<trtType>445566</trtType>
<admCate>445566</admCate>
<dscgCaty>445566</dscgCaty>
<dscgWay>445566</dscgWay>
<ventUsedDura>445566</ventUsedDura>
<spgaNurscareDays>445566</spgaNurscareDays>
<lv1NurscareDays>445566</lv1NurscareDays>
<scdNurscareDays>445566</scdNurscareDays>
<lv3NurscareDays>445566</lv2NurscareDays>
<spPsnType>445566</spPsnType>
<hiPaymtd>445566</hiPaymtd>
    <memo>445566</memo>
  </mdtrtInfo>
  <feeDetlList>
    <feeDetl>
      <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
      <cnt>445566</cnt>
      <pric>445566</pric>
      <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
    </feeDetl>
  </feeDetlList>
  <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
  <medListName>445566</medListName>
    <medListCodg>445566</medListCodg>
    <spec>445566</spec>
  </medListName>
  <chrgType>445566</chrgType>
  <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
    <memo>445566</memo>
  </hospApprFlag>
  <feeDetl>
    <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
    <cnt>445566</cnt>
    <pric>445566</pric>
    <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
  </feeDetl>
  <medChrgitmType>445566</medChrgitmType>
  <medListName>445566</medListName>
    <medListCodg>445566</medListCodg>
    <spec>445566</spec>
  </medListName>
  <chrgType>445566</chrgType>
  <hospApprFlag>445566</hospApprFlag>
    <memo>445566</memo>
  </hospApprFlag>
  <feeDetl>
    <feeOcurTime>445566</feeOcurTime>
    <cnt>445566</cnt>
    <pric>445566</pric>
    <detItemFeeSumamt>445566</detItemFeeSumamt>
  </feeDetl>
  </feeDetlList>
  <diagList>
    <diag>
      <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
      <diagType>445566</diagType>
      <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
      <diagCode>445566</diagCode>
      <diagName>445566</diagName>
    </diag>
  </diagList>
  <diagDept>445566</diagDept>
    <diagTime>445566</diagTime>
    <diagDrCode>445566</diagDrCode>
  </diagDept>

```



```

        <diagDrName>445566</diagDrName>
    </diag>
    <diag>
        <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
        <diagType>445566</diagType>
        <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
        <diagCode>445566</diagCode>
        <diagName>445566</diagName>
    <diagDept>445566</diagDept>
        <diagTime>445566</diagTime>
        <diagDrCode>445566</diagDrCode>
        <diagDrName>445566</diagDrName>
    </diag>
    <diag>
        <inoutDiagType>445566</inoutDiagType>
        <diagType>445566</diagType>
        <maindiagFlag>445566</maindiagFlag>
        <diagCode>445566</diagCode>
        <diagName>445566</diagName>
    <diagDept>445566</diagDept>
        <diagTime>445566</diagTime>
        <diagDrCode>445566</diagDrCode>
        <diagDrName>445566</diagDrName>
    </diag>
</diagList>
<oprnListt>
    <oprn>
        <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
        <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
        <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
        <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
        <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
        <operDrName>445566</operDrName>
        <operDrCode>445566</operDrCode>
        <anstDrName>445566</anstDrName>
        <anstDrCode>445566</anstDrCode>
        <anstBegntime>445566</anstBegntime>
        <anstEndtime>445566</anstEndtime>
    </oprn>
    <oprn>
        <oprnOprtName>445566</oprnOprtName>
        <oprnOprtCode>445566</oprnOprtCode>
        <mainOprnFlag>445566</mainOprnFlag>
        <oprnBegntime>445566</oprnBegntime>
        <oprnEndtime>445566</oprnEndtime>
        <operDrName>445566</operDrName>
        <operDrCode>445566</operDrCode>
        <anstDrName>445566</anstDrName>
        <anstDrCode>445566</anstDrCode>
        <anstBegntime>445566</anstBegntime>
        <anstEndtime>445566</anstEndtime>
    </oprn>
</oprnList>
    <splmExtInfo>补充扩展信息</splmExtInfo>
</tktextinfo>

```

5.4.8.3.5 输入

表279输入-入参信息（节点标识：input）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		Y	
2	fixmedinsName	定点医疗机构名称	字符型	255		Y	
3	bizStsb	业务区间	字符型	30		Y	电子结算凭证开具时间区间如20220520-20220525
4	upldBchno	上传批次号	字符型	50		Y	上传日期年月日加5位顺序号如2022052500001
5	reUploadDetlDTOList	结算凭证关联关系列表	集合			Y	数量与版式文件压缩包内版式文件数量相同
6	upldMode	上传模式	字符型	3		N	1结构化数据xml文件从版式文件解析 2结构化数据xml文件分离上传 (不传默认为1)
7	fileCompac	文件压缩包	Base64字符串			N	zip压缩包, 包含 1.电子结算凭证版式文件(pdf/ofd/png/xml), 其中财政电子票据及税务电子发票(pdf/ofd)命名规则为: 电子结算凭证代码-电子结算凭证号码, 图片(png)命名规则为电子结算凭证代码-电子结算凭证号码, 税务数电票命名规则为: 电子结算凭证号码; 2.财政电子票据及税务电子发票结构化数据文件(xml), 命名规则为: 电子结算凭证代码-电子结算凭证号码-extinfo。税务数电票结构化数据文件(xml), 命名规则为: 电子结算凭证号码-extinfo。

表280输入-入参信息（节点标识：reUploadDetlDTOList）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	elecSetlCertCode	电子结算凭证代码	字符型	50		Y	
2	elecSetlCertNo	电子结算凭证号码	字符型	50		Y	
3	elecSetlCertChkcode	电子结算凭证校验码	整数类型	20		Y	
4	elecSetlCertType	电子结算凭证类型	字符型	20		Y	1财政电子票据 2税务电子发票 3税务数电票
5	certSetlType	凭证结算类型	字符型	3		Y	1实时结算 2全自费
6	mdtrtType	就诊类型	字符型	3		Y	1门诊 2住院
7	billDate	开票日期	日期			Y	
8	medfeeSumamt	医疗费总额	Decimal	16,2		Y	
9	insuplcAdmdvs	参保地医保区划	字符型	6		Y	参保地医保区划， 实时结算必填
10	bizSn	业务流水号	字符型	50		Y	实时结算填药机构 结算 IDmedinsSetlId，全 自费填医疗机构就 诊 IDfixmedinsMdtrtId
11	setlId	结算ID	字符型	30		N	实时结算时必填
12	setlTime	结算时间	日期			N	实时结算时必填
13	psnNo	人员编号	字符型	30		N	实时结算时必填
14	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
15	certno	证件号码	字符型	50		N	身份证号码
16	insutype	险种类型	字符型	6		N	实时结算时必填
17	inscpAmt	符合范围金额	Decimal	16,2		N	实时结算时必填
18	hifpPay	统筹基金支出	Decimal	16,2		N	实时结算时必填
19	maindiagCode	主要诊断代码	字符型	30		Y	
20	maindiagName	主要诊断名称	字符型	255		Y	
21	scddiagCode	次要诊断代码	字符型	30		N	
22	scddiagName	次要诊断名称	字符型	255		N	
23	mdtrtareaAdmdvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
24	initElecSetlCertCode	原电子结算凭证代码	字符型	50		Y	
25	initElecSetlCertNo	原电子结算凭证号码	字符型	50		Y	

26	initUpldWay	原上传方式	字符型	3		Y	1使用4901医疗机构上传电子结算凭证 2使用4903医疗机构上传电子结算凭证 基本信息
27	rea	原因	字符型	200		Y	
28	certCodeNoErrFlag	凭证代码号码错误标志	字符型	3		Y	0否（原凭证代码号码与重传凭证代码号码一致） 1是（原凭证代码号码与重传凭证代码号码不一致）

5.4.8.3.6 输出

无。

5.5 信息查询

5.5.1 基础信息查询

5.5.1.1 【5101】科室信息查询

5.5.1.1.1 交易说明

通过此交易获取当前医疗机构的科室信息。

5.5.1.1.2 重点说明

交易输出为多行数据。

5.5.1.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.1.1.4 输入

表238输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	info	交易编号	字符型	4			
2	msgid	发送方报文ID	字符型	30			
3	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6			
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			

5	recer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10			
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10	Y		
10	infver	接口版本号	字符型	6			
11	opter_type	经办人类别	字符型	3	Y		
12	opter	经办人	字符型	30			
13	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
14	inf_time	交易时间	字符型	19			
15	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
16	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
17	sign_no	签到流水号	字符型	30			

5.5.1.1.5 输出

表239输出(节点标识: feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	
2	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	100		Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	
4	endtime	结束时间	日期时间型				
5	itro	简介	字符型	500			
6	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
7	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
8	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
9	caty	科别	字符型	6	Y	Y	
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型				
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11			
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
14	dr_psnent	医师人数	数值型	5			
15	phar_psnent	药师人数	数值型	5			

16	nurs_psnent	护士人数	数值型	5			
17	tecn_psnent	技师人数	数值型	5			
18	memo	备注	字符型	500			

5.5.1.2 【5101a】科室信息查询(分页)

5.5.1.2.1 交易说明

通过此交易获取当前医疗机构的科室信息。

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiIntegratedQueryService/queryFixmedinsDeptA

5.5.1.2.2 重点说明

交易输出为多行数据，入参中接口编号使用“5101”。

5.5.1.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.1.2.4 输入

表238输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
2	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20			
3	page_no	当前页码	数值型	4		Y	
5	page_size	本页显示数据量	数值型	4		Y	

5.5.1.2.5 输出

说明：分页统一输出格式

(节点标识：output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	pageNum		数值型				
2	pageSize		数值型				
3	size		数值型				
4	startRow		数值型				

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	endRow		数值型				
6	pages		数值型				
7	recordCounts		数值型				
8	isFirstPage		布尔型				
9	isLastPage		布尔型				
10	data		List<T>				

表239输出(节点标识: outputdata)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	
2	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	100		Y	
3	begntime	开始时间	日期时间型			Y	
4	endtime	结束时间	日期时间型				
5	itro	简介	字符型	500			
6	dept_resper_name	科室负责人姓名	字符型	50		Y	
7	dept_resper_tel	科室负责人电话	字符型	50		Y	
8	dept_med_serv_scp	科室医疗服务范围	字符型	500			
9	caty	科别	字符型	6	Y	Y	
10	dept_estbdat	科室成立日期	日期时间型				
11	aprv_bed_cnt	批准床位数量	数值型	11			
12	hi_crtf_bed_cnt	医保认可床位数	数值型	11			
13	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			
14	dr_psnent	医师人数	数值型	5			
15	phar_psnent	药师人数	数值型	5			
16	nurs_psnent	护士人数	数值型	5			
17	tecn_psnent	技师人数	数值型	5			
18	memo	备注	字符型	500			
19	chs_dept_no	医保科室编号	字符型	100			

5.5.1.3 【5102】医执人员信息查询

5.5.1.3.1 交易说明

通过此交易获取当前医药机构的医师、护士、药师人员信息。

5.5.1.3.2 重点说明

交易输出单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.1.3.4 输入

表240输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	prac_psn_type	执业人员分类	字符型	6	Y	Y	参照医务人员类别(medins_psn_type)
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
3	certno	证件号码	字符型	50			
4	prac_psn_name	执业人员姓名	字符型	50			
5	prac_psn_code	执业人员代码	字符型	20			参照标准编码：医保医师编码、医保护士编码、医保药师编码

5.5.1.3.5 输出

表241输出(节点标识：feeddetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
2	certno	证件号码	字符型	50		Y	
3	prac_psn_no	执业人员自编号	字符型	20			
4	prac_psn_code	执业人员代码	字符型	20		Y	参照标准编码：医保医师编码、医保护士编码、医保药师编码
5	prac_psn_name	执业人员姓名	字符型	50		Y	
6	prac_psn_type	执业人员分类	字符型	6	Y	Y	参照医务人员类别(medins_psn_type)
7	prac_psn_cert	执业人员资格证书编码	字符型	30			
8	prac_cert_no	执业证书编号	字符型	30			
9	hi_dr_flag	医保医师标志	字符型	3	Y	Y	
10	begntime	开始时间	日期时间型			Y	

11	endtime	结束时间	日期时间型				
12	chg_rea	变更原因	字符型	200			

5.5.2 医保服务查询

5.5.2.1 【5201】就诊信息查询

5.5.2.1.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在本机构一段时间内的就诊信息。

5.5.2.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.1.4 输入

表242输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	endtime	结束时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
5	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30			

5.5.2.1.5 输出

表243输出(节点标识：mdtrtinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	
5	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
7	naty	民族	字符型	3	Y		
8	brdy	出生日期	日期型				
9	age	年龄	数值型	4,1			
10	coner_name	联系人姓名	字符型	50			
11	tel	联系电话	字符型	50			
12	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
13	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
14	maf_psn_flag	医疗救助对象标志	字符型	3	Y		
15	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
16	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
17	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
18	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
19	emp_name	单位名称	字符型	200			
20	begntime	开始时间	日期时间型			Y	
21	endtime	结束时间	日期时间型			Y	
22	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
23	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
24	ars_year_ipt_flag	跨年度住院标志	字符型	3	Y		
25	pre_pay_flag	先行支付标志	字符型	3	Y		
26	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
27	medrcdno	病历号	字符型	30			
28	atddr_no	主治医师编码	字符型	30			
29	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50			
30	adm_dept_codg	入院科室编码	字符型	30			
31	adm_dept_name	入院科室名称	字符型	100			
32	adm_bed	入院床位	字符型	30			
33	dscg_maindiag_code	住院主诊断代码	字符型	20			
34	dscg_maindiag_name	住院主诊断名称	字符型	300			
35	dscg_dept_codg	出院科室编码	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
36	dscg_dept_name	出院科室名称	字符型	100			
37	dscg_bed	出院床位	字符型	30			
38	dscg_way	离院方式	字符型	3	Y		
39	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
40	dise_codg	病种编码	字符型	30			参照标准编码：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
41	dise_name	病种名称	字符型	500			
42	oprn_oprt_code	手术操作代码	字符型	30			
43	oprn_oprt_name	手术操作名称	字符型	500			
44	otp_diag_info	门诊诊断信息	字符型	200			
45	inhosp_stas	在院状态	字符型	3	Y		
46	die_date	死亡日期	日期型				yyyy-MM-dd
47	ipt_days	住院天数	数值型	4,0			
48	fpse_no	计划生育服务证号	字符型	50			
49	matn_type	生育类别	字符型	6	Y		
50	birctrl_type	计划生育手术类别	字符型	6	Y		
51	latechb_flag	晚育标志	字符型	3	Y		
52	geso_val	孕周数	数值型	2			
53	fetts	胎次	数值型	3			
54	fetus_cnt	胎儿数	数值型	3			
55	pret_flag	早产标志	字符型	3	Y		
56	birctrl_matn_date	计划生育手术或生育日期	日期型				yyyy-MM-dd
57	cop_flag	伴有并发症标志	字符型	3	Y		
58	opter_id	经办人ID	字符型	20			
59	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
60	opt_time	经办时间	日期时间型				
61	memo	备注	字符型	500			

5.5.2.2 【5202】诊断信息查询

5.5.2.2.1 交易说明

根据就诊信息获取该人员当次就诊的诊断信息。

5.5.2.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.2.4 输入

表 244 输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.5.2.2.5 输出

表 245 输出(节点标识：diseinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	diag_info_id	诊断信息ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	inout_diag_type	出入院诊断类别	字符型	3	Y	Y	
5	diag_type	诊断类别	字符型	3	Y	Y	
6	maindiag_flag	主诊断标志	字符型	3	Y	Y	
7	diag_srt_no	诊断排序号	数值型	2		Y	
8	diag_code	诊断代码	字符型	20		Y	
9	diag_name	诊断名称	字符型	100		Y	
10	adm_cond	入院病情	字符型	500			
11	diag_dept	诊断科室	字符型	50		Y	
12	dise_dor_no	诊断医生编码	字符型	30		Y	

13	dise_dor_name	诊断医生姓名	字符型	50		Y	
14	diag_time	诊断时间	日期时间型			Y	
15	opter_id	经办人ID	字符型	20			
16	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
17	opt_time	经办时间	日期时间型				

5.5.2.3 【5203】结算信息查询

5.5.2.3.1 交易说明

根据条件信息获取该人员在本机构内的结算信息。

5.5.2.3.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出结算信息为单行数据，输出基金分项信息为多行数据；
- 2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；
- 3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；
- 4、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.5.2.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.3.4 输入

表246输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	

5.5.2.3.5 输出

表247输出(节点标识：setlinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1			
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
15	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		
16	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
17	emp_name	单位名称	字符型	200			
18	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
19	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
20	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
21	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
22	fixmedins_poolarea	定点归属机构	字符型	6			
23	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
24	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
25	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
26	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
27	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
28	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
29	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
30	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	

31	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
32	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
33	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
34	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
35	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
36	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
37	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
38	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
39	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
40	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
41	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
42	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
43	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
44	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
45	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
46	PREF_FUND_PAY	优抚对象基金支出	数值型	16,2			
47	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
48	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
49	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
50	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
51	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
52	balc	余额	数值型	16,2		Y	
53	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
54	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	存放发送方报文ID
55	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
56	year	年度	字符型	4		Y	
57	dise_codg	病种编码	字符型	30			参照标准编码：按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、日间手术病种目录代码

							(daysrg_dise_list_code)
58	dise_name	病种名称	字符型	500			
59	invono	发票号	字符型	20			
60	opter_id	经办人ID	字符型	20			
61	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
62	opt_time	经办时间	日期时间型				

表248输出-结算基金分项信息(节点标识: setldetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

5.5.2.4 【5204】费用明细查询

5.5.2.4.1 交易说明

根据人员就诊信息获取该笔结算的明细信息。

5.5.2.4.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；
- 2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和=基金支付总额+个人负担总金额+其他(如医院负担金额)；
- 3、基金支付总额=基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)
+补充医疗保险基金支出(含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+医疗救助基金支出+其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出)；
- 4、个人账户支出中包含账户共济支付金额。

5.5.2.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.4.4 输入

表249输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30			
3	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	

5.5.2.4.5 输出

表250输出参数说明

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
3	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
4	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
5	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
6	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
8	pric	单价	数值型	16,6		Y	
9	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
10	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
11	prd_days	周期天数	数值型	4,2			
12	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
13	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
14	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
15	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
16	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
17	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
18	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
19	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
20	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
21	hilist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
22	hilist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
23	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
24	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
25	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
26	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
27	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
28	prodname	商品名	字符型	200			
29	spec	规格	字符型	200			
30	dosform_name	剂型名称	字符型	200		Y	
31	bilg_dept_codg	开单科室编码	字符型	30			
32	bilg_dept_name	开单科室名称	字符型	100			
33	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			
34	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
35	acord_dept_codg	受单科室编码	字符型	30			
36	acord_dept_name	受单科室名称	字符型	100			
37	orders_dr_code	受单医生编码	字符型	30			
38	orders_dr_name	受单医生姓名	字符型	50			
39	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
40	hosp_prep_flag	医院制剂标志	字符型	3	Y		
41	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
42	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
43	prodplac_type	生产地类别	字符型	6	Y		
44	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
45	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
46	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
47	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
48	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
49	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
50	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
51	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
52	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
53	memo	备注	字符型	500			
54	opter_id	经办人ID	字符型	20			
55	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
56	opt_time	经办时间	日期时间型				

5.5.2.5 【5205】人员慢特病用药记录查询

5.5.2.5.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在一段时间内的门诊慢特病用药信息。

5.5.2.5.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.5.4 输入

表251输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
3	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss

5.5.2.5.5 输出

表252输出(节点标识：feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	rx_drord_no	处方/医嘱号	字符型	30			
3	fixmedins_code	定点医药机构编	字符型	12			

		号					
4	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
5	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
6	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
7	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	
8	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
9	pric	单价	数值型	16,6		Y	
10	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y		
11	helist_code	医保目录编码	字符型	50		Y	
12	helist_name	医保目录名称	字符型	200		Y	
13	list_type	目录类别	字符型	6	Y	Y	
14	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
15	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
16	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100		Y	
17	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
18	prodname	商品名	字符型	200			
19	spec	规格	字符型	200		Y	
20	dosform_name	剂型名称	字符型	200			
21	lmt_used_flag	限制使用标志	字符型	3	Y		
22	hosp_prep_flag	医院制剂标志	字符型	3	Y		
23	hosp_appr_flag	医院审批标志	字符型	3	Y		
24	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
25	prodplac_type	生产地类别	字符型	6	Y		
26	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
27	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
28	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
29	etip_flag	外检标志	字符型	3	Y		
30	etip_hosp_code	外检医院编码	字符型	30			
31	dscg_tkdrug_flag	出院带药标志	字符型	3	Y		
32	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品

33	matn_fee_flag	生育费用标志	字符型	6	Y		
----	---------------	--------	-----	---	---	--	--

5.5.2.6 【5206】人员累计信息查询

5.5.2.6.1 交易说明

根据个人信息获取该人员累计信息。

5.5.2.6.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.2.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.2.6.4 输入

表253输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	cum_ym	累计年月	字符型	6			

5.5.2.6.5 输出

表254输出(节点标识: cuminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
2	year	年度	字符型	4		Y	
3	cum_ym	累计年月	字符型	6		Y	
4	cum_type_code	累计类别代码	字符型	10		Y	
5	cum	累计值	数值型	16,2		Y	

5.5.3 医药机构服务查询

5.5.3.1 【5301】人员慢特病备案查询

5.5.3.1.1 交易说明

根据个人信息获取该人员当前有效的慢特病备案信息。

5.5.3.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.1.4 输入

表255输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.5.3.1.5 输出

表256输出(节点标识：feedetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opsp_dise_code	门慢门特病种目录代码	字符型	30		Y	
2	opsp_dise_name	门慢门特病种名称	字符型	300		Y	
3	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
4	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd

5.5.3.2 【5302】人员定点信息查询

5.5.3.2.1 交易说明

通过此交易获取该人员当前的定点信息。

5.5.3.2.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.3.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.2.4 输入

表257输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30	Y		
2	biz_appy_type	业务申请类型	字符型	3	Y		

5.5.3.2.5 输出

表258输出(节点标识: psnfixmedin)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
3	fix_srt_no	定点排序号	字符型	3		Y	
4	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
5	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
6	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	enddate	结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	memo	备注	字符型	500			

5.5.3.3 【5303】在院信息查询

5.5.3.3.1 交易说明

通过此交易获取本医疗机构的在院病人信息。

5.5.3.3.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为多行数据；
- 2、开始时间、结束时间填写入院时间所在期间。

5.5.3.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.3.4 输入

表259输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30			
2	begntime	开始时间	日期时间型			Y	

3	endtime	结束时间	日期时间型			Y	
---	---------	------	-------	--	--	---	--

5.5.3.3.5 输出

表260输出 (data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
4	certno	证件号码	字符型	50		Y	
5	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
7	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
8	age	年龄	数值型	4,1		Y	
9	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
10	begndate	开始日期	日期型			Y	入院日期
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
13	out_flag	异地标志	字符型	3			

5.5.3.4 【5304】转诊转院信息查询

5.5.3.4.1 交易说明

根据个人信息获取该人员在本机构一段时间内的转诊转院信息。

5.5.3.4.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为多行数据。

5.5.3.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.3.4.4 输入

表261输入(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	begntime	开始时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	endtime	结束时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5.5.3.4.5 输出

表262输出(节点refmedin)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
2	dcla_souc	申报来源	字符型	6	Y		
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
5	certno	证件号码	字符型	50		Y	
6	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
8	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
9	tel	联系电话	字符型	50		Y	
10	addr	联系地址	字符型	200			
11	insu_optins	参保机构医保区划	字符型	6			
12	emp_name	单位名称	字符型	200			
13	diag_code	诊断代码	字符型	20			
14	diag_name	诊断名称	字符型	100			
15	dise_cond_dscr	疾病病情描述	字符型	2000			
16	reflin_medins_no	转往定点医药机构编号	字符型	30			
17	reflin_medins_name	转往医院名称	字符型	200		Y	
18	out_flag	异地标志	字符型	3	Y		0-否; 1-是
19	refl_date	转院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
20	refl_rea	转院原因	字符型	100		Y	
21	begndate	转诊生效开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
22	enddate	转诊生效结束日期	日期型				yyyy-MM-dd
23	hosp_agre_refl_flag	医院同意转院标志	字符型	3	Y	Y	
24	opter_id	经办人ID	字符型	20			

25	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
26	opt_time	经办时间	日期时间型				
27	refl_old_mdtrt_id	转诊前就诊id	字符型	30			住院号、就诊号
28	hosp_dept_codg	医院科室编码	字符型	20		Y	非院内编码
29	hosp_dept_name	医院科室名称	字符型	50		Y	
30	dr_no	医保医师编码	字符型	30		Y	非院内编码
31	dr_name	医保医师姓名	字符型	50		Y	

5.5.4 检查检验互认结果查询

5.5.4.1 【5401】项目互认信息查询

5.5.4.1.1 交易说明

通过此交易在开医技医嘱时获取项目互认的结果。

5.5.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为多行数据。

5.5.4.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.4.1.4 输入

表263输入(节点标识: bilgiteminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	exam_org_code	检查机构代码	字符型	50			
3	exam_org_name	检查机构名称	字符型	50			
4	exam_item_code	检查-项目代码	字符型	30			
5	exam_item_name	检查-项目名称	字符型	300			

5.5.4.1.5 输出

表264输出(节点标识: bilgiteminfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rpote_no	报告单号	字符型	30		Y	
3	rpt_date	报告日期	日期型				
4	rpote_type_code	报告单类别代码	字符型	30			
5	fixmedins_code	机构编号	字符型	20			
6	exam_rpote_name	检查报告单名称	字符型	50			
7	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2			
8	exam_rslt_abn	检查/检验结果异常标志	字符型	10			
9	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			

5.5.4.2 【5402】报告明细信息查询

5.5.4.2.1 交易说明

通过此交易在根据互认结果列表获取诊断明细。

5.5.4.2.2 重点说明

交易输入为单行数据输出为多行数据。

5.5.4.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.4.2.4 输入

表265输入(节点标识: rptdetailinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rpote_no	报告单号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_code	机构编号	字符型	20		Y	

5.5.4.2.5 输出

表266输出-检查报告明细信息(节点标识: checkReportDetails)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rptc_no	报告单号	字符型	30		Y	
3	rpt_date	报告日期	日期型				
4	rptc_type_code	报告单类别代码	字符型	30			
5	exam_rptc_name	检查报告单名称	字符型	50			
6	exam_rslt_poit_flag	检查结果阳性标志	字符型	2			
7	exam_rslt_abn	检查异常标志	字符型	10			
8	exam_ccls	检查结论	字符型	1000			
9	bilg_dr_name	报告医师	字符型	50			

表267-1输出-检验报告信息(节点标识: inspectionReportInformation)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	rptc_no	报告单号	字符型	30			
3	exam_item_code	检验-项目代码	字符型	30			
4	exam_item_name	检验-项目名称	字符型	300			
5	rpt_date	报告日期	日期型				
6	rptc_doc	报告医师	字符型	50			

表200-2输出-检验明细信息(节点标识: inspectionDetails)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	rptc_no	报告单号	字符型	30			
2	exam_mtd	检验方法	字符型	50			
3	ref_val	参考值	字符型	20			
4	exam_unt	检验-计量单位	字符型	200			
5	exam_rslt_val	检验-结果(数值)	数值型	11			
6	exam_rslt_qual	检验-结果(定性)	字符型	2000			
7	exam_item_detl_code	检验-项目明细代码	字符型	30			
8	exam_item_detl_name	检验-项目明细名称	字符型	300			
9	exam_rslt_abn	检查/检验结果异常标识	字符型	10			

5.5.5 其他查询

5.5.5.1 【5501】查询结算ID就诊ID

5.5.5.1.1 交易说明

序号	接口地址
1	/api/fsiextend/svc/otherQuery/settlementQuery

通过医药机构结算ID、个人编号和定点医药机构编号获取结算ID就诊ID。

5.5.5.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，输出为单行数据。

5.5.5.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.5.5.1.4 输入

表263输入(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	medins_settlement_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	
5	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	

5.5.5.1.5 输出

表264输出(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	settlement_id	结算ID	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	

5.6 其他

5.6.1 签到签退

5.6.1.1 【9001】签到

5.6.1.1.1 交易说明

通过此交易调用方法进行签到。

5.6.1.1.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、签到获取签到流水号后才能继续调用其他交易，将获取到的签到流水号放入本次报文的“sign_no”中；
- 3、同一操作员在不同终端登录，返回同一个签到流水号。

5.6.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.6.1.1.4 输入

表268输入-录入的基本信息(节点标识：signIn)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opter_no	操作员编号	字符型	20		Y	
2	mac	签到MAC地址	字符型	20		Y	
3	ip	签到IP地址	字符型	20		Y	

5.6.1.1.5 输出

表269输出-住院医嘱上传(节点标识：signinoutb)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	sign_time	签到时间	日期型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
2	sign_no	签到编号	字符型	30		Y	

5.6.1.2 【9002】签退

5.6.1.2.1 交易说明

通过此交易调用方法进行签退。

5.6.1.2.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为单行数据；
- 2、签退后，签到流水号失效；
- 3、签退时，如果同一个操作员登录多台终端，将同时签退。

5.6.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.6.1.2.4 输入

表270输入-录入的基本信息(节点标识：signOut)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	sign_no	签到编号	字符型	30		Y	
2	opter_no	操作员编号	字符型	20		Y	

5.6.1.2.5 输出

表271输出-住院医嘱上传(节点标识：sign_time)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	sign_time	签退时间	日期时间型			Y	

5.6.2 文件上传下载

5.6.2.1 【9101】文件上传

5.6.2.1.1 交易说明

通过此交易上传文件。

5.6.2.1.2 重点说明

- 1、交易输入为流式文件，交易输出为单行数据。

2、输入文件为TXT文件的ZIP压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。

5.6.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.6.2.1.4 输入

表272输入(节点标识：fsUploadIn)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	in	文件数据	字节数组			Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	

5.6.2.1.5 输出

表273输出(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	30		Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	
4	dld_endtime	截止时间	字符型	30			

5.6.2.2 【9102】文件下载

5.6.2.2.1 交易说明

通过此交易下载【1301-1319】、【5204】、【3202】、【9162】、【9163】交易生成的文件。

5.6.2.2.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据，交易输出为流式文件。
- 2、输出文件为TXT文件的ZIP压缩包，TXT文件各数据项以“TAB”制表符隔开，并按照输出文件参数说明序号排序，每行数据占据一行。
- 3、下载【1301-1319】生成的文件，两定接口的对象存储配置需要与政策中心一致；输入参数“医药机构编号”为【1301-1319】方法的入参中的“版本号”。

4、下载【9162】、【9163】生成的文件，两定接口的对象存储配置需要与政策中心一致；
输入参数“医药机构编号”为【9162】、【9163】交易的出参中的“版本号”。

5.6.2.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.6.2.2.4 输入

表274输入(节点标识：fsDownloadIn)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	file_query_no	文件查询号	字符型	30		Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	下载 【1301-1319】 生成的文件， 固定传入“plc”
3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	

5.6.2.2.3 输出

无。

5.6.2.3 【9103】特例单议检查报告单文件上传

5.6.2.3.1 交易说明

通过此交易上传特例单议检查报告单文件。

5.6.2.3.2 重点说明

1.输入文件为PDF 字节数组类型，限制大小5MB以内，上传检查报告单格式：

检查报告单示例

河北 医院

超声检查报告单

检查号: 姓名: 性别: 年龄: 科别: 床号: 检查仪器: SIEMENS Sequoia si 报告时间: 2024-06-19 15:00:57

检查项目: 心脏彩超



心脏 测量				多普勒				
血流 (cm/s)				压力 (mmHg)				
AD	AD*o	19 mm	AD*o	28 mm	AD*o c	30 mm	收缩期	111
PL	AD*o	18 mm					舒张期	
LA	LA*ao	34 mm [22.0, 36.8]	LA*o	43 mm			收缩期	
	LA*o	36 mm					舒张期	E 55 A 93
LVSD	9 mm [5.6, 11.0]	LVSD	13 mm				收缩期	103
	LVSD	47 mm [36.7, 50]	ST	77 ml			舒张期	
LV	LV*ao	7 mm [5.5, 10.3]	CD	0.6 L			收缩期	305
	EF	65 % >=52	LVSD	/ s			舒张期	E A
FS	35 % >=25						a*o	0
							a*o	0
ED	ED*o	41 mm	ED*o	31 mm			TDI	0
	ED*o	24 mm	ED*ao	20 mm			a*o	0
ED	ED*o	31 mm	ED*ao	25 mm	ED*o	32 mm	a*o	0.1
							E/a*o	9.2

超声所见:

1. 各房室腔大小形态未见异常。

2. 室间隔与左室前缘未见异常，室壁运动未见异常。

3. 各瓣膜形态结构及活动未见异常。

4. 升主动脉内径未见异常，主动脉无增宽，大动脉关系未见异常。

5. 房室间隔连续性未见异常。

6. 心包腔未见异常积液。

CDFI+PW: 左室内可探及舒张期于主动脉瓣的少量反流信号，于左房内可探及收缩期于二尖瓣的少量反流信号，于右室内可探及舒张期于肺动脉瓣的少量反流信号，于右房内可探及收缩期于三尖瓣的中量反流信号，未见明显心内异常分流。据二尖瓣反流舒张期峰值流速约12cm/s。

TDI: 左室舒张功能评估: a*o减低, E/a*o 正常范围。

超声提示:

三尖瓣关闭不全(中度)

主动脉瓣、二尖瓣、肺动脉瓣关闭不全(轻度)

肺动脉高压(轻度)

左室舒张功能不全

2.参数文件名filename需要传上文件后缀

5.6.2.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.6.2.3.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/fileupload/upload

5.6.2.3.5 输入

表272输入(节点标识：fsUploadIn)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	in	文件数据	字节数组			Y	
2	filename	文件名	字符型	200		Y	

3	fixmedins_code	医药机构编号	字符型	30		Y	
---	----------------	--------	-----	----	--	---	--

5.6.2.3.6 输出

表273输出(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	output	文件保存路径	字符型	200		Y	

5.7 两定月结数据确认和审核

5.7.1 月结数据查询

5.7.1.1 【9201】月结数据查询

5.7.1.1.1 交易说明

通过此交易调用方法进行对月结数据进行查询。

5.7.1.1.2 重点说明

- 1、根据单位编号以及结算日期进行结算数据查询；
- 2、查询的数据分页查询；

5.7.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.7.1.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址	接口包名
1	/queryMonSetlAppyInfoForDesiHosAndDesiPhar	cn.hsa.mbs.fmi.api.medinsmonsettlement.service

5.7.1.1.5 输入

表218输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	clrYm	结算月份	字符型	6		Y	结算月份
2	clrOptins	清算经办机构	字符型	6		Y	清算经办机构
3	valiFlag	数据有效标志	字符型	3		Y	有效标志
4	fixmedinsCode	机构编码	字符型	20		Y	机构编码
5	payLoc	支付地点类别	字符型	6		Y	2医疗机构 3省内异地 4跨省异地
6	pageNum	页数	数值型			Y	
7	pageSize	每页数据条数	数值型			Y	
8	size		数值型				
9	startRow	开始页码	数值型				
10	endRow	结束页码	数值型				
11	pages	页数	数值型				
12	recordCounts	记录数	数值型				
13	prePage	前一页	数值型				
14	nextPage	下一页	数值型				
15	isFirstPage		布尔型				
16	isLastPage		布尔型				
17	orderField		字符型				
18	orderType		字符型				

5.7.1.1.6 输出

表219输出-定点医药机构清算汇总表(节点标识: pageResult: Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feeClrId	机构费用清算ID	字符型	30			
2	clrAppyEvtId	机构清算申请事件ID	字符型	30			
3	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
4	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200			
5	fixmedinsType	定点医疗服务机构类型	字符型	6			
6	fixBlngAdmdvs	定点归属机构	字符型	6			
7	finOptins	财务经办机构	字符型	6			
8	clrOptins	清算经办机构	字符型	6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
9	insutype	险种	字符型	6			
10	clrType	清算类别	字符型	6			
11	clrTypeLv2	二级清算类别	字符型	6			
12	clrYm	清算年月	字符型	6			
13	clrPsntime	清算人次	数值型	16			
14	medfeeSumamt	医疗费总额	数值型	16			
15	hiAgreSumfee	医保认可费用总额	数值型	16			
16	fundAppySum	基金申报总额	数值型	16			
17	dfrAmt	应拨付金额	数值型	16			
18	detSumamt	扣款总金额	数值型	16			
19	dpstSumamt	预留金总金额	数值型	16			
20	sumamtDetSumamt	总控扣款总金额	数值型	16			
21	actDfrAmt	实际拨付金额	数值型	16			
22	cashPayamt	现金支付金额	数值型	16			
23	acctPay	个人账户支出	数值型	16			
24	begndate	开始日期	时间类型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
25	enddate	结束日期	时间类型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
26	valiFlag	有效标志	字符型	3			
27	rid	唯一记录号	字符型	40			
28	updtTime	更新时间	时间类型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
29	crterId	创建人	字符型	20			
30	crterName	创建人姓名	字符型	50			
31	crteTime	创建时间	时间类型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
32	crteOptinsNo	创建机构	字符型	20			
33	opterId	经办人	字符型	20			
34	opterName	经办人姓名	字符型	50			
35	optTime	经办时间	时间类型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
36	optinsNo	经办机构	字符型	20			
37	poolareaNo	统筹区	字符型	6			
38	clrStas	清算状态	字符型	6			

表219统一输出(节点标志: pageResult)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	pageNum		数值型				
2	pageSize		数值型				
3	size		数值型				
4	startRow		数值型				
5	endRow		数值型				
6	pages		数值型				
7	recordCounts		数值型				
8	isFirstPage		布尔型				
9	isLastPage		布尔型				
10	Data		List<T>				

说明：分页统一输出格式

5.7.2 月结数据确认和审核

5.7.2.1 【9202】月结数据确认和审核

5.7.2.1.1 交易说明

通过此交易调用方法进行对月结数据进行确认和审核。

5.7.2.1.2 重点说明

- 1、根据单位编号以及结算日期进行月结数据的确认和审核；
- 2、审核的是符合查询条件的所有数据；

5.7.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.7.2.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址	接口包名
1	/medinsMonSetlConfirmAndChk	cn.hsa.mbs.fmi.api.medinsmonsettlement.service

5.7.2.1.5 输入

表218输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clrYm	结算月份	字符型	6		Y	结算月份
2	clrOptins	清算经办机构	字符型	6		Y	清算经办机构
3	valiFlag	数据有效标志	字符型	3		Y	有效标志
4	fixmedinsCode	机构编码	字符型	20		Y	机构编码
5	payLoc	支付地点类别	字符型	6		Y	2医疗机构 3省内异地 4跨省异地

5.7.2.1.6 输出

表219输出-统一定义网络请求返回(节点标识: wrapperResponse)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	code		数值型			Y	执行此方法,此项返回0;
2	type		字符型			Y	
3	message		字符型			Y	执行此方法后, 此项返回"核定中, 请等待!"
4	data		类				

5.7.3 获取核定完成状态

5.7.3.1 【9203】获取核定完成状态

5.7.3.1.1 交易说明

通过此交易调用方法进行对月结数据确认和核定完成状态进行查询。

5.7.3.1.2 重点说明

根据单位编号以及结算日期对核定数据的确认和核定的完成状态进行查询；

5.7.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.7.3.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址	接口包名
1	/getMonSetlConfirmAndChkStatus	cn.hsa.mbs.fmi.api.medinsmonsettlement.service

5.7.3.1.5 输入

表218输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	clrYm	结算月份	字符型	6		Y	结算月份
2	clrOptins	清算经办机构	字符型	6		Y	清算经办机构
3	valiFlag	数据有效标志	字符型	3		Y	有效标志
4	fixmedinsCode	机构编码	字符型	20		Y	机构编码
5	payLoc	支付地点类别	字符型	6		Y	2医疗机构 3省内异地 4跨省异地

5.7.3.1.6 输出

表219输出-统一定义网络请求返回(节点标识: wrapperResponse)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	code		数值型			Y	执行此方法,此项返回0;
2	type		字符型			Y	
3	message		字符型			Y	执行此方法后,若核定完成返回"机构编号为:#####的两定月结数据确认和核定成功!"若操作未完成返回"机构编号为:#####的两定月结尚未进行确认和核定操作或是尚未生成数据!"
4	data		类				

5.7.4 月结票据明细查询

5.7.4.1 【9204】月结票据明细查询

5.7.4.1.1 交易说明

通过此交易调用方法进行对月结的报销票据进行查询。

5.7.4.1.2 重点说明

对月结汇总报销票据信息进行查询;

5.7.4.1.3 交易对象

交易发送方: 医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.7.4.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/queryMonSetlAppyDetlInfo

5.7.4.1.5 输入

输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedinsCode	机构编码	字符型	20		Y	机构编码
2	feeClrId	机构费用清算ID	字符型	30		Y	机构费用清算ID
3	clrAppyEvtId	机构清算申请事件ID	字符型	30			
4	pageNum	页数	数值型			Y	
5	pageSize	每页数据条数	数值型			Y	

5.7.4.1.6 输出

输出-票据明细信息(节点标识：pageResult: Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
2	certno	证件号码	字符型	50		Y	
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
5	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
6	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
8	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
9	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
10	medins_setl_id	医药机构结算ID	字符型	30		Y	
11	clr_appr_evt_id	机构清算申请事件ID	字符型	30			
12	invono	发票号	字符型	20			
13	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
14	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
15	psn_pay	个人支付金额	数值型	16,2		Y	
16	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
17	cash_payamt	现金支付金额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	dedc_std	起付标准	数值型	16,2			
23	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
24	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2			
25	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
26	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
29	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
31	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
32	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
33	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
35	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
36	naty	民族	字符型	3	Y		
37	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
38	age	年龄	数值型	4,1			
39	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
40	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
41	flxempe_flag	灵活就业标志	字符型	3	Y		
42	nwb_flag	新生儿标志	字符型	3	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
43	insu_admdvs	参保机构医保区划	字符型	6			
44	emp_name	单位名称	字符型	200			
45	pay_loc	支付地点类别	字符型	6	Y	Y	
46	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
47	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200		Y	
48	hosp_lv	医院等级	字符型	6	Y		
49	fix_blng_admdvs	定点归属机构	字符型	6			
50	lmtpric_hosp_lv	限价医院等级	字符型	6	Y		
51	dedc_hosp_lv	起付线医院等级	字符型	6	Y		
52	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	
53	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
54	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
55	clr_way	清算方式	字符型	6	Y	Y	
56	clr_optins	清算经办机构	字符型	6		Y	
57	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
58	refd_setl_flag	退费结算标志	字符型	3	Y	Y	
59	year	年度	字符型	4		Y	
60	dise_codg	病种编码	字符型	30			参照标准编码：按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
61	dise_name	病种名称	字符型	500			
62	ipt_otp_no	住院/门诊号	字符型	30			
63	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50			
64	opter_id	经办人ID	字符型	20			
65	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
66	opt_time	经办时间	日期时间型				

说明：分页统一输出格式

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	pageNum		数值型				
2	pageSize		数值型				
3	size		数值型				
4	startRow		数值型				
5	endRow		数值型				
6	pages		数值型				
7	recordCounts		数值型				
8	isFirstPage		布尔型				
9	isLastPage		布尔型				
10	Data		List<T>				

5.8 双通道电子处方

5.8.1 双通道电子处方上传

5.8.1.1 【9211】双通道电子处方上传

5.8.1.1.1 交易说明

通过此交易调用方法创建双通道电子处方。

5.8.1.1.2 重点说明

- 1、处方对应医疗类别暂时只支持普通门诊、普通住院、门诊慢特病；
- 2、如果患者是普通住院在院状态，只能开普通住院的处方；不是在院状态的不能开普通住院的处方；符合定额报销政策的不可以开处方；
- 3、交易输入data为单行数据，data.epclist为多行数据，交易输出为单行数据。

5.8.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.1.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/svc/epc/createEpc

5.8.1.1.5 输入

表218输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
5	org_med_type	处方对应医疗类别	字符型	6	Y	Y	代码值同med_type
6	org_mdtrt_id	处方对应就诊ID	字符型	30		Y	住院开处方必传, 其它医疗类别可不传
7	dscg_main_dise_codg	主诊断编码	字符型	20		Y	例如: I63.9
8	dscg_main_dise_name	主诊断名称	字符型	50		Y	例如: 脑梗塞
9	scd_dscg_main_diag_code	次要诊断编码1	字符型	20			例如: I63.9
10	scd_dscg_main_diag_name	次要诊断名称1	字符型	50			例如: 脑梗塞
11	scd_dscg_main_diag_two_code	次要诊断编码2	字符型	20			例如: I63.9
12	scd_dscg_main_diag_two_name	次要诊断名称2	字符型	50			例如: 脑梗塞
13	scd_dscg_main_diag_three_code	次要诊断编码3	字符型	20			例如: I63.9
14	scd_dscg_main_diag_three_name	次要诊断名称3	字符型	50			例如: 脑梗塞
15	dise_codg	病种编码	字符型	30			参照标准编码: 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code)
16	dise_name	病种名称	字符型	500			
17	dept_codg	科室编码	字符型	30		Y	
18	deptname	科室名称	字符型	100		Y	
19	end_time	处方有效截止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
21	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30		Y	主诊医师在《医保医师代码》中的代码, 在就医地未完成标准化前, 可传医师在就医地系统中的唯一编号

22	epc_sort	处方种类	字符型	10		Y	1-中药方2-西药方
23	epc_type	处方类型	字符型	10		Y	1-普通、2-急诊、3-儿童、4-麻/精一、5-精二
24	medrcdno	病历号	字符型	30			
25	diag_dscr	诊断描述	字符型	200			
26	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
27	tcmdrug_used_way	中药煎服方式	字符型	200		Y	中药处方必传
28	tcmdrug_cnt	中药付数	数值型	16,2		Y	中药处方必传
29	review_name	审核人姓名	字符型	50			不传默认主诊医师
30	adjust_name	调剂人姓名	字符型	50			
31	expContent	扩展字段	字符型	4000			
32	epclist	处方详情节点	数组对象				处方详情节点

表219输入-处方详情(节点标识: data.epclist)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	reg_name	注册名称	字符型	500		Y	
2	prodname	商品名	字符型	50			
3	spec	规格	字符型	6		Y	
4	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	6		Y	例: 口服,一次1~两片
5	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型			Y	例: 日三次
6	cnt	数量	字符型			Y	
7	dosform_name	剂型名称	字符型			Y	盒/片/g等
8	expContent	扩展字段	字符型	4000			
9	is_eligible	药品是否符合医保支付范围及法定适应症	字符型	3			0=否, 1=是

5.8.1.1.6 输出

表219输出-定点医药机构清算汇总表(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	epc_id	处方id	字符型	30		Y	处方唯一标志
3	expContent	扩展字段	字符型	4000			

5.8.2 双通道电子处方查询

5.8.2.1 【9212】双通道电子处方查询

5.8.2.1.1 交易说明

通过此交易查询电子处方相关信息。

5.8.2.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出epcinfo为多行数据，data.epcList为多行数据。

5.8.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.2.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/svc/epc/queryEpcInfo

5.8.2.1.5 输入

表220输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	epc_id	处方id	字符型	30		Y	处方唯一标志
3	expContent	扩展字段	字符型	4000			

5.8.2.1.6 输出

表221输出-处方信息(节点标识：epcinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	50		Y	
4	insutype	险种类型	字符型	6	Y		
5	org_med_type	处方对应医疗类别	字符型	6	Y	Y	代码值同 med_type
6	org_mdtrt_id	处方对应就诊ID	字符型	30		Y	住院开处方必传，其它 医疗类别可不传

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	dscg_main_dise_codg	主诊断编码	字符型	20		Y	例如: I63.9
8	dscg_main_dise_name	主诊断名称	字符型	50		Y	例如: 脑梗塞
9	dise_codg	病种编码	字符型	30			参照标准编码: 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
10	dise_name	病种名称	字符型	500			
11	dept_codg	科室编码	字符型	30		Y	
12	dept_name	科室名称	字符型	100		Y	
13	end_time	处方有效截止时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	chfpdr_name	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
15	chfpdr_code	主诊医师代码	字符型	30		Y	主诊医师在《医保医师 代码》中的代码, 在就 医地未完成标准化前, 可传医师在就医地系统 中的唯一编号
16	ecp_sort	处方种类	字符型	10			1-中药方2-西药方
17	epc_type	处方类型	字符型	10			1-普通、2-急诊、3-儿 童、4-麻/精一、5-精二
18	medrcdno	病历号	字符型	30			
19	diag_dscr	诊断描述	字符型	200			
20	main_cond_dscr	主要病情描述	字符型	1000			
21	tcmdrug_used_way	中药煎服方式	字符型	200			中药处方必传
22	tcmdrug_cnt	中药付数	数值型	16,2			
23	review_name	审核人姓名	字符型	50			不传默认主诊医师
24	adjust_name	调剂人姓名	字符型	50			
25	use_time	处方使用时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30			
27	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	200			
28	use_fixmedins_code	使用处方定点医药 机构编号	字符型	30			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
29	use_fixmedins_name	使用处方定点医药机构名称	字符型	200			
30	can_use_cnt	处方可用次数	数值型	16,2			
31	mdtrt_id	购药就诊ID	字符型	30			
32	setl_id	购药结算ID	字符型	30			
33	expContent	扩展字段	字符型	4000			

表219输出处方明细(节点标识: epelist)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	reg_name	注册名称	字符型	6		Y	
2	prodname	商品名	字符型	50			
3	spec	规格	字符型	6		Y	例:0.25mg
4	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	6		Y	例: 口服,一次1~两片
5	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型			Y	例: 日三次
6	cnt	数量	字符型			Y	
7	dosform_name	剂型名称	字符型			Y	盒/片/g等
8	use_time	处方使用时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	use_fixmedins_code	使用处方定点医药机构编号	字符型	30			
10	use_fixmedins_name	使用处方定点医药机构名称	字符型	200			
11	mdtrt_id	购药就诊ID	字符型	30			
12	setl_id	购药结算ID	字符型	30			
13	expContent	扩展字段	字符型	4000			
14	is_eligible	药品是否符合医保支付范围及法定适应症	字符型	3			0=否, 1=是

5.8.2 双通道电子处方撤销

5.8.2.1 【9213】双通道电子处方撤销、核销

5.8.2.1.1 交易说明

通过此交易撤销/核销双通道电子处方。撤销、核销后处方都不可以使用,当参保人已经在医院使用此处方后应传处理类型应为“核销”。

撤销:将处方置为无效。

核销:处方已在院内被使用

5.8.2.1.2 重点说明

交易输入为单行数据。

5.8.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.8.2.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/svc/epc/undoEpcInfo

5.8.2.1.5 输入

表220输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	epc_id	处方id	字符型	30		Y	处方唯一标志
3	expContent	扩展字段	字符型	4000			
4	dealttype	处理类型	字符型	3			1-撤销 2-核销 不传默认1

5.8.2.1.6 输出

无

5.9 其他扩展接口

5.9.1 查询结算发票信息

5.9.1.1 【9221】查询结算发票信息

5.9.1.1.1 交易说明

完成结算后通过次交易查询医疗机构打印发票需要的信息。

5.9.1.1.2 重点说明

- 1、此交易使用前提是各个统筹区完成了对应决策树的配置；
- 2、此交易返回结果为传入结算信息时的状态；

- 3、输入为单行数据，输出基本费用信息、基金费用、基金累计项为单行数据；
- 4、此接口不支持跨省异地交易结算发票信息查询。
- 5、其他支出信息（other_info）为多个keyvalue键值对格式，例如：{"key1":0,"key2":0}
- 6、其他支出信息描述（other_info_str）为新增加支出项内容描述，内容格式为“支出名称1：支出金额1 支出名称2：支出金额2”，支出内容1和支出内容2之前使用空格+制表符（TAB）隔开
- 7、其他基金支出包含商业保险支出金额。

5.9.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.1.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/invo/querySetlInvoMsg

5.9.1.1.5 输入

表9221-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水

5.9.1.1.6 输出

表9221-2输出-结算发票信息(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrt_id	就诊ID	字符型	30		Y	
2	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
3	setl_id	结算ID	字符型	30		Y	
4	invo_basefee	基本费用信息	对象型	200		Y	
5	invo_fundfee	基金费用	对象型	6		Y	
6	invo_cumulate_fund	基金累计项	对象型	6		Y	

7	other_info	其他支出信息	对象型			内容为多个key->value格式，例如： "other_info": { "fusionAmt":853607.70 } 其中“fusionAmt”表示商业保险支出金额。
8	other_info_str	其他支出信息描述	字符型			例如：“钱包支出金额:0\商业保险支出金额:0”。
9	city_config_fund_sbit_info	各地市个性化累计信息	对象型			格式同“基金累计项”

表9221-3输出-基本费用信息(节点标识: invo_basefee)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
2	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
3	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
4	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
5	insep_amt	符合范围金额	数值型	16,2		Y	
6	dedc_std	起付标准	数值型	16,2		Y	
7	crt_dedc	本次起付线	数值型	16,2		Y	
8	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2		Y	
9	wlt_pay	钱包支付金额	数值型	16,2			

表9221-4输出-基金费用(节点标识: invo_fundfee)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	hifp_pay	基本医疗基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
2	cvlserv_pay	公务员医疗补助基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
3	hifes_pay	补充医疗保险基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
4	hifmi_pay	大病补充医疗保险基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
5	hifob_pay	大额医疗补助基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
6	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
7	maf_pay	医疗救助基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
8	othfund_pay	其他基金支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]

9	acct_pay	个人账户支出	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
10	cash_payamt	现金支付金额	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]
11	hosp_partAmt	医院负担金额	setldetail对象	list对象			[{}, {}, ...]

表 9221-5 输出-setldetail对象

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6		Y	
2	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200		Y	
3	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	

表 9221-6 输出-基金累计项 (节点标识: invo_cumlate_fund)

号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	opt_pay_dedc_cum	门诊 统筹起付 线累计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	hifp_pay_dedc_cum	基本 医疗统筹 基金累计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	cvlser v_pay_dedc c_cum	公务员 医疗补助基 金累计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	hifes_pay_dedc_cum	补充 医疗保险 基金累计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	hifmi_pay_dedc_cum	大病补 充医疗保险 基金累计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	hifob_pay_dedc_cum	大额 医疗补助 基金累计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	hifdm_pay_dedc_cum	伤残人 员医疗保 障基金累 计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
	maf_pay_dedc_cum	医 疗救助 基金累 计	c umdet ail对象	list 对象			[{}, {}, ...]

	othfund_pay_dedc_cum	其他基金 累计	cumdetail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
0	dedc_cum	起付线	cumdetail对象	list 对象			[{}, {}, ...]
1	opt_fund_pay_cum	门诊统筹 基金累 计	cumdetail对象	list 对象			[{}, {}, ...]

表 9221-5 输出-cumdetail对象

号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	year	年度	字符型	4		Y	
	cum_type_code	累计类别 代码	字符型	20		Y	
	cum_type_name	累计类别 名称	字符型	20		Y	
	cum	累计值	数值 型	16, 2		Y	

5.9.2 查询医保区划信息

5.9.2.1 【9222】查询医保区划信息

5.9.2.1.1 交易说明

通过此接口查询全国医保区划信息。

5.9.2.1.2 重点说明

输入为单行数据，输出为多行数据；

如果输入条件‘更新时间’不为空，系统会查询出过滤其他条件后‘更新时间’大于等于输入的时间数据。

5.9.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.2.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/admdvs/queryAdmdvs

5.9.2.1.5 输入

表9221-1输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	医保区划编号	字符型	6			
2	admdvs_name	医保区划名称	字符型	300			
3	prnt_admdvs	上级医保区划	字符型	6			支持模糊查询
4	admdvs_lv	医保区划级别	字符型	6			
5	updt_time	更新时间	日期时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss

5.9.2.1.6 输出

表9221-2输出-结算发票信息(节点标识: 无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	admdvs	医保区划编号	字符型	6		Y	
2	admdvs_name	医保区划名称	字符型	300		Y	
3	prnt_admdvs	上级医保区划	字符型	6		Y	
4	admdvs_lv	医保区划级别	字符型	6		Y	
5	updt_time	更新时间	日期时间型			Y	

5.9.3 查询单独支付认定信息

5.9.3.1 【9224】查询单独支付认定信息

5.9.3.1.1 交易说明

通过此接口查询单独支付认定信息。

5.9.3.1.2 重点说明

输入为单行数据, 输出为多行数据;

5.9.3.1.3 交易对象

交易发送方: 医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.3.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/svc/payment/queryByPsnNo

5.9.3.1.5 输入

表9224-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

5.9.3.1.6 输出

表9224-2输出-单独支付认定信息(节点标识：无节点)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	evt_sn	申报流水号	字符型	50		Y	
2	begndate	开始时间	日期时间型			Y	
3	enddate	结束时间	日期时间型				
4	diag_code	诊断代码	字符型	20			
5	opsp_dise_code	慢特病病种目录编码	字符型	30			
6	drug_code	认定药品编码	字符型	20		Y	
7	drug_name	认定药品名称	字符型	50		Y	
8	drug_wm_list	医保目录编码明细	数组对象			Y	

5.9.4.1 【9225】查询医师考核状态

5.9.4.1.1 交易说明

通过此交易获取医师评分以及状态的信息。

5.9.4.1.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出参保信息为多行数据。

5.9.4.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.1.4接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/doctorExamine/queryDoctorStatusList

5.9.4.1.5 输入

表9223-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dr_code_list	医师编码集合	数组	50		Y	医师编码集合有长度限制，限制一次性传入的医师编码为50个

5.9.4.1.6 输出

输出(节点标识：output)

序号	参数代码	参数名称	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	dr_code	医师编码	20		Y	
2	fixmedins_code	机构编码	3	Y	Y	
3	score_sum	考核记分分数			Y	
4	begntime	开始时间				
5	endtime	结束时间				
6	score_year	记分年度	4			
7	status	状态	3			0: 正常 1: 暂停 2: 终止

5.9.4.2 【9226】不网采不结算目录校验

5.9.4.2.1 交易说明

通过此交易校验医疗机构上传费用明细是否在招采系统进行了采购。

5.9.4.2.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据，交易输出为多行数据。
- 2、返回参数limit_list数组存在数据，表示医药机构未在招采系统中采购的这些项目，在后续交易中调用费用明细上传使用这些目录编码可能会上传失败。

5.9.4.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.2.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps/checkTpsFixmedins

5.9.4.2.5 输入

表9223-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_code_list	医疗目录编码集合	数组	100		Y	医疗目录编码集合有长度限制，限制一次性传入的医疗目录编码为100个

5.9.4.2.6 输出

输出(节点标识：output)

序号	参数代码	参数名称	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	limit_list	未采购医疗目录编码集合	50		Y	

5.9.4.5 【9230】更新已启用目录价格

5.9.4.5.1 交易说明

通过此交易校验医药机构可以更新【定点业务办理子系统】-【目录使用管理】中已启用目录的价格数据。

5.9.4.5.2 重点说明

交易输入为单行数据，交易输出为单行数据。

5.9.4.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.5.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/drugCatalog/9230

5.9.5.5 输入

表9223-1输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50		Y	医疗目录编码
2	pric	价格	数值型	16, 4		Y	要更新的目录价格, 代表一盒的价格
3	listType	医疗目录类别	字符型	6		Y	医疗目录类别: 101-西药中成药, 102- 中药饮片, 103-自制剂, 201- 医疗服务项目, 301-医用耗材

5.9.4.5.6 输出

无

5.9.4.6 【9231】一码付下载银行对账文件

5.9.4.6.1 交易说明

通过此交易接口下载指定日期的银行对账单。

5.9.4.6.2 重点说明

无。

5.9.4.6.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.9.4.6.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/fsi/api/oneCodepay/downBankFile9231

5.9.4.6.5 输入

表4对账单日期入参(节点标识：input)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	bill_date	对账日期	字符型	8		Y	格式:字符yyyyMMdd 例如：20250109

5.9.4.6.6 输出

csv文件文件流

输出文件说明：

- 1、对账文件名格式：check-定点医药机构代码-yyyyMMdd（明细日期）.txt
例：check-4-20241203.txt
- 2、对账文件使用UTF-8字符集，字段值使用英文逗号分隔，文件行使用\r\n换行。

字段说明：

字段名称	最大长度	备注
定点医药机构代码	40	
定点医药机构交易流水号	200	
支付金额	17	单位：分
支付状态	2	-1交易未知；1交易成功；2交易失败；
退款标识	2	0未退款；1已退款；
付款凭据	200	
订单号	50	
交易时间	22	yyyy-MM-ddHH:mm:ss.SSS

5.9.4.7 【9232】支付资格管理医师待申诉单据提醒

5.9.4.7.1 交易说明

通过此交易接口查询支付资格待申诉的疑点单据提醒。

5.9.4.7.2 重点说明

无。

5.9.4.7.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.4.7.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/doctorExamine/queryAppealDocNotice

5.9.4.7.5 输入

查询支付资格待申诉的疑点单据提醒入参(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dr_code	医师编码	字符型	20		Y	国家动态维护平台的D码值

5.9.4.7.6 输出

输出(节点标识：output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	dr_code	医师编码	字符型	20		Y	国家动态维护平台的D码值
2	notice	提醒内容	字符型	50		Y	提示信息
3	title	标题	字符型	20		Y	标题
4	has_need_appeal_doc	是否有待处理疑点单据	boolean型			Y	
5	doc_list	待处理的单据列表	集合				

输出(节点标识：doc_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	doc_id	单据id	字符型	32		Y	
2	mdtrtsn	住院门诊号	字符型	50		Y	
3	setl_time	结算时间	日期型			Y	格式：yyyy-MM:dd HH:mm:ss
4	patn_name	患者名称	字符型	20		Y	
5	expiration_days	剩余申诉期限（工作日）	数值型			Y	
6	rule_name	规则名称	字符型	20		Y	
7	ims_suspt_list	疑点明细	集合			Y	

输出(节点标识: ims_suspt_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	doc_suspt_id	单据id	字符型	20		Y	
2	checkout_time	住院门诊号	字符型	50		Y	
3	vola_cont	结算时间	日期型			Y	格式: yyyy-MM:dd HH:mm:ss

5.9.4.8 【9233】智能监管医师待处理单据提醒

5.9.4.8.1 交易说明

通过此交易接口查询智能监管待处理的疑点单据提醒。

5.9.4.8.2 重点说明

无。

5.9.4.8.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.9.4.8.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/imsWeb/queryImsDocNotice

5.9.4.8.5 输入

查询智能监管待处理的疑点单据提醒入参(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	dr_code	医师编码	字符型	20		Y	国家动态维护平台的D码值

5.9.4.8.6 输出

输出(节点标识: output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	dr_code	医师编码	字符型	20		Y	国家动态维护平台的D码值
2	notice	提醒内容	字符型	50		Y	提示信息
3	title	标题	字符型	20		Y	标题
4	has_need_appeal_doc	是否有待处理疑点单据	boolean型			Y	

5	doc_list	待处理的单据列表	集合				
---	----------	----------	----	--	--	--	--

字符型	20		Y
-----	----	--	---

输出(节点标识: doc_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	doc_id	单据id	字符型	32		Y	
2	doc_suspt_id	疑点明细id	字符型	32		Y	
2	mdtrtsn	住院门诊号	字符型	50		Y	
3	patn_name	患者名称	字符型	50		Y	
4	adm_time	入院时间	日期型			Y	格式: yyyy-MM:dd HH:mm:ss
5	dscg_time	出院时间	日期型			Y	格式: yyyy-MM:dd HH:mm:ss
6	doc_stats	单据状态	字符型	20		Y	
7	appl_ddln	申诉期限	日期型			Y	格式: yyyy-MM:dd HH:mm:ss
8	checkout_suspt_amt	检出疑点金额	数值型			Y	
9	vala_cont	违规内容	字符型	5000		Y	
10	rule_name	规则名称	字符型	20		Y	
11	hilist_name	医疗目录名称	字符型	200		Y	多个药品时以逗号分割

5.9.5.1 【9234】查询单独支付认定分页信息

5.9.5.1.1 交易说明

通过此交易接口查询单独支付认定分页信息。

5.9.5.1.2 重点说明

无。

5.9.5.1.3 交易对象

交易发送方: 医疗机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.9.5.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/svc/payment/queryByPsnNoPage

5.9.5.1.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	page_num	分页页码	数字				
5	page_size	分页数量	数字				

5.9.5.1.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	evtsn	申报流水号	字符型	50		Y	
2	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
3	certno	身份证号	字符型	50		Y	
4	psnName	人员姓名	字符型	50		Y	
5	begndate	开始时间	日期型			Y	格式: yyyy-mm-dd
6	enddate	结束时间	日期型			N	格式: yyyy-mm-dd
7	diagCode	诊断代码	字符型	20		N	
8	opspDiseCode	慢特病病种目录编码	字符型	30		N	
9	drugCode	认定药品编码	字符型	20		Y	
10	drugName	认定药品名称	字符型	50		Y	

5.9.5.0 【9235】电子病例查询入院记录信息

5.9.5.0.1 交易说明

通过此交易接口查询电子病例【4701】入院记录信息。

5.9.5.0.2 重点说明

无。

5.9.5.0.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.0.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/publicCloudService/queryAdmMedrcdByPage

5.9.5.0.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	
5	page_num	分页页码	数字				
6	page_size	分页数量	数字				

5.9.5.0.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrtSn	就医流水号	字符型	30		Y	院内唯一号
2	mdtrtId	就诊ID	字符型	30		Y	医保病人必填
3	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	医保病人必填
4	mdtrtsn1	住院号	字符型	30		Y	
5	name	姓名	字符型	50		Y	
6	gend	性别	字符型	6	Y	Y	
7	age	年龄	数值型	4,1			
8	admRecSn	入院记录流水号	字符型	18		Y	
9	wardareaName	病区名称	字符型	50		Y	
10	deptCode	科室代码	字符型	30	Y	Y	参照科室代码（dept）
11	deptName	科室名称	字符型	50		Y	
12	bedno	病床号	字符型	10		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
13	admTime	入院时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
14	illhisNaorName	病史陈述者姓名	字符型	50		Y	
15	naorIllhisRltl	陈述者与患者关系代码	字符型	2		Y	
16	stteContReleFlag	陈述内容是否可靠标识	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
17	chfcomp	主诉	字符型	300		Y	
18	currIllhis	现病史	字符型	6000		Y	
19	hlcon	健康状况	字符型	3		Y	
20	diseHis	疾病史（含外伤）	字符型	600		Y	
21	patnIfetFlag	患者传染性标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
22	ifetDiseHis	传染病史	字符型	1000		Y	
23	prevVcntHis	预防接种史	字符型	1000		Y	
24	oprHis	手术史	字符型	1000		Y	
25	bldHis	输血史	字符型	1000		Y	
26	algs	过敏史	字符型	1000		Y	
27	psnHis	个人史	字符型	1000		Y	
28	mrgHis	婚育史	字符型	1000		Y	
29	menaHis	月经史	字符型	1000		Y	
30	fmhis	家族史	字符型	1000		Y	
31	physexmTprt	体格检查--体温（℃）	数值型	4,1		Y	
32	physexmPule	体格检查--脉率（次/mi 数字）	数值型	3		Y	
33	physexmBratFrqu	体格检查--呼吸频率	字符型	3		Y	
34	physexmSystpre	体格检查--收缩压（mmHg）	字符型	3		Y	
35	physexmDstlPre	体格检查--舒张压（mmHg）	字符型	3		Y	
36	physexmHgt	体格检查--身高（cm）	数值型	4, 1		Y	
37	physexmWt	体格检查--体重（kg）	数值型	6, 2		Y	
38	physexmOrdnStas	体格检查--一般状况检查结果	字符型	500		Y	
39	physexmSkinMusl	体格检查--皮肤和黏膜检查结果	字符型	500		Y	
40	physexmSpefExam	体格检查--全身浅表淋巴结检查结果	字符型	500		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
41	physexmHeadExam	体格检查--头部及其器官检查结果	字符型	500		Y	
42	physexmNeckExam	体格检查--颈部检查结果	字符型	500		Y	
43	physexmChestExam	体格检查--胸部检查结果	字符型	500		Y	
44	physexmAbdExam	体格检查--腹部检查结果	字符型	500		Y	
45	physexmAnusDre	体格检查--肛门指诊检查结果描述	字符型	500		Y	
46	physexmGenisExam	体格检查--外生殖器检查结果	字符型	500		Y	
47	physexmSpinExam	体格检查--脊柱检查结果	字符型	500		Y	
48	physexmForsExam	体格检查--四肢检查结果	字符型	500		Y	
49	physexmNersysExam	体格检查--神经系统检查结果	字符型	500		Y	
50	spcyInfo	专科情况	字符型	1000		Y	
51	asstExamRslt	辅助检查结果	字符型	1000		Y	
52	tcm4dRslt	中医“四诊”观察结果描述	字符型	100		N	
53	syddclft	辨证分型代码	字符型	30		N	
54	syddclftName	辨证分型名称	字符型	50		N	
55	prnpTrt	治则治法	字符型	100		N	
56	recDocCode	接诊医生编号	字符型	30		Y	
57	recDocName	接诊医生姓名	字符型	50		Y	
58	ipdrCode	住院医师编号	字符型	30		Y	
59	iptDrName	住院医师姓名	字符型	50		Y	
60	chfdrCode	主任医师编号	字符型	30		Y	
61	chfdrName	主任医师姓名	字符型	50		Y	
62	chfpdrCode	主诊医师代码	字符型	30		Y	
63	chfpdrName	主诊医师姓名	字符型	50		Y	
64	mainSymp	主要症状	字符型	200		Y	
65	admRea	入院原因	字符型	1000		Y	
66	admWay	入院途径	字符型	1		Y	
67	scoVal	评分值(Apgar)	字符型	2		N	
68	dietInfo	饮食情况	字符型	50	Y	Y	参考码值DIET_INFO

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
69	devtDeg	发育程度	字符型	50	Y	Y	参考码值DEVT_DEG
70	mtlStasFlag	精神状态正常标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
71	slepInfo	睡眠状况	字符型	1000		Y	
72	spInfo	特殊情况	字符型	1000		Y	
73	mindStas	心理状态	字符型	50	Y	Y	参考码值MIND_STAS
74	nurtStas	营养状态	字符型	50	Y	Y	参考码值NURT_STAS
75	selfNurscareAbt	自理能力	字符型	200	Y	Y	参考码值 SELF_NURSCARE_AB LT
76	nurscareObsvItemName	护理观察项目名称	字符型	30		Y	
77	nurscareObsvResult	护理观察结果	字符型	1000		Y	
78	smokFlag	吸烟标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
79	stopSmokDays	停止吸烟天数	数值型	5		Y	
80	smokInfo	吸烟状况	字符型	50	Y	Y	参考码值SMOK_INFO
81	smokDayuse	日吸烟量（支）	字符型	3		Y	
82	drnkFlag	饮酒标志	字符型	1	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
83	drnkFrqu	饮酒频率	字符型	3		Y	
84	drnkDayuse	日饮酒量（mL）	数值型	5		Y	
85	evalTime	评估日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
86	respNursName	责任护士姓名	字符型	50		Y	
87	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.9.5.1 【9236】电子病例查询病程记录信息

5.9.5.1.1 交易说明

通过此交易接口查询电子病例【4701】病程记录信息。

5.9.5.1.2 重点说明

无。

5.9.5.1.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/publicCloudService/queryCodseRcdByPage

5.9.5.1.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	
5	page_num	分页页码	数字				
6	page_size	分页数量	数字				

5.9.5.1.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	codseRcdId	病程记录编号	数值型	30		Y	
2	deptCode	科室代码	字符型	30		Y	
3	deptName	科室名称	字符型	50		Y	
4	wardareaName	病区名称	字符型	50		Y	
5	bedno	病床号	字符型	10		Y	
6	rcdTime	记录日期时间	日期型			Y	yyyy-MM-dd
7	chfcomp	主诉	字符型	100		Y	
8	casFtur	病例特点	字符型	1000		Y	
9	tcm4dRslt	中医“四诊”观察结果	字符型	1000		N	
10	diagEvid	诊断依据	字符型	1000		Y	
11	fstdiagWmDiagCode	初步诊断-西医诊断编码	字符型	30		N	
12	fstdiagTcmDiagName	初步诊断-西医诊断名称	字符型	100		N	
13	fstdiagTcmDiagCode	初步诊断-中医病名代码	字符型	20		N	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
14	fstdiagTcmDise	初步诊断-中医病名	字符型	200		N	
15	fstdiagTcmsympCode	初步诊断-中医证候代码	字符型	9		N	
16	fstdiagTcmsymp	初步诊断-中医证候	字符型	200		N	
17	idtfDiagWmDiagCode	鉴别诊断-西医诊断编码	字符型	30		N	
18	idtfDiagWmDiagName	鉴别诊断-西医诊断名称	字符型	100		N	
19	idtfDiagTcmDiagCode	鉴别诊断-中医病名代码	字符型	30		N	
20	idtfDiagTcmDise	鉴别诊断-中医病名	字符型	200		N	
21	idtfDiagTcmsympCode	鉴别诊断-中医证候代码	字符型	30		N	
22	idtfDiagTcmsymp	鉴别诊断-中医证候	字符型	200		N	
23	trtPlan	诊疗计划	字符型	5000		Y	
24	prnpTrt	治则治法	字符型	2000		N	
25	ipdrCode	住院医师编号	字符型	30		Y	
26	iptDrName	住院医师姓名	字符型	50		Y	
27	prntDrName	上级医师姓名	字符型	50		N	
28	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.9.5.2 【9237】电子病例查询手术记录信息

5.9.5.2.1 交易说明

通过此交易接口查询电子病例【4701】手术记录信息。

5.9.5.2.2 重点说明

无。

5.9.5.2.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.2.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/publicCloudService/queryOprnRcdInfoByPage

5.9.5.2.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	
5	page_num	分页页码	数字				
6	page_size	分页数量	数字				

5.9.5.2.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	oprAppyId	手术申请单号	字符型	30		Y	
2	oprSn	手术序列号	字符型	16		Y	
3	aboCode	ABO血型代码	字符型	2	Y		
4	oprTime	手术日期	日期型			Y	
5	oprTypeCode	手术分类代码	字符型	1		Y	参照国家卫生健康委发布最新编码标准
6	oprTypeName	手术分类名称	字符型	20		Y	
7	bfpnDiagCode	术前诊断代码	字符型	100		Y	
8	bfpnDiagName	术前诊断名称	字符型	500		Y	
9	bfpnInhospIfet	术前是否发生院内感染	字符型	10	Y	Y	
10	afpnDiagCode	术后诊断代码	字符型	100		Y	
11	afpnDiagName	术后诊断名称	字符型	500		Y	
12	sincHealLvCode	手术切口愈合等级代码	字符型	30	Y	Y	
13	sincHealLv	手术切口愈合等级	字符型	5		Y	
14	backOprnFlag	是否重返手术（明确定义）	字符型	2		Y	
15	selvFlag	是否择期	字符型	2		Y	
16	usedPrevAbtlMednFlag	是否预防使用抗菌药物	字符型	2	Y	Y	参考码值DIC_FLAG
17	usedAbtlMednDays	预防使用抗菌药物天数	字符型	10		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
18	oprnOprtCode	手术操作代码	字符型	30		Y	
19	oprnOprtName	手术操作名称	字符型	500		Y	
20	oprnLvCode	手术级别代码	字符型	10	Y		
21	oprnLvName	手术级别名称	字符型	300			
22	anstMtdCode	麻醉-方法代码	字符型	5			
23	anstMtdName	麻醉-方法名称	字符型	50			
24	anstLvCode	麻醉分级代码	字符型	10	Y		
25	anstLvName	麻醉分级名称	字符型	50			
26	anstExeDeptCode	麻醉执行科室代码	字符型	30	Y		参照科室代码（dept）
27	anstExeDeptName	麻醉执行科室名称	字符型	50			
28	anstEfft	麻醉效果	字符型	100			
29	oprnBegntime	手术开始时间	日期			Y	yyyyMMddHHmmss
30	oprnEndtime	手术结束时间	日期			Y	yyyyMMddHHmmss
31	aspsOprnFlag	是否无菌手术	字符型	2			
32	aspsOprnIfetFlag	无菌手术是否感染	字符型	2			
33	afpnInfo	手术后情况	字符型	2000			
34	oprn_mergoprnC opnFlag	是否手术合并症	字符型	10			
35	oprnCpFlag	是否手术并发症	字符型	10			
36	oprnAnstDeptCode	手术执行科室代码	字符型	30	Y		参照科室代码（dept）
37	oprnAnstDeptName	手术执行科室名称	字符型	50			
38	palgExam	病理检查	字符型	500			
39	othMedDspo	其他医学处置	字符型	4000			
40	oprnOtFlag	是否超出标准手术时间	字符型	2			
41	operName	手术者姓名	字符型	50			
42	asit_1Name	助手I姓名	字符型	50			
43	asit_2Name	助手II姓名	字符型	50			
44	anstDrName	麻醉医师姓名	字符型	50			
45	anstAsaLvCode	麻醉ASA分级代码	字符型	50			参照国家卫生健康委下发的麻醉ASA分级代码
46	anstAsaLvName	麻醉ASA分级名称	字符型	100			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
47	anstMednCode	麻醉药物代码	字符型	300	Y		参照国家卫生健康委下发的麻醉药物代码
48	anstMednName	麻醉药物名称	字符型	100			
49	anstMednDos	麻醉药物剂量	字符型	20			
50	anstDosunt	计量单位	字符型	10			
51	anstBegntime	麻醉开始时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
52	anstEndtime	麻醉结束时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
53	anstCopnCode	麻醉合并症代码	字符型	10			参照国家卫生健康委下发的麻醉合并症代码
54	anstCopnName	麻醉合并症名称	字符型	100			
55	anstCopnDscr	麻醉合并症描述	字符型	1K			
56	inpoolPacuBegntime	入复苏室时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
57	exitPacuEndtime	出复苏室时间	日期型				yyyyMMddHHmmss
58	selvOprnFlag	是否择期手术	字符型	1	Y		
59	cancOprnFlag	是否择取消手术	字符型	1	Y		
60	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.9.5.3 【9238】电子病例查询出院记录信息

5.9.5.3.1 交易说明

通过此交易接口查询电子病例【4701】出院记录信息。

5.9.5.3.2 重点说明

无。

5.9.5.3.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.3.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/publicCloudService/queryPatnDscgByPage

5.9.5.3.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	

5.9.5.3.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	dscgDate	出院日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
2	admDiagDescr	入院诊断描述	字符型	200			
3	dscgDiagDescr	出院诊断	字符型	1000			
4	admInfo	入院情况	字符型	1000			
5	trtProcRslt	诊治经过及结果（含手术日期名称及结果）	字符型	4000			
6	dscgInfo	出院情况（含治疗效果）	字符型	2000			
7	dscgDrord	出院医嘱	字符型	1000			
8	caty	科别	字符型	6	Y		
9	recDr	记录医师	字符型	50			
10	mainDrugName	主要药品名称	字符型	1500			
11	othImpInfo	其他重要信息	字符型	1500			

5.9.5.4 【9239】非结构化检验报告信息查询

5.9.5.4.1 交易说明

通过此交易接口查询非结构化检验报告信息（不包含文件内容）。

5.9.5.4.2 重点说明

无。

5.9.5.4.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.4.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/publicCloudService/queryNonStruRpotInfoPage

5.9.5.4.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	mdtrt_id	就诊编号	字符型	30		Y	
5	page_num	分页数量	数字				
6	page_size	分页页码	数字				

5.9.5.4.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	mdtrtSn	就医流水号	字符型	30		Y	
2	mdtrtId	就诊ID	字符型	30			医保病人必填
3	psnNo	人员编号	字符型	30			医保病人必填
4	otpIptFlag	门诊/住院标志	字符型	2		Y	
5	examTestFlag	检查/检验标志	字符型	30		Y	
6	appyNo	申请号	字符型	20		Y	
7	fileName	文件名	字符型	50		Y	
8	filetype	文件格式类型	字符型	3			
9	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y	Y	

5.9.5.5 【9240】非结构化检验报告信息查询

5.9.5.5.1 交易说明

通过此交易接口查询非结构化检验报告文件内容。

5.9.5.5.2 重点说明

无。

5.9.5.5.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.5.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/publicCloudService/queryNonStruRpotContent

5.9.5.5.5 输入

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	mdtrtSn	就医流水号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号

5.9.5.5.6 输出

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	exam_test_rpot	检查/检验报告	字符型			Y	base64编码格式

5.9.5.6 【9241】影像信息查询

5.9.5.6.1 交易说明

通过此交易接口查询参保人的影像数据。

5.9.5.6.2 重点说明

无。

5.9.5.6.3 交易对象

交易发送方：医疗机构。

交易接收方：地方医保局。

5.9.5.6.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/mie/cloud/queryExamRpotImgIndxByPage

5.9.5.6.5 输入

输入-查询条件 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psnNo	人员编号	字符型	30		Y	
2	psnCrtType	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
3	certno	证件号码	字符型	30		Y	
4	fixmedinsCode	定点医疗机构编号	字符型	30		N	
5	fixmedinsName	定点医药机构名称	字符型	200		N	
6	pageNumber	第几页	数值型			Y	
7	pageSize	每页条数	数值型			Y	
8	mdtrtCertType	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌, 为“02”时填写身份证号, 为“03”时填写社会保障卡卡号
9	mdtrtCertNo	就诊凭证编号	字符型	50		Y	

5.9.5.6.6 输出

输出-查询信息 (节点标识: output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	是否非空	说明
1	pageNum	第几页	字符型	Y	
2	pageSize	每页条数	字符型	Y	
3	data	分页结果	对象	Y	

输出-查询信息 (节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	是否非空	说明
1	hiImgIndx	医保影像云索引编码	字符型	Y	
2	psnName	姓名	字符型	Y	
3	psnCrtType	证件类型	字符型	Y	
4	certno	证件号码	字符型	Y	
5	imgExamItem	检查项目名称	字符型	N	
6	examDate	检查日期	字符型	N	

7	diagRslt	诊断结果	字符型	N	
8	fixmedinsCode	医院编码	字符型	N	
9	fixmedinsName	医院名称	字符型	N	
10	examRpotLinkUrl	报告地址	字符型	Y	
11	imgInfoLinkUrl	影像地址	字符型	Y	

5.10 招采交易接口

说明：分页统一输出格式

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	pageNum		数值型				
2	pageSize		数值型				
3	size		数值型				
4	startRow		数值型				
5	endRow		数值型				
6	pages		数值型				
7	recordCounts		数值型				
8	isFirstPage		布尔型				
9	isLastPage		布尔型				
10	Data		List<T>				

5.10.1 查询企业分页列表

5.10.1.1 【9301】查询企业分页列表

5.10.1.1.1 交易说明

根据条件查询省采购平台企业信息，返回企业在省平台上的企业编码，可用于其他接口含【企业编码】的入参。

5.10.1.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口，每页最多显示500条
输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.1.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/base/queryOrgPage

5.10.1.1.5 输入

表9301-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	entp_type	企业类型	字符型	30		Y	3.生产企业4.配送企业5.代理企业6.生产及代理7.生产及配送8.代理及配送9.生产代理及配送
2	entp_name	机构名称	字符型	30		N	
3	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
4	page_no	当前页数	数值型	30		Y	

5.10.1.1.6 输出

表9301-1输出-企业信息(节点标识：Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	entp_id	企业ID	字符型	30		Y	
2	entp_code	企业代码	字符型	30		Y	
3	entp_type	企业类型	字符型	30		Y	3.生产企业4.配送企业5.代理企业6.生产及代理7.生产及配送8.代理及配送9.生产代理及配送
4	entp_name	企业名称	字符型	200		Y	

5.10.2 查询采购项目分页列表

5.10.2.1 【9302】查询采购项目分页列表

5.10.2.1.1 交易说明

获取省采购平台交易院端招采项目表。

5.10.2.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口，每页最多显示500条

输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.2.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.2.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/base/queryItemPage

5.10.2.1.5 输入

表9302-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
2	page_no	当前页数	数值型	30		Y	
3	prod_type	项目类型	字符型	30		Y	1.药品2.耗材
4	item_id	项目id	字符型	30		N	
5	item_code	项目编码	字符型	30		N	
6	item_name	项目名称	字符型	30		N	

5.10.2.1.6 输出

表9302-1输出-项目信息(节点标识：Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	item_id	项目ID	字符型	30		Y	

2	item_code	项目编码	字符型	30		Y	
3	item_name	项目名称	字符型	30		Y	

5.10.3 查询医疗机构收货地址

5.10.3.1 【9303】查询医疗机构收货地址

5.10.3.1.1 交易说明

查询本院在省采购平台[库房管理]功能中维护的收货地址列表，提交采购计划接口收货地址入参需用。

5.10.3.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口，每页最多显示500条
输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.3.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.3.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/base/queryHospAddrPage

5.10.3.1.5 输入

表9303-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
2	page_no	当前页数	数值型	30		Y	
3	shpp_addr	收货地址	字符型	30		N	
4	shpp_addr_id	收货地址ID	字符型	30		N	
5	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号

5.10.3.1.6 输出

表9303-1输出-收货地址信息(节点标识：Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

1	invottl	发票抬头	字符型	30		Y	
2	shpp_addr	收货地址	字符型	300		Y	
3	shpp_addr_id	收货地址ID	字符型	30		Y	

5.10.4 查询医院用户信息

5.10.4.1 【9304】查询医院用户信息

5.10.4.1.1 交易说明

查询本院在省采购平台审核通过的用户列表，提交采购计划接口审核人入参需用。

5.10.4.1.2 重点说明

此接口为批量查询接口，响应信息中output节点为集合对象

5.10.4.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.4.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/base/queryUserInfoList

5.10.4.1.5 输入

表9304-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号

5.10.4.1.6 输出

表9304-1输出-用户信息(节点标识：output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	user_id	用户ID	字符型	30		Y	
2	user_name	用户名称	字符型	100		Y	

5.10.5 查询招采挂网目录

5.10.5.1 【9305】查询招采挂网目录

5.10.5.1.1 交易说明

根据查询条件获取省采购平台药品挂网目录列表，可查看药品挂网目录详细信息。

5.10.5.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口，每页最多显示500条

输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.5.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.5.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/base/queryDrudProdPage

5.10.5.1.5 输入

表9305-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
2	page_no	当前页数	数值型	30		Y	
3	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
4	prod_mol	剂型	字符型	30		N	
5	prod_code	产品编号	字符型	30		N	
6	prod_spec	规格	字符型	30		N	
7	prodentp_code	生产企业编码	字符型	30		N	
8	item_id	项目ID	字符型	30		N	
9	opt_time	操作时间	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
10	prod_name	产品名称	字符型	30		N	

5.10.5.1.6 输出

表9305-1输出-挂网目录信息(节点标识: Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	prod_id	产品ID	字符型	30		Y	
2	prod_code	产品编号	字符型	30		Y	
3	prod_name	产品名称	字符型	30		Y	
4	genname	通用名	字符型	30		Y	
5	pubonln_pric	挂网价格	数值型			Y	
6	prod_mol	剂型/型号	字符型	30		Y	
7	prod_spec	规格	字符型	30		Y	
8	prod_pac	包装	字符型	30		Y	
9	pac_matl	包装材质	字符型	30		Y	
10	aprjno	批准文号	字符型	30		Y	
11	prodentp_code	生产企业编号	字符型	30		Y	
12	prodentp_name	生产企业名称	字符型	30		Y	
13	item_id	项目id	字符型	30		Y	
14	item_name	项目名称	字符型	30		Y	
15	opt_time	操作时间	时间型			Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss

5.10.6 查询医疗机构院内目录

5.10.6.1 【9306】查询医疗机构院内目录

5.10.6.1.1 交易说明

根据条件查询本院在省采购平台的院内目录信息,提交采购计划接口院内目录Id入参需用。

5.10.6.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口,每页最多显示500条

输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.6.1.3 交易对象

交易发送方:医药机构。

交易接收方:地方医保局。

5.10.6.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/base/queryHospDrudProdPage

5.10.6.1.5 输入

表9306-1输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
2	page_no	当前页数	数值型	30		Y	
3	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
4	prod_mol	剂型	字符型	30		N	
5	prod_code	产品编号	字符型	30		N	
6	prod_spec	规格	字符型	30		N	
7	prodentp_code	生产企业编码	字符型	30		N	
8	item_id	项目ID	字符型	30		N	
9	update_time	更新时间	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
10	prod_name	产品名称	字符型	30		N	
11	delv_entp_code	配送企业编码	字符型	30		N	
12	aprvno	批准文号				N	
13	prod_pac	包装				N	
14	essdrug_type	基药属性				N	1.基药0.非基药
15	hosp_list_code	院内目录代码				N	

5.10.6.1.6 输出

表9306-1输出-院内目录信息(节点标识: Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	prod_id	产品ID	字符型	30		Y	
2	prod_code	产品编号	字符型	30		Y	
3	prod_name	产品名称	字符型	30		Y	
4	hosp_purcpric	医院采购价格	数值型	30		Y	
5	pubonln_pric	挂网价格	数值型			Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	prod_mol	剂型/型号	字符型	30		Y	
7	prod_spec	规格	字符型	30		Y	
8	prod_pac	包装	字符型	30		Y	
9	pac_matl	包装材质	字符型	30		Y	
10	aprvno	批准文号	字符型	30		Y	
11	prodentp_code	生产企业编号	字符型	30		Y	
12	prodentp_name	生产企业名称	字符型	30		Y	
13	item_id	项目id	字符型	30		Y	
14	item_name	项目名称	字符型	30		Y	
15	hosp_list_id	院内目录ID	字符型	30		Y	
16	essdrug_type	基药属性	字符型	30		Y	1.基药0.非基药
17	essdrug_type_val	基药属性值	字符型	30		Y	
18	pric_prcunt	价格单位	字符型	30		Y	
19	hosp_list_code	院内目录代码	字符型	30		Y	
20	delventp_code	配送企业代码	字符型	30		Y	
21	delventp_name	配送企业名称	字符型	30		Y	
22	high_sel_lmtpric	最高销售限价	数值型			Y	

5.10.7 医疗机构提交药品采购计划

5.10.7.1 【9307】医疗机构提交药品采购计划

5.10.7.1.1 交易说明

通过该接口下单，将制单明细传递省采购平台。

5.10.7.1.2 重点说明

提交采购计划后，会直接生成订单信息

5.10.7.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.7.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/medins/drug/savePurcPlan

5.10.7.1.5 输入

表9307-1输入-采购计划(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
2	shpp_addr_id	收货地址ID	字符型	30		Y	
3	plan_memo	备注	字符型	30		N	
4	invottl	发票抬头	字符型	30		Y	
5	chker_id	审核人ID	字符型	30		Y	
6	chker_name	审核人	字符型	30		Y	
7	creator_id	发送人ID	字符型	30		Y	
8	creator_name	发送人	字符型	30		Y	
9	his_ord_no	医院HIS系统订单编号	字符型	30		Y	
10	purc_plan_detail_req_list	采购计划明细	对象集合				

表9307-2输入-采购计划明细(节点标识: purc_plan_detail_req_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	hosp_list_id	院内目录ID	字符型	30		Y	
2	purc_cnt	采购数量	数值型			Y	
3	plan_detl_memo	备注	字符型	100		N	
4	his_ord_detl_no	医院his系统订单明细编号	字符型	100		Y	

5.10.7.1.6 输出

表9307-3输出-订单信息(节点标识: output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	his_ord_no	医院HIS系统订单编号	字符型	30		Y	
2	plan_code	采购计划编号	字符型	100		Y	
3	purc_ord_resp_list	采购订单信息	对象集合			Y	

表9307-4输出-订单列表(节点标识: purc_ord_resp_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	his_ord_no	医院HIS系统订单编号	字符型	30		Y	
2	ord_no	订单编号	字符型	100		Y	
3	delventp_code	配送企业编号	字符型	30		Y	
4	delventp_name	配送企业名称	字符型	30		Y	
5	ord_sum_amt	订单总额	数值型			Y	
6	purc_ord_detl_resp_list	采购订单明细	对象集合			Y	

表9307-5输出-订单明细(节点标识: purc_ord_detl_resp_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	his_ord_detl_no	医院HIS系统订单明细编号	字符型	30		Y	
2	ord_detl_id	订单明细ID	字符型	100		Y	
3	hosp_list_id	采购订单信息	字符型	100		Y	
4	prod_id	产品ID	字符型	100		Y	
5	purc_cnt	采购数量	数值型			Y	
6	ord_price	订单价格	数值型			Y	

5.10.8 获取药品发货单明细

5.10.8.1 【9308】获取药品发货单明细

5.10.8.1.1 交易说明

查询配送企业在省采购平台面向本院的发货明细，该接口为医院收货入库的数据来源。

5.10.8.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口，每页最多显示500条

输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.8.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.8.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
----	----------

1	/api/fsiextend/tps-trade/medins/queryDrugProdShipPage
---	---

5.10.8.1.5 输入

表9308-1输入-查询条件(节点标识: data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
2	page_no	当前页数	数值型	30		Y	
3	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
4	his_ord_no	医院his系统订单编号	字符型	30		N	
5	his_ord_detl_no	医院his系统订单明细编号	字符型	30		N	
6	ord_no	平台订单编号	字符型	30		N	
7	ord_detl_id	平台订单明细ID	字符型	30		N	
8	prod_code	产品编码	字符型	30		N	
9	shp_time_begin	发货时间开始	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
10	shp_time_end	发货时间结束	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	send_time_begin	发送时间开始	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
12	send_time_end	发送时间结束	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
13	shpp_time_begin	收货时间开始	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
14	shpp_time_end	收货时间结束	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
15	shp_stas	发货状态	字符型			N	2.已发货3.已收货
16	prodentp_code	生产企业编码	字符型	30		N	
17	delventp_code	配送企业编码	字符型	30		N	

5.10.8.1.6 输出

表9308-1输出-药品发货单信息(节点标识: Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	shp_id	发货明细Id	字符型	30		Y	
2	his_ord_no	医院his系统订单编号	字符型	30		Y	
3	his_ord_detl_no	医院his系统订单明细编号	字符型	30		Y	
4	prod_code	产品编码	字符型	30		Y	
5	itemname	项目名称	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
6	sel_invo_one	销售发票号 (第一票)	字符型	30		Y	
7	sel_invo_two	销售发票号 (第二票)	字符型	30		Y	
8	sel_list	销售清单	字符型	30		Y	
9	manu_lotnum	批号	字符型	30		Y	
10	shp_cnt	发货数量	数值型	30		Y	
11	shpp_cnt	收货数量	数值型	30		Y	
12	ord_code	订单编号	字符型	30		Y	
13	prod_name	产品名称	字符型	30		Y	
14	purc_amt	采购金额	数值型	30		Y	
15	shp_stas	发货状态	字符型	30		Y	2.已发货3.已收货
16	dosform	剂型/型号	字符型	30		Y	1.基药0.非基药
17	purc_cnt	采购数量(订单 数量)	数值型	30		Y	
18	prodentp_code	生产企业代码	字符型	30		Y	
19	prodentp_name	生产企业名称	字符型	30		Y	
20	delventp_code	配送企业代码	字符型	30		Y	
21	delventp_name	配送企业名称	字符型	30		Y	
22	send_time	发送时间	时间型			Y	yyyy-MM- ddHH:mm:ss
23	shp_time	发货时间	时间型				yyyy-MM- ddHH:mm:ss
24	shpp_time	收货时间	时间型				yyyy-MM- ddHH:mm:ss
25	expy_end_date	有效期截至时 间	时间型				yyyy-MM- ddHH:mm:ss
26	aprvno	批准文号					
27	invoDate	开票日期	时间型				yyyy-MM- ddHH:mm:ss
28	invoAmt	开票金额	数值型				
29	shp_pric	发货金额	数值型				

5.10.9 提交药品入库确认信息

5.10.9.1 【9309】提交药品入库确认信息

5.10.9.1.1 交易说明

根据获取到的发货明细，进行收货/入库的动作，把入库的详细信息推送到省采购平台。

5.10.9.1.2 重点说明

暂无

5.10.9.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.9.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/medins/receiveGoodsShip

5.10.9.1.5 输入

表9309-1输入-收货信息(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
2	detail_list	收货明细集合	对象集合			Y	

表9309-2输入-收货明细(节点标识：detail_list)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	shp_id	平台发货单明细id	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
2	shpp_cnt	收货数量	字符型	30		Y	
3	shpp_time	收货时间	时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss

5.10.9.1.6 输出

节点output直接响应文本信息，根据状态码判断即可

5.10.10 查询药品备案采购记录

5.10.10.1 【9310】查询药品备案采购记录

5.10.10.1.1 交易说明

根据条件查询本院在省采购平台的备案采购信息，只能查询到审核通过的。

5.10.10.1.2 重点说明

此接口为分页查询接口，每页最多显示500条

输出信息为分页统一输出格式中Data节点说明

5.10.10.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.10.10.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/tps-trade/medins/drug/queryFilPurcPage

5.10.10.1.5 输入

表9310-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	page_size	每页显示数量	数值型	30		Y	
2	page_no	当前页数	数值型	30		Y	
3	opt_user_nick_name	当前请求账号	字符型	30		Y	招采系统的登录账号
4	dosform	剂型	字符型	30		N	
5	prod_code	产品编号	字符型	30		N	
6	prod_spec	规格	字符型	30		N	
7	prodentp_code	生产企业编码	字符型	30		N	
8	dcla_entp_code	代理（申报）企业代码	字符型	30		N	
9	begn_crte_time	开始填报时间	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
10	end_crte_time	结束填报时间	时间型			N	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
11	prod_name	产品名称	字符型	30		N	
12	delv_entp_code	配送企业编码	字符型	30		N	
13	prod_pac	包装	字符型	30		N	

5.10.10.1.6 输出

表9310-1输出-院内目录信息(节点标识：Data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	send_time	发货时间	字符型	30		Y	yyyy-MM-ddHH:mm:ss
2	prod_code	产品编号	字符型	30		Y	
3	prod_name	产品名称	字符型	30		Y	
4	dosform	剂型	字符型	30		Y	
5	prod_spec	规格	字符型	30		Y	
6	prod_mol	剂型/型号	字符型	30		Y	
7	prod_pac	包装	字符型	30		Y	
8	pac_matl	包材	字符型	30		Y	
9	prodentp_name	生产企业	字符型	30		Y	
10	prodentp_code	生产企业编码	字符型	30		Y	
11	dcla_entp_name	代理企业名称	字符型	30		Y	
12	dcla_entp_code	代理企业编码	字符型	30		Y	
13	delventp_code	配送企业编码	字符型	30		Y	
14	delventp_name	配送企业名称	字符型	30		Y	
15	purc_cnt	采购量	数值型			Y	
16	pric	单价	数值型			Y	
17	hosp_purc_pric	医院采购价	数值型			Y	
18	purc_amt	采购金额	数值型			Y	
19	appy_rea	申请理由	字符型	300		Y	
20	memo	备注	字符型	300		Y	
21	fil_type	备案类型	字符型	30		Y	
22	fil_type_val	备案类型值	字符型	30		Y	
23	shp_time	采购时间	时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
24	shpp_time	收货时间	时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss
25	crte_time	填单时间	时间型				yyyy-MM-ddHH:mm:ss

5.11LisPacs 检查检验影像接口

5.11.1LisPacs 申请单报告单上传

5.11.1.1 【9401】LisPacs申请单报告单上传

5.11.1.1.1 交易说明

医院可通过该接口将Lis与Pacs的申请单报告单上传。

5.11.1.1.2 重点说明

入参in接收的是文件字节数组,件必须是一个Excel,据模板可以在定点医药机构业务办理子系统-定点医药机构管理系统-信息采集上传-LIS信息采集上传或PACS信息采集上传菜单中,过LIS申请单上传、LIS报告单上传、PACS申请单上传、PSCS报告单上传四个菜单下载对应的数据模板。

5.11.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.11.1.1.4 接口说明

序号	里约网关接口地址
1	/api/fsiextend/lis/pacs/apply/report/lisPacsApplyReportFileUpload

5.11.1.1.5 输入

表9401-1输入-查询条件(节点标识：data)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	in	文件	Byte[]			Y	文件字节数组,文件必须是一个Excel,数据模板可以在定点医药机构业务办理子系统-定点医药机构管理系统-信息采集上传-LIS信息采集上传或PACS信息采集上传菜单中,通过LIS申请单上传、LIS报告单上传、PACS申请单上传、PSCS报告单上传四个菜单下载对应的数据模板。
2	admDvs	组织机构区划	字符型			Y	可以参考定点医药机构业务办理子系统 /ips/admin/web/getCurrentUser接口的admDvs

3	type	文件类型	字符型	1		Y	枚举值如下: 1:lis申请单 2:lis报告单 3:pacs申请单 4:pacs报告单 注:传数值
---	------	------	-----	---	--	---	---

5.11.1.1.6 输出

无

第6章 字典表

以下字典供两定机构参考使用，最终以接口【1901】字典表查询返回结果为准。

申报来源(dcla_souc)

表856申报来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	定点医药机构	02	中心经办系统
03	网上经办系统	04	APP
9912	国家医保局		

生育类别(matn_type)

表857生育类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正常产	2	助娩产
3	剖宫产	4	流产

计划生育手术类别(birctrl_type)

表858计划生育手术类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	放置宫内节育器	4	引产术
2	取出宫内节育器	5	绝育手术
3	流产术	6	绝育复通手术

新生儿标志(nwb_flag)

表859新生儿标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

医院审批标志(hosp_appr_flag)

表860医院审批标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	无须审批	2	审批不通过
1	审批通过		

医院制剂标志(hosp_prep_flag)

表861医院制剂标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

中药使用方式(tcmdrug_used_way)

表862中药使用方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	复方	2	单方

公务员标志(cvlserv_flag)

表863公务员标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

离院方式(dscg_way)

表864离院方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	医嘱离院	4	非医嘱离院
2	医嘱转院	5	死亡
3	医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院	9	其他

人员类别(psn_type)

表865人员类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	在职	41	学龄前儿童
21	退休	42	中小學生
31	离休	43	大学生
32	老红军	50	成年居民（非从业）
33	一至六级残废军人	60	老年居民
34	医疗照顾人员	91	其他人员

对账结果(stmt_rslt)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	平	1	中心多
2	医药机构多	3	数据不一致

表866对账结果

定点医疗服务机构类型(fixmedins_type)

表867定点医疗服务机构类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	定点医疗机构	2	定点零售药店

人员证件类型(psn_cert_type)

表868人员证件类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居民身份证（户口簿）	10	军烈属证明
02	中国人民解放军军官证	11	外国人就业证
03	中国人民武装警察警官证	12	外国专家证
04	香港特区护照/港澳居民来往内地通行证	13	外国人常驻记者证
05	澳门特区护照/港澳居民来往内地通行证	14	台港澳人员就业证
06	台湾居民来往大陆通行证	15	回国（来华）定居专家证
07	外国人永久居留证	90	社会保障卡
08	外国人护照	99	其他身份证件
09	残疾人证		

性别(gend)

表869性别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未知的性别	2	女
1	男	9	未说明性别

民族(naty)

表870民族

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	汉族	29	柯尔克孜族
02	蒙古族	30	土族
03	回族	31	达斡尔族
04	藏族	32	仫佬族
05	维吾尔族	33	羌族
06	苗族	34	布朗族
07	彝族	35	撒拉族
08	壮族	36	毛南族
09	布依族	37	仡佬族
10	朝鲜族	38	锡伯族

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	满族	39	阿昌族
12	侗族	40	普米族
13	瑶族	41	塔吉克族
14	白族	42	怒族
15	土家族	43	乌孜别克族
16	哈尼族	44	俄罗斯族
17	哈萨克族	45	鄂温克族
18	傣族	46	德昂族
19	黎族	47	保安族
20	傈僳族	48	裕固族
21	佤族	49	京族
22	畲族	50	塔塔尔族
23	高山族	51	独龙族
24	拉祜族	52	鄂伦春族
25	水族	53	赫哲族
26	东乡族	54	门巴族
27	纳西族	55	珞巴族
28	景颇族	56	基诺族

限制使用标志(lmt_used_flag)

表871限制使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	0	否

生产地类别(prodplac_type)

表872生产地类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	国内生产（合资）	2	国外生产

基本药物标志(bas_medn_flag)

表873基本药物标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

医保谈判药品标志(hi_nego_drug_flag)

表874医保谈判药品标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

收费项目等级(chrgitm_lv)

表875收费项目等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	甲类	03	自费
02	乙类		

代办人关系(agnter_rlts)

表876代办人关系

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	配偶	6	祖父母或外祖父母
2	子女	7	兄、弟、姐、妹
4	孙子、孙女，或外孙子、外孙女	8	其他亲属
5	父母	9	非亲属

跨年度住院标志(ars_year_ipt_flag)

表877跨年度住院标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

清算类别(clr_type)

表878清算类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	门诊	41	药店购药
21	住院	99	其他

退费结算标志(refd_setl_flag)

表879退费结算标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

晚育标志(latechb_flag)

表880晚育标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

先行支付标志(pre_pay_flag)

表881先行支付标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

支付地点(pay_loc)

表882支付地点

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	中心	4	跨省异地
2	医疗机构	5	互联网医院
3	省内异地		

医疗类别(**med_type**)

表883医疗类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	普通门诊	41	定点药店购药
12	门诊挂号	51	生育门诊
13	急诊	52	生育住院
14	门诊慢特病	53	计划生育手术费
21	普通住院	91	其他门诊
22	外伤住院	92	其他住院
23	转外诊治住院	93	其他购药
24	急诊转住院	99	地方扩展医疗类别

公务员等级(**cvlserv_lv**)

表884公务员等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
101	国家级正职	132	县处级副职
102	国家级副职	141	乡科级正职
111	省部级正职	142	乡科级副职
112	省部级副职	150	科员级
121	厅局级正职	160	办事员级
122	厅局级副职	199	未定职
131	县处级正职		

险种类型(**insutype**)

表885险种类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310	职工基本医疗保险	390	城乡居民基本医疗保险
320	公务员医疗补助	392	城乡居民大病医疗保险
330	大额医疗费用补助	510	生育保险

代码值	代码名称	代码值	代码名称
340	离休人员医疗保障		

有效标志(vali_flag)

表886有效标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	无效	1	有效

在院状态(inhosp_stas)

表887在院状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	出院	1	在院

伴有并发症标志(cop_flag)

表888伴有并发症标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

出院带药标志(dscg_tkdrug_flag)

表889出院带药标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

就诊凭证类型(mdtrt_cert_type)

表890就诊凭证类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	医保电子凭证	03	社会保障卡
02	居民身份证		

灵活就业标志(flxempe_flag)

表891灵活就业标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

目录特项标志(list_sp_item_flag)

表892目录特项标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

起付线医院等级(dedc_hosp_lv)

表893起付线医院等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级	3	三级
2	二级		

清算方式(clr_way)

表894清算方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	按项目	04	按人头
02	单病种	05	DRGs点数法
03	按床日	99	其他

生育费用标志(matn_fee_flag)

表895生育费用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

限价医院等级(lmtpric_hosp_lv)

表896限价医院等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级	3	三级
2	二级		

医疗收费项目类别(med_chrgitm_type)

表897医疗收费项目类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	床位费	08	卫生材料费
02	诊察费	09	西药费
03	检查费	10	中药饮片费
04	化验费	11	中成药费
05	治疗费	12	一般诊疗费
06	手术费	13	挂号费
07	护理费	14	其他费

医嘱类别(drord_type)

表898医嘱类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	临时医嘱	3	备用医嘱
2	长期医嘱		

早产标志(pret_flag)

表899早产标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

直报标志(drt_reim_flag)

表900直报标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

转住医院等级(turnaround_hosp_lv)

表901转往医院等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级	3	三级
2	二级		

基金支付类型(fund_pay_type)

表902基金支付类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310100	城镇职工基本医疗保险统筹基金	370100	企业补充医疗保险基金
310200	城镇职工基本医疗保险个人账户基金	390100	城乡居民基本医疗保险基金
320100	公务员医疗补助基金	390200	城乡居民大病医疗保险基金
330100	大额医疗费用补助基金	610100	医疗救助基金
340100	离休人员医疗保障基金		
350100	一至六级残疾军人医疗补助基金		

目录类别(list_type)

表903目录类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
101	西药中成药	102	重饮片
103	自制剂	104	民族药
201	医疗服务项目	301	医用耗材

业务申请类型(biz_appy_type)

表904业务申请类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	门诊慢特病登记	08	异地安置登记
03	就医定点医疗机构登记		

处方药标志(rx_flag)

表905处方药标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

库存变更类型(inv_chg_type)

表906库存变更类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
101	调拨入库	105	销毁
102	调拨出库	106	其他入库
103	盘盈	107	其他出库
104	盘损	108	初始化入库

医保费用结算类型(hi_feesetl_type)

表907医保费用结算类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	非医疗保险结算	2	异地医疗保险结算
1	本地医疗保险结算		

出入院诊断类别(inout_diag_type)

表908出入院诊断类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	入院诊断	2	出院诊断

诊断类别(diag_type)

表909诊断类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	西医诊断	3	中医主证诊断
2	中医主病诊断		

银行行别代码(bank_type_code)

表910银行行别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
102	中国工商银行	313	城市商业银行
103	中国农业银行	314	农村商业银行
104	中国银行	315	恒丰银行
105	中国建设银行	316	浙商银行
301	交通银行	317	农村合作银行
302	中信银行	318	渤海银行
303	中国光大银行	319	徽商银行
304	华夏银行	320	村镇银行
305	中国民生银行	321	重庆三峡银行
306	广发银行	322	上海农村商业银行
307	平安银行	401	城市信用社
308	招商银行	402	农村信用联社
309	兴业银行	403	中国邮政储蓄银行
310	上海浦东发展银行	999	其他

医院等级(hosp_lv)

表911医院等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	三级特等	7	二级丙等
2	三级甲等	8	一级甲等

代码值	代码名称	代码值	代码名称
3	三级乙等	9	一级乙等
4	三级丙等	10	一级丙等
5	二级甲等	11	无等级
6	二级乙等	12	三级无等
13	二级无等	14	一级无等

定点联网开通标志(fix_onln_open_flag)

表912定点联网开通标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	暂停联网	2	取消定点
1	正常联网		

异地标志(out_flag)

表913异地标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

外检标志(etip_flag)

表914外检标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

儿童用药标志(chld_medc_flag)

表915儿童用药标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

主诊断标志(maindiag_flag)

表916主诊断标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

药品剂型(drug_dosform)

表917药品剂型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
100000	片剂	120312	控释颗粒剂
110000	胶囊剂	120313	颗粒剂
120000	口服液体剂	120314	缓释颗粒剂
300000	颗粒与溶液	130101	浓缩水丸
130000	丸剂	130102	浓缩水蜜丸
140000	颗粒剂	130103	浓缩蜜丸
150000	散剂	130201	大蜜丸
160000	外用液体剂	130202	小蜜丸
170000	注射剂	130301	水蜜丸
180000	软膏剂	130401	水丸
190000	凝胶剂	130501	糊丸
200000	硬膏剂	130601	微丸
210000	贴剂	130701	滴丸
220000	涂剂	130801	蜡丸
230000	栓剂	130901	丸剂
240000	眼用制剂	130902	糖丸
250000	鼻用制剂	130903	缓释丸
260000	耳用制剂	140101	颗粒剂
270000	吸入剂	140102	细粒剂
280000	植入剂	140103	茶剂
290000	其他剂型	140104	泡腾颗粒剂
100100	口服常释片剂	140105	混悬颗粒剂

代码值	代码名称	代码值	代码名称
100200	缓释控释片剂	140106	缓释颗粒剂
100300	其他片剂	140107	控释颗粒剂
110100	口服常释胶囊剂	150101	口服散剂
110200	缓释控释胶囊剂	150102	外用散剂
110300	其他胶囊剂	150201	口服粉剂
120100	医保口服液体剂	150202	外用粉剂
120200	其他口服液体剂	160101	溶液剂
120300	颗粒剂	160102	洗剂
130100	浓缩丸	160103	冲洗剂
130200	蜜丸	160104	搽剂
130300	水蜜丸	160105	油剂
130400	水丸	160106	含漱液
130500	糊丸	160107	外用酊剂
130600	微丸	160108	酊剂
130700	滴丸	160109	灌肠剂
130800	蜡丸	160110	外用混悬剂
130900	其他丸剂	160111	泡沫剂
140100	颗粒剂	170101	粉针剂
150100	散剂	170102	冻干粉针剂
150200	粉剂	170103	溶媒结晶粉针剂
160100	外用液体剂	170199	注射用无菌粉针
170100	注射用无菌粉末	170201	大容量注射液
170200	注射液	170202	小容量注射液
180100	软膏剂	170203	靶向制剂
180200	乳膏剂	180101	软膏剂
180300	霜剂	180102	阴道软膏剂
180400	糊剂	180103	口腔软膏剂
180500	油膏剂	180201	乳膏剂
190100	凝胶剂	180301	霜剂
190200	乳胶剂	180401	糊剂

代码值	代码名称	代码值	代码名称
200100	膏药剂	180501	油膏剂
210100	医保贴剂	190101	凝胶剂
210200	其他贴剂	190102	混悬型凝胶剂
220100	涂剂	190103	阴道凝胶剂
230100	栓剂	190104	眼用凝胶剂
240100	眼用制剂	190201	乳胶剂
250100	鼻用制剂	200101	膏药剂
260100	耳用制剂	210101	贴剂
270100	吸入剂	210102	贴膏剂
280100	植入剂	210103	透皮贴剂
290100	其他剂型	210104	膜剂
100101	素片	210105	凝胶贴膏
100102	糖衣片	210201	橡胶膏剂
100103	薄膜衣片	210202	巴布膏剂
100104	肠溶片	210203	控释贴剂
100105	分散片	210204	贴脐片剂
100199	普通片	210205	缓释透皮贴剂
100201	缓释片	210206	牙用缓释膜
100202	控释片	210207	敷剂
100203	肠溶缓释片	220101	涂剂
100204	口崩缓释片	220102	涂膜剂
100301	咀嚼片	230101	阴道栓
100302	泡腾片	230102	直肠栓
100303	速释片	230103	尿道栓
100304	多层片	240101	滴眼剂
100305	舌下片	240102	眼膏剂
100306	含片	240103	洗眼剂
100307	口腔崩解片	240104	眼膜剂
100308	口腔贴片	240105	眼丸剂
100309	口颊片	250101	滴鼻剂

代码值	代码名称	代码值	代码名称
100310	控释口颊片	250102	洗鼻剂
100311	纸片	260101	滴耳剂
100312	阴道片	260102	洗耳剂
100313	阴道泡腾片	260103	耳丸剂
100314	外用片	270101	鼻用喷雾剂
110101	胶囊剂	270102	气雾剂
110102	肠溶胶囊	270103	喷雾剂
110103	软胶囊(胶丸)	270104	粉雾剂
110104	肠溶软胶囊(肠溶胶丸)	270105	吸入剂
110105	肠溶微丸胶囊	270106	吸入溶液剂
110201	缓释胶囊	280101	植入剂
110202	肠溶缓释胶囊	280102	缓释植入剂
110203	控释胶囊	280103	密封源
110204	双释放肠溶胶囊	290101	冻干粉
110301	微囊(微丸)胶囊	290102	曲剂
110302	阴道胶囊剂	290103	熨剂
110303	阴道用软胶囊	290104	酒剂
120101	合剂(含口服液)	290105	灸剂
120102	口服混悬剂	290106	锭剂
120103	干混悬剂	290107	海绵剂
120104	口服乳液	290108	药棒剂
120105	口服溶液剂	290109	蜡棒
120106	口服酊剂	290110	牙周条
120107	糖浆剂	290111	口胶剂
120108	滴剂	290112	诊断试剂
120109	胶剂	290113	药盒
120110	胶浆剂	290114	纱布
120111	混悬滴剂	290115	试纸
120201	缓释混悬剂	290116	湿巾
120202	露剂	290117	宫内节育系统

代码值	代码名称	代码值	代码名称
120203	酞剂	290118	释氧剂
120204	浸膏剂	290119	去垢剂
120205	流浸膏剂	290120	气体
120206	煎膏剂	290121	火棉胶剂
120207	滴剂（胶囊型）	290122	原料
120308	细粒剂	290123	其他剂型
120309	茶剂	290124	熏蒸剂
120310	泡腾颗粒剂	290125	点刺液
120311	混悬颗粒剂		

中成药标志(tcmpat_flag)

表918中成药标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

计价单位类型(prcunt_type)

表919计价单位类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	最小计量单位	2	包装单位

包装材质(pacmatl)

表920包装材质

代码值	代码名称	代码值	代码名称
02	盒	76	口服固体药用高密度聚乙烯瓶
03	瓶（固体制剂）	77	多层共挤膜输液袋
04	袋	78	复合膜
05	特充	79	低硼硅玻璃管制注射剂瓶
06	预充式(预灌封)注射器	80	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶
07	板	81	管制玻璃瓶

代码值	代码名称	代码值	代码名称
08	铝塑管	82	中硼硅玻璃安瓿
09	配溶媒+无菌加药输液器	83	低硼硅玻璃管制瓶
11	笔芯	84	双联双袋
12	玻璃瓶	85	无色安瓿
14	配溶媒+双通输液器	86	玻璃安瓿
15	配溶媒	87	管制西林瓶
16	管装（植入剂）	88	聚丙烯输液瓶
17	散装（植入剂）	89	玻璃安瓿+预充式（预灌封）注射器
18	西林瓶	90	管制抗生素瓶
19	安瓿	91	棕色管制注射剂玻璃瓶
20	塑料瓶	92	铝管
21	非PVC膜	93	非PVC+单管双阀
28	直立式输液袋（聚乙烯）	94	非PVC+单管双阀+双层无菌
29	直立式聚丙烯输液袋	95	三层共挤输液用袋+单阀
30	配溶媒（氯化钠）+无菌加药输液器	96	硼硅玻璃管制注射剂瓶
31	针管注射器	97	玻璃管制注射剂瓶
32	配溶媒+预灌封注射器	98	三层共挤输液用袋+双管双阀
33	聚丙烯膜	99	非PVC多层共挤输液用袋双阀
34	非易拉型	A1	聚丙烯输液袋
35	PVC膜	A2	聚丙烯输液袋双阀
36	非PVC膜+双管双塞	A3	聚丙烯易折式双阀
37	PVC膜+双管双塞	A4	三层共挤输液用膜（I）制袋双阀
38	PVC膜+双管双塞+双层无菌	A5	贴膜式非PVC多层共挤输液用袋
39	非PVC膜+双管双塞+双层无菌	A6	贴膜式非PVC多层共挤输液用袋双阀
41	硬塑	A7	易折式非PVC多层共挤输液用袋双阀
42	金属管	A8	直立式聚丙烯输液袋双阀
43	塑料管	A9	直立式聚丙烯易折式双阀
44	PVC铝箔	B1	聚丙烯共混输液袋
50	含冲洗器	B2	非PVC多层共挤膜（扳开式，单座双阀）

代码值	代码名称	代码值	代码名称
51	弹力布	B3	聚丙烯共混输液袋（双阀）
52	弹力微孔布	B4	中性硼硅玻璃安瓿
53	无纺布	B5	内封式聚丙烯输液袋
54	配溶媒(葡萄糖)+无菌加药输液器	B6	多层共挤输液袋（双阀）
55	塑料安瓿	B7	口服液体药用高密度聚乙烯瓶
56	配溶媒(葡萄糖+氯化钠)+无菌加药输液器	B8	药用塑料瓶
57	配溶媒+无菌导液针	B9	低硼硅玻璃管制注射剂瓶（配一次性使用预充注射式溶药器（带针））
58	输液瓶+易折式组合盖	C1	软袋
59	输液袋+易折式组合盖	C2	聚乙烯喷雾瓶
61	单袋	C3	五层共挤输液用袋
63	双袋双联	C4	玻璃输液瓶
64	含吸入器	C5	畅充
65	裹金衣	C6	安瓿瓶
66	带针头	C7	无色玻璃安瓿
68	高密度聚乙烯瓶	C8	玻璃
69	塑料滴眼剂瓶	C9	管制注射剂瓶
70	抗生素玻璃瓶	CA	管制抗生素玻璃瓶
71	直立式低密度聚乙烯输液袋	CB	低硼硅玻璃安瓿装
72	低硼硅玻璃管制注射瓶	CC	曲颈易折安瓿瓶装
73	低硼硅玻璃安瓿瓶	CD	白卡纸
74	铝塑	CE	易折安瓿
75	钠钙玻璃模制注射剂瓶	67	加药器

最小使用单位(min_useunt)

表921最小使用单位

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
29	片	38	块
30	粒	39	包
31	支	40	个
32	瓶	41	揪
33	袋	42	滴
34	丸	43	汤匙
35	枚	48	盒
36	贴	49	听
37	锭	B6	套

特殊限价药品标志(sp_lmtpric_drug_flag)

表922特殊限价药品标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

特殊药品标志(sp_drug_flag)

表923特殊药品标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

服务项目类别(servitem_type)

表924服务项目类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1001	综合医疗服务类	1002	医技诊疗类
1003	临床诊疗类	1004	中医及民族医诊疗类

产品包装材质(prod_pacmatl)

表925产品包装材质

代码值	代码名称	代码值	代码名称
02	盒	76	口服固体药用高密度聚乙烯瓶
03	瓶（固体制剂）	77	多层共挤膜输液袋
04	袋	78	复合膜
05	特充	79	低硼硅玻璃管制注射剂瓶
06	预充式(预灌封)注射器	80	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶
07	板	81	管制玻璃瓶
08	铝塑管	82	中硼硅玻璃安瓿
09	配溶媒+无菌加药输液器	83	低硼硅玻璃管制瓶
11	笔芯	84	双联双袋
12	玻璃瓶	85	无色安瓿
14	配溶媒+双通输液器	86	玻璃安瓿
15	配溶媒	87	管制西林瓶
16	管装（植入剂）	88	聚丙烯输液瓶
17	散装（植入剂）	89	玻璃安瓿+预充式(预灌封)注射器
18	西林瓶	90	管制抗生素瓶
19	安瓿	91	棕色管制注射剂玻璃瓶
20	塑料瓶	92	铝管
21	非PVC膜	93	非PVC+单管双阀
28	直立式输液袋（聚乙烯）	94	非PVC+单管双阀+双层无菌
29	直立式聚丙烯输液袋	95	三层共挤输液用袋+单阀
30	配溶媒(氯化钠)+无菌加药输液器	96	硼硅玻璃管制注射剂瓶
31	针管注射器	97	玻璃管制注射剂瓶
32	配溶媒+预灌封注射器	98	三层共挤输液用袋+双管双阀
33	聚丙烯膜	99	非PVC多层共挤输液用袋双阀
34	非易拉型	A1	聚丙烯输液袋
35	PVC膜	A2	聚丙烯输液袋双阀
36	非PVC膜+双管双塞	A3	聚丙烯易折式双阀
37	PVC膜+双管双塞	A4	三层共挤输液用膜（I）制袋双阀
38	PVC膜+双管双塞+双层无菌	A5	贴膜式非PVC多层共挤输液用袋
39	非PVC膜+双管双塞+双层无菌	A6	贴膜式非PVC多层共挤输液用袋双阀

代码值	代码名称	代码值	代码名称
41	硬塑	A7	易折式非PVC多层共挤输液用袋双阀
42	金属管	A8	直立式聚丙烯输液袋双阀
43	塑料管	A9	直立式聚丙烯易折式双阀
44	PVC铝箔	B1	聚丙烯共混输液袋
50	含冲洗器	B2	非PVC多层共挤膜（扳开式，单座双阀）
51	弹力布	B3	聚丙烯共混输液袋（双阀）
52	弹力微孔布	B4	中性硼硅玻璃安瓿
53	无纺布	B5	内封式聚丙烯输液袋
54	配溶媒(葡萄糖)+无菌加药输液器	B6	多层共挤输液袋（双阀）
55	塑料安瓿	B7	口服液体药用高密度聚乙烯瓶
56	配溶媒(葡萄糖+氯化钠)+无菌加药输液器	B8	药用塑料瓶
57	配溶媒+无菌导液针	B9	低硼硅玻璃管制注射剂瓶（配一次性使用预充注射式溶药器（带针））
58	输液瓶+易折式组合盖	C1	软袋
59	输液袋+易折式组合盖	C2	聚乙烯喷雾瓶
61	单袋	C3	五层共挤输液用袋
63	双袋双联	C4	玻璃输液瓶
64	含吸入器	C5	畅充
65	裹金衣	C6	安瓿瓶
66	带针头	C7	无色玻璃安瓿
68	高密度聚乙烯瓶	C8	玻璃
69	塑料滴眼剂瓶	C9	管制注射剂瓶
70	抗生素玻璃瓶	CA	管制抗生素玻璃瓶
71	直立式低密度聚乙烯输液袋	CB	低硼硅玻璃安瓿装
72	低硼硅玻璃管制注射瓶	CC	曲颈易折安瓿瓶装
73	低硼硅玻璃安瓿瓶	CD	白卡纸
74	铝塑	CE	易折安瓿
75	钠钙玻璃模制注射剂瓶	67	加药器

机套标志(case_flag)

表926机套标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

高值耗材标志(highval_mcs_flag)

表927高值耗材标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

植入材料和人体器官标志(impt_matl_hmorgn_flag)

表928植入材料和人体器官标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

植入或介入类标志(impt_itvt_cls_flag)

表929植入或介入类标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	2	介入
1	植入		

一次性使用标志(dspo_used_flag)

表930一次性使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	2	否

待遇检查类型(trt_chk_type)

表931待遇检查类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	基金项检查	99	其他检查

基金款项待遇享受标志(trt_enjymnt_flag)

表932基金款项待遇享受标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

违规金额计算状态(vola_amt_stas)

表933违规金额计算状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	异常	1	正常

严重程度(sev_deg)

表934严重程度

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	明确违规	3	轻度可疑
2	高度可疑		

违规行为分类(vola_bhvr_type)

表935违规行为分类

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	行为类	2	项目类

违规明细类型(vola_item_type)

表936违规明细类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	违规项	2	涉及项

交易类型(transaction_type)

表937交易类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正交易	-1	反交易

定点医药机构退费结算标志(fixmedins_refd_setl_flag)

表938定点医药机构退费结算标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

新生儿入院类型(nwb_adm_type)

表939新生儿入院类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正常新生儿	4	非无菌分娩
2	早产	9	其它
3	有疾病新生儿		

拆零标志(trdn_flag)

表940拆零标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

人员身份类别(psn_idet_type)

表941人员身份类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	城市三无	06	医疗救助人员
02	农村五保户	07	医疗照顾人员
03	残疾	99	其他
04	失独父母		

残疾等级(dis_a_lv)

表942残疾等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	残疾一级	3	残疾三级
2	残疾二级	4	残疾四级

国家地区代码(nat_reg_n_code)

表943国家地区代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
AFG	阿富汗	LSO	莱索托
ALB	阿尔巴尼亚	LBR	利比里亚
DZA	阿尔及利亚	LBY	利比亚
ASM	美属萨摩亚	LIE	列支敦士登
AND	安道尔	LTU	立陶宛
AGO	安哥拉	LUX	卢森堡
AIA	安圭拉	MKD	前南马其顿
ATA	南极洲	MDG	马达加斯加
ATG	安提瓜和巴布达	MWI	马拉维
ARG	阿根廷	MYS	马来西亚
ARM	亚美尼亚	MDV	马尔代夫
ABW	阿鲁巴	MLI	马里
AUS	澳大利亚	MLT	马耳他
AUT	奥地利	MHL	马绍尔群岛
AZE	阿塞拜疆	MTQ	马提尼克
BHS	巴哈马	MRT	毛里塔尼亚
BHR	巴林	MUS	毛里求斯
BGD	孟加拉国	MYT	马约特
BRB	巴巴多斯	MEX	墨西哥
BLR	白俄罗斯	FSM	密克罗尼西亚联邦
BEL	比利时	MDA	摩尔多瓦

代码值	代码名称	代码值	代码名称
BLZ	伯利兹	MCO	摩纳哥
BEN	贝宁	MNG	蒙古
BMU	百慕大	MSR	蒙特塞拉特
BTN	不丹	MAR	摩洛哥
BOL	玻利维亚	MOZ	莫桑比克
BIH	波黑	MMR	缅甸
BWA	博茨瓦纳	NAM	纳米比亚
BVT	布维岛	NRU	瑙鲁
BRA	巴西	NPL	尼泊尔
IOT	英属印度洋领土	NLD	荷兰
BRN	文莱	ANT	荷属安的列斯
BGR	保加利亚	NCL	新喀里多尼亚
BFA	布基纳法索	NZL	新西兰
BDI	布隆迪	NIC	尼加拉瓜
KHM	柬埔寨	NER	尼日尔
CMR	喀麦隆	NGA	尼日利亚
CAN	加拿大	NIU	纽埃
CPV	佛得角	NFK	诺福克岛
CYM	开曼群岛	MNP	北马里亚纳
CAF	中非	NOR	挪威
TCD	乍得	OMN	阿曼
CHL	智利	PAK	巴基斯坦
CHN	中国	PLW	帕劳
HKG	香港	PSE	巴勒斯坦
MAC	澳门	PAN	巴拿马
TWN	台湾	PNG	巴布亚新几内亚
CXR	圣诞岛	PRY	巴拉圭
CCK	科科斯(基林)群岛	PER	秘鲁
COL	哥伦比亚	PHL	菲律宾
COM	科摩罗	PCN	皮特凯恩群岛

代码值	代码名称	代码值	代码名称
COG	刚果（布）	POL	波兰
COD	刚果（金）	PRT	葡萄牙
COK	库克群岛	PRI	波多黎各
CRI	哥斯达黎加	QAT	卡塔尔
CIV	科特迪瓦	REU	留尼汪
HRV	克罗地亚	ROM	罗马尼亚
CUB	古巴	RUS	俄罗斯联邦
CYP	塞浦路斯	RWA	卢旺达
CZE	捷克	SHN	圣赫勒拿
DNK	丹麦	KNA	圣基茨和尼维斯
DJI	吉布提	LCA	圣卢西亚
DMA	多米尼克	SPM	圣皮埃尔和密克隆
DOM	多米尼加共和国	VCT	圣文森特和格林纳丁斯
TMP	东帝汶	WSM	萨摩亚
ECU	厄瓜多尔	SMR	圣马力诺
EGY	埃及	STP	圣多美和普林西比
SLV	萨尔瓦多	SAU	沙特阿拉伯
GNQ	赤道几内亚	SEN	塞内加尔
ERI	厄立特里亚	SYC	塞舌尔
EST	爱沙尼亚	SLE	塞拉利昂
ETH	埃塞俄比亚	SGP	新加坡
FLK	福克兰群岛(马尔维纳斯)	SVK	斯洛伐克
FRO	法罗群岛	SVN	斯洛文尼亚
FJI	斐济	SLB	所罗门群岛
FIN	芬兰	SOM	索马里
FRA	法国	ZAF	南非
GUF	法属圭亚那	SGS	南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
PYF	法属波利尼西亚	ESP	西班牙
ATF	法属南部领土	LKA	斯里兰卡
GAB	加蓬	SDN	苏丹

代码值	代码名称	代码值	代码名称
GMB	冈比亚	SUR	苏里南
GEO	格鲁吉亚	SJM	斯瓦尔巴群岛
DEU	德国	SWZ	斯威士兰
GHA	加纳	SWE	瑞典
GIB	直布罗陀	CHE	瑞士
GRC	希腊	SYR	叙利亚
GRL	格陵兰	TJK	塔吉克斯坦
GRD	格林纳达	TZA	坦桑尼亚
GLP	瓜德罗普	THA	泰国
GUM	关岛	TGO	多哥
GTM	危地马拉	TKL	托克劳
GIN	几内亚	TON	汤加
GNB	几内亚比绍	TTO	特立尼达和多巴哥
GUY	圭亚那	TUN	突尼斯
HTI	海地	TUR	土耳其
HMD	赫德岛和麦克唐纳岛	TKM	土库曼斯坦
HND	洪都拉斯	TCA	特克斯科斯群岛
HUN	匈牙利	TUV	图瓦卢
ISL	冰岛	UGA	乌干达
IND	印度	UKR	乌克兰
IDN	印度尼西亚	ARE	阿联酋
IRN	伊朗	GBR	英国
IRQ	伊拉克	USA	美国
IRL	爱尔兰	UMI	美国本土外小岛屿
ISR	以色列	URY	乌拉圭
ITA	意大利	UZB	乌兹别克斯坦
JAM	牙买加	VUT	瓦努阿图
JPN	日本	VAT	梵蒂冈
JOR	约旦	VEN	委内瑞拉
KAZ	哈萨克斯坦	VNM	越南

代码值	代码名称	代码值	代码名称
KEN	肯尼亚	VGB	英属维尔京群岛
KIR	基里巴斯	VIR	美属维尔京群岛
PRK	朝鲜	WLF	瓦利斯和富图纳
KOR	韩国	ESH	西撒哈拉
KWT	科威特	YEM	也门
KGZ	吉尔吉斯斯坦	YUG	南斯拉夫
LAO	老挝	ZMB	赞比亚
LVA	拉脱维亚	ZWE	津巴布韦
LBN	黎巴嫩	SRB	塞尔维亚

入院途径(adm_way)

表944入院途径

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	急诊	3	其他医疗机构转入
2	门诊	9	其他

住院医疗类型(ipt_med_type)

表945住院医疗类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	住院	2	日间手术

治疗类别(trt_type)

表946治疗类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	西医	2.2	民族医
2.1	中医	3	中西医

医保支付方式(hi_paymtd)

表947医保支付方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	按项目	5	按床日
2	单病种	6	按人次
3	按病种分值	7	按定额
4	基本诊断相关分组（DRG）	9	其他

科室代码(dept)

表948科室代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
A01	预防保健科	A18	地方病科
A02	全科医疗科	A19	肿瘤科
A03	内科	A20	急诊医学科
A03.01	呼吸内科专业	A21	康复医学科
A03.02	消化内科专业	A22	运动医学科
A03.03	神经内科专业	A23	职业病科
A03.04	心血管内科专业	A23.01	职业中毒专业
A03.05	血液内科专业	A23.02	尘肺专业
A03.06	肾病学专业	A23.03	放射病专业
A03.07	内分泌专业	A23.04	物理因素损伤专业
A03.08	免疫学专业	A23.05	职业健康监护专业
A03.09	变态反应专业	A23.06	其他
A03.10	老年病专业	A24	临终关怀科
A03.11	其他	A25	特种医学与军事医学科
A04	外科	A26	麻醉科
A04.01	普通外科专业	A27	疼痛科
A04.01.01	肝脏移植项目	A28	重症医学科
A04.01.02	胰腺移植项目	A30	医学检验科
A04.01.03	小肠移植项目	A30.01	临床体液、血液专业
A04.02	神经外科专业	A30.02	临床微生物学专业
A04.03	骨科专业	A30.03	临床生化检验专业

代码值	代码名称	代码值	代码名称
A04. 04	泌尿外科专业	A30. 04	临床免疫、血清学专业
A04. 04. 01	肾脏移植项目	A30. 05	临床细胞分子遗传学专业
A04. 05	胸外科专业	A30. 06	其他
A04. 05. 01	肺脏移植项目	A31	病理科
A04. 06	心脏大血管外科专业	A32	医学影像科
A04. 06. 01	心脏移植项目	A32. 01X	线诊断专业
A04. 07	烧伤科专业	A32. 02CT	诊断专业
A04. 08	整形外科专业	A32. 03	磁共振成像诊断专业
A04. 09	其他	A32. 04	核医学专业
A05	妇产科	A32. 05	超声诊断专业
A05. 01	妇科专业	A32. 06	心电诊断专业
A05. 02	产科专业	A32. 07	脑电及脑血流图诊断专业
A05. 03	计划生育专业	A32. 08	神经肌肉电图专业
A05. 04	优生学专业	A32. 09	介入放射学专业
A05. 05	生殖健康与不孕症专业	A32. 10	放射治疗专业
A05. 06	其他	A32. 11	其他
A06	妇女保健科	A50	中医科
A06. 01	青春期保健专业	A50. 01	内科专业
A06. 02	围产期保健专业	A50. 02	外科专业
A06. 03	更年期保健专业	A50. 03	妇产科专业
A06. 04	妇女心理卫生专业	A50. 04	儿科专业
A06. 05	妇女营养专业	A50. 05	皮肤科专业
A06. 06	其他	A50. 06	眼科专业
A07	儿科	A50. 07	耳鼻咽喉科专业
A07. 01	新生儿专业	A50. 08	口腔科专业
A07. 02	小儿传染病专业	A50. 09	肿瘤科专业
A07. 03	小儿消化专业	A50. 10	骨伤科专业
A07. 04	小儿呼吸专业	A50. 11	肛肠科专业
A07. 05	小儿心脏病专业	A50. 12	老年病科专业
A07. 06	小儿肾病专业	A50. 13	针灸科专业

代码值	代码名称	代码值	代码名称
A07. 07	小儿血液病专业	A50. 14	推拿科专业
A07. 08	小儿神经病学专业	A50. 15	康复医学专业
A07. 09	小儿内分泌专业	A50. 16	急诊科专业
A07. 10	小儿遗传病专业	A50. 17	预防保健科专业
A07. 11	小儿免疫专业	A50. 18	其他
A07. 12	其他	A51	民族医学科
A08	小儿外科	A51. 01	维吾尔医学
A08. 01	小儿普通外科专业	A51. 02	藏医学
A08. 02	小儿骨科专业	A51. 03	蒙医学
A08. 03	小儿泌尿外科专业	A51. 04	彝医学
A08. 04	小儿胸心外科专业	A51. 05	傣医学
A08. 05	小儿神经外科专业	A51. 06	其他
A08. 06	其他	A52	中西医结合科
A09	儿童保健科	A69	其他业务科室
A09. 01	儿童生长发育专业	B01	传染病预防控制科(中心)
A09. 02	儿童营养专业	B02	性病艾滋病预防控制科(中心)
A09. 03	儿童心理卫生专业	B03	结核病预防控制科(中心)
A09. 04	儿童五官保健专业	B04	血吸虫预防控制科(中心)
A09. 05	儿童康复专业	B05	慢性非传染性疾病预防控制科(中心)
A09. 06	其他	B06	寄生虫病预防控制科(中心)
A10	眼科	B07	地方病控制科(中心)
A11	耳鼻咽喉科	B08	精神卫生科(中心)
A11. 01	耳科专业	B09	妇幼保健科
A11. 02	鼻科专业	B10	免疫规划科(中心)
A11. 03	咽喉科专业	B11	农村改水技术指导科(中心)
A11. 04	其他	B12	疾病控制与应急处理办公室
A12	口腔科	B13	食品卫生科
A12. 01	牙体牙髓病专业	B14	环境卫生所
A12. 02	牙周病专业	B15	职业卫生科
A12. 03	口腔黏膜病专业	B16	放射卫生科

代码值	代码名称	代码值	代码名称
A12.04	儿童口腔专业	B17	学校卫生科
A12.05	口腔颌骨外科专业	B18	健康教育科(中心)
A12.06	口腔修复专业	B19	预防医学门诊
A12.07	口腔正畸专业	B69	其他业务科室
A12.08	口腔种植专业	C01	综合卫生监督科
A12.09	口腔麻醉专业	C02	产品卫生监督科
A12.10	口腔颌面医学影像专业	C03	职业卫生监督科
A13	皮肤科	C04	环境卫生监督科
A13.01	皮肤病专业	C05	传染病执法监督科
A13.02	性传播疾病专业	C06	医疗服务监督科
A13.03	其他	C07	稽查科(大队)
A14	医疗美容科	C08	许可受理科
A15	精神科	C09	放射卫生监督科
A15.01	精神病专业	C10	学校卫生监督科
A15.02	精神卫生专业	C11	食品安全监督科
A15.03	药物依赖专业	C69	其他
A15.04	精神康复专业	D71	护理部
A15.05	社区防治专业	D72	药剂科(药房)
A15.06	临床心理专业	D73	感染科
A15.07	司法精神专业	D74	输血科(血库)
A15.08	其他	D81	办公室
A16	传染科	D82	人事科
A16.01	肠道传染病专业	D83	财务科
A16.02	呼吸道传染病专业	D84	设备科
A16.03	肝炎专业	D85	信息科(中心)
A16.04	虫媒传染病专业	D86	医政科
A16.05	动物源性传染病专业	D87	教育培训科
A16.06	蠕虫病专业	D88	总务科
A16.07	其它	D89	新农合管理办公室
A17	结核病科	D99	其他科室

挂号类别代码(rgst_type_code)

表949挂号类别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	普通门诊	32	预防体检
11	西医	33	孕产保健
12	中医	4	专科门诊
2	急诊	5	特需门诊
21	西医急诊	6	专病门诊
22	中医急诊	7	预约挂号
3	健康咨询	99	其他
31	体检		

挂号方式代码(rgst_way_code)

表950挂号方式代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	现场	3	特诊
2	预约	9	其他

预约途径代码(ordr_way_code)

表951预约途径代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	现场预约	4	网上预约
2	电话预约	5	APP预约
3	短信预约	9	其他

过敏源代码(aise_code)

表952过敏源代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	药物	204	牛奶

代码值	代码名称	代码值	代码名称
101	青霉素类抗生素	205	蛋及蛋制品
102	磺胺类抗生素	206	鸡、鸭等禽类食品
103	头孢类抗生素	207	鱼、虾等水产类食品
104	含碘药品	208	水果（包括带壳的果仁）
105	酒精	299	其他食物过敏源
106	镇静麻醉剂	3	环境
107	链霉素类抗生素	301	植物花粉
199	其他药物过敏源	302	动物毛发
2	食物	303	空气粉尘
201	猪肉	399	其他环境过敏源
202	羊肉	4	混合型过敏源
203	牛肉	9	其他过敏源

残疾情况代码(disinfo_code)

表953残疾情况代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	无残疾	6	视力残疾
2	听力残疾	7	精神残疾
3	言语残疾	8	多重残疾
4	肢体残疾	9	其他残疾
5	智力残疾		

症状代码(symp_code)

表954症状代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0001	通用	0209	下肢水肿
0101	头痛	0003	糖尿病
0102	头晕	0301	无症状
0103	心悸	0302	多饮

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0104	胸闷	0303	多食
0105	胸痛	0304	多尿
0106	咳嗽	0305	视力模糊
0107	咳痰	0306	感染
0108	呼吸困难	0307	手脚麻木
0109	多饮	0308	下肢浮肿
0110	多尿	0309	体重明显下降
0111	体重下降	0004	健康体检
0112	乏力	0401	无症状
0113	关节肿痛	0402	头痛
0114	视力模糊	0403	头晕
0115	四肢麻木	0404	心悸
0116	消瘦	0405	胸闷
0117	尿痛	0406	胸痛
0118	便秘	0407	慢性咳嗽
0119	腹泻	0408	咳痰
0120	恶心呕吐	0409	呼吸困难
0121	眼花	0410	多饮
0122	耳鸣	0411	多尿
0123	发热	0412	体重下降
0124	鼻衄	0413	乏力
0125	浮肿	0414	关节肿痛
0126	多食	0415	视力模糊
0127	皮疹	0416	手脚麻木
0199	其他	0417	尿急
0002	高血压	0418	尿痛
0201	无症状	0419	便秘
0202	头痛头晕	0420	腹泻
0203	恶心呕吐	0421	恶心呕吐
0204	眼花耳鸣	0422	眼花

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0205	呼吸困难	0423	耳鸣
0206	心悸胸闷	0424	乳房肿痛
0207	鼻衄出血不止	0425	其他
0208	四肢发麻		

处方类别代码(rx_type_code)

表955处方类别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	门诊西药	7	麻、精一
2	门诊中药饮片	8	精二
3	急诊西药	9	中药饮片
4	急诊中药饮片	10	中成药
5	儿科西药	99	其它
6	儿科中药饮片		

处方项目分类代码(rx_item_type_code)

表956处方项目分类代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	西药	28	输血
12	中成药	29	输氧
13	中药饮片	31	其他
21	治疗	32	转科
22	检验	33	术后
23	检查	34	出院
24	手术	35	转院
25	麻醉	36	死亡
26	护理	37	产后
27	膳食		

中药类别代码(tcndrug_type_code)

表957中药类别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	未使用	3	中药饮片
2	中成药	9	其他中药

药物类型代码(medn_type_code)

表958药物类型代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0100	抗生素类抗感染药物	1206	抗癫痫及抗惊厥药
0101	青霉素类抗生素	1207	抗震颤麻痹药
0102	头孢菌素类抗生素	1209	作用于植物神经系统药
0103	氨基糖苷类抗生素	1299	其它神经系统用药
0104	酰胺醇类抗生素	1300	呼吸系统用药物
0105	四环素类抗生素	1301	祛痰药
0106	大环内酯类抗生素	1302	镇咳药
0107	多肽类抗生素	1303	平喘药
0108	β -内酰胺酶抑制剂	1399	其它呼吸系统用药
0109	林可胺类抗生素	1400	消化系统用药物
0110	利福霉素类抗生素	1401	抗酸及治溃疡病药
0111	多烯类抗生素	1402	健胃助消化药
0199	其它抗生素类抗感染药	1403	胃肠解痉药
0200	非抗生素类抗感染药物	1404	止吐催吐药
0201	磺胺类药及增效剂	1405	泻药止泻药
0202	喹诺酮类抗感染药	1406	食欲抑制药及其它减肥药
0203	抗结核麻风分枝杆菌类药	1407	肝病辅助药
0204	抗真菌类药	1408	利胆药
0205	抗病毒类药	1409	治痔药
0206	抗螺旋体类药	1499	其它消化系统用药
0207	天然来源抗感染药	1500	循环系统用药物

0208	硝基呋喃类抗感染药	1501	强心药
0209	消毒防腐药	1502	抗心律失常药
0299	其它非抗生素类抗感染药	1503	防治心绞痛药
0300	抗寄生虫病药物	1504	抗高血压病药
0301	抗吸虫病药	1505	抗休克血管活性药
0302	抗疟药	1506	周围血管扩张药
0303	驱肠虫药	1507	调节血脂药
0304	抗丝虫病及抗黑热病药	1599	其它循环系统用药
0305	抗阿米巴及抗滴虫病药	1600	泌尿系统用药物
0399	其它抗寄生虫病药	1601	利尿药
0400	解热镇痛药物	1602	脱水药
0401	解热镇痛药	1603	尿崩症用药
0402	非成瘾性镇痛药	1699	其它泌尿系统用药
0403	抗炎镇痛药	1700	血液系统用药物
0404	抗痛风药	1701	止血药
0405	抗偏头痛药	1702	血浆及血容量扩充剂
0499	其它解热镇痛药	1703	抗贫血药
0500	麻醉用药物	1704	促白细胞增生药
0501	全身麻醉药	1705	促血小板增生药
0502	局部麻醉药	1799	其它血液系统用药说明
0503	麻醉辅助药	1800	水电解质及酸碱平衡调节药物
0599	其它麻醉用药	1801	葡萄糖类药
0600	维生素类与矿物质类药物	1802	电解质平衡调节药
0601	维生素AD属	1803	酸硷平衡调节药
0602	维生素B属	1899	其它水电解质及酸碱平衡调节药
0603	维生素C属及其它属	1900	专科用药物
0604	复合维生素类	1901	外科用药
0605	微量元素与矿物质	1902	皮肤科用药
0606	滋补营养药	1903	眼科用药
0699	其它营养类药	1904	耳鼻喉科用药
0700	酶类及其它生化药物	1905	口腔科用药

0701	酶及辅酶类药	1906	妇产科用药
0702	氨基酸及蛋白质类药	1907	解毒药
0703	复方氨基酸类药	1908	放射性同位素药
0704	多糖及脂类药	1999	其它专科用药
0705	核酸类药	2000	诊断用药物
0799	其他生化药	2001	X线造影剂
0800	激素及调节内分泌功能类药物	2002	器官功能检查剂
0801	肾上腺皮质激素类药	2099	其它诊断用药
0802	促肾上腺皮质激素类药	2100	生物制品
0803	雄激素及同化激素类药	2101	菌苗
0804	雌激素及孕激素类药	2102	疫苗
0805	促性激素类药	2103	毒素
0806	避孕药	2104	类毒素
0807	子宫收缩药及抗生育药	2105	抗毒素
0808	胰腺激素及其它调节血糖药	2106	抗血清
0809	甲状腺激素及抗甲状腺药	2107	血液制品
0810	前列腺素类药	2108	细胞因子
0899	其它激素及调节内分泌功能类药	2109	体内诊断用生物制品
0900	调节免疫功能药物	2110	细菌类体外诊断用生物制品
0901	免疫抑制剂	2111	病毒类体外诊断用生物制品
0902	生物反应调节剂	2112	立克次代本类体外诊断用生物制品
0999	其它调节免疫功能药	2113	血液免疫类体外诊断用生物制品
1000	抗肿瘤药物	2114	其它类体外诊断用生物制品
1001	烷化剂类抗肿瘤药	2199	其它生物制品
1002	抗代谢类抗肿瘤药物	2200	制剂辅料
1003	抗生素类抗肿瘤药	2201	制剂稳定性辅料
1004	天然来源类抗肿瘤药	2202	固体制剂辅料
1005	激素类抗肿瘤药	2203	半固体制剂辅料
1099	其它抗肿瘤药	2204	液体制剂辅料
1100	抗变态反应药物	2299	其它制剂辅料
1101	抗组织胺药	2300	特殊管理药物

1102	过敏反应介质阻滞剂	2301	麻醉药品
1199	其它抗变态反应药	2302	精神药品第一类
1200	神经系统用药物	2303	精神药品第二类
1201	中枢兴奋药	2399	其它特殊管理药品
1202	镇静催眠药	9900	其它化学药物
1203	抗精神病药	9901	三防特殊用药
1204	抗抑郁躁狂药	9902	卫生防疫用药
1205	抗焦虑药	9999	其它化学药

药物使用-途径代码(drug_medc_way_code)

表959药物使用-途径代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	口服	603	胸膜腔用药
2	直肠给药	604	腹腔用药
3	舌下给药	605	阴道用药
4	注射给药	606	气管内用药
401	皮下注射	607	滴眼
402	皮内注射	608	滴鼻
403	肌肉注射	609	喷喉
404	静脉注射或静脉滴注	610	含化
5	吸入给药	611	敷伤口
6	局部用药	612	擦皮肤
601	椎管内用药	699	其他局部给药途径
602	关节腔内用药	9	其他给药途径

是否退号(rgst_back)

表960是否退号

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否初诊(fstdiag)

表961是否初诊

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否就诊(rgst_mdtrt)

表962是否就诊

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否主诊断(maindise)

表963是否主诊断

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

过敏皮试判别(skintst_dicm)

表964过敏皮试判别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否主药(main_medc)

表965是否主药

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否加急(urgt)

表966是否加急

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

0	否	1	是
---	---	---	---

婚姻状况类别代码（mrg_stas）

表967婚姻状况类别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
10	未婚	23	复婚
20	已婚	30	丧偶
21	初婚	40	离婚
22	再婚	90	未说明的婚姻状况

药物过敏标志（drug_dicm）

表968药物过敏标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

死亡患者尸检标志（die_autp）

表969死亡患者尸检标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

ABO血型代码（blotype_abo）

表970ABO血型代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	A型	4	AB型
2	B型	5	不详
3	O型	9	未查

Rh血型代码（blotype_rh）

表971Rh血型代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	Rh阴性	3	不详
2	Rh阳性	4	未查

死亡标识（die_code）

表972死亡标识

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

住院病例病案质量代码（medcas_qlt_code）

表973住院病例病案质量代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	甲	3	丙
2	乙		

出院31天内再住院计划标志（days_rinp_flag_31）

表974出院31天内再住院计划标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	无	2	有

住院患者疾病诊断对照代码（ipt_dise_crsp）

表975住院患者疾病诊断对照代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	门诊诊断与出院诊断	6	放射诊断与病理诊断
10	中医入院与出院	7	临床诊断与尸检诊断
2	入院诊断与出院诊断	8	中医门诊与出院
3	术前诊断与术后诊断	9	其他
4	放射诊断与术后诊断	X	疾病诊断对照组扩充内容
5	出院诊断与病理诊断		

住院患者诊断符合情况代码 (ipt_dise_inscp_code)

表976住院患者诊断符合情况代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	符合	3	诊断符合情况扩充内容
2	不符合	9	无对照

出院治疗结果代码 (dscg_trt_rslt_code)

表977出院诊疗结果代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	治愈	4	无效
2	好转	5	死亡
3	未愈	9	其他

乙肝表面抗原 (hbsag)

表978乙肝表面抗原

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未做	2	阳性
1	阴性		

丙型肝炎抗体 (hcv-ab)

表979丙型肝炎抗体

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未做	2	阳性
1	阴性		

艾滋病毒抗体 (hiv-ab)

表980艾滋病毒抗体

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未做	2	阳性

1	阴性		
---	----	--	--

手术、治疗、检查、诊断为本院第一例（hosp_dise_fsttime）

表981手术、治疗、检查、诊断为本院第一例

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

医保付费方式代码（hif_pay_code）

表982医保付费方式代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	总额预付	97	项目付费
02	病组付费	98	按床日付费（含日间）
03	单病种付费	99	非医疗保险
04	人头付费		

医疗费用支付方式代码（medfee_paymtd_code）

表983医疗费用支付方式代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	职工基本医疗保险	06	全公费
02	居民基本医疗保险	07	全自费
03	新型农村合作医疗	90	城乡居民医疗保险
04	贫困救助	99	其他
05	商业医疗保险		

住院患者疾病诊断类型代码（ipt_dise_type_code）

表984住院患者疾病诊断类型代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	出院诊断	31	入院诊断
10	并发症诊断	4	术前诊断

11	院内感染诊断	5	术后诊断
12	主要诊断	6	尸检诊断
13	次要诊断	7	放射诊断
14	中医出院诊断病名	8	超声诊断
141	中医出院主病	9	病理诊断
142	中医出院主证	98	损伤、中毒的外部原因
2	门诊诊断	99	其他
3	入院初步诊断		

入院疾病病情代码 (adm_dise_cond_code)

表985入院疾病病情代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	有	3	情况不明
2	临床未确定	4	无

入院时情况代码 (adm_cond_code)

表986入院时情况代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	危	3	一般
2	急		

最高诊断依据 (high_dise_evid)

表987最高诊断依据

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	临床诊断	2	病理诊断

分化程度代码 (bkup_deg_code)

表988分化程度代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

1	高分化	6	B细胞
2	中分化	7	非T-非B
3	低分化	8	NK(自然杀伤)细胞
4	未分化	9	未确定
5	T细胞		

手术级别代码 (oprn_oprt_lv_code)

表989手术级别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级手术	4	四级手术
2	二级手术	5	其他等级
3	三级手术		

手术切口愈合等级代码 (sinc_heal_lv_code)

表990手术切口愈合等级代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	0类切口	7	切口等级III/愈合类型甲
1	切口等级 I /愈合类型甲	8	切口等级III/愈合类型乙
2	切口等级 I /愈合类型乙	9	切口等级III/愈合类型丙
3	切口等级 I /愈合类型丙	10	切口等级 I /其他
4	切口等级 II /愈合类型甲	11	切口等级 II /其他
5	切口等级 II /愈合类型乙	12	切口等级III/其他
6	切口等级 II /愈合类型丙	99	其他切口类型

麻醉-方法代码 (anst_mtd_code)

表991麻醉-方法代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	全身麻醉	34	区域阻滞麻醉
11	吸入麻醉	35	局部浸润麻醉
12	静脉麻醉	36	表面麻醉

13	基础麻醉	4	复合麻醉
2	椎管内麻醉	41	静吸复合全麻
21	蛛网膜下腔阻滞麻醉	42	针药复合麻醉
22	硬脊膜外腔阻滞麻醉	43	神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉
3	局部麻醉	44	全麻复合全身降温
31	神经丛阻滞麻醉	45	全麻复合控制性降压
32	神经节阻滞麻醉	9	其他麻醉方法
33	神经阻滞麻醉		

手术操作部位代码（oprn_oper_part_code）

表992手术操作部位代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	双侧鼻孔BN	27	双眼OU
02	臀部BU	28	肛门PA
03	左臂LA	29	会阴PERIN
04	左前胸LAC	30	右臂RA
05	左肘前窝LACF	31	右前胸RAC
06	左三角肌LD	32	右肘前窝RACF
07	左耳LE	33	右侧三角肌RD
08	左外颈LEJ	34	右耳RE
09	左足LF	35	右外颈REJ
10	左臀中肌LG	36	右足RF
11	左手LH	37	右臀中肌RG
12	左内颈LIJ	38	右手RH
13	左下腹LLAQ	39	右内颈RIJ
14	左下臂LLFA	40	右下腹RLAQ
15	左中臂LMFA	41	右下臂RLFA
16	左侧鼻孔LN	42	右中臂RMFA
17	左后胸LPC	43	右后胸RPC
18	左锁骨下LSC	44	右锁骨下RSC

19	左大腿LT	45	右大腿RT
20	左上臂LUA	46	右上臂RUA
21	左上腹LUAQ	47	右上腹RUAQ
22	左上臂LUFA	48	右上臂RUFA
23	左腹侧臀肌LVG	49	右腹侧臀肌RVG
24	左股外肌LVL	50	右股外侧肌RVL
25	右眼OD	99	其他
26	左眼OS		

麻醉分级代码 (anst_lv_code)

表993麻醉分级代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	正常的患者	4	患者有明显的系统临床症状，且危及生命
2	患者有轻微的临床症状	5	如果不手术患者将不能存活
3	患者有明显的系统临床症状	6	脑死亡的患者

手术患者类型 (oprn_patn_type_code)

表994手术患者类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	非手术患者	3	择期手术
2	急诊手术		

是否主要手术 (main_oprn)

表995是否主要手术

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否择取消手术 (canc_oprn)

表996是否择取消手术

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否重返重症监护室（back_icu）

表997是否重返重症监护室

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

医嘱项目分类代码（drord_item_type）

表998医嘱项目分类代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	西药	28	输血
12	中成药	29	输氧
13	中药饮片	31	其他
21	治疗	32	转科
22	检验	33	术后
23	检查	34	出院
24	手术	35	转院
25	麻醉	36	死亡
26	护理	37	产后
27	膳食		

使用呼吸机标志（use_vent）

表999使用呼吸机标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

检验检查类别（exam_test_type）

表1000检验检查类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	问询	299	其他检查项目
2	物理	3	实验室
201	计算机X线断层摄影	301	临检项目
202	核磁共振成像	302	血生化项目
203	数字减影血管造影	303	免疫项目
204	普通X光摄影	304	微生物项目
205	特殊X光摄影	305	血液学项目
206	超声检查	399	其他检验项目
207	病理检查	4	心电
208	内镜检查	40112	导同步心电检查
209	核医学检查	3	实验室

检查结果是否阳性（exam_rslt_poit）

表1001检查结果是否阳性

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

检查结果异常标识（exam_rslt_abn）

表1002检查结果异常标识

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

报告单类别代码（rpt_type_code）

表1003报告单类别代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一般临床检验	5	临床微生物学检查
2	血液学检查	6	临床寄生虫学检查
3	临床化学检查	7	分子生物学检查
4	临床免疫学检查	99	其它

抗药结果代码 (reta_rslt_code)

表1004抗药结果代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	耐药	3	污染
2	敏感	4	未做

检查/检验标志 (exam_test)

表1005检查/检验标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	检查报告	2	检验报告

术前是否发生院内感染 (bfpn_inhosp_infect)

表1006术前是否发生院内感染

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否重返手术 (back_oprn)

表1007是否重返手术

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否择期 (selv)

表1008是否择期

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否预防使用抗菌药物 (prev_abtl_medn)

表1009是否预防使用抗菌药物

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否无菌手术（oprn_asps）

表1010是否无菌手术

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

无菌手术是否感染（oprn_asps_ifet）

表1011无菌手术是否感染

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否手术合并症（oprn_merg）

表1012是否手术合并症

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否手术并发症（oprn_conc）

表1013是否手术并发症

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

是否超出标准手术时间（out_std_oprn_time）

表1014是否超出标准手术时间

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

输血性质代码（bld_natu_code）

表1015输血性质代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	常规	03	大量
02	紧急	04	特殊供血者

输血品种代码（bld_cat_code）

表1016输血品种代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	红细胞	32	机采血小板
11	浓缩红细胞	33	滤白机采血小板
12	滤白红细胞	34	冷冻机采血小板
13	红细胞悬液	4	血浆
14	洗涤红细胞	41	新鲜液体血浆
15	冰冻红细胞	42	新鲜冰冻血浆
16	冰冻解冻去甘油红细胞	43	普通冰冻血浆
17	Rh阴性悬浮红细胞	44	滤白病毒灭活冰冻血浆
2	全血	45	滤白新鲜冰冻血浆
21	滤白全血	46	滤白普通冰冻血浆
22	重组全血	5	冷沉淀
23	Rh阴性全血	51	滤白冷沉淀
3	血小板	6	机采浓缩白细胞悬液
31	手工分离浓缩血小板	9	其他

输血反应类型代码（bld_defs_type_code）

表1017输血反应类型代码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	发热	3	溶血
2	过敏	9	其他

陈述内容是否可靠标识（stte_rele）

表1018陈述内容是否可靠标识

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

患者传染性标志（infect）

表1019患者传染性标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

精神状态正常标志（mtl_stas_norm）

表1020精神状态正常标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

吸烟标志（smok）

表1021吸烟标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

饮酒标志（drnk）

表1022饮酒标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

家属是否同意尸体解剖标志（agre_corp_dset）

表1023家属是否同意尸体解剖标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

0	否	1	是
---	---	---	---

生育状态(matn_stas)

表1024生育状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未知	1	非妊娠期或哺乳期
2	近期有生育计划	3	妊娠期
4	哺乳期		

开单医生职称(drord_dr_profttl)

表1025开单医生职称

代码值	代码名称	代码值	代码名称
231	主任医师	232	副主任医师
233	主治医师	234	医师
235	医士		

医疗使用标志 (med_use_flag)

表1026医疗使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

生育使用标志 (matn_used_flag)

表1027生育使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	生育不可用	1	生育可用

限复方使用类型 (lmt_cpnd_type)

表1028限复方使用类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

1	单复方均可用	3	单复方不可用
2	限复方可用	9	其他

生育待遇申报人类别（matn_trt_dclae_type）

表1029生育待遇申报人类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	参保本人	3	配偶
2	单位经办人	4	其他

医务人员类别（medins_psn_type）

表1030医务人员类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	医师	3	药师
2	护士	4	医技人员

医保医师标志（hi_dr_flag）

表1031医保医师标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

医院同意转院标志(hosp_agre_refl_flag)

表1032医院同意转院标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

给药途径（rute）

表1033给药途径

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	属性待定	3	口服控释

1	口服	4	外用
2	口服缓释	5	注射

入院病情类型 (adm_cond_type)

表1034入院病情类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	有	3	情况不明
2	临床未确定	4	无

医保结算等级 (hi_setl_lv)

表1035医保结算等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级	3	三级
2	二级		

医保目录限价类型 (hlist_lmtprc_type)

表1036医保目录限价类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	不区分医院级别	1	一级及一下
2	二级	3	三级

医保目录自付比例人员类别 (selfpay_prop_psn_type)

表1037医保目录自付比例人员类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310	职工	390	城乡居民
330	离休人员	360	二级伤残人员
99	其他		

目录自付比例类别 (selfpay_prop_type)

表1038目录自付比例类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
10	目录先自付比例	20	目录直接报销比例
30	按费用单价范围配置自付比例		

在线支付确认标志 (onln_pay_cnfm_flag)

表1039在线支付确认标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

经办人类别 (opter_type)

表1040经办人类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	经办人	2	自助终端
3	移动终端		

中途结算标志 (mid_setl_flag)

表1041中途结算标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

转院类型 (refl_type)

表1042转院类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	市内转院	2	转往省内异地
3	转往省外异地		

手术操作类别 (oprn_oprt_type)

表1043手术操作类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	主要手术及操作	2	其他手术及操作

患者证件类别 (patn_cert_type)

表1044患者证件类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居民身份证	05	驾驶证
02	居民户口簿	06	港澳居民来往内地通行证
03	护照	07	台湾居民来往内地通行证
04	军官证	99	其他身份证件

职业 (prfs)

表1045职业

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	国家公务员	37	现役军人
13	专业技术人员	51	自由职业者
17	职员	54	个体经营者
21	企业管理人员	70	无业人员
24	工人	80	退(离)休人员
27	农民	90	其他
31	学生		

与患者关系 (patn_rlt)

表1046与患者关系

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	本人	57	继父或养父
02	户主	58	继母或养母

代码值	代码名称	代码值	代码名称
10	配偶	59	其他父母关系
11	夫	60	祖父母、外祖父母
12	妻	61	祖父
20	子	62	祖母
21	独生子	63	外祖父
22	长子	64	外祖母
23	次子	65	配偶的祖父母、外祖父母
24	三子	66	曾祖父
25	四子	67	曾祖母
26	五子	68	配偶的曾祖父母、外曾祖父母
27	养子或继子	69	其他祖父母和外祖父母关系
28	女婿	70	兄、弟、姐、妹
29	其他儿子	71	兄
30	女	72	嫂
31	独生女	73	弟
32	长女	74	弟媳
33	次女	75	姐姐
34	三女	76	姐夫
35	四女	77	妹妹
36	五女	78	妹夫
37	养女或继女	79	其他兄弟姐妹
38	儿媳	80	其他
39	其他女儿	81	伯父
40	孙子、孙女、外孙子、外孙女	82	伯母
41	孙子	83	叔父
42	孙女	84	婶母
43	外孙子	85	舅父
44	外孙女	86	舅母
45	孙媳妇或外孙媳妇	87	姨父
46	孙女婿或外孙女婿	88	姨母

代码值	代码名称	代码值	代码名称
47	曾孙子或外曾孙子	89	姑父
48	曾孙女或外曾孙女	90	姑母
49	其他孙子、孙女、外孙子、外孙女	91	堂兄弟、堂姐妹
50	父母	92	表兄弟、表姐妹
51	父亲	93	侄子
52	母亲	94	侄女
53	公公	95	外甥
54	婆婆	96	外甥女
55	岳父	97	其他亲属
56	岳母	99	非亲属

医疗保障类型（mdcs_type）

表1047医疗保障类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
310	职工基本医疗保险	380	新型农村合作医疗
340	离休人员医疗保障	390	城乡居民基本医疗保险
350	一至六级残疾军人医疗补助	391	城镇居民基本医疗保险
360	老红军医疗保障	999	其他医疗保险

特殊人员类型（sp_psn_type）

表1048特殊人员类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	特困人员	4	贫困重度残疾人
2	城乡低保对象	9	其他
3	农村建档立卡贫困人口		

个人结算方式（psn_setlway）

表1049个人结算方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

01	按项目结算	02	按定额结算
0201	按单病种结算	0202	按日间手术结算
99	其他	990104	按限额

是否统一采购药品（unif_purc_drug）

表1050是否统一采购药品

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

使用频次（used_frqu）

表1051使用频次

代码值	代码名称	代码值	代码名称
11	每天一次（qd）	35	每6小时一次（q6h）
12	每天二次（bid）	36	每8小时一次（q8h）
13	每天三次（tid）	37	每12小时一次（q12h）
14	每天四次（qid）	41	每晚一次（qn）
21	每周一次（qw）	42	隔天一次（qod）
22	每周二次（biw）	43	五天一次（q5d）
23	每周三次（tiw）	44	十天一次（q10d）
31	每小时一次（qh）	51	12小时维持
32	每2小时一次（q2h）	52	24小时维持
33	每4小时一次（q4h）	61	立即（st）
34	每5小时一次（q5h）	62	必要时使用（prn）

健康状况（hlcon）

表1052健康状况

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	健康或良好	3	有慢性病
2	一般或较弱	5	残疾

续方标志 (rx_cotn_flag)

表1053续方标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

特殊病种标志 (sp_dise_flag)

表1054特殊病种标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

个人账户使用标志 (acct_used_flag)

表1055个人账户使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

处方审核状态 (rx_chk_stas_codg)

表1056处方审核状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	待审核	1	审核通过
2	审核不通过		

配送状态 (delv_stas_codg)

表1057配送状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	待配送	3	配送完成
1	已取货	4	配送取消
2	配送中	5	配送异常

配送位置经纬度类型 (delver_geo_type)

表1058配送位置经纬度类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	WGS-84 (GPS地图坐标系)	3	BD09 (百度地图坐标系)
1	GCJ-02 (高德、腾讯地图坐标系)	4	BDCS (北斗坐标系)

医疗救助对象标志 (maf_psn_flag)

表1059医疗救助对象标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

医保目录限价类型 (hilist_lmtpric_type)

表1060医保目录限价类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一级及以下	2	二级
3	三级		

门诊类别 (otpType)

表1061门诊类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	普通门诊	2	门诊慢特病
3	其他		

费用类型 (feeType)

表1062费用类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	门诊就诊	02	住院
03	体检	04	家庭医生签约
05	互联网医院问诊	06	长处方续方

代码值	代码名称	代码值	代码名称
07	药店在线购药	08	终端认证问诊
09	药店线下购药		

订单状态（ordStas）

表1063订单状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	已保存	1	预结算完成
2	结算中	3	自费完成
4	医保支付完成	5	院内结算完成
6	结算完成	7	已退款
8	已医保全部退款	9	仅自费全部退款
10	仅自费部分退款	11	医保全部退自费部分退款
12	已撤销	13	医保已撤销
14	异常	15	结算失败
16	医保结算失败自费冲正失败		

缴费档次（clctGrde）

表1064缴费标识

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	一档	2	二档
3	三档		

回调类型（callType）

表1065回调类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	支付授权回调	2	支付成功回调
3	退款授权回调	4	预结算成功回调
5	密码验证及预结算回调		

待遇状态 (insuTrtStatus)

表1066待遇状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	封锁	1	正常

急诊标志 (erFlag)

表1067急诊标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

外伤标志 (trumFlag)

表1068外伤标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

支付订单状态 (payOrdStas)

表1069支付订单状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	支付成功	1	支付失败
2	支付中		

用码业务类型 (code_biz_type)

表1070用码业务类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01101	挂号	01102	住院建档
01103	入院登记	01104	缴纳预缴金
01201	问诊	01202	预约检查
01203	检查	01204	治疗
01301	结算	01302	取药

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01303	取报告	01304	打印票据和清单
01305	病历材料复印	02121	药店购药
02122	下载外购处方	03131	医疗类APP线上身份认证
03132	医疗类APP线上结算	05101	线下修改密码

暂停新增业务标志（paus_nw_biz_flag）

表1071暂停新增业务标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	暂停	0	正常

附件类型（att_type）

表1072附件类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
03	申请表附件	11	参保人面部信息
04	代理人身份证附件	12	护理机构协议
05	参保人免冠照	13	评估机构协议
06	证明材料	14	协议
07	量表题目内容	15	护理附件
08	量表答案内容	16	经办机构协议
09	评估照片	99	其他附件
10	签名附件		

首次申请标志（fst_appy_flag）

表1073首次申请标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	0	否

护理方式（nurscare_way）

表1074护理方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	入住机构护理	03	居家自主护理
02	机构上门护理		

撤销原因编码（undo_rea_codg）

表1075撤销原因编码

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	死亡	03	退保
02	不符合资格	99	其他

待遇申请来源（trt_appy_souc）

表1076待遇申请来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	经办柜台	02	线上

待遇申请事件类型（appy_evt_type）

表1077待遇申请事件类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	新增	03	审核
02	受理	04	终止

评估任务状态（eval_task_stas）

表1078评估任务状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	待分配	06	公示中
02	待执行	07	已公示
03	执行中	08	已送达
04	已执行	09	已撤销
05	已认定		

评估计划状态 (eval_plan_stas)

表1079评估计划状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	未分派	04	执行中
02	撤销分派	05	已完成
03	已分派		

长期护理申报原因 (longterm_dcla_rea)

表1080长期护理申报原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	零星报销	02	月度结算

冲销标志 (wrif_flag)

表1081冲销标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

亲属护理标志 (rels_nurscare_flag)

表1082亲属护理标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

长期护理评估类型 (longterm_eval_type)

表1083长期护理评估类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	初次评估	03	重新评估
02	争议复评	04	期末评估

长期护理评估方式 (longterm_eval_way)

表1084长期护理评估方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居家上门评估	02	机构集中评估

再次评估原因 (agn_eval_rea)

表1085再次评估原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	定期评估	06	参保人失能状态发生变化
02	临时评估	07	参保人对评估结论有异议
03	期末评估	08	失能评估结论即将到期
04	失能状态变更评估	99	其他
05	经办机构临时评估		

长期护理评估结果 (longterm_eval_rslt)

表1086长期护理评估结果

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	不通过	1	通过

集体评审时间段 (team_rew_time_sec)

表1087集体评审时间段

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	全天	03	下午
02	上午		

长期护理评估等级 (longterm_eval_lv)

表1088长期护理评估等级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	基本正常	04	重度失能 I 级

代码值	代码名称	代码值	代码名称
02	轻度失能	05	重度失能Ⅱ级
03	中度失能	06	重度失能Ⅲ级

需要辅具标志（asst_dev_flag）

表1089需要辅具标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

参保人认证方式（insu_crtf_way）

表1090参保人认证方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	0	否

评估人员类别（eval_psn_type）

表1091评估人员类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	评估专家	02	评估员

量表作废原因（scale_cncl_rea）

表1092量表作废原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	政策变更	99	其他
02	配置错误		

量表使用标志（scale_used_flag）

表1093量表使用标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

量表发布标志 (scale_pubd_flag)

表1094量表发布标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未发布	1	已发布

护理认证方式 (nurscare_crtf_way)

表1095护理认证方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	人脸识别	02	特权认证

量表题目必填标志 (scale_ques_mustl_flag)

表1096量表题目必填标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

量表题目可见标志 (scale_ques_vis_flag)

表1097量表题目可见标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	不可见	1	可见

量表题目类型 (scale_ques_type)

表1098量表题目类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	单选	03	填空
02	多选		

评估参与阶段类型 (eval_patc_stg_type)

表1099评估参与阶段类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	现场评估	02	集体评审

量表配置类型 (scale_cfg_type)

表1100量表配置类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	自评	02	现场评估

长期护理服务类型 (longterm_serv_type)

表1101长期护理服务类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	生活照料	05	康复护理
02	精神慰藉	06	辅助器具
03	安全巡视	07	居家护理
04	医疗护理		

计价单位编号 (prcunt_no)

表1102计价单位编号

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	包	07	只
02	次	08	月
03	付	09	年
04	个	10	次/min
05	日	11	分
06	套	12	次/日

长期护理计划执行状态 (longterm_plan_exe_stas)

表1103长期护理计划执行状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	待执行	03	已完成
02	执行中	04	已停止

任务提交来源 (task_sbmt_souc)

表1104任务提交来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	PC端	02	移动端

享受待遇标志 (trt_flag)

表1105享受待遇标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	退出	1	在住

待遇退出原因 (trt_exit_rea)

表1106待遇退出原因

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	就医	04	离世
02	搬至其他机构	05	其他
03	更换护理方式		

护理人员类型 (nurscare_psn_type)

表1107护理人员类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	护理人员	04	医疗照护护理员
02	执业护士	05	管理人员
03	医生	99	其他

送达方式 (delv_way)

表1108送达方式

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	APP	04	短信
02	电话通知	05	邮寄
03	邮件		

长期护理结算状态 (longterm_setl_stas)

表1109长期护理结算状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	待申报	05	受理驳回
02	已申报	06	结算
03	机构已申报	07	结算退回
04	受理通过	08	撤销

个人待遇结算申报来源 (psn_trt_setl_dcla_souc)

表1110个人待遇结算申报来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	机构内个人申报	03	零星报销
02	个人申报		

长期护理管理角色标志 (longterm_admrol_flag)

表1111长期护理管理角色标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	网点人员	02	网点管理员

长期护理保险人员状态 (ltci_psn_stas)

表1112长期护理保险人员状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	正常	02	注销

长期护理管理角色标志 (longterm_admrol_flag)

表1113长期护理管理角色标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	是	0	否

长期护理机构服务类型编号 (longterm_serv_type_no)

表1114长期护理机构服务类型编号

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	机构上门护理	03	医疗机构护理
02	养老机构护理	04	辅助器具机构

长期护理明细审核状态（longterm_detl_chk_stas）

表1115长期护理明细审核状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	审核通过	2	审核不通过

长期护理保险费用类型（ltci_fee_type）

表1116长期护理保险费用类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	护理费	3	医疗费
2	租赁费		

规则业务类型（rule_biz_type）

表1117规则业务类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
N160101	待遇申请	N160504	长护机构费用审核结算
N160102	申请受理	N160505	长护机构费用查询
N160103	申请变更	N160506	长护机构年度清算
N160104	长护待遇登记	N160507	长护零星报销申报
N160105	长护待遇登记复核	N160508	长护个人待遇申报
N160201	评估任务查询	N160509	长护个人待遇受理
N160202	评估计划制定	N160510	长护个人待遇审核结算
N160203	评估计划变更	N160511	长护个人待遇查询
N160204	评估计划分派	N160601	护理机构维护
N160205	评估任务执行	N160602	护理人员维护
N160206	评估结论认定	N160701	评估机构维护
N160207	评估结论公示	N160702	评估人员维护
N160208	评估结论送达	N160801	长护经办机构维护

代码值	代码名称	代码值	代码名称
N160209	争议复评申请	N160802	长护经办网点维护
N160210	再次评估申请	N160802	长护经办人员维护
N160211	评估任务发送	N160901	服务项目维护
N160212	照护计划推荐	N161001	失能评估题目维护
N160301	机构入住退出登记	N161002	失能评估量表配置
N160302	护理计划制定	N161003	失能评估量表查询
N160303	护理任务执行	N161201	制定预留金拨付计划
N160304	护理服务综合查询	N16120201	预留金拨付计划审核
N160401	评估费用申报	N16120202	预留金管理复审
N160402	评估费用受理	N16120203	预留金管理终审
N160403	评估费用审核结算	N161203	生成拨付单
N160404	评估费用查询	N161204	预留金撤销
N160501	个人机构结算申报	N161301	稽核审查扣费
N160502	长护机构月结申报	N161302	稽核审查扣费审核
N160503	长护机构费用受理		

拨付来源（dfr_souc）

表1118拨付来源

代码值	代码名称	代码值	代码名称
401	长护待遇机构支付	403	职工长护评估费用支付
402	长护待遇个人支付	404	居民长护评估费用支付

二级清算类别（clr_type_lv2）

表1119二级清算类别

代码值	代码名称	代码值	代码名称
999992	职工长护费用清算	999993	居民长护费用清算

护理评价项目类型（nurscare_eval_item_type）

表1120护理评价项目类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	服务质量	03	服务效果
02	服务态度	04	服务专业度

失能人员类型（dsabpsn_type）

表1121失能人员类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	长期失能人员	02	延续护理人员

统筹区基金支付类型（poolarea_fund_pay_type）

表1122统筹区基金支付类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
660101	城镇职工长期护理保险基金	660102	城乡居民长期护理保险基金

审方药师职称（phar_pro_tech_duty）

表1123审方药师职称

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	执业药师	2.3	主管药师
2	卫生技术职称	2.4	药师
2.1	主任药师	2.5	药士
2.2	副主任药师		

医保电子处方状态(rx_stas_codg)

表1124医保电子处方状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	有效	3	已撤销
2	已失效		

医保电子处方使用状态(rx_used_stas_codg)

表1125医保电子处方使用状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	未使用	2	已使用

人员参保状态(psn_insu_stas)

表1126人员参保状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	未参保	1	正常参保
2	暂停参保	3	无效参保
4	终止参保		

受理状态(acp_stas)

表1127受理状态

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	待受理	1	受理中
2	受理驳回	3	受理通过
4	受理未通过	5	撤销

文件类型(file_type)

表1128文件类型

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	文本	02	图片
03	视频	04	音频
05	其他		

是否选择医疗护理项目(choice)

表1129是否选择医疗护理项目

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

变更标记(chg_flag)

表1130变更标记

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

暂停标记(paus_flag)

表1131暂停标记

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

恢复标记(recv_flag)

表1132恢复标记

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

失效标记(invd_flag)

表1133失效标记

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	有效	1	无效

外伤标志 (trumFlag)

表1134外伤标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

涉及第三方标志 (relTtpFlag)

表1135涉及第三方标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
0	否	1	是

门诊急诊结算标志 (otpErReFIFlag)

表1136门诊急诊结算标志

代码值	代码名称	代码值	代码名称
-----	------	-----	------

代码值	代码名称	代码值	代码名称
1	急诊	2	转诊
3	转诊合并急诊		

第7章附录A

第8章(资料性附录)

第9章通用上传下载示例代码

9.1A.1JAVA实现调用上传下载交易示例代码

```
import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpStatus;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.config.RequestConfig;

import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.entity.ByteArrayEntity;

import org.apache.http.entity.ContentType;

import org.apache.http.entity.mime.MultipartEntityBuilder;

import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;

import org.apache.http.impl.client.HttpClients;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

import org.junit.Test;

import java.io.File;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;
```

```

import java.io.InputStream;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

/**
 *描述:医保接口调用示例
 *
 *@author wangjl
 */
public class testDemo
{
    private static final String url
        = "http://localhost:8097/fsi/api/rsfComIfsService/callService";

    /**按照报文要求传入JSON格式字符串*/
    private static final String downInput = "{...}";

    /**
     *调用普通交易及文件下载交易
     */
    @Test
    public void test1()
    {
        CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

        HttpPost httpPost = new HttpPost(url);

        RequestConfig requestConfig
            = RequestConfig.custom().setConnectTimeout(10000).setSocketTimeout(10000).build();

```

```

        httppost.setConfig(requestConfig);

        ByteArrayEntityentity=newByteArrayEntity(downInput.getBytes(StandardCharsets.UTF_8
));

        entity.setContentType("text/plain");

        httppost.setEntity(entity);

        CloseableHttpResponsesresponse=null;

        try
        {

            response=httpclient.execute(httppost);

            intstatusCode=response.getStatusLine().getStatusCode();

            if(statusCode!=HttpStatus.SC_OK)

            {

                httppost.abort();

                thrownewRuntimeException("HttpClient,errorstatusCode:"+

                    statusCode);

            }

            HttpEntityresponseEntity=response.getEntity();

            Stringresult;

            if(responseEntity!=null)

            {

                if

                    (responseEntity.getContentType().getValue().contains("application/octet-
stream"))

                {

```

```

        InputStreamcontent=responseEntity.getContent();//返回文件流

        Filefile=newFile("testDownload.txt");

        FileOutputStreamfileOutputStream=newFileOutputStream(file);

        inttemp;

        while((temp=content.read())!=-1)

        {

            fileOutputStream.write(temp);

        }

        fileOutputStream.close();

    }

    else

    {

//返回字符串

        result=EntityUtils.toString(responseEntity,"UTF-8");

        System.out.println(result);

    }

}

EntityUtils.consume(entity);

}

catch(ClientProtocolException)

{

    thrownewRuntimeException("提交给服务器的请求，不符合HTTP协议",e);

}

catch(IOException)

```


异

```
{
    throw new RuntimeException("向服务器承保接口发起http请求,执行post请求
    常",e);
}
finally
{
    if(response!=null)
    {
        try
        {
            response.close();
        }
        catch(IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    if(httpclient!=null)
    {
        try
        {
            httpclient.close();
        }
    }
}
```

```

        catch(IOExceptione)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

/**
 *调用文件上传交易
 */
@Test
publicvoidtest2()
{
    Filefile=newFile("testUpload.txt");

    CloseableHttpClienthttpclient=HttpClients.createDefault();

    HttpPosthttppost=newHttpPost(url);

    RequestConfigrequestConfig=RequestConfig.custom().setConnectTimeout(10000).setSocketTimeout(10000).build();

    httppost.setConfig(requestConfig);

    MultipartEntityBuilderbuilder=MultipartEntityBuilder.create();

    builder.setCharset(StandardCharsets.UTF_8);

```

```
builder.addTextBody("jsonStr",upInput);

builder.addBinaryBody("file",file,ContentType.DEFAULT_BINARY,"testUpload.txt");

HttpEntityentity=builder.build();

httppost.setEntity(entity);

CloseableHttpResponseresponse=null;

try
{
    response=httpclient.execute(httppost);

    intstatusCode=response.getStatusLine().getStatusCode();

    if(statusCode!=HttpStatus.SC_OK)
    {
        httppost.abort();

        thrownewRuntimeException("HttpClient,errorstatusCode:"+
            statusCode);
    }

    HttpEntityresponseEntity=response.getEntity();

    Stringresult;

    if(responseEntity!=null)//返回字符串
    {
        result=EntityUtils.toString(responseEntity,"UTF-8");

        System.out.println(result);
    }

    EntityUtils.consume(entity);
```

异

```
    }

    catch(ClientProtocolException)

    {

        thrownewRuntimeException("提交给服务器的请求，不符合HTTP协议",e);

    }

    catch(IOExceptione)

    {

        thrownewRuntimeException("向服务器承保接口发起http请求,执行post请求

        常",e);

    }

    finally

    {

        if(response!=null)

        {

            try

            {

                response.close();

            }

            catch(IOExceptione)

            {

                e.printStackTrace()

                ;

            }

        }

    }

}
```

```
    }  
    if(httpclient!=null)  
    {  
        try  
        {  
            httpclient.close();  
        }  
        catch(IOExceptione)  
        {  
            e.printStackTrace()  
            ;  
        }  
    }  
}
```

第10章附录B

第11章(资料性附录)

第12章通用上传下载示例代码

12.1B.1报文输入示例-人员信息获取

```
{  
  "infno":"1101",  
  "msgid":"H00000000001202001041235391234",  
  "insuplc_admdvs":"100000",  
  "mdtrtarea_admvs":"100000",  
  "recer_sys_code":"MBS_LOCAL",  
  "dev_no": "",  
  "dev_safe_info": "",  
  "cainfo": "",  
  "infver": "V1.0",  
  "opter_type": "1",  
  "opter": "01",  
  "opter_name": "张三",  
  "inf_time": "2020-01-04 12:35:39",  
  "fixmedins_code": "100001",  
  "fixmedins_name": "第一人民医院",  
  "sign_no": "79faf82271944fe38c4f1d99be71bc9c",  
  "input": {  
    "data": {  
      "psn_cert_type": "2",  
      "certno": "510000202001010000",  
      "begntime": "2020-01-01"  
    }  
  }  
}
```

}

12.2B.2报文输出示例-人员信息获取

```

{
  "infcode":"1",
  "inf_refmsgid":"000000202001041235391234567890",
  "refmsg_time":"20200201133411352",
  "respond_time":"20200202133731456",
  "err_msg": "",
  "output": {
    "baseinfo": {
      "psn_no": "131000202001001",
      "psn_cert_type": "2",
      "certno": "510000202001010000",
      "psn_name": "李四",
      "gend": "1",
      "naty": "01",
      "brdy": "2020-01-01",
      "age": 18
    },
    "insuinfo": {
      "psn_insu_rlts_id": "133241523001001",
      "bale": 5000,
      "insutype": "310",
      "psn_type": "1001",
      "cvlservflag": "0",
      "insu_admdvs": "131002",
      "emp_name": "测试单位"
    },
    "idetinfo": [
      {
        "psn_idet_type": "1",
        "psn_type_lv": "1",

```



```
"memo": "",
"begntime": "2020-01-01 00:00:00",
"endtime": "",
},
{
"psn_idet_type": "2",
"psn_type_lv": "1",
"memo": "",
"begntime": "2020-01-01 00:00:00",
"endtime": ""
}
]
}
}
```

第13章参考文献

[1] WS445.1-2014到WS445.17, 电子病历基本数据集[S].中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布, 2014。

[2] [2]WS364.1-2011到WS364.17, 卫生信息数据元值域代码[S].中华人民共和国卫生部发布, 2011。

[3] [3]国家医疗保障局办公室, 《关于印发医疗保障基金结算清单填写规范的通知(医保办发〔2020〕20号)》[Z].2020-05-08。

[4] [4]国家卫生健康委办公厅, 《关于印发全国医院数据上报管理方案(试行)的通知(国卫办规划函〔2019〕3800号)》[Z].2019-05-07。

[5] [5]国家卫生健康委办公厅, 《关于印发全国医院上报数据统计分析指标集(试行)的通知(国卫办规划函〔2019〕383号)》[Z], 2019-05-07。