



浙江理工大学

本科毕业设计（论文）

题 目 基于情绪调节的疗愈型音游玩法设计《Melody》

学 院 艺术与设计学院

专业班级 22 数字媒体艺术（2）班

姓 名 蓝琪 学 号 2022334450120

指导老师 王怡

系 主 任 刘清圆 学院院长 来思渊

二〇二六年 五月十八日

浙 江 理 工 大 学

毕业设计(论文)诚信声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的毕业设计(论文)是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。本人所写的毕业设计(论文)，凡引用他人的研究成果均已在参考文献或注释中列出。设计(论文)主体均由本人独立完成，没有抄袭、剽窃他人已经发表或未发表的研究成果行为。如出现以上违反知识产权的情况，本人愿意承担相应的责任。

学校有权保留本毕业设计(论文)，允许被查阅和借阅，可以将本毕业设计(论文)的内容编入有关数据库进行检索或向上级有关部门送交本毕业设计(论文)。

声明人(签名)：

年 月 日

摘 要

本次毕业设计聚焦情绪疗愈音游的设计与开展，旨在探究如何将情绪调节理论知识与音游玩法进行结合，助力情绪健康问题的有效解决。

第一部分为绪论。主要阐述了项目的研究背景，指出全球情绪健康问题日益凸显、传统心理服务门槛高等现状。基于音游的特殊媒介属性，由此提出将情绪调节理论与音游玩法相结合的设计方向。同时明确了研究的目标、方法与思路，为后续实践奠定基础。

第二部分为市场调研，包括国内外的研究现状、市场音游、疗愈型游戏的竞品比对和用户需求部分。通过调研与分析，发现目前有理论依据支撑的疗愈产品极少，多数产品情绪调节维度单一且操作难度偏高，这与用户所期望的“低门槛、高包容性”的疗愈目标相悖。由此引导后续向情绪调节相关的相关理论及游戏设计理论展开进一步研究。

第三部分为理论研究，主要阐述并分析了情绪粒度理论（情绪调节的前提条件）、Gross 情绪调节过程模型（情绪调节的流程架构）和游戏化身认同理论（实际设计应用）的优缺，并最终结合三种理论共同构成疗愈型音游项目的核心框架。

第四部分为设计实践，将上述三大理论分别应用在游戏设计的不同部分：开局根据情绪认知选择关卡，而每个关卡采用情绪可视化和隐喻性交互，引导玩家逐步完成从识别情绪、接纳情绪到自我调节的疗愈路径（内含 Gross 模型的五阶段）。主角 Ryn 采用“留白”设计增强化身认同。最后基于 Unity 引擎产出可运行 Demo，制作了宣传片及周边物料。

第五部分为设计自评，在不同维度下对本项目进行了具体判定。实践中设计的这款创新式疗愈音游，为游戏应用于心理健康领域探索了可行路径。

关键词：情绪调节；疗愈音游；Gross 情绪调节过程模型；情绪粒度；

Abstract

This graduation project focuses on the design and development of an emotional healing rhythm game, aiming to explore how to integrate emotion regulation theories with rhythm gameplay to effectively address emotional health issues.

The first part is the introduction. It mainly describes the research background, pointing out the increasingly prominent global emotional health problems and the high threshold of traditional psychological services. Based on the unique media attributes of rhythm games, the design direction of combining emotion regulation theories with rhythm gameplay is proposed. The research objectives, methods, and ideas are also clarified, laying the foundation for subsequent practice.

The second part is market research, including the current research status at home and abroad, competitive product analysis of existing rhythm games and healing games, and user needs. Through research and analysis, it is found that very few healing products are supported by theoretical foundations. Most products have a single dimension of emotion regulation and high operational difficulty, which contradicts users' expectation of "low threshold, high inclusiveness" in healing goals. This leads to further research on emotion regulation-related theories and game design theories.

The third part is theoretical research. It mainly elaborates and analyzes the advantages and disadvantages of the emotion granularity theory (prerequisite for emotion regulation), Gross's emotion regulation process model (process framework for emotion regulation), and the game avatar identification theory (practical design application). Finally, these three theories are combined to form the core framework of the healing rhythm game project.

The fourth part is design practice, applying the three theories to different parts of the game design: selecting levels based on emotional cognition at the beginning, using emotion visualization and metaphorical interaction in each level to guide players step by step through the healing path of recognizing emotions, accepting emotions, and self-regulation (incorporating the five stages of Gross's model). The protagonist, Ryn, adopts a "blank space" design to enhance avatar identification. Finally, a playable demo

is produced based on the Unity engine, along with a promotional video and related merchandise.

The fifth part is design self-evaluation, which assesses the project from different dimensions. The innovative healing rhythm game designed in this practice explores a feasible path for the application of games in the field of mental health.

Key words: Emotion regulation; The healing rhythm game; Gross's process model of emotion regulation; Emotional granularity;

目 录

摘 要

Abstract

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景	1
一、当代社会情绪困境与数字疗愈需求	1
二、音乐疗愈的潜力	1
第二节 目的与意义	2
第三节 研究的方法与思路	3
第二章 疗愈型音游市场调研报告	4
第一节 疗愈型音游市场调研概述	4
一、市场调研的目的与意义	4
二、调研的范围与方法	4
第二节 疗愈型音游市场调研情况的汇集和分析	4
一、国内外相关研究现状	4
二、疗愈型产品优劣分析	6
三、用户需求与偏好分析	8
第三节 调研总结与设计启示	8
第三章 情绪调节与游戏设计相关理论与研究	10
第一节 基于情绪调节的理论研究概述	10
一、理论研究的目的与意义	10
二、文献研究范围	10
第二节 主要代表理论和观点汇集	10
一、情绪粒度理论——情绪调节的前提	10
二、Gross 情绪调节过程模型——情绪调节的核心理论	11
三、游戏化身认同理论——情绪调节的应用支撑	12
第三节 理论的分析与评价	13
第四节 理论研究对设计的指导意义	14
第四章 《Melody》设计方案与实践	17

第一节 设计选题阐述	17
一、项目来源和要求	17
二、核心理念与设计目标	17
三、可行性分析	17
第二节 创意阐述和设计实践	18
一、创意点阐述	18
二、系统策划与玩法设计	20
三、视觉系统设计	25
第三节 设计实践过程与体会	27
一、分阶段进程记录	27
二、实践体会与总结	30
第五章 设计自评报告	31
第一节 设计理念与效果自评	31
一、情绪疗愈理念的实现程度	31
二、理论模型的设计转化效果	31
第二节 与市场的结合度分析	32
第三节 设计创作能力自评	33
一、交互系统与玩法设计能力	33
二、视觉艺术创作能力	33
三、跨学科整合能力	33
第四节 作品的社会效益与价值	33
参考文献	34
作品图片	36
附录	47

第一章 绪论

第一节 研究的背景

一、当代社会情绪困境与数字疗愈需求

随着社会的发展与进步，人们的生活节奏不断加快。情绪健康问题逐渐成为跨越性别、年龄、职业及地区而普遍存在的社会问题。世界卫生组织在 2025 年 9 月公布的《World Mental Health Today》和《Mental Health Atlas 2024》报告中指出：全球已有超过 10 亿人正经历不同程度的精神健康困扰，最主要的情绪障碍是焦虑与抑郁。且值得注意的是，大部分患者并没有得到有效帮助^①。国内的相关报告同样揭示了这一现象的严峻性：《2025 国民情绪健康白皮书》显示，由于职场压力、家庭责任、社交焦虑等的多重影响，情绪健康问题已经成为影响国民生活质量的重要隐患。近 70%的成年人存在不同程度的情绪困扰，其中，轻度抑郁和焦虑占比超 45%，但主动寻求帮助的群体不足 20%^②。中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告（2023-2024）》，进一步得出：情绪体验维度的评分差异最大，这暗示了情绪调节能力是心理健康的核心短板^③。

与此同时，传统心理健康服务亟需提升：周期长、费用高，加上社会偏见所造成的心理成本，大量需要情绪调节的人们得不到及时有效的治疗。而这种供需之间的不平衡正是数字化疗法兴起的基础条件。

“数字疗愈”利用手机应用程序、游戏、虚拟现实等形式数字化产品，在吸引注意力的同时创造沉浸式体验从而起到治疗效果，帮助人们觉察、表达以及管理自己的情感，成本低并且易于获取。例如，冥想类应用如 Headspace 和 Calm 的风靡世界，情感治愈导向的游戏比如《Sky 光遇》《Melatonin（褪黑素）》的大受好评，都体现了数字疗愈逐渐被大众所接受并应用于日常生活中来关爱自身的情绪健康。

二、音乐疗愈的潜力

众多数字化疗愈工具之中，音乐疗愈由于其特殊的媒体形式，具有良好的

^① 世界卫生组织. World Mental Health Today[R]. 日内瓦：世界卫生组织，2025.

^② 昆中药，京东健康. 中药瑰宝品牌发布《2025 国民情绪健康白皮书》[EB/OL]. 中国网，2025. http://szjj.china.com.cn/2025-05/28/content_43127996.html, 2025-05-28/2026-05-20.

^③ 陈祉妍，郭菲，方圆，刘少然. 2024 年国民心理健康状况、影响因素与服务状况[EB/OL]. <https://xlfd.hsu.edu.cn/2025/0425/c33a197729/page.psp>, 2025-04-25/2026-05-19.

情绪疗愈效果：神经科学研究显示，音乐可以刺激大脑边缘系统，释放多巴胺、血清素等神经递质从而改善人的心情。不同的节拍、旋律及音色都可以带来或改变不同的心情。与此同时，对声音的反应正是人类心理的核心所在，它构建了生活的每时每刻，塑造着人们的情绪、喜好以及个人、集体的历史，并能触发回忆，引起强烈的情感反应，建立情感联系，而这一切都是无形的^④。这也对音游为什么能调节人们情绪提供了生理与心理的双重依据。

其次，不同于单纯听歌欣赏，音游的交互属性使其具有很强的“带动性”：玩家需要根据节奏按下相应的按键来与音乐进行互动。玩家在音游中自发完成的节律性操作，本身就是一种“具身化的情绪表达”。在操作得到及时的反馈并与音乐节拍构成卡点的情况下，玩家会进入一种全神贯注、忘我的心流体验，这也正是正念冥想所追求达到的状态。

是以，音游这种疗愈形式可以很好地将音乐的情绪感染力、互动的积极性以及游戏自身的激励因素相结合，从而对情绪进行具有科学性、艺术性和可行性的调节，这也是本设计选择音游这一形式作为情绪调节疗法的原因。

第二节 目的与意义

基于当前社会对于情绪疗愈的需求以及数字疗愈产品的趋势，在此背景下，本文尝试对情绪调节的相关理论与音游进行结合的可能性展开探讨，从疗愈机理提取、游戏结构构建、情绪互动视觉呈现及原型开发等方面进行全面的研究工作，寻求一种具有情绪治疗意义同时又不失可玩性的疗愈型音游的设计方法并总结其中的设计理念与启示。

本研究的意义主要体现在以下三个方面：

第一，理论转化路径上的创新。在尝试将情绪调节的过程整体地、有条理地转化为音游的关卡设计以及操作上运用。而不是简单地借用其中的一些观点。

第二，设计范式的探索。除了传统的音游以竞技以及精确的操作作为主要的设计理念外，还存在一种更为注重“体验”以及“接纳”的轻交互的设计思路。

第三，疗愈载体具象化。通过情绪的可视化，把无形的情绪调理方法变成

^④ 李奇厚. 浅谈戏剧声音的学科建设[J]. 艺术教育, 2017, (Z8):140-141

看得见摸得着可以操作的游戏，让情绪调理变得具体可感。

第三节 研究的方法与思路

本项目将采用“调研驱动设计方向+策划开发测试理论效果+用户测试优化迭代”的综合研究方法。

调研分为市场调研和理论调研。对于市场调研，将搜查与疗愈型音游相关的市场趋势、品类对比分析及游戏设计与艺术疗愈相结合的应用案例；理论研究上，将在中国知网（CNKI）、Google Scholar 以及 Web of Science 等数据库中着重搜找情绪调节相关的研究方法论，疗愈型游戏、音游设计、数字心理健康等关键词的论文与研究，进行中英文文献查阅与总结。

在设计实践中，将基于市场调研中的优化提示、理论研究的指导，紧扣设计目标、将相关方法论融入系统设计中，助力于理论更好的落地，发挥更大的作用。逐步完成疗愈型音游的策划及原型开发，在用户测试中对项目进行检验与改进。

第二章 疗愈型音游市场调研报告

第一节 疗愈型音游市场调研概述

一、市场调研的目的与意义

本次市场调研主要是对国内外疗愈型数字产品市场情况、发展态势，用户的喜好及需求进行分析研究，了解目前市面上疗愈类音游在用户体验、玩法设计、市场反馈上取得的成功和存在的问题，探索用户对于“情绪调节+节奏玩法”的数字产品的真实需求。从而为后续项目的定位、玩法、关卡及美术风格提供参考与指导。

二、调研的范围与方法

本次调研范围包括国内外以情绪体验或以疗愈为目的的数字产品，主要聚焦音游类游戏以及具备情绪调节功能的治愈系标杆游戏。调研方式主要有以下两种：一是文献研究法，即以情绪调节的相关理论、疗愈型游戏、音游设计等为关键词在中国知网、谷歌学术数据库中进行搜索，了解前辈们的相关研究；二是案例分析法，选取国内外有代表性的疗愈类游戏以及音游产品进行对比分析，着重对其理念、核心玩法、情绪表达方式和玩家评价进行总结。三是目标用户调研，主要选择有情绪问题但是又不愿意或不太能够接受传统心理干预方式的年轻人，依次用问卷、访谈和二手资料等方式了解他们对“情绪调节+节奏玩法”的产品认知、使用情况以及需求等。

第二节 疗愈型音游市场调研情况的汇集和分析

一、国内外相关研究现状

（一）、国内研究现状

据《2024 年中国游戏产业报告》可知，2024 年中国游戏市场实际销售收入已达 3257.83 亿元，同比增长 7.53%；游戏用户规模达 6.74 亿人，同比增长 0.94%，两项数据均创当年历史新高。其中，“小游戏”品类表现尤为抢眼，成为推动市场增长的三大主因之一^⑤。从类型来看，“低压力”“疗愈”“情感关怀”的独立游戏受到越来越多的注目。与此同时，市场调研公司 MobTech 研究院发布的《情绪经济消费人群洞察报告（2024）》指出，愿意为情绪价值和兴

^⑤ 张毅君. 《2024 年中国游戏产业报告》发布 游戏用户规模 6.74 亿人[EB/OL]. 人民网-金报, 2024. <http://jinbao.people.cn/n1/2024/1216/c421674-40383018.html>, 2024-12-16/2026-05-20.

趣买单是当下年轻人最主流的消费观，占比超过 40.1%。提供情绪价值”类消费市场的火爆，也反映出消费者对情感关怀类产品存在真实的市场需求^⑥。

（二）、国外研究现状

国外对情绪调节理论与数字疗愈产品结合的研究开展较早，研究角度多样化。最初的研究主要集中在心理学方面，研究情绪调节基本原理以及方法。近年来学者们逐渐把情绪调节的方法应用于到手机 APP、可穿戴设备、虚拟现实和游戏等数字媒介上，研究它们是否可以在生活中被有效使用。

市场发展上，Intel Market Research（市场研究公司）预测“Cozy Game”（舒适游戏，注重轻松愉悦、无压力，以创作、探索及交流为主要形式而非竞争对抗）在 2032 年的市场约为 14.73 亿美元，期间年均增长率约为 6.5%^⑦。这表明市场对于该类型游戏作品的需求逐渐攀升。Steam 游戏平台的游戏关键词趋势同样反应了这一现象：“Cozy”（疗愈放松）已成为游戏社区近几年增长最明显的关键词之一，三年间增长幅度高达 675%^⑧。

在音游领域中，据全球知名市场调研机构 Verified Market Reports 的统计可知，全球移动音乐节奏游戏的市场规模在 2022 年为 12 亿美元，预计到 2030 年将达到 28 亿美元，复合年增长率为 11.3%。这为音游品类的持续发展提供了权威数据支撑^⑨。

在数字疗愈的认可层面，已经有超过 10 款用于治疗 ADHD、焦虑、抑郁等疾病的电子疗愈游戏在美、英、德等地获批上市，这也说明游戏作为一种数字疗愈工具，其价值逐渐得到了大众的认可。

从总体上看，国外对情绪调节以及数字疗愈的研究已经比较成熟，但是大多数研究还只局限于同类游戏类型的体验设计，设计出有特色的温暖休闲游戏体验越来越难。据相关报道显示，有 62% 的新游戏都是采用农场、家装等高度

^⑥ 央视网. “情绪消费”热兴起 “消费快乐”与“快乐消费”促进市场多元发展[EB/OL]. 央视网, 2025. <https://news.cctv.com/2025/05/13/ARTI25ArdviAp7Ub6PqhrEtq250513.shtml>, 2025-05-13/2026-05-20.

^⑦ Intel Market Research. 在线温馨游戏市场增长分析、动态、主要参与者与创新、展望与 2025-2032 年预测[R/OL]. 2025, IMR-6937. <https://www.intelmarketresearch.com/online-cozy-game-market-6937>, 2025-09-21/2026-05-20.

^⑧ 薯泥. Steam 简介关键词 5 年数据揭示「Cozy」趋势 疗愈放松与合作玩法崛起[EB/OL]. 4Gamers, 2026. <https://www.4gamers.com.tw/news/detail/77165/cozy-games-steam-trend-data-analysis-2026>, 2026-02-21/2026-05-20.

^⑨ Verified Market Reports. 移动音乐节奏游戏市场[EB/OL]. <https://www.verifiedmarketreports.com/zh/download-sample/?rid=416044>, 2026-05/2026-05-20.

同质化的游戏模式，在市场上缺乏记忆点^⑩。同质化容易造成玩家审美疲劳，如果不能进行创新就会使整个行业的发展受到阻碍，因此也为本项目的开展提供了思路 and 方向。

二、疗愈型产品优劣分析

（一）、核心竞品分析：疗愈类音游

为探索疗愈型音游后续的设计方向，下述选择了四款具有代表性的作品：

“解压放松型”的《MELATONIN》，“叙事驱动型”的《Deemo》《Sayonara

Wild Hearts》）以及经典音游《节奏天国》，以下游戏均无系统性情绪调节理论支撑，表中不再单列。



图 2-1 调研的四个音游游戏

后续针对上述 4 款音游，从核心机制、情绪调节维度等方面进行比较分析，如表 2-1 所示。

表 2-1 疗愈型音游对比分析表

游戏名称	核心机制	情绪调节维度	操作门槛	主要不足	可借鉴处
《MELATONIN（褪黑素）》	根据节奏滑动/点击，错误不中断流程	解压、放松	低	缺乏情境干预，类似放松工具而非系统化情绪调节工具	低门槛、治愈画风
《古树旋律》	弹奏钢琴曲使树生长，解锁剧情	感动、温馨	中	部分曲目解锁条件苛刻	剧情与音游玩法结合，制造情感共鸣
《Sayonara Wild Hearts（再见狂野之心）》	高速节奏+躲避操作，混合动作	失恋→自我和解，重获独立	高	操作门槛高，混合操作对普通玩家不友好	架空世界观，情绪融入关卡
《节奏天国》	节奏小游戏合集，考验节奏感	纯粹的节奏乐趣与成就感	低	缺乏对情绪调节深度的挖掘	关卡的创意性、极简操作

^⑩ Intel Market Research. 在线温馨游戏市场增长分析、动态、主要参与者与创新、展望与 2025-2032 年预测[R/OL]. 2025, IMR-6937. <https://www.intelmarketresearch.com/online-cozy-game-market-6937>, 2025-09-21/2026-05-20.（同前注⑦，第 5 页）

（二）、跨类型参照分析：治愈游戏代表（非音游）

以下为四款代表性治愈游戏的游玩界面，选取水彩渐变风的《GRIS》、涂鸦风格的《Florence》、低多边形、2.5D 风格的《纪念碑谷》和唯美治愈的《SKY 光遇》。



图 2-2 调研的四个疗愈型游戏（非音游）

以上四款游戏在美术风格、情绪引导、轻量级交互、心理学理论、游戏机制、玩法设计等方面均有优质体现，将进行分析比对，作为本疗愈型音游设计项目的额外参考。其中，除了《GRIS》的设计基于库伯勒-罗斯“悲伤五阶段”理论；《纪念碑谷》玩法灵感源于埃舍尔视错觉心理学外其他游戏均无系统性理论框架，表中不单列。

表 2-2 疗愈型代表游戏（非音游）对比分析表

游戏名称	核心机制	情绪调节维度	操作门槛	主要不足	可借鉴处
《GRIS》	解谜+平台跳跃，寻找失落的色彩	悲伤五阶段： 否认→愤怒→ 谈判→沮丧→ 接纳	中	缺乏有效引导，游戏性较弱	心理状态可视化，艺术风格统一
《Florence》	交互叙事+轻解谜，极简交互推进剧情	恋爱甜蜜→磨合→自我逐梦与成长	极低	流程简短，情绪依附于固定故事，玩家难投射自身情感	交互即叙事，操作与意境吻合，行为富含暗喻
《纪念碑谷》	视错觉解谜，重构路径	平静、沉思、几何治愈感；主题：宽恕、和解与救赎	中	流程短，选题范围有限，对资深玩家挑战不足	玩法与情感绑定，失败体验由惩罚转为换路径
《SKY 光遇》	场景探索+收集道具+无文字社交	温暖、联结、陪伴感（探索→挑战→蜕变）	低	社交压力可能偏离治愈，后期日常任务感强	无强制性指引的自由探索，从“目标情感”反向设计世界观

（三）现有产品的不足与市场空白

由以上对于疗愈型音游以及标杆性治愈游戏的比较可以看出，大部分疗愈型游戏在理论上是不够完善的，在很大程度上都是通过一些艺术表现形式或者

视觉感受来给玩家带来愉悦感，而不是从情绪学的角度去构建一个疗愈体系，因此它们的疗愈作用具有一定的偶然性和不确定性，无法针对某种具体的情绪提供有效的帮助。而且它们的情绪调节也是比较单一，大多数只注重“放松”或者“感动”，缺少一种能涵盖多种情绪的全面的情绪调节方式。另一个需要注意的问题就是操作上的障碍：传统的音游较高的难度与疗愈场景所追求的“放松”、“缓解”是相悖的，过高的操作难度反而会增加玩家的失败感。同时，故事引导以及情绪疗愈的过程也没有很好的融合在一起，在大多数的产品中只是让玩家“看”角色的情绪变化，但是并没有给玩家一个通过机制或者交互来实现自己情绪调节的机会。

三、用户需求与偏好分析

（一）、情绪调节需求的普遍性与未满足现状

《中国城镇居民心理健康白皮书》显示，73.6%的城镇居民处于心理亚健康状态，16.1%存在不同程度的心理问题。然而在实际治疗过程中，由于对心理健康的认识不足、心理咨询费用不菲（单次费用为300-800元人民币不等），治疗周期较长等原因，许多需要进行心理支撑的人们得不到及时有效的帮助^①。

（二）、用户对“低门槛数字疗愈”产品的偏好

大量用户对于“低门槛、高包容”的自我情绪疗愈产品充满期待：近年来哔哩哔哩(Bilibili)、小红书等平台“治愈系”、“低压力游戏”等相关内容播放量及讨论热度不断增加。《Kind Words》等产品高达98%好评率也证明了数字产品在情绪慰藉游戏化方面的巨大肯定与需求^②。

第三节 调研总结与设计启示

目前疗愈型数字产品的主要存在问题包括缺少心理学理论支持、情绪调节过于简单、操作难度过高而与疗愈目的背道而驰、故事性和互动性脱离等自身缺点；同时有大量的普通玩家对于“低门槛、高包容”的自我情绪管理工具有着强烈的需求，但市场上现有的产品在系统的完备性、可达性和准确性方面都远远不足。

^① 天眼查. 天眼新知 疗愈经济崛起：十万亿情绪消费市场的繁荣与隐忧[EB/OL]. 证券之星, 2025. <https://finance.stockstar.com/IG2025082000016639.shtml>, 2025-08-20/2026-05-20.

^② 游戏葡萄. 《Kind Words（善言）》或许是2019年最感人的游戏[EB/OL].

<https://www.163.com/dy/article/F1RFLTQU05268BP2.html>, 2020-01-01/2026-05-20.

以上调研带给我后续的设计启发有：

一是在设计之前要把情绪心理学、游戏设计学等知识融合成底层架构，在其中提炼出重要的理念转化为可以落地的具体的游戏关卡设计和互动方式，让每一种情绪的目标以及对应的玩法行为之间有具体的对应关系，提高治愈性的有效性及精确度。

二是设计不同关卡之间的多种情绪疏导方式，包括对消极情绪的认知再到积极情感的融合等全方位的情绪治疗方案。可以有不同的情绪主题关卡供不同情绪的人进行选择，在一步步通关的过程中根据自己的需要去选择并且完成一次完整的情绪疏导之旅。

三是在玩家与游戏之间采取轻交互、无惩罚的机制，使玩家可以随意尝试而不必担心失败带来困扰，将注意力放在感受而不是操作上。

四是以暗喻等方式设计，使交互过程本身即起到舒缓情绪作用。不让玩家只是“观看”角色情绪起伏，而是在其中把情绪调节重要环节用一种暗示方式转换成游戏内具体操作，使玩家每次点击、拖拽甚至跟随节奏时，都亲身经历一次细微情绪调节过程。

第三章 情绪调节与游戏设计相关理论与研究

第一节 基于情绪调节的理论研究概述

一、理论研究的目的与意义

根据第二章的市场调研结果表明，目前市场上疗愈型音游以及标杆性治愈类游戏大多以一种艺术风格来进行疗愈，存在缺乏从情绪心理学依据及情绪调节维度比较单一的问题，从而导致产品无法达到预期疗愈效果且不能够对玩家情绪进行针对性干预。

因此，本章的主要内容是梳理并阐述有关情绪调节以及游戏设计的相关理论知识，以便为接下来的疗愈型音游设计工作奠定基础，提高方案的严谨性和可行性。

二、文献研究范围

为确保研究的科学性与系统性，在文献研究中，我在中国知网（CNKI）、Google Scholar、Web of Science 等数据库中进行了系统的文献检索。检索关键词涵盖“情绪调节”“emotion regulation”“疗愈型游戏”“healing game”“音游设计”“rhythm game design”“游戏化身认同”“avatar identification”“Gross 情绪调节模型”等中英文组合。文献检索的时间范围主要为近二十年（2005—2025 年），重点关注心理学领域情绪调节的理论模型、游戏设计领域疗愈类游戏案例研究，以及人机交互领域化身认同的实证研究。最终选择以下三种理论作为研究基础：情绪粒度理论、Gross 的情绪调节过程模型和（游戏）化身认同理论。

而本章的研究内容主要包括以下几个方面：梳理情绪粒度理论的核心观点；深入理解 Gross 情绪调节过程模型的理论内涵与阶段性特征；明确游戏化身认同理论的心理机制。在此基础上，探讨这三个理论之间的关系，即情绪粒度理论和游戏化身认同理论是如何与 Gross 的模型相互影响从而形成对于后续疗愈型音游的设计有实际应用价值的整体思路和方法。

第二节 主要代表理论和观点汇集

一、情绪粒度理论——情绪调节的前提

该观点是由心理学家 Lisa Feldman Barrett 在她的“情绪建构理论”中提

出的。核心指个体对自身情绪体验进行精细区分和准确命名的能力^⑬。而“情绪粒度”是人对自己的情绪体验进行精确区分以及恰当描述的能力高低程度：有较高情绪粒度的人可以很细腻地区分相近的情绪的不同之处——比如能区别“焦虑”和“恐惧”，“疲惫”和“厌倦”，而情绪粒度较低的人往往把所有不舒服的感觉都笼统地称为“难受”“不好”。

实验数据还表明：情绪粒度与情绪调节能力成正相关。情绪粒度高有利于避免情绪躯体化，情绪粒度低则易使不确定的情绪变成身体上的不舒服。这一发现也揭示了一个重要的因果链：精准命名情绪是进行有效情绪调节的前提，如果无法准确说出“我在经历什么感受”，就很难针对性地采取相应的调节措施。

二、Gross 情绪调节过程模型——情绪调节的核心理论




图 3-1 Gross 情绪调节过程模型图

该理论由斯坦福大学心理学家 James J. Gross（詹姆斯·格罗斯）在 1998 年首次提出（Review of General Psychology）并在后续被不断的发展与完善。该模型的提出，核心贡献在于将情绪调节从一个笼统、抽象的概念转化为一个具体可分解的过程：情绪沿着“情境→注意→认知→反应”的路径逐步生成，而在每一个节点上个体都可以施加调节影响^⑭。

^⑬ Tugade M M, Fredrickson B L, Feldman Barrett L. Psychological resilience and positive emotional granularity[J]. Journal of Personality, 2004, 72(6): 1161~1190.

^⑭ Gross J J. The emerging field of emotion regulation: An integrative review[J]. Review of General Psychology, 1998, 2(3): 271~299.

根据情绪调节发生的时间，Gross 将这些方法分为五大类：1、情境选择——在情绪出现之前决定是否置身其中或者避开某种情境；2、情境修正——在进入情境后主动改变其外部特征（例如，演讲前感到紧张，主动调暗灯光等来缓解压力）；3、注意分配——把注意力集中在情境中的某些部分；4、认知改变——通过改变对情境的看法而改变它所引起的情绪感受；5、反应调整——在情绪反应已经形成之后对其进行干预，表达抑制。以上的方法又可以分为两大类：前四种都属于事前的情绪调节，即在情绪还没有充分发展时进行干预；反应调整策略则是在情绪已经发生的情况下的情绪调节方式，只能改变其表面的表现而不能改变其中的感受。

Gross 通过对一系列实验研究（Gross, 1998, *Journal of Personality and Social Psychology*）也对这两种策略进行了比较。他发现，认知重评可以降低个体负性情绪感受而不会损害其认知功能；虽然表达抑制可以减少个体对外部情绪展现，但是它并不能减轻个体内心感受，甚至还会占用更多认知资源并且使人更加紧张。我国学者王振宏、郭德俊在《心理科学进展》上对 Gross 的情绪调节过程模型进行了总结性的评介，认为认知重评是有效的情绪调节方法，而表达抑制可能会给个体的心理健康带来不利的影响，同时认为这个模型对于理解不同的情绪调节手段及其效果有积极的意义^⑮。

2015 年，Gross 在《*Psychological Inquiry*》发表文章提出“情绪调节的扩展过程模型”（Extended Process Model）进一步将情绪调节分为三个部分：“识别→选择→实施”，其中，1、识别是个体意识到自己需要进行情绪调节；2、选择是从多个选项中挑选出适合自己的方式；3、实施是采取这个方法并且评估其有效性。同时该理论增加了一个评价器以连接这三者的关系，由此得出情绪调节不是一次性的简单的行为，而是一个动态的、可循环调整的过程。

三、游戏化身认同理论——情绪调节的应用支撑

游戏作为一种心理干预方式有着悠久历史，在 20 世纪初期弗洛伊德、荣格等心理学家就已经把游戏用于儿童的心理治疗当中。之后 Levy（1939）提出了结构化释放疗法（release therapy），而 Hambridge（1955）又将其发展成为

^⑮ 王振宏, 郭德俊. Gross 情绪调节过程与策略研究述评[J]. 心理科学进展, 2003, (06): 629-634.

结构化游戏治疗。这些早期实践表明，游戏本身即具有情绪宣泄与心理调节的功能基础^⑯。

而游戏化身认同理论探讨的就是玩家与所操控的游戏角色之间建立的情感与认知联结。Klimmt 等人（2009，2010）认为，人们在玩游戏的时候会发生一种无意识的自我知觉变化，即短暂地把自己所扮演的游戏化身的一些特点归入到自己的身份当中去。这不是一个有意识的过程，而是一个潜意识的过程。当玩家看到化身处于某种状态时，在情感上就像自己也经历了同样的事情一样^⑰。Li 等（2013）通过对实验进行分析提出了游戏化身认同具有四种可以量化的维度：在游戏中感受到的内容、游戏中的沉浸程度、对这个化身的喜爱程度以及这个化身对自己的意义如何^⑱。国内学者衡书鹏、周宗奎、孙丽君（2017）将化身认同定义为“一种个体在游戏中使用和体验游戏化身时，其自我意识发生变化并且与化身在情感及认知上形成一定联系的状态”。并且他们也提出这种机制在非娱乐性游戏中有广阔的应用前景^⑲。卞玉龙、周超、高峰强（2014）在《心理科学》上发表了题为《Proteus 效应：从虚拟世界到现实生活的认识》的文章，将这一概念翻译成“普罗透斯效应”，并且指出虚拟化身的形象可以反作用于玩家本身的行为以及对自身的看法^⑳。

第三节 理论的分析与评价

情绪粒度理论揭示了“精准识别情绪是调节情绪的首要前提”，这为疗愈音游的设计提供了清晰的认知起点，但对于后续情绪调节的具体步骤未做出任何指示。未提供后续干预路径，单独使用难以形成完整调节闭环，需与其它理论结合应用。

Gross 情绪调节过程模型构建了情绪调节的完整时序框架，将抽象的情绪调节拆解为可操作、可分步干预的五三个阶段，这为音游的关卡设计提供了核心框架参考。按照情绪是否产生，该情绪调节模型还按照，区分出了先行关注与

^⑯ 曹中平，蒋欢. 游戏治疗的历史演变与发展取向[J]. 中国临床心理学杂志, 2005, 13(4): 489~491.

^⑰ Klimmt C, Hefner D, Vorderer P. The video game experience as “true” identification: A theory of enjoyable alterations of players’ self-perception[J]. Communication Theory, 2009, 19(4): 351~373.

^⑱ Li D D, Liao A K, Khoo A. Player-avatar identification in video gaming: Concept and measurement[J]. Computers in Human Behavior, 2013, 29(1): 257~263.

^⑲ 衡书鹏，周宗奎，孙丽君. 视频游戏中的化身认同[J]. 心理科学进展, 2017, 25(9): 1565~1578.

^⑳ 卞玉龙，周超，高峰强. Proteus 效应：虚拟世界研究的新视角[J]. 心理科学, 2014, 37(5): 1254~1260.

反应关注策略。但是目前的研究大多只是把该模型应用于心理学实验或者临床治疗中，或者是参考这个模型其中的零星的概念，而把整个五步流程转化成一种游戏的方式极少。尤其是“情境修正”、“注意分配”这些前置的方法，在现实中也很难具体化为一种可以被感知到并且能够进行干预的操作。

游戏化身认同理论从心理机制层面解释了玩家与虚拟角色的情感联结，为疗愈游戏的情感沉浸设计提供了理论支撑。该理论指出，化身认同的核心是“一种短暂的自我感知的变化”，角色越具有开放性，而非固定的背景，玩家就越容易把自己的情感代入到角色当中。但现有研究大多集中在大型 RPG 或者有较高沉浸度的 VR 游戏中，在轻交互、低门槛的音游方面的研究较少。如何能够在不需要复杂故事以及强烈代入的情况下，仅用简单的画面及基本交互让用户产生对化身认同感的问题，在下一步的设计中还需要进一步研究。

综上，三大理论各有其独到之处，也均存在适用边界与研究空白：情绪粒度理论奠定认知基础，Gross 模型提供过程框架，化身认同理论强化情感联结，但三者独立研究居多，尚未形成面向疗愈型音游的整合设计体系，也缺乏从理论到游戏化操作的转化路径，这为本研究的跨学科整合设计提供了必要性与创新空间。

第四节 理论研究对设计的指导意义

根据以上对情绪粒度理论、Gross 情绪调节过程模型以及游戏化身认同理论的总结和评价，在此总结出对于疗愈型音游的设计建议。

第一，以情绪粒度为切入点，遵循“情绪可识别、可区分”的设计原则。区别于传统治愈游戏模糊化情绪表达的做法，每一种情绪都应该有自己的视觉符号、听觉语言以及互动形式，在各方面的差异性设计下，让玩家在游戏中能够逐渐形成更精确的情绪辨别能力，从而间接提升情绪粒度的训练效果。

第二，以 Gross 情绪调节过程模型为核心框架，设置由浅入深的疗愈通关路线。单个关卡的动线应按照“先接触负面情绪→通过不同的方法消除消极想法→重构认知，主动疗愈”的顺序逐步递进。具体到各环节应为：在最开始要让玩家自行决定情景以及注意力的分配，在此过程中使他们意识到自己当前所处的情绪环境，然后通过空间内移动以及完成简单的探索任务获得安全感；而在中间部分则需要让玩家改变思维方式，把原先困扰他的情绪变成对其有利

的因素，象征着心境变化的过程。后期关卡则应聚焦于反应调整，通过简单的选择与交互行为，让玩家主动生成积极的多感官反馈，最终形成一个完整的疗愈弧线。

第三，以化身认同为心理机制，打造“易投射”的角色定位。游戏化身认同认为，化身认同是基于“自我知觉的暂时性转变”，角色越具有开放性，就越容易让玩家将其情绪进行投射²¹。因此，在疗愈型音游中，不应注重为其赋予复杂背景故事或者独特性格特点，而应成为一个“留白”的容器——避免给玩家设定固定身份，使其情绪处于一种不确定状态，从而可以让玩家将自己的情绪自由地投射到这个角色上。同时，角色状态的改变应由玩家的行为所驱动并与其所体验的心理变化相辅相成，从而强化玩家“是我在完成疗愈”的意识，而非“我在帮助角色完成疗愈”。

综上，提取三大理论各自的优点发现，三者的优势可以形成互补，弥补之前所提出的指导理论缺口：情绪粒度理论提供“识别什么”，Gross 情绪调节过程模型提供“何时做”“怎么做”，而化身认同理论提供“谁在经历”。以 Gross 情绪调节过程模型为指导思想，在此基础上结合上述三种理论提出的设计思路将在下一部分具体表现为各个关卡设计、玩法及界面等。已有研究将 Gross 情绪调节理论应用于以情绪调节为导向的弱功能游戏设计中，并从玩家情绪视角下推导了 Gross 情绪调节理论基于游戏设计的可行性验证了情绪心理学理论运用于弱功能游戏设计的应用价值，以及在促进和平衡其功能和娱乐双重特性上的独特优势²²。

²¹ 刘春艳. 网络游戏三维角色造型研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2008

²² 任昱果. 基于 Gross 情绪调节理论的弱功能游戏研究与设计[D]. 北京: 北京邮电大学, 2022



图 3-2 理论结合应用图

第四章 《Melody》设计方案与实践

第一节 设计选题阐述

一、项目来源和要求

根据以上对市场及理论的研究，本设计实践计划开发是一款基于 Gross 的情绪调节过程模型并以情绪粒度理论以及游戏化身认同理论作为辅助的一款治愈类音游，不同于传统的音游是以技巧上的挑战及竞争排名为导向的机制，本次的设计更注重的是“情绪体验的深度”，以音乐为情绪载体，以轻交互为操作手段，以隐喻性关卡为疗愈路径，为玩家提供轻松愉悦，无压力而且重视玩家内心感受的游戏体验。

游戏形式是 2D 横向轻叙事交互式音乐游戏，面向 PC 端，以 WASD 键位以及空格键为主要的操作方式。控制角色 Ryn 进行一场关于探寻自我的情绪旅途，在五个代表不同情绪的关卡间穿行，从“情绪识别”到“自我融合”，直至实现治愈。游戏无高难度要求，不要求玩家拥有很丰富的操作经验与技巧。

二、核心理念与设计目标

音游的名字叫《Melody》，来源于英文单词“Melody”（旋律），中间插入一个字母“o”，以圆环的视觉隐喻情绪调节的循环性与游戏理念的包容性。中文名为“乐·调”，都是双音节词，“乐”既有“快乐（lè）”的意思，希望玩家能够在游戏里找到乐趣，也保留“音乐（yuè）”的意思，表明这是一款音游；“调”既是“乐调（diào）”，代表音游的节奏与旋律，又取“调整（tiá o）”的意思，希望玩家通过游戏对自身心理状态进行调节。

《Melody》的核心理念可概括为“情绪无对错，接纳即疗愈”。游戏中没有 Game Over，也没有得失评判，更没有任何操作错误的惩罚，玩家在其中并非是一个需要被评价的“演奏者”，而是一位进入疗愈空间的“体验者”。

设计目标包括：根据 Gross 情绪调节过程模型五大环节进行完整转化，构建包含多种情绪主题不同情绪关卡，基于隐喻进行交互，提供轻松愉悦视觉听觉感受。

三、可行性分析

技术上，该项目基于 Unity2022 LTS 引擎独立开发，在其中运用了 2D 物理组件、动画状态机等功能实现人物行走、跳跃以及关卡间的转换；同时编写自

定义脚本实现非精准判断的节奏打击回馈机制，配合粒子系统、Shader Graph 来实现场景氛围（如雾、雨、雪等）的变化。

核心美术资源为板绘完成，部分借助 AIGC 辅助生成及从网上下载非商用素材。声音素材来自免费网站或者是使用音频编辑软件合成。项目规模控制在个人毕业设计可完成的范围内：五个完整关卡、核心轻交互系统、配套视觉资产以及可运行的 exe 工程文件。时间方面，从策划到 Demo 完成的周期约为五个月，匹配毕业设计的工作量及进度要求。

第二节 创意阐述和设计实践

一、创意点阐述

（一）、世界观设定与情绪主题表达



图 4-1 《Melody》主界面

《Melody》是一个以情绪梦境概念为基础构建的世界观：这是一段关于自我探寻的旅程。主角 Ryn 被种种负面情绪所困扰，坠入了一座由情绪构成的梦境，不同的情绪形成了不同视听风格的关卡。在前期的调研中发现“压力”、“迷茫”、“沮丧”是目前人们最常见的负面情绪，因此选取这三个负面情绪作为关卡体验的实例，而正面情绪选择了“唤醒”与“治愈”。

在这里，情绪不再是抽象的内在感受，而是具象化为可探索的空间、可交互的物体和可感受到的背景音乐。目前共有五种不同的情绪关卡供玩家游玩，在这里玩家可以控制 Ryn 根据自己的选择进入不同的情绪关卡去直面并接纳每

一种情绪，最终完成自我疗愈，从梦境中重生并苏醒。这一世界观设定为关卡中各种情绪的可视化与交互性提供了叙事的合理性，情绪不再是玩家需要“谈论”的东西，而是可以直接“走进”、“触碰”和“改变”的东西。从叙事传输理论的角度来看，当玩家沉浸于游戏故事情节时，会产生认知、情感与想象层面的深度参与（Green & Brock，2000）；这种“被故事世界吸纳”的体验正是情绪疗愈得以发生的心理基础之一²³。

（二）、轻叙事引导的情绪转换路径

《Melody》在介绍剧情的时候采用“轻叙事”策略，以隐喻性情境和交互叙事替代传统游戏中直白的线性故事推进。局内没有复杂的情节和大量文本对话，叙事信息主要通过场景氛围、交互反馈和关卡元素的动效改变来传达。同时，游戏的主角 Ryn 也没有复杂的背景故事，只是一个“正在经历情绪困境的人”，这一设定也为玩家的自身情绪投射留出了充分的空间。

情绪转换路径沿“压力→迷茫→沮丧→唤醒→治愈”递进。前三个关卡构成一个整体而言相对“下沉”的弧线——从面对外部压迫（压力），到在不确定中寻找方向（迷茫），再到触及最核心的自我意象（沮丧与破碎的心）。后两个关卡构成一个“上升”的弧线——从内在力量的重新激活（唤醒）到情绪调节的自然内化（治愈）。玩家在通关中经历的不是一个故事的外部观看过程，而是每种情绪的体验与自我转化。

（三）、关卡主题与场景元素的协同设计

游戏中，《Melody》的五个关卡在情绪主题、视觉氛围、音乐节奏与交互机制上形成了系统性协同设计以实现“玩家操作—节奏反馈—情绪转换—疗愈体验”的闭环：

表 4-1 《Melody》关卡-情绪对照表

关卡	核心情绪	场景与氛围	音乐节奏	交互方式
压力	压迫感	暗沉、洞穴	嘈杂的树叶沙沙声	高频操作
迷茫	不确定感	雾气、无明确路径	空灵飘逸	分散式探索
沮丧	破碎感	黑白灰宫殿、雨雪	缓慢沉重	集中在关键时刻
唤醒	新生感	暖色明亮、小岛	轻快明亮	从被动转主动
治愈	松弛感	青雾湖面、星光	温柔流淌	由玩家自主决定

²³ Green M C, Brock T C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(5): 701~721.

二、系统策划与玩法设计

（一）、基于 Gross 情绪调节过程模型的玩法设计

《Melody》五关卡和 Gross 情绪调节过程模型五个部分一一对应，形成一条从“识别→接纳→释放→整合”的完整疗愈弧线。




图 4-2 情绪关卡选择界面

关卡选择界面——情境选择：玩家在面对“压力”“迷茫”“沮丧”“唤醒”“治愈”五个情绪疗愈入口时，可根据自身情绪状态主动选择进入哪一个。这一选择本身就是一次情绪觉察练习。其中，前三关卡（1、2、3）为直面负面情绪的选择，后两关（4、5）为借助积极环境来调节情绪。关卡1“压力”、关卡2“迷茫”与关卡3“沮丧”共同对应情境修正、注意分配与认知改变的协同作用。三种策略在每一个负面情绪关卡中协同交织，但各关卡的主导策略有所不同：关卡1以情境修正为主导，关卡2以注意分配为主导，关卡3同样以注意分配为主导，而认知改变作用在三个关卡中都有所体现。关卡4“唤醒”与关卡5“治愈”对应反应调整，完成从“应对负面情绪”到“主动建构积极体验”的转变。

1、关卡一：“压力”——以情境修正为主导

压力带给人们的最直观感受是“被束缚”、“被重物压住”以及紧迫感。场景画面采用低饱和度冷色调，洞穴道路纵横交错、下坠的石头及冰冷岩壁使无形的压力变为一种可见的牢笼。主要玩法是音符沿着铁索下滑，在合适时机

按空格键可生成一个可供行走的平台。象征意义是：压力不是一种完全要排除消极事物——在局内，石头既是施加的压力，又是形成平台的原料。这玩家通过主动按键将压力意象转化为支撑前进的工具，完成了一次对压力情境的主动改造：石头放对了地方，就可以帮助角色越过困难。同时，认知改变也包含在内——玩家感受到不是“压力消失”，而是在“我可以踩着压力走过去”，这是自己通过亲自操作获得的重新解读。




图 4-3 关卡一局内场景与玩法示意

2、关卡二：“迷茫”——以注意分配为主导

迷茫的感受像是一种“失去方向”的无力感。因此整个画面由一片紫色的雾气包围着海边的一座灯塔及天空上的云海构成，没有一条固定的行走路线。主要的互动是 Ryn 处于海底和天空两个可以自由探索的空间之中，需要在其中找到隐藏的星星。而玩家可以自行决定先去哪里。设计的巧思在于：不论玩家最先去哪一个地方，第一个处的星星都会被隐藏，但是另一个地方的星星仍然存在。疗愈玩法的原理是：迷茫往往会让人陷入到一种自我反思当中，“我应该做什么”，此时人的注意力就被困在这个情绪里面。而在这一关中，机制把玩

家从这种“我在迷失”的思考中拉出来，去关注一个具体的目标性：找星星。当玩家发现第一条路径未能找到星星时，在游戏中，“找不到”这一结果就被合理地表达成是“走错是一种排除法”，让玩家把“我找错”理解为“我排除一条道路，距离答案更进一步”，这就是注意分配以及认知改变的协同作用。



图 4-4 关卡二局内场景与玩法示意

3、关卡三：“沮丧”——以认知改变为主导

沮丧带给人的核心感受是“破碎”与“停滞”，其底层认知是“没有能力。无法改变什么”。因此场景设定为黑白灰单色视觉体系的颓废宫殿，配合持续飘洒的雨雪，道路沿途分布着游离的虚影。




图 4-5 关卡三局内场景与玩法示意

核心交互区是一个停驻的钟表，钟中央是一颗干涸到布满裂隙的灰色的爱心。当 Ryn 走近时，心脏开始缓慢重启，光环随着音乐的大小扩张或收缩——声音越大，光环越大；声音越小，光环越小。光环色彩在半径变化时会由粉红变为玫红，表示一种情感的波动信息。只需要在光环变化时按空格键就可以实现“共鸣”。该交互的隐喻意义是：那个破损的心不需要用外力去“治愈”，

它需要的只是被“看见”以及“共鸣”。玩家并非通过“做正确的事情”而获得治愈，而是与心达成共鸣从而促使自愈发生。每一次共鸣之后，心的裂缝会变小一些，雨雪随之减弱，最后心脏恢复成原来的粉色，天空放晴。这是一种身体性的理解：接受自己的感受，即使是破碎的感受，就是好起来的第一步。

4、关卡四“唤醒”与关卡五“治愈”——以反应调整完成积极情绪建构

经过前三关对于负面情绪的认识、接受以及认知重评之后，第四个关卡和第五个关卡是疗愈过程由“应对”到“主动建构”的转变，在 Gross 模型中属于反应调整部分。

关卡 4“唤醒”，用明亮温柔暖色调为主色调，开始是 Ryn 从一朵花开的过程中诞生。玩家按空格键，花由闭合到开放，Ryn 醒来，花成为她的坐骑。玩家可以控制角色在地图上种下音乐种子，数字键 1-7 对应不同的音色种子，种下后就会生长出相应的花，点击花会播放这个音符的声音。这一设计隐喻着：经历过情绪低谷之后，个体重新获得了主动创造美好体验的能力——播种与聆听都是主动的、创造性的行为，与前三关中“应对困境”的姿态形成根本差异。




图 4-6 关卡四局内场景与玩法示意

关卡 5“治愈”，以宁静的青雾湖面作为背景，颜色柔和淡雅。玩家控制 Ryn 驾驶一艘小船在水面上行驶，在其右侧水面上有一些星星点点的光芒，每一个光点代表一种情绪调节的方法——深呼吸、锻炼身体、正念等等，在小

船碰到光点之后，音乐会变成与其相对应的风格，屏幕上也会出现相应的文字提示，玩家可以选择自己想要接触什么光点，停留的时间以及顺序，没有任何强制或者评价。



图 4-7 关卡五局内场景与玩法示意

（二）、轻交互音游的核心操作逻辑

《Melody》使用的是极简的按键操作方式：以 WASD 控制人物走动，音游交互的主要按键是空格键。在关卡四中，数字键用以输入对应的音符序列。操作系统的整体设计原则是“低门槛、高容纳”，使得任何具有基本键盘操作能力的玩家都能在短时间内迅速上手，且不存在因操作失误而导致游戏无法推进的情况。这种设计符合游戏化情绪调节产品的核心特征，即通过及时的正向反馈而非失败惩罚来维持用户的内在动机²⁴。

（三）、无惩罚、低压力的反馈系统设计

《Melody》取消所有惩罚机制。当玩家按错键，音乐不停止，角色不受伤，关卡不重新开始，在第一关如果踩空，角色只是轻轻地掉到地上可以再次尝试，在第二关如果在某一侧找不到星星，只是提示前往另一侧寻找，在第三关共振的时机也会直观的体现在光环的颜色变化上，直观易懂且无时间限制。这给玩家提供一个情绪安全环境，让玩家可以在不被评判的氛围中自由探索、自由感受。

²⁴ 刘思辰. 基于游戏化的青年情绪调节产品设计研究[D]. 北京：北京邮电大学，2023.

三、视觉系统设计

（一）整体艺术风格与色彩系统

《Melody》的美术风格为柔和的 2D 手绘感。整体以温暖低饱和度为基础，在不同关卡根据其对应的情绪主题做主题区别对待。在视觉层面，本作品承袭了治愈系插画核心理念：一幅成功的治愈系插画真正发挥“治愈”作用是在于其与观者的交流之中²⁵。色彩系统并非固定不变，而是与情绪进程同步流动的——从压抑的暗色调到冷寂的蓝灰调，再是黑白灰与雨雪的萧瑟，再到黄色曙光、明亮暖色，直至柔和治愈的日落色调。这种色彩的渐进式变化本身就是情绪疗愈进程的视觉隐喻。

（二）角色设计与用意

主角 Ryn 的设计上采用了“留白”的手法——简洁柔和的轮廓，不设固定性别标签也无复杂的外观细节。这种克制设计的处理方式为玩家自我投射保留了充分空间，使 Ryn 成为一个“可以容纳任何人的容器”。在每个情绪关卡里，随着剧情的发展，Ryn 的视觉效果也会逐渐发生改变——从最初的情绪色变为纯净的白色。这既是对“情绪是可以变化”的体现，也是 Ryn 从消极转向积极的呈现。



图 4-8 角色形象与动画设计

（三）UI 与交互视觉设计

²⁵ 丁康子. 接受美学理论下“治愈系”插画研究[J]. 艺术与设计(理论), 2022, 2(02): 33~35




图 4-9 各关卡 UI 展示

UI 设计以极简沉浸、低干扰、强氛围感为核心原则。整体采用透明毛玻璃质感的圆角矩形面板，并根据关卡色调匹配相应适配的色系。界面上的文字也是低饱和度非衬线体，还有细小的装饰线以及各种植物图形进行装饰，传递温柔治愈的感觉。




图 4-10 动态效果展示

交互的反馈在视觉上是轻量、柔和、正向的，部分动效采用高帧率逐帧动画，确保流畅丝滑的视觉体验。

第三节 设计实践过程与体会

一、分阶段进程记录

（一）前期调研与构思阶段（2025 年 10-12 月）。



图 4-11 前期文献调研展示

这一时期完成选题调研、选题优化、中英文文献调研以及竞品分析。阅读 Gross 情绪调节的过程相关论文及其国内疗愈型游戏的研究成果，确定以 Gross 模型作为理论基础、以隐喻性的关卡作为设计理念的整体思路。通过对《MELATONIN》《Sayonara Wild Hearts》《Florence》等竞品的研究，明确《Melody》的特点是理论指导下的、有系统的用来帮助人们进行情绪管理的游戏，而并非一个简单的放松类游戏。




图 4-12 前期游戏策划展示

(二) 中期原型开发与迭代阶段 (2026 年 1-4 月)




图 4-13 Unity 游戏开发学习记录

此阶段主要细化策划案以及学习 Unity 开发，在此基础上进一步完善音游项目关卡设计并且掌握基本 Unity 开发以及简单交互实现。完成世界观设定、角色设计、关卡设计以及 Unity 初步原型搭建。




图 4-14 Unity 原型开发记录

2026 年 3 月至 4 月是完整开发、制作以及优化过程，在这期间五关交互设计经过多次打磨——从最初的构思到可交互白模再到最后美术效果。而在设计每关时我都不断回到 Gross 理论去思考设计目的——每个交互设计首先确立一种主要情绪隐喻，然后以这个隐喻为基础发展出操作方式以及外观等。

（三）后期优化与展示阶段（2026 年 4 月末-5 月初）

在这个过程中，我完成了美术资源最终整合以及替换、音频资源的创建并导入、Demo 打包测试以及宣传片剪辑与物料设计制作，对原有关卡视觉基础上进行 UI 的具体设计。整个游戏核心玩法经过十数人内部测试，较为宽松判定以及无惩罚反馈方式得到大家良好体验评价。



图 4-15 《Melody》宣传物料

二、实践体会与总结

在整个设计过程中，从开始的想法，到中间不断修改，到最后完成的作品，最大的感受是一次在跨学科整合基础上单独完成的设计项目提高了自己策划以及开发的能力。但是因为时间有限和个人精力不足，有些地方还需要进一步完善，比如操作手感、关卡的打光、风格的统一性等等，但是总体上来说，这次毕业设计是我对“以心理学理论为基础的游戏化设计”的一种勇敢尝试。

第五章 设计自评报告

第一节 设计理念与效果自评

一、情绪疗愈理念的实现程度

游戏整体玩法围绕“情绪无对错，接纳即疗愈”的理念来设计。在操作上是避免了惩罚措施，为玩家提供了一个相对安全的情绪环境。《Melody》中“无惩罚、低压力”的设计赋予了玩家充分的自主探索空间，包括一些正向的交互反馈、视觉动效等都有助于维持玩家的持续参与度与积极的情绪体验。五个关卡沿着“压力—迷茫—沮丧—唤醒—治愈”发展，让玩家经历一次由面对消极情绪到获得良好感受的完整体验过程。玩家在游戏中所做的每一个动作，都是对“接纳”的一种体验式的理解。

二、理论模型的设计转化效果

情绪粒度理论（即人能够分辨不同情绪的能力）在这一体验中也分为两方面实现。一方面是在关卡选择时就已开始的情绪粒度训练：玩家从“压力”、“迷茫”，“沮丧”、“唤醒”，“治愈”，这五个明确情绪标签中挑选出自己目前最贴切的一个——这个选择的过程就是一次对自己当下的感受进行精确区分的过程。另一方面是关卡内互动反馈提升情绪识别能力：如在第三个关卡“沮丧”中，随着音乐音量增大而逐渐缩小的心脏光晕大小以及颜色深浅的变化，玩家需要去感知“现在光晕变小的时候是不是应该点击”。关卡2“迷茫”，两条探索路径“找到”或“未找到”的区别让玩家分辨出“走错路”和“我就是个迷路者”的不同感受，在不断的“识别-行动-反馈-再识别”的过程中，玩家对于自己内心的感受更加敏感也更会贴标签。

Gross 的情绪调节过程模型在本研究中应用合理并且顺畅。情境的选择是关卡选择界面，让玩家有主动选择的情境感；情境修正、注意分配及认知改变这三者在关卡1至3之间起作用，在隐喻式互动过程中使玩家在游戏中完成对于压力、困惑以及挫败等负面情绪的调节；反应的变化是关卡4到5之间，促使玩家由被修复到自己创造积极的情绪体验。这不是一个简单概念上的对应关系，而是一种通过交互实现的情绪调节的过程具身化——玩家不是被告知“你应当如何进行情绪调节”，而是在游戏中亲身经历这个过程。

游戏化身认同理论（玩家将自己的身份投射在游戏中人物身上并与之产生共

鸣)在这一设计中表现为“去特征化+情感同步”两条路线。一方面,主人公 Ryn 的形象有意进行去特征化处理——不设性别标识、无过多身世经历、线条柔和圆润——这体现较低限制化的化身有利于让玩家更容易地将自己代入其中,成为“一个可装许多人的容器”。另一方面,互动反馈以及角色视觉状态的变化与玩家操作带来的感觉变化保持一致也增强了这种认同感,在游戏中,随着关卡进行,Ryn 的视觉状态从最初的情绪色变为纯白色,而这正是由玩家的操作所带来的情绪变化所对应的。玩家在游戏中感受到“Ryn 变亮”,同时自身也会有心情变好感受,两者相呼应,化身从“被控制角色”变为“玩家心情变化体现”。而在第三关“与破碎的心共鸣”环节,玩家按键行为会即时反馈到游戏里面角色环境当中情感恢复过程,这又是一种具体化因果关系让“我是 Ryn,我在疗愈自己”更加真实可信。

以上所述三种理论在运用到游戏设计中并不是各自独立存在,而是一种层层嵌套的关系:Gross 模型给出治疗过程的整体框架(即“做什么”),情绪粒度理论为玩家自身感受提供细致程度的支持(即“如何感知”),而化身认同理论给玩家在游戏内所感提供一个参考点(即“谁在经历”)。这三点结合使《Melody》不仅仅是一个用于情绪管理的工具,而且还有助于提高玩家对自我的认识以及建立与他人之间联系的作用。

第二节 与市场的结合度分析

从市场角度分析,Melody 处于一个已有的产品之间的交叉领域。一方面,传统的音乐游戏是以竞争性和技巧为驱动因素,而此类人群的需求与治愈无关;另一方面,现有的治愈系游戏大多只是“一种放松工具”或者“一段故事”,缺少系统的理论依据以及对不同类型的情绪进行区分对待的能力。本项目正好弥补了这两方面的不足——用音乐游戏降低上手难度,提高趣味性,在此基础上加入心理学的相关知识丰富治愈功能的系统性。从而让那些需要进行情绪调适的人群更容易接触到这款游戏,而且简单易玩的操作也让非音乐游戏玩家降低体验此款游戏的心理负担。缺点是,由于是个人毕业设计项目,产品的完成度与商业产品有一定距离,在现阶段还不具备商业化的条件,但是其中的设计思路以及框架可以为以后的发展打下基础。

第三节 设计创作能力自评

一、交互系统与玩法设计能力

这次的设计是从心理学理论到具体的交互方式的完整实现,在这五个关卡中,虽然每个关卡的具体玩法不同但是整体的思想是一致的:第一个关卡是情景修正类游戏;第二个关卡是注意力分配类游戏;第三个关卡是认知改变类游戏;第四个以及第五个关卡是反应调整类游戏。而隐喻性交互贯穿其中,在宽松的评判标准下,在没有惩罚性的反馈机制以及简单有效的操作手段下形成了一个非常合理轻交互音游框架。

二、视觉艺术创作能力

整体美术风格统一且有特点。以情绪为主题建立的颜色体系——由深到蓝灰到黑白灰再过渡到暖色以及温柔的颜色——很好地配合治愈感以及情绪的主题。Ryn 的“留白”,音符的不同形式,UI 的设计都是简洁以及包容的理念。但是,在一些视觉上的精致程度,以及关卡中的丰富度、一致性的方面还有待提高。

三、跨学科整合能力

本次毕业设计是心理学与游戏设计等领域相互结合的一个综合尝试,在理论上,对 Gross 的情绪调节过程模型、情绪粒度理论以及化身认同理论进行了总结、分析并将其转化为设计方案;而在实践中,制作了一个可以运行的 Unity 工程文件,把理念变为可操作的产品。

第四节 作品的社会效益与价值


《Melody》关注的是现代社会普遍存在但往往被忽略的情绪调节问题。游戏用很低的成本进行互动的方式给玩家提供一种新的情绪自我关怀方式——并非代替专业的心理咨询,而在日常生活中可以有一个较为轻松、治愈、不被评价的情绪发泄场所,在数字心理健康越来越受到重视的时代背景下,这样一种将心理学知识融入到交互设计中的方法对于数字疗愈类产品也有一定的启示意义。



参考文献

- [1] 世界卫生组织. World Mental Health Today[R]. 日内瓦: 世界卫生组织, 2025.
- [2] 昆中药, 京东健康. 中药瑰宝品牌发布《2025 国民情绪健康白皮书》[EB/OL]. 中国网, 2025. http://szjj.china.com.cn/2025-05/28/content_43127996.html, 2025-05-28/2026-05-20.
- [3] 陈祉妍, 郭菲, 方圆, 刘少然. 2024 年国民心理健康状况、影响因素与服务状况[EB/OL]. <https://xlfd.hsu.edu.cn/2025/0425/c33a197729/page.psp>, 2025-04-25/2026-05-19.
- [4] 李奇厚. 浅谈戏剧声音的学科建设[J]. 艺术教育, 2017, (Z8): 140-141.
- [5] 张毅君. 《2024 年中国游戏产业报告》发布 游戏用户规模 6.74 亿人[EB/OL]. 人民网-金报, 2024. <http://jinbao.people.cn/n1/2024/1216/c421674-40383018.html>, 2024-12-16/2026-05-20.
- [6] 央视网. “情绪消费”热兴起 “消费快乐”与“快乐消费”促进市场多元发展[EB/OL]. 央视网, 2025. <https://news.cctv.com/2025/05/13/ARTI25ArdviAp7Ub6PqhrEtq250513.shtml>, 2025-05-13/2026-05-20.
- [7] Intel Market Research. 在线温馨游戏市场增长分析、动态、主要参与者与创新、展望与 2025-2032 年预测[R/OL]. 2025, IMR-6937. <https://www.intelmarketresearch.com/online-cozy-game-market-6937>, 2025-09-21/2026-05-20.
- [8] 薯泥. Steam 简介关键词 5 年数据揭示「Cozy」趋势 疗愈放松与合作玩法崛起[EB/OL]. 4Gamers, 2026. <https://www.4gamers.com.tw/news/detail/77165/cozy-games-steam-trend-data-analysis-2026>, 2026-02-21/2026-05-20.
- [9] Verified Market Reports. 移动音乐节奏游戏市场[EB/OL]. <https://www.verifiedmarketreports.com/zh/download-sample/?rid=416044>, 2026-05/2026-05-20.
- [10] 天眼查. 天眼查新知 疗愈经济崛起: 十万亿情绪消费市场的繁荣与隐忧[EB/OL]. 证券之星, 2025. <https://finance.stockstar.com/IG2025082000016639.shtml>, 2025-08-20/2026-05-20.
- [11] 游戏葡萄. 《Kind Words (善言)》或许是 2019 年最感人的游戏[EB/OL]. <https://www.163.com/dy/article/F1RFLTQU05268BP2.html>, 2020-01-01/2026-05-20.
- [12] Tugade M M, Fredrickson B L, Feldman Barrett L. Psychological resilience and positive emotional granularity[J]. Journal of Personality, 2004, 72(6): 1161~1190.
- [13] Gross J J. The emerging field of emotion regulation: An integrative review [J]. Review of General Psychology, 1998, 2(3): 271~299.
- [14] 王振宏, 郭德俊. Gross 情绪调节过程与策略研究述评[J]. 心理科学进展, 2003, (06): 629-634.
- [15] 曹中平, 蒋欢. 游戏治疗的历史演变与发展取向[J]. 中国临床心理学杂志, 2005, 13(4): 489~491.
- [16] Klimmt C, Hefner D, Vorderer P. The video game experience as “true” identification: A theory of enjoyable alterations of players’ self-perception


- [J]. Communication Theory, 2009, 19(4): 351~373
- [17] Li D D, Liao A K, Khoo A. Player-avatar identification in video gaming: Concept and measurement[J]. Computers in Human Behavior, 2013, 29(1): 257~263
- [18] 衡书鹏, 周宗奎, 孙丽君. 视频游戏中的化身认同[J]. 心理科学进展, 2017, 25(9): 1565~1578
- [19] 卞玉龙, 周超, 高峰强. Proteus 效应: 虚拟世界研究的新视角[J]. 心理科学, 2014, 37(5): 1254~1260
- [20] 刘春艳. 网络游戏三维角色造型研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2008
- [21] 任昱果. 基于 Gross 情绪调节理论的弱功能游戏研究与设计[D]. 北京: 北京邮电大学, 2022
- [22] Green M C, Brock T C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(5): 701~721
- [23] 刘思辰. 基于游戏化的青年情绪调节产品设计研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2023
- [24] 丁康子. 接受美学理论下“治愈系”插画研究[J]. 艺术与设计(理论), 2022, 2(02): 33~35

作品图片






















整体项目展示海报

Melody

乐·调

剧情驱动下的交互类疗愈音游设计
(PC端, Unity引擎开发)

作者: 蓝琪 数字媒体艺术(数字娱乐设计) 指导老师: 王怡

关于游戏 About Melody

这是一款以情绪疗愈为核心的横版剧情向音游。玩家将扮演迷失在情绪困境中的角色, 历经5段情绪关卡, 直面并接纳每一份情绪起伏, 最终找到属于自己的旋律。

设计思路 Design Concept

以情绪疗愈为核心, 结合“Gross情绪调节模型”与“情绪粒度理论”, 将抽象情绪转化为可交互的节奏游戏体验, 构建完整的疗愈闭环。

核心理念 Core concept

情绪无对错, 接纳与释放、实现自我整合, 即是疗愈。

玩法介绍 Gameplay

探索场景、以低压力的方式与节奏进行互动, 触发场景变化、解锁剧情, 完成情绪的识别与接纳, 最终走向自我治愈。

角色设计 Character Design

五大情绪旅程 Five Emotional Journeys

部分素材 Assets Showcase

核心机制展示 Core Mechanics

玩家操作 → 节奏判定 → 元素生成 → 情绪疗愈

五大情绪旅程 Five Emotional Journeys

01 压力

看见无形的重量, 学会放下。

02 迷茫

在迷雾中寻找方向, 听见内心的微光。

03 沮丧

运行情绪被看见, 在断裂中寻找力量。

04 唤醒

唤醒沉睡的力量, 让希望重新萌芽。

05 治愈

回归平静与柔软, 与自己和解。

部分代码 Code Snippets

[玩家角色控制]

```

// 左右移动 + 人物翻转
void Update()
{
    float input = Input.GetAxis("Horizontal");
    rb.velocity = new Vector3(input * movedSpeed, rb.velocity.y);
    transform.localScale = new Vector3(input < 0 ? -1 : 1, 1, 1);
}

// 跳跃逻辑
void Jump()
{
    rb.velocity = new Vector3(rb.velocity.x, jumpSpeed);
}

// 动画状态切换
anim.SetBool("isWalk", input != 0);
anim.SetBool("isJump", rb.velocity.y > 0);
anim.SetBool("isFall", rb.velocity.y < 0);
        
```

[音游玩法逻辑]

```

// 音符判定分数逻辑
public void PerfectHit()
{
    Score += 100 * multiply;
    multiply *= 0.7f;
}

// 音符下落
public float beatTime;
public float beatTime;
void Update()
{
    if (beatTime > 0)
    {
        transform.Translate(0, -beatTime * Time.deltaTime, 0);
    }
}

// 按键可交互变色
public Color normalColor;
public Color pressColor;
private SpriteRenderer sr;
public void ChangePressState(bool state)
{
    sr.color = state ? pressColor : normalColor;
}
        
```

[动态效果]

```

// 环境旋转
public Transform centerPoint;
public float rotateSpeed;
void Update()
{
    transform.RotateAround(
        centerPoint.position, Vector3.forward,
        rotateSpeed * Time.deltaTime);
}

// 平滑缩放
void ScaleSmooth()
{
    transform.localScale = Vector3.Lerp(
        transform.localScale, targetScale, Time.deltaTime * 5);
}
        
```

整体展位展示



附录

附录清单：

编号	附件内容	页数
1	查重报告	
2	毕业设计选题与任务书	
3	文献综述	
4	外文翻译(包括原文)	
5	毕业设计开题报告	
6	毕业设计进程安排与考核表	
7	毕业设计指导教师评语表	
8	毕业设计评阅教师评语表	
9	毕业设计答辩记录表	
10	毕业设计答辩小组评定表	
11	毕业设计最终成绩评定表	

NO. 87775a7bf09ec0db | 2026-06-07 21:57:34

- 题目：基于情绪调节的疗愈型音游戏玩法设计《Melody》
- 作者：蓝琪
- 检测所属单位：浙江理工大学

论文字符数：26380 论文页数：54 表格数量：4 图片数量：40

检测结果

全文总相似比：**4.27%** (全文总相似比 = 复写率 + 自引率 + 他引率 + 专业术语)

复写率：2.52% 自引率：0.0% 他引率：1.75% 专业术语：0.0%

其他指标

去除引用本人文献相似率：4.27% 去除专业术语相似率：4.27% 自写率：95.73%

典型相似文章：无

检测范围 | 1989-01-01 ~ 2026-06-07

- 中文科技期刊论文全文数据库
- 中文主要报纸全文数据库
- 古籍文献/图书资源
- 港澳台文献资源
- 高校自建资源库
- 博士/硕士学位论文全文数据库
- 中国专利特色数据库
- IPUB原创作品
- 年鉴资源
- 外文特色文献数据全库
- 中国主要会议论文特色数据库
- 互联网数据资源/互联网文档资源
- 维普优先出版论文全文数据库

相似片段

总相似片段 52 = 相似片段 33 + 引用片段 19

期刊：4 综合：9 外文：0 博硕：15 互联网：20 自建库：4

须知：

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告为维普论文检测系统算法自动生成，仅对您所选择比对资源范围内检验结果负责，仅供参考。



微信公众号