Регистрация пользователя с валидной почтой и паролем

Priority Behavior Severity Type Not set ↑ High Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Is Muted

Status

Actual No

Pre-conditions

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

Созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть (url)
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле "Email"
Input data	test@gmail.com
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести данные в поле "Password"
Input data	qwerty555
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Ввести данные в поле "Confirm a Password"
Input data	qwerty555

Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Нажать кнопку "Submit"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Регистрация успешна завершена. Пожалуйста, проверьте и подтвердите пись мо на посте"
Step	6
Action	Открыть почтовый аккаунт test@gmail.com
Input data	
Expected result	Письмо о подтверждении регистрации пришло на почту
Step	7
Action	Открыть письмо и нажать на кнопку "Подтвердить"
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на главную странице приложения. Появляется сообщение "Вы успешн о подтвердили регистрацию!"

Actual

The order amount is recalculated after removing or adding items in the shopping cart

Severity **Priority Behavior** Type Not set ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone Automation Layer Not set Manual Is Muted **Status**

Steps to reproduce

No

Step	1
Action	Open (url)
Input data	
Expected result	The page is opened
Step	2
Action	Add any two products from the proposed categories to the cart
Input data	
Expected result	The number of items added is shown in the cart counter
Step	3
Step Action	3 Open the shopping cart
Action	
Action Input data	Open the shopping cart
Action Input data Expected result	Open the shopping cart The number of items is 2
Action Input data Expected result Step	Open the shopping cart The number of items is 2

Административная панель: удаление пользователя из системы

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Удаляемый пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Step	1
Action	Открыть (url)
Input data	
Expected result	Административная панель открыта
Step	2
Action	Авторизоваться в системе
Input data	login: root password: qwerty
Expected result	Пользователь авторизован в системе
Step	3
Action	Открыть вкладку "Удаление пользователей"
Input data	
Expected result	Панель для удаления пользователя открыта
Step	4
Action	Ввести имя удаляемого пользователя в поле "Пользователь"
Input data	
Expected result	Имя пользователя отображается в поле "Пользователь"
Step	5

Action	Нажать кнопку "Удалить"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Вы уверены, что хотите удалить пользователя"
Step	6
	Нажать кнопку "Нет"
Action	TIAMATE KHOTIKY TIET
Input data	
Expected result	Сообщение закрывается
Step	7
Action	Повторить шаг 4
	повторить шат 4
Input data	
Expected result	Имя пользователя отображается в поле "Пользователь"
Step	8
Action	Нажать кнопку "Да"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Пользователь удален"
Step	9
Action	Открыть (url - сайт, с обычными пользователями)
Input data	<u> </u>
Expected result	Главная страницы открыта
Step	10
Action	Попробовать авторизоваться с данными удаленного пользователя
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Такого пользователя не существует в системе"

Login: the error message is appeared after input only numbers

Severity Priority **Behavior** Type **Functional** Not set ↑ High Not set Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Step	1
Action	Open (url)
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the 'Registration' tab
Input data	
Expected result	The 'Registration'tab is opened
Step	3
Action	Input only letters in the 'Login' field
Input data	
Expected result	The error message Numbers are prohibited' is appeared

Неавторизованный пользователь не имеет доступ к страницам Корзина/Оплата/История заказов

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть неавторизован

Step	1
Action	Перейти на главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expecte result	d Главная страница открыта
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Корзина" в шапке сайта
Input data	
Expecte result	d Появляется сообщение с текстом "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функцио нальности." Сообщение содержит ссылку на страницу авторизации.
Step	3
Action	Кликнуть на ссылку в сообщении
Input data	
Expecte result	d Открывается страница для авторизации

Step	4
Action	Нажать на вкладку "Оплата" в шапке сайта
Input data	
Expecte result	ed Появляется сообщение с текстом "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функцио нальности." Сообщение содержит ссылку на страницу авторизации.
Step	5
Action	Кликнуть на ссылку в сообщении
Input data	
Expecte result	ed Открывается страница для авторизации
Step	6
Action	Нажать на вкладку "История заказов"
Input data	
Expecte result	ed Появляется сообщение с текстом "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функцио нальности." Сообщение содержит ссылку на страницу авторизации.
Step	7
Action	Кликнуть на ссылку в сообщении
Input data	
Expecte result	ed Открывается страница для авторизации

No

Неавторизованный пользователь не имеет доступ к страницам Корзина/Оплата/История заказов через прямые ссылки

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		

Module

Actual

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

1
Перейти на страницу корзины
https://qa.demoshopping.ru/cart
d Появляется сообщение с текстом "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функцио нальности." Сообщение содержит ссылку на страницу авторизации.
2
Кликнуть на ссылку в сообщении
d Открывается страница для авторизации
3
Перейти на страницу оплаты
https://qa.demoshopping.ru/payment

нальности." Сообщение содержит ссылку на страницу авторизации.

Step	4
Action	Кликнуть на ссылку в сообщении
Input data	
Expecte result	d Открывается страница для авторизации
Step	5
Action	Перейти на страницу истории заказов
Input data	https://qa.demoshopping.ru/history
Expecte result	d Появляется сообщение с текстом "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функцио нальности." Сообщение содержит ссылку на страницу авторизации.
Step	6
Action	Кликнуть на ссылку в сообщении
Input data	
Expecte result	d Открывается страница для авторизации

Регистрация, авторизация и выход из системы пользователя с валидным логином

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

Созданный пользователь удален

Parameters

Action

Input data

login: abc, Ab1_, Abc_56789_Abc_, Abc_56789_Abc_A

Ввести данные в поле пароль

1234567a

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин из параметра login
Input data	login
Expected result	Данные введены в поле
Step	3

Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно"
Step	5
Action	Ввести данные от зарегистрированного пользователя в форму "Вход"
Input data	
Expected result	Данные введены в поле
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на главную страницу приложения. Кнопка "Регистрация/войти" меняе тся на кнопку "Выйти"
Step	7
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Выйти" меняется на кнопку "Регистрация/войти".

Регистрация пользователя с валидным паролем

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

Созданный пользователь удален

Parameters

password: 1234567f, Abcabcab1

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести имя пользователя в поле логин
Input data	Ab_1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль из параметра password
Input data	password
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно"

Шапка сайта содержит требующиеся вкладки и предоставляет доступ к ним

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Шапка сайта

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть неавторизован. Потребуются данные от зарегистрированного пользователя.

Step	1
Action	Перейти на страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открылась
Step	2
Action	Убедиться, что шапка сайта соответствует мокапу в фигма:
Input data	https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=3-670&mode=design&t=wkZizIKZ8FXSYyLw-4
Expected result	Шапка содержит 6 вкладок: "Каталог", "О компании", "Контакты", "Корзина", "Оплата", "История заказов"
Step	3
Action	Нажать на вкладку Каталог
Input data	
Expected result	Страница каталога открылась. Шапка по-прежнему соответствует мокапу.
Step	4

Action	Нажать на вкладку О компании
Input data	
Expected result	Страница с информацией о компании открылась. Шапка по-прежнему соответствует мокапу.
Step	5
Action	Нажать на вкладку Контакты
Input data	
Expected result	Страница с контактами открылась. Шапка по-прежнему соответствует мокапу.
Step	6
Action	Перейти на страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открылась
Step	7
Action	Ввести данные в форму входа от предварительно зарегистрированного пользователя и нажать кнопк у "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на главную страницу приложения. Кнопка "Регистрация/войти" меняет ся на кнопку "Выйти"
Step	8
Action	Нажать на вкладку Корзина
Input data	
Expected result	Страница Корзины открылась. Шапка по-прежнему соответствует мокапу.
Step	9
Action	Нажать на вкладку Оплата
Input data	
Expected result	Страница Оплаты открылась. Шапка по-прежнему соответствует мокапу.
Step	10

Action	Нажать на вкладку История заказов
Input data	
Expected result	Страница с историей заказов открылась. Шапка по-прежнему соответствует мокапу.

Оформление футера сайта, дата копирайта и доступ к политики использования для пользователя

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Step

Футер сайта

Pre-conditions

OS: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть неавторизован. Потребуются данные от зарегистрированного пользователя.

Step	1	
Action	Перейти на страницу регистрации	
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login	
Expected result	Страница регистрации открылась	
Step	2	
Action	Убедиться, что футер сайта соответствует мокапу в фигма и нажатие на вкладку "политика использов ания" ведет на страницу политики использованию	
Input data	https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=3-670&mode =design&t=wkZizIKZ8FXSYyLw-4	
Expected result	Футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница	
Step	3	
Action	Нажать на вкладку Каталог	
Input data		
Expected result	Футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница	

Action	Нажать на вкладку О компании
Input data	1
Expected result	Футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница
Step	5
Action	Нажать на вкладку Контакты
Input data	1
Expected result	Футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница
Step	6
Action	Перейти на страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открылась
Step	7
Action	Ввести данные в форму входа от предварительно зарегистрированного пользователя и нажать кнопку "Войти"
Input data	n
Expected result	Пользователь перенаправляется на главную страницу приложения. Кнопка "Регистрация/войти" меняетс я на кнопку "Выйти"
Step	8
Action	Нажать на вкладку Корзина
Input data	1
Expected result	Футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница
Step	9
Action	Нажать на вкладку Оплата
Input data)
Expected result	Футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница
C1	

Step

10

Action Нажать на вкладку История заказов

Input data

Expected футер содержит актуальную дату авторского права. При нажатии на вкладку "политика использования", открывается соответствующая страница

No

Форма ввода логина и пароля на странице регистрации

Severity **Priority Behavior Type** ✓ Minor O Medium Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted

Module

Actual

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть неавторизован

Step	1
Action	Перейти на страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Открывается страница регистрации
Step	2
Action	Убедиться, что форма подписана как "Регистрация"
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Форма содержит поля ввода "Логин" и "Пароль" и кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Кнопка "Зарегистрироваться" кликабельна

Input data	
Expected result	
Step	5
Action	Перейти на страницу мокапа и сравнить оформление формы
Input data	https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=3-689&mode=design&t=YeS1hGzWCl8MfamS-4
Expected result	Форма соответствует мокапу

No

Форма ввода логина и пароля на странице авторизации

Severity **Priority Behavior Type** ✓ Minor O Medium Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted

Module

Actual

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть неавторизован

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Открывается страница авторизации
Step	2
Action	Убедиться, что форма подписана как "Вход"
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Форма содержит поля ввода "Логин" и "Пароль" и кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Кнопка "Войти" кликабельна

Input data	
Expected result	
Step	5
Action	Перейти на мокап и сравнить оформление формы
Input data	https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=3-689&mode=design&t=YeS1hGzWCl8MfamS-4
Expected result	Форма соответствует мокапу

Вход пользователя с верным логином, но неверным паролем

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь должен быть зарегистрирован

Step	1
Action	Перейти на страницу авторизации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница авторизации открылась
Step	2
Action	Ввести логин от зарегистрированного пользователя в поле "логин"
Input data	
Expected result	Поле заполнено
Step	3
Action	Ввести неверный пароль для данного логина (от 8 цифр и латинских букв)
Input data	
Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль"

Оформление списка товаров, карточек товаров и пагинация для списка в каталоге

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Steps to reproduce

4

Убедиться, что на странице находится 6 товаров

Step

Action

1
Перейти на страницу каталога товаров
https://qa.demoshopping.ru
Страница каталога открылась
2
Убедиться, что все фильтры сброшены, если необходимо - нажать на кнопку "сбросить фильтры"
Фильтры сброшены
3
Сравнить страницу с мокапом в фигме:
https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=22-2&mode=design&t=yERanjY5At7QkXJP-4
Оформление страницы соответствует мокапу

•		
Expected result	Страница содержит список из 6 товаров	
Step	5	
Action	Убедиться, что карточки товаров содержат изображение, название, описание, цену, категорию, произв одителя и информацию о бесплатной доставке	
Input data		
Expected result	Оформление карточек соответствует требованиям	
Step	6	
Action	Убедиться, что внизу страницы находится пагинация для перемещения по списку товаров	
Input data		
Expected result	Пагинация присутствует	
Step	7	
Action	Нажать на одну из страниц в пагинации, не включая первую и последнюю	
Input data		
Expected result	Происходит перемещение на соответствующую страницу списка. Страница содержит 6 товаров	

Input data

No

Сортировка списка товаров

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

Module

Actual

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Фильтры сброшены и установлены по умолчанию

Step	1
Action	Перейти на страницу каталога товаров
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница каталога открылась
Step	2
Action	Нажать на dropdown меню сортировки
Input data	
Expected result	Открывается список вариантов сортировки: "от A до Z", "от Z до A", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию"
Step	3
Action	Выбрать "от Z до A"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировки
Step	4
Action	Выбрать "от А до Z"

Action	Выбрать "Цена по убыванию"
Step	6
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировки
Input data	
Action	Выбрать "Цена по возрастанию"
Step	5
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировки
Input data	

Список товаров обновляется согласно выбранной сортировки

Expected result

Оформление меню фильтров в каталоге товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Step

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Перейти на страницу каталога товаров
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expecte result	^{ed} Страница каталога открылась
Step	2
Action	Убедиться, что оформление меню фильтров соответствует мокапу в фигме:
Input data	$\frac{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design\&node-id=22-2\&mode=design\&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design\&node-id=22-2\&mode=design\&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=22-2\&mode=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=22-2\&mode=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=22-2\&mode=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=22-2\&mode=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{\text{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&t=yERanjY5At7QkXJP-0}{https://www.file/2T99Jt5OHPqkhe4$
Expecte result	d Меню соответствует мокапу и содержит 2 поля ввода: "Мин. цена" и "Макс. цена" и 2 селектора для выбор а категории и производителя с dropdown меню. Присутствует чек-бокс для выбора бесплатной доставки и 2 кнопки: "Применить фильтр" и "Сбросить фильтр"
Step	3
Action	Нажать на dropdown меню выбора категории
Input data	
Expecte result	ed Список содержит 4 категории: Все категории, Laptops, Phones, Watches

Action	tion Нажать на dropdown меню выбора производителя	
Input data		
Expecte result	ed Список содержит 5 производителей: Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung	

Is Muted

Фильтрация списка товаров, указывая диапазон цен на товары и сброс фильтра

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Actual No

Module

Status

Каталог

Pre-conditions

Input data

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Фильтры сброшены и установлены по умолчанию

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Ввести в поле "Мин. цена":
Input data	500
Expected result	Поле заполнено
Step	3
Action	Ввести в поле "Макс. цена":
Input data	750
Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Нажать кнопку "применить фильтр"

Expected result	Список товаров отфильтровался по заданному диапазону цен
Step	5
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Фильтры сбросились до состояния "по умолчанию"

Фильтрация списка товаров, выбирая категорию и производителя

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Фильтры сброшены и установлены по умолчанию

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Нажать на dropdown-список категорий и выбрать один из вариантов, кроме "Все категории'
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	3
Action	Нажать на dropdown-список производителей и выбрать один из вариантов, кроме "Все производит ели'
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	4

Action	Нажать на кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Список товаров обновился согласно выбранным фильтрам

Пользователь может выбрать и убрать опцию бесплатной доставки в фильтрах каталога

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Фильтры сброшены и установлены по умолчанию

Steps to reproduce

Input data

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Нажать на чек-бокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чек-бокс выбран
Step	3
Action	Нажать на кнопку применить фильтр
Input data	
Expected result	Список товаров отфильтровался по наличию бесплатной доставки
Step	4
Action	Нажать на чек-бокс "Бесплатная доставка"

Expected result	Чек-бокс убран
Step	5
Action	Нажать на кнопку применить фильтр
Input data	
Expected result	Список товаров отфильтровался без учета наличия бесплатной доставки

Сообщение, что товары по примененным фильтрам не найдены

SeverityPriorityBehaviorType✓ Minor↓ LowPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

Input data

OS: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Фильтры сброшены и установлены по умолчанию

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог <u>https://qa.demoshopping.ru</u>
Input data	
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Ввести в поле "Мин. цена":
Input data	0
Expected result	Поле заполнено
Step	3
Action	Ввести в поле "Макс. цена":
Input data	0
Expected result	Поле заполнено
Step	4
Action	Нажать кнопку "применить фильтр"

Фильтрация и сортировка списка товаров. Расширенное тестирование

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Фильтры сброшены и установлены по умолчанию

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Перейти по ссылке в гугл-таблицу с комбинациями фильтров и сортировок генерированными Pairwise и пройти тесты
Input data	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lkJ49JAE0WhDz7XZjtjnYrKE80Ze1C7qy2A0FMqAMQ0/edit#gid=11 92958824
Expected result	Тесты прошли успешно

Добавление выбранного количества товара в корзину авторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь авторизован

Step	1	
Action	Перейти на страницу каталог	
Input data	https://qa.demoshopping.ru	
Expected result	Открылась страница каталога	
Step	2	
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" около любого товара	
Input data		
Expected result	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину". Счетчик товаров в шапке страницы около вкладки " Корзина" изменился на единицу.	
Step	3	
Action	В поле ввода кол-ва товаров ввести любое числовое значение, например:	
Input data 11111		
Expected result	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину". Счетчик товаров в шапке страницы около вкладки " Корзина" изменился на введенное значение.	

Добавление выбранного количества товара в корзину не авторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType↑ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь не авторизован

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" около любого товара
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину". Счетчик товар ов в шапке страницы около вкладки "Корзина" не изменился.

Добавление 0 товаров в корзину авторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь авторизован

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Около любого товара ввести в поле ввода кол-ва товаров
Input data	0
Expected result	Поле заполнено
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" около любого товара
Input data	
Expected result	Появляется сообщение с ошибкой. Счетчик товаров в шапке страницы около вкладки "Корзина" не и зменился.

No

Добавление отрицательного кол-ва товаров в корзину авторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Not set

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь авторизован

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Около любого товара ввести в поле ввода кол-ва товаров
Input data	-1
Expected result	Поле заполнено
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" около любого товара
Input data	
Expected result	Появляется сообщение с ошибкой. Счетчик товаров в шапке страницы около вкладки "Корзина" не и зменился.

Добавление товара с пустым полем количества авторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Пользователь авторизован

Step	1
Action	Перейти на страницу каталог
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Открылась страница каталога
Step	2
Action	Около любого товара удалить содержимое поля количества товаров
Input data	
Expected result	Поле пустое
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину" около любого товара
Input data	
Expected result	Появляется сообщение с ошибкой. Счетчик товаров в шапке страницы около вкладки "Корзина" не и зменился.

Регистрация пользователя с невалидным логином из 2 валидных символов

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести 2 валидных символа в поле логин
Input data	ab
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	1234567a
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать латинские бу квы, цифры и символы: _ ".

Регистрация пользователя с невалидным логином из 16 валидных символов

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести 16 валидных символов в поле логин
Input data	Abc_56789_Abc_12
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	1234567a
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать латинские бу квы, цифры и символы: _ ".

Регистрация пользователя с пустым полем "логин"

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical **Functional** ↑ High Negative Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted

Module

Actual

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

No

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Оставить пустым поле логин
Input data	
Expected result	Поле ничего не содержит
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	1234567a
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected result

Появляется сообщение "Заполните это поле" около поля "логин"

Регистрация пользователя с невалидным логином из кириллицы

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин
Input data	абвгд
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	1234567a
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать латинские бу квы, цифры и символы: _ ".

Регистрация пользователя с невалидным логином из спецсимволов

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин
Input data	!@#\$
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	1234567a
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать латинские бу квы, цифры и символы: _ ".

Регистрация пользователя с существующим логином

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин
Input data	abc123
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	1234567a
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно"
Step	5
Action	Повторно ввести данные выше, в форму регистрации в поля логин и пароль и нажать кнопку "Заре гистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса"

Регистрация пользователя с невалидным паролем из 7 валидных символов

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

result

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин
Input data	abc123
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	123456f
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну латин скую букву и одну цифру"

Регистрация пользователя с невалидным паролем только из цифр

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин
Input data	abc123
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле пароль
Input data	12345678
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну латин скую букву и одну цифру"

Регистрация пользователя с пустым полем "пароль"

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле логин
Input data	abc123
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Оставить поле "пароль" пустым
Input data	
Expected result	Поле ничего не содержит
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected result

Появляется сообщение "Заполните это поле" около не заполненного поля

Регистрация пользователя с невалидным паролем из кириллицы

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1	
Action	Открыть страницу регистрации	
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login	
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Ввести данные в поле логин	
Input data	abc123	
Expected result	Данные введены в поле	
Step	3	
Action	Ввести данные в поле пароль	
Input data	абвгд12345	
Expected result	Данные введены в поле	

Step	4	
Action	on Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data		
Expected result Появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая миниму скую букву и одну цифру"		

Регистрация пользователя с невалидным паролем из спецсимволов

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация и авторизация

Pre-conditions

OC: Windows 11 Version 21H2 Client: Google Chrome 124.0.6367.61

Логин никогда не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

В случае успешной регистрации, созданный пользователь удален

Step	1	
Action	Открыть страницу регистрации	
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login	
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Ввести данные в поле логин	
Input data	abc123	
Expected result	Данные введены в поле	
Step	3	
Action	Ввести данные в поле пароль	
Input data	@#!\$%!-=&?_)}[. </th	
Expected result	Данные введены в поле	

Step	4	
Action	ion Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data		
Expected result		

Регистрация в интернет-магазин с валидными значениями в полях "Логин" и "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Открыта страница авторизации в интернет-магазин

2. Пользователь не зарегистрирован.

Post-conditions

Пользователь удален

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Перейти на окно регистрации
Input data	
Expected result	Отображается окно регистрации
Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле логин
Input data	
Expected result	В поле логин отобразились введенные данные
Step	3
Action	Ввести <u>валидные</u> данные в поле пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отобразились введенные данные
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected result

Всплывает сообщение об успешной регистрации

Переход по ссылке авторизации при нажатии на страницы, требующие авторизации

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

1. Открыта страница авторизации в интернет-магазин

2. Пользователь не авторизован

Post-conditions

Пользователь удален

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Переход на страницы "Каталог"/"Оплата" / "История заказов" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа
Step	2
Action	Нажатие на ссылку для авторизации
Input data	
Expected result	Переход на страницу входа

Регистрация в интернет-магазин с невалидными значениями в поле "Логин"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Открыта страница авторизации интернет-магазина

2. Пользователь не зарегистрирован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Перейти на окно регистрации
Input data	
Expected result	Отображается окно регистрации
Step	2
Action	Ввести <u>валидное</u> значение в поле "Пароль"
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отображаются введенные данные
Step	3
Action	Ввести <u>невалидное</u> значение в поле "Логин"
Input data	
Expected result	В поле "Логин" отображаются введенные данные
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

Регистрация в интернет-магазин с невалидными значениями в поле "Пароль"

Severity **Priority Behavior** Type O Medium **Functional** O Normal Negative Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted

Pre-conditions

Actual

1. Открыта страница авторизации интернет-магазина

No

2. Пользователь не зарегистрирован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Перейти на окно регистрации
Input data	
Expected result	Отображается окно регистрации
Step	2
Action	Ввести <u>валидные</u> значения в поле "Логин"
Input data	
Expected result	В поле "Логин" отображаются введенные данные
Step	3
Action	Ввести <u>невалидные</u> значения в поле "Пароль"
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отображаются введенные данные
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

Регистрация в интернет-магазин под данными уже зарегистрированного аккаунта

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Открыто окно регистрации на сайте интернет-магазина

2. Пользователь зарегистрирован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	В окне регистрации в поле "Логин" ввести данные уже зарегистрированного пользователя
Input data	
Expected result	В поле "Логин" отображаются введенные данные
Step	2
Action	В окне регистрации в поле "Пароль" ввести раннее созданный пароль на уже зарегистрированного пользователя
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отображаются введенные данные
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Отображение сообщения об ошибке

Вход в интернет-магазин по незарегистрированному аккаунту

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыто окно входа на сайте интернет-магазина
- 2. Пользователь не зарегистрирован
- 3. Ввод данных в поля "Логин" и "Пароль" незарегистрированного пользователя

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	В поле "Логин" ввести <u>валидные</u> данные
Input data	
Expected result	В поле "Логин" отображаются введенные данные
Step	2
Action	В поле "Пароль" ввести <u>валидные</u> данные
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отображаются введенные данные
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке

Вход в интернет-магазин под зарегистрированным аккаунтом

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыта страница входа в интернет-магазин
- 2. Пользователь зарегистрирован.

Post-conditions

Пользователь удален

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Ввести <u>валидные</u> данные в поле логин
Input data	
Expected result	В поле логин отобразились введенные данные
Step	2
Action	Ввести <u>валидные</u> данные в поле пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отобразились введенные данные
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Перенаправление на главную страницу интернет-магазина.

Выход из системы

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыта страница входа в интернет-магазин
- 2. Пользователь зарегистрирован
- 3. Пользователь не вошел в систему

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Ввести <u>валидные</u> данные в поля "Логин" и "Пароль"
Input data	
Expected result	В полях "Логин" и "Пароль" отображаются введенные данные
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Перенаправление на главную страницу
Step	3
Step	
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу входа или главную страницу

Переход на страницы, не требующих авторизации, в неавторизованном виде

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Открыта главная страница интернет-магазина

2. Пользователь не авторизован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображение содержимого страницы "Каталог"
Chan	2
Step	2
Action	Нажать на кнопку "О компании" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображение содержимого страницы "О компании"
Step	3
Action	Нажатие на кнопку "Контакты" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображение содержимого страницы "Контакты"

Переход на страницы, требующие авторизации, в авторизованном виде

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Открыта главная страница интернет-магазина

2. Пользователь авторизован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Корзина" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображается содержимое страницы "Корзина"
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Оплата" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображается содержимое страницы "Оплата"
Step	3
Action	Нажать на кнопку "История заказов" в верхнем меню
Input data	
Expected result	Отображается содержимое страницы "История заказов"

Проверка корректности отображения информации о товарах на странице "Каталог"

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Проверить отображение изображения и названия товара
Input data	
Expected result	Для каждого товара отображается его изображение и название
Step	2
Action	Проверить отображение описания товара
Input data	
Expected result	Для каждого товара отображается его описание
Step	3
Action	Проверить отображение цены товара
Input data	
Expected result	Для каждого товара отображается его цена
Step	4
Action	Проверить отображение фильтрации по категории товара
Input data	
Expected result	Отображается фильтрация по категории товара

Step	5
Action	Проверить отображение фильтрации по производителю товара
Input data	
Expected result	Отображаются фильтрация по производителю товара
Step	6
Action	Проверить отображение чек-бокса о бесплатной доставке
Input data	
Expected result	Чек-бокс о бесплатной доставке отображается

Тестирование пагинации и корректного отображения количества товаров на страницах

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2, Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Проверить наличие элементов пагинации
Input data	
Expected result	Элементы пагинации присутствуют
Step	2
Action	Нажать на произвольный номер страницы в пагинации
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на выбранную страницу
Step	3
Action	Проверка количества товаров при клике на каждую из произвольных страниц
Input data	
Expected result	На каждой странице отображается корректное количество товаров (до 6 товаров)

Сортировка товаров по имени

Severity **Priority Behavior** Type Positive O Normal ↑ High **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

1
В поле "Сортировка" выбрать фильтрацию по имени от А до Z
В окне "Каталог" товары отображаются согласно выбранным фильтрам
2
В поле "Сортировка" выбрать фильтрацию по имени от Z до A
В окне "Каталог" товары отображаются согласно выбранным фильтрам

Сортировка товаров по цене

Severity **Priority Behavior** Type Positive O Normal ↑ High **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	В поле "Сортировка" выбрать фильтрацию по цене от низкой к высокой
Input data	
Expected result	В окне "Каталог" товары отображаются по цене от низкой к высокой
Step	2
Action	В поле "Сортировка" выбрать фильтрацию по цене от высокой к низкой
Input data	
Expected result	В окне "Каталог" товары отображаются по цене от высокой к низкой

Фильтрация товаров по диапазону их цен

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

- 1. Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина
- 2. Доступны два поля по цене (минимальная цена и максимальная цена)

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	В поле "Минимальная цена" ввести цену, которая будет являться исходной при поиске по цене
Input data	
Expected res	ultB поле "Минимальная цена" отображаются введенные данные
Step	2
Action	В поле "Максимальная цена" ввести цену, которая будет являться предельной при поиске по цен е
Input data	
Expected res	ultB поле "Максимальная цена" отображаются введенные данные
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected resultB окне "Каталог" товары отображаются согласно заданному ценовому диапазону	

Фильтрация товаров по их категории

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина
- 2. Доступно поле фильтрации по категориям товаров

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1	
Action	Нажать на поле фильтрации по категориям	
Input data		
Expected result	В поле фильтрации в выпадающем списке отображаются на выбор "Все категории" и другие доступные категории для выбора (Laptops, Phones, Watches)	
Step	2	
Action	Нажать произвольно на любую выбранную категорию товара	
Input data		
Expected result	В поле фильтрации отображается конкретно выбранная категория товара	
Step	3	
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"	
Input data		
Expected result	В окне "Каталог" отображаются товары конкретно выбранной категории	
Step	4	
Action	Нажать на поле фильтрации	
Input data		

Expected result	В поле фильтрации в выпадающем списке отображаются на выбор "Все категории" и другие доступные категории для выбора (Laptops, Phones, Watches)
Step	5
Action	Нажать на "Все категории"
Input data	
Expected result	В поле фильтрации отображается "Все категории"
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	В окне "Каталог" отображаются все категории товаров

Фильтрация товаров по их производителям

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина
- 2. Доступно поле фильтрации по производителям товаров

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Steps to reproduce

Action Нажать на поле фильтрации

Cton	1
Step	1
Action	Нажать на поле фильтрации по производителям
Input data	
Expecte result	പ്പB поле фильтрации в выпадающем списке отображаются на выбор "Все производители" и другие названи я доступных производителей для выбора (Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung)
Step	2
Action	Нажать произвольно название любого выбранного производителя
Input data	
Expecte result	^d В поле фильтрации отображается конкретно выбранный производитель
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expecte result	d В окне "Каталог" отображаются товары конкретно выбранного производителя
Step	4

Input data	
Expecte result	d ^B поле фильтрации в выпадающем списке отображаются на выбор "Все производители" и другие названи я доступных производителей для выбора (Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung)
Step	5
Action	Нажать на "Все производители"
Input data	
Expecte result	d В поле фильтрации отображается "Все производители"
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	

Expected B окне "Каталог" отображаются товары всех производителей result

Фильтрация товаров по бесплатной доставке

Severity Priority **Behavior Type** O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Поставить галочку в чек-боксе "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Галочка отображается в чек-боксе "Бесплатная доставка"
Step	2
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	На странице "Каталог" отображаются товары с бесплатной доставкой
Step	3
Action	Убрать галочку в чек-боксе "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Галочка не отображается в чек-боксе "Бесплатная доставка"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	На странице "Каталог" отображаются товары с платной доставкой

Применение различных вариантов взаимодействий фильтраций и сортировок между собой

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

1

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница "Каталог" на странице интернет-магазина

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Steps to reproduce

Action	Применить различные варианты фильтрации и сортировки товаров

Input data

Step

Expected result Поля сортировки и фильтраций отображают выбранные значения

Step 2

Action Нажать на кнопку "Применить фильтры"

Input data

Expected result
 На странице "Каталог" отображаются примененные варианты сортировки и фильтрации

Добавление товара в корзину без авторизации

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина
- 2. Пользователь не авторизован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Проверить, что количество товара, который будет добавлен в корзину, отображает количество не м $ehee\ 1$ (одного)
Input data	
Expected result	Количество товара, который будет добавлен в корзину, отображается цифрой не менее 1
Step	2
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected	

Добавление товара в корзину с авторизацией

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина
- 2. Пользователь авторизован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Изменить количество товара, который требуется добавить в корзину (положительное значение боль ше или равно единице)
Input data	
Expected result	Количество товара изменено
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Отображается уведомление об успешном добавлении товара в корзину

Добавление товара в корзину с количеством "меньше" или "равно" нулю

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Открыта страница "Каталог" на сайте интернет-магазина

2. Пользователь авторизован

Parameters

Environment: Windows 11 Version 23H2 Google Chrome103.0.5060.134

Step	1
Action	Изменить количество товара, который требуется добавить в корзину, на значение "меньше" или "р авно" нулю
Input data	
Expected result	Количество товара изменено на значение "меньше" или "равно" нулю
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке

Наличие полей логин, пароль, кнопки "Зарегистрироваться" в блоке "Регистрация"

Severity Priority Behavior Type

↑ Critical ↑ High Positive Exploratory

Layer Is Flaky Milestone Automation

Unit No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Проверить наличие поля "Логин" в блоке "Регистрация"
Input data	
Expected result	Наличие поля "Логин" в блоке "Регистрация"
Step	2
Action	Проверить наличие поля "Пароль" в блоке "Регистрация"
Input data	
Expected result	Наличие поля "Пароль" в блоке "Регистрация"
Step	3
Action	Проверить наличие кнопки "Зарегистрироваться" в блоке "Регистрация"
Input data	
Expected result	Наличие кнопки "Зарегистрироваться" в блоке "Регистрация"

Регистрация нового пользователя с валидными данными

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Пользователь с такими данными не должен быть ранее зарегистрирован в системе
- 2. Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Ввести <u>тестовые данные</u> в поле "Логин"
Input data	kolomytceva_91
Expected result	Поле "Логин" содержит тестовые значения
Step	2
Action	Ввести <u>тестовые данные</u> в поле "Пароль"
Input data	kolomytceva91
Expected result	Поле "Пароль" содержит тестовые значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее окно "Регистрация прошла успешно"

Регистрация пользователя с невалидными данными в поле "Логин"

Manual

Severity Priority Behavior Type

Not set ↑ High Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Ввести невалидные <u>тестовые данные</u> в поле "Логин"
Input data	a1
Expected resi	ult Поле "Логин" содержит невалидные тестовые значения
Step	2
Action	Ввести валидные <u>тестовые данные</u> в поле "Пароль"
Input data	kolomytceva91
Expected resu	ult Поле "Пароль" содержит валидныетестовые значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Регистрация"
Input data	
Expected resu	ult Появляется всплывающее окно с подсказкой о критериях правильной валидации поля "Логин"

Регистрация пользователя с невалидными данными в поле «Пароль»

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Ввести валидные <u>тестовые данные</u> в поле "Логин"
Input data	kolomytceva_91
Expected res	ult Поле "Логин" содержит валидные тестовые значения
Step	2
Action	Ввести невалидные <u>тестовые данные</u> в поле "Пароль"
Input data	kolo91
Expected res	ult Поле "Пароль" содержит невалидные тестовые значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Регистрация"
Input data	

Наличие полей логин, пароль, кнопки "Войти" в блоке "Вход"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	На странице в блоке "Вход" есть поле "Логин"
Input data	
Expected result	Наличие поля «Логин» в блоке «Вход»
Step	2
Action	На странице в блоке "Вход" есть поле "Пароль"
Input data	
Expected result	Наличие поля «Пароль» в блоке «Вход»
Step	3
Action	На странице в блоке "Вход" есть кнопка "Войти"
Input data	
Expected result	Наличие кнопки «Войти» в блоке «Вход»

Авторизация пользователя с валидными данными

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Пользователь должен быть ранее зарегистрирован на сайте https://qa.demoshopping.ru/
- 2. Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Ввести <u>тестовые данные</u> в поле «Логин»
Input data	kolomytceva_91
Expected result	Поле "Логин" содержит тестовые значения
Step	2
Action	Ввести <u>тестовые данные</u> в поле «Пароль»
Input data	kolomytceva91
Expected result	Поле "Пароль" содержит тестовые значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Происходит перенаправление на главную страницу магазина.

Авторизация пользователя с невалидными данными в поле "Логин"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

1. Пользователь ранее должен быть зарегистрирован на сайте https://qa.demoshopping.ru

2. Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Ввести невалидные <u>тестовые данные</u> в поле «Логин»
Input data	kolomytcevamargarita91
Expected result	Поле "Логин" содержит тестовые значения
Step	2
Action	Ввести валидные <u>тестовые данные</u> в поле «Пароль»
Input data	kolomytceva91
Expected result	Поле "Пароль" содержит тестовые значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке

Авторизация пользователя с невалидными данными в поле "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

- 1. Пользователь ранее должен быть зарегистрирован на сайте https://qa.demoshopping.ru
- 2. Открыть страницу "Регистрация/Войти" https://qa.demoshopping.ru/login

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Ввести валидные <u>тестовые данные</u> в поле «Логин»
Input data	kolomytceva_91
Expected result	Поле "Логин" содержит тестовые значения
Step	2
Action	Ввести невалидные <u>тестовые данные</u> в поле «Пароль»
Input data	iron1
Expected result	Поле "Пароль" содержит тестовые значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке

Авторизованный пользователь видит содержание всех разделов в хэдере сайта

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Pre-conditions

Not set

1. Пользователь должен быть авторизован на сайте https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Каталог"
Input data	
Expected result	На странице отображается каталог интернет-магазина.
Step	2
Action	Перейти на вкладку "О компании"
Input data	
Expected result	На странице отображается информация о компании.
Step	3
Action	Перейти на вкладку "Контакты"
Input data	
Expected result	На странице указаны контакты для связи.
Step	4
Action	Перейти на вкладку "Корзина"
Input data	

На странице отображается наполнение корзины.

Step	5
Action	Перейти на вкладку "Оплата"
Input data	
Expected result	На странице отображается блок по оплате сформированного заказа.
Step	6
Action	Перейти на вкладку "История заказов"
Input data	
Expected result	На странице отображается история всех заказов пользователя.

No

Клик на поле "Логин" при авторизации вызывает подсказку с автозаполнением

Manual

Severity Priority Behavior Type

O Normal ↓ Low Positive Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Пользователь должен быть ранее зарегистрирован на сайте https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Открыть страницу "Регистрация/Войти"
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница "Регистрация/Войти" открывается
Step	2
Action	Кликнуть на поле "Логин"
Input data	
Expected result	Появляется окно автозаполнения с данными, которые использовались при предыдущих авторизациях в этом браузере

No

Переадресация пользователя на главную страницу при нажатии кнопки "Выйти".

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

•

Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Пользователь должен быть авторизован на сайте https://qa.demoshopping.ru.

Parameters

Операционная система: Windows 10 версии 21H2.

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61.

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Пользователь переходит на главную страницу

Переадресация пользователя на страницу входа при нажатии кнопки "Выйти".

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь должен быть авторизован на сайте https://qa.demoshopping.ru .

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Пользователь переходит на страницу входа

Карточка товара содержит название товара, его изображение, описание товара, цену, категорию, название производителя и возможность бесплатной доставки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Перейти на страницу "Каталог" https://ga.demoshopping.ru/

Parameters

Input data

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	В карточке товара отражается название товара
Input data	
Expected result	Наличие названия товара в карточке товара
Step	2
Action	В карточке товара отражается изображение товара
Input data	
Expected result	Наличие фотографии товара в карточке товара
Step	3
Action	В карточке товара отражается описание товара
Input data	
Expected result	Наличие описания товара в карточке товара
Step	4
Action	В карточке товара отражается цена товара

Expected result	Наличие цены товара в карточке товара		
Step	5		
Step	<u> </u>		
Action	В карточке товара отражается категория товара		
Input data			
Expected result	Наличие категории товара в карточке товара		
Step	6		
Action	В карточке товара отражается название производителя товара		
Input data			
Expected result	Наличие названия производителя товара в карточке товара		
Step	7		
Action	В карточке товара отражается возможность бесплатной доставки товара		
Input data			
Expected result	Наличие информации о возможности бесплатной доставки		

Перемещение по страницам каталога с помощью элементов пагинации

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Внизу страницы найти элементы пагинации
Input data	
Expected result	Элементы пагинации находятся внизу страницы
Step	2
Action	Нажать на любую кнопку элемента пагинации
Input data	Кнопка "2"
Expected result	Осуществляется переход на вторую страницу каталога

На каждой странице каталога содержится только 6 товаров

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive Usability **↓** Low Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

пагинации находятся внизу страницы
uo.
а кнопку "2" на пагинации
це отображается не более 6 товаров
а кнопку "3" на пагинации
це отображается не более 6 товаров
а кнопку "4" на пагинации
це отображается не более 6 товаров

Step	5
Action	Нажать на кнопку "5" на пагинации
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров
Step	6
Action	Нажать на кнопку "6" на пагинации
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров
Step	7
Action	Нажать на кнопку "7" на пагинации
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров
Step	8
Action	Нажать на кнопку "8" на пагинации
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров
Step	9
Action	Нажать на кнопку "9" на пагинации
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров
Step	10
Action	Нажать на кнопку "10" на пагинации
Input data	
•	

Фильтрация и сортировка каталога товаров

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	Перейти по ссылке с комбинациями для попарных проверок фильтрации и сортировки
Input data	<u>Тестовые данные</u>
Expected result	Открывается страница GoogleSheets
Step	2
Action	На странице каталога в блоке фильтрации по категории выбрать значение, указанное в первой стро ке тестовых данных
Input data	Все категории
Expected result	Поле "Все категории" содержит выбранный показатель
Step	3
Action	На странице каталога в блоке фильтрации по производителю выбрать значение, указанное в первой строке тестовых данных
Input data	Все производители
Expected result	Поле "Все производители" содержит выбранный показатель
Step	4
Action	Выбрать возможность бесплатной доставки согласно первой строке тестовых данных

Input data	Да
Expected result	Поставлена галочка в чек-боксе "Бесплатная доставка"
Step	5
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товара обновляется согласно выбранным фильтрам
Step	6
Action	Выбрать тип сортировки из первого варианта тестовых данных для попарного тестирования
Input data	от A до Z
Expected result	Список товара обновляется согласно выбранной сортировке
Step	7
Action	Повторить шаги 2-4 для каждой комбинации попарного тестирования
Input data	
Expected result	Проводится тестирование для всех комбинаций фильтров и сортировок

Товары на странице каталога отображаются согласно выбранному диапазону цен

Severity Priority Behavior Type

O Normal ↓ Low Positive Usability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1		
Action	В поле "Минимальна цена" ввести тестовые данные		
Input data	100		
Expected res	ult Поле "Минимальная цена" содержит тестовые данные		
Step	2		
Action	В поле "Максимальная цена" ввести тестовые данные		
Input data	675		
Expected res	ult Поле "Максимальная цена" содержит тестовые данные		
Step	3		
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"		
Input data			
Expected res	ult На странице отображаются товары, стоимость которых входит в выбранный ценовой диапазон		

Сброс параметров фильтрации нажатием на кнопку "Сбросить фильтры"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Input data

Expected result Все поля фильтрации сбрасываются

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1		
Action	В поле "Все категории" из выпадающего списка выбрать необходимый показатель		
Input data	Laptops		
Expected result	Поле "Все категории" содержит данные "Laptops"		
Step	2		
Action	В поле "Все производители" из выпадающего списка выбрать необходимый показатель		
Input data	Apple		
Expected result	Поле "Все производители" содержит данные "Apple"		
Step	3		
Action	Чек-бокс "Бесплатная доставка" оставить пустым		
Input data			
Expected result	Чек-бокс "Бесплатная доставка" не выбран		
Step	4		
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Severity Priority Behavior Type

O Normal ↑ High Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Attachments



Screenshot_3.png

result

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	В карточке первого товара на странице ввести в поле ввода количество товаров, которые необходи мо добавить в корзину
Input data	5
Expected result	В поле ввода отражается 5
Step	2
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected	Сообщение о необходимости авторизации

Изменение счетчика товаров после добавления товара в корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

- 1. Пользователь должен быть авторизован на сайте https://ga.demoshopping.ru/
- 2. Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Attachments



Screenshot.png

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1		
Action	В карточке первого товара в поле ввода ввести тестовые данные		
Input data	7		
Expected result	В поле ввода отображается 7		
Step	2		
Action	Нажать на кнопку "Добавить корзину"		
Input data			
Expected result	Появляется уведомление об успешном добавлении и обновляется информация о количестве товаров в корзине.		

Добавление отрицательного количества товаров в корзину

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

- 1. Пользователь должен быть авторизован на сайте https://qa.demoshopping.ru/
- 2. Перейти на страницу "Каталог" https://qa.demoshopping.ru/

Parameters

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Step	1
Action	В карточке первого товара в поле ввода ввести тестовые данные
Input data	-2
Expected result	В поле ввода отображается -2
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Добавить корзину"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об ошибке и счетчик товаров не обновляется

Удалить

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted

Parameters

Actual

Action

Операционная система: Windows 10 Version 21H2

No

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.61

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на страницу "Каталог"
Input data	https://qa.demoshopping.ru/
Expected result	Страница "Каталог" открывается
Step	2
Action	В поле "Все категории" из выпадающего списка выбрать <u>необходимый показатель</u>
Input data	Watches
Expected result	Поле "Все категории" содержит данные "Watches"
Step	3
Action	В поле "Все производители" из выпадающего списка выбрать необходимый показатель
Input data	Samsung
Expected result	Поле "Все производители" содержит данные "Samsung"
Step	4
Action	Поставить галочку в чек-боксе "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чек-бокс "Бесплатная доставка" выбран
Step	5

Нажать кнопку "Применить фильтры"

Input data

Expected result	Загружается список товаров из каталога, соответствующий выбранным критериям
Step	6
Action	В поле "Сортировка" выбрать <u>необходимый показатель</u>
Input data	От Z до A
Expected result	Названия товаров отображаются на странице согласно выбранной сортировке

The registration block contains fields for login, password, and the "Зарегистрироваться" button

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Attachments



Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration block via "Регистрация/Войти" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Check the presence of "Логин" field
Input data	
Expected result	The "Логин" field is located in the registration block
Step	4
Action	Check the presence of "Пароль" field
Input data	

Expected result	The "Пароль" field is located in the registration block
Step	5
Action	Check the presence of "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The "Зарегистироваться" button is located in the registration block

Registration with valid login and valid password by non-existed user

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is not registered in the system

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Input data

Password123

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid data in the "Логин" field
Input data	Test123_
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4
Action	Input valid data in the "Пароль" field

Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The user is registered in the system

Error message when registering an existing user

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The user is registered in the system:

login: Test_777

password: password555

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input the login of an existing user in the "Логин" field
Input data	Test_777
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4
Action	Input the password in the "Пароль" field

Input data	password555
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The error message "Произошла ошибка при обработке запроса" is appeared

Registration with valid boundary values in the "Логин" field

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium **Positive Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The login does not exist in the system

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Login: Three valid characters: Qw_, Four valid characters: as_f, Fourteen valid characters: Qwertyuiopao_9,

Fifteen valid characters: 123 abcdefghigk

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid password in the "Пароль" field
Input data	password123
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	4
Action	Input valid boundary value in the "Логин" field

Input data	Login from the Parameters
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The user is registered without any error messages

Error message when registering with invalid boundary value in the "Логин" field

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64) Login: One valid character: 5, Two valid characters: Q1, Sixteen valid characters: User_tester12345, Seventeen valid characters: QAengineer_123456

1
Open the example.com
The main page is opened
2
Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
The Registration&Login page is opened
3
Input valid password in the "Пароль" field
password123
The password is entered in the "Пароль" field
4
Input invalid boundary value in the "Логин" field
Login from Parameters

Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и симво лы: _" is appeared

Error message when registering with invalid boundary value in the "Пароль" field

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The login does not exist in the system

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64) Password: One valid character: G, Six valid characters: Qwert0, Seven valid characters: tester5

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid login in the "Логин" field
Input data	user_999
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4
Action	Input invalid boundary value in the "Пароль" field

Input data	Password from Parameters
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Ston	5
Step	
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	Error message "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну ц ифру" is appeared

Login with a registered user

Severity **Priority Behavior Type** - Not set ↑ High Positive Smoke Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The user is registered in the system:

Login: User_123

Password: password567

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the login form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input the login in the "Логин" field
Input data	User_123
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4
Action	Input the password in the "Пароль" field

Input data	password567
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	5
Action	Click on the "Войти" button
Input data	
Expected result	The user is logged in and redirected to the main page

Error message when logging in with an existing login and wrong password

Manual

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

The user is registered in the system:

Login: User_567
Password: password123

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the login form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input the existing login in the "Логин" field
Input data	User_567
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4

Input the wrong password in the "Пароль" field

Input data	777password
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	5
Action	Click on the "Войти" button
Input data	
Expected result	Error message "Неверное имя пользователя или пароль" is appeared

Error message when logging in with a wrong login and existing password

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctional

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is registered in the system:

Login: User_987 Password: password345

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the login form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input the wrong login in the "Логин" field
Input data	User_111
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4

Input the existing password in the "Пароль" field

Input data	password345
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	5
Action	Click on the "Войти" button
Input data	
Expected result	Error message "Неверное имя пользователя или пароль" is appeared

Access of an authorized user to all tabs of the application

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The user is registered: Login: User_789 Password: password123

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Click on the "Регистрация/вход" button on the header
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Log in via login form
Input data	Login: User_789 Password: password123
Expected result	The user is logged in and redirected to the main page("Каталог")
Step	4
Action	Navigate to the "О Компании" tab

Input data

·	
Expected result	The user has access to the "О Компании" tab without restrictions
Step	5
Action	Navigate to the "Контакты" tab
Input data	
Expected result	The user has access to the "Контакты" tab without restrictions
Step	6
Action	Navigate to the "Корзина" tab
Input data	
Expected result	The user has access to the "Корзина" tab without restrictions
Step	7
Action	Navigate to the "Оплата" tab
Input data	
Expected result	The user has access to the "Оплата" tab without restrictions
Step	8
Action	Navigate to the "История заказов" tab
Input data	
Expected result	The user has access to the "История заказов" tab without restrictions

Prohibition of access to the "Корзина", "Оплата", "История заказов" tabs for unauthorized user and redirecting to the login page via message link

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual No Is Muted **Status** Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Tab: Корзина, Оплата, История заказов

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the inaccessible tab
Input data	Tab from parameters
Expected result	Access is denied; a message about the need for authorization with a link to the login page (/login) is appear ed
Step	3
Action	Click on the link (/login) from the message
Input data	
Expected result	The user is redirected to the login page

User Logout via clicking "Выйти" button

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is registered: Login: user_777 Password: qwerty123

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Click on the "Регистрация/вход" button on the header
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Log in via login form
Input data	Login: user_777 Password: qwerty123
Expected result	The user is logged in and redirected to the main page
Step	4

Click on the "Выйти" button on the header

Input data

Expected result	The user is logged out and remained on the main page
Step	5
Action	Check authorization access to unavailable tabs
Input data	КорзинаОплатаИстория заказов
Expected result	Access to unavailable tabs is prohibited

The login block contains fields for login, password, and the "Войти" button

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Attachments



login.png

Parameters

Input data

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the login block via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Check the presence of "Логин" field
Input data	
Expected result	The "Логин" field is located in the login block
Step	4
Action	Check the presence of "Пароль" field

Expected result	The "Пароль" field is located in the login block
Step	5
Action	Check the presence of "Войти" button
Input data	
Expected result	The "Войти" button is located in the login block

Error message when registering with empty value in the "Логин" field

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid password in the "Пароль" field
Input data	password123
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	4
Action	Leave the "Логин" field empty
Input data	
Expected result	The "Логин" field is empty
Step	5

Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The error message indicating the need to fill in the field is displayed

Error message when registering with empty value in the "Пароль" field

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The login is not registered in the system

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
- 1-	
Action	Input valid login in the "Логин" field
Action	Input valid login in the "Логин" field
Action Input data	Input valid login in the "Логин" field QA_123
Action Input data Expected result	Input valid login in the "Логин" field QA_123 The login is entered in the "Логин" field
Action Input data Expected result Step	Input valid login in the "Логин" field QA_123 The login is entered in the "Логин" field 4

Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The error message indicating the need to fill in the field is displayed

Registration with valid boundary values in the "Пароль" field

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium **Positive Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The login is not registered in the system

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Password: Eight valid characters: Qwerty78, Nine valid characters: 12345678Q Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid login in the "Пароль" field
Input data	User_777
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4
Action	Input valid boundary value in the "Пароль" field
Input data	Password from the Parameters

Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The user is registered without any error messages

Error message when logging in with empty value in the "Логин" field

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is registered in the system:

login: User_888 Password: qwerty789

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the login form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input password in the "Пароль" field
Input data	qwerty789
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	4

Leave the "Логин" field empty

Input data

Expected result	The "Логин" field is empty
Step	5
Action	Click on the "Вход" button
Input data	
Expected result	The error message indicating the need to fill in the field is displayed

Error message when logging in with empty value in the "Пароль" field

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is registered in the system:

login: User_888 Password: qwerty789

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the login form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input login in the "Логин" field
Input data	User_888
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4

Leave the "Пароль" field empty

Input data

Expected result	The "Пароль" field is empty
Step	5
Action	Click on the "Вход" button
Input data	
Expected result	The error message indicating the need to fill in the field is displayed

Is Flaky

Error message when registering with invalid value in the "Логин" field

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Layer

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64) Login: Special symbols: @*&£\$, Uppercase Cyrillic letters: ЛОГИН, Lowercase Cyrillic letters: тестировщик

Milestone

Automation

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid password in the "Пароль" field
Input data	password123
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field
Step	4
Action	Input invalid value in the "Логин" field
Input data	Login from Parameters
Expected result	The login is entered in the "Логин" field

Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и симво лы: _" is appeared

Error message when registering with invalid value in the "Пароль" field

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

No

Actual No

Pre-conditions

Not set

The login is not registered in the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Password: Only numbers: 123456789, Only Latin letters: qwertyuio, Cyrillic lowercase letters: тестирование,

Manual

Cyrillic uppercase letters: БΑΓΡΕΠΟΡΤ, Special symbols: !@£\$©&*%?

Input invalid value in the "Пароль" field

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid login in the "Логин" field
Input data	user_999
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4

Input data	Password from Parameters	
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field	
Step	5	
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button	
Input data		
Expected result	Error message "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну ц ифру" is appeared	

The "Войти" button changes to the "Выйти" button when the user successfully registers

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is not registered in the system

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened
Step	2
Action	Navigate to the registration form via "Регистрация/вход" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Input valid login in the "Логин" field
Input data	User_555
Expected result	The login is entered in the "Логин" field
Step	4
Action	Input valid password in the "Пароль" field
Input data	qwerty123
Expected result	The password is entered in the "Пароль" field

Step	5
Action	Click on the "Зарегистрироваться" button
Input data	
Expected result	The user is registered in the system
Step	6
Action	Check changing the "Войти" button to the "Выйти" button
Input data	
Expected result	The "Войти" button is changed to the "Выйти" button

↑ High

The product catalog includes filters, sorting options, and a list of product cards

Positive

Usability

Severity Type **Priority Behavior**

Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not set No Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

O Normal

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

1 Step

Action Open the example.com

Input data

result

Expected $_{\cdot\cdot}$ The main page (Каталог) is opened

Step 2

Check the presence of the "Мин.цена" и "Макс.цена" filtering fields Action

Input data

result

Expected The "Мин.цена" and "Макс.цена" fields are located on the left side of the page



3 Step

Action Check the presence of the "Все производители" и "Все категории" drop-down lists

Input data

result

Expected The "Все производители" и "Все категории" drop-down lists are located on the left side of the page



Step 4

Action Check the presence of the "Бесплатная доставка" checkbox

Input data

result

Expected The "Бесплатная доставка" checkbox is located on the left side of the page



5 Step

Action Check the presence of the "Применить фильтры" and "Сбросить фильтры" buttons

Input data

Expected result

The "Применить фильтры" and "Сбросить фильтры" buttons are located on the left side of the page



6 Step

Check the presence of the sorting drop-down list Action

Input data

Expected The sorting drop-down list is located above the list of products and includes: от A до Z, от Z до A, Цена по убыв анию, Цена по возрастанию result



Step 7

Check the presence of the product cards Action

Input data

Expected The list of product cards is located in the central part of the page. Each card includes an image, title, description, price, category, manufacturer, and free shipping information result



Step 8

Check the presence of pagination Action

Input data

result

Expected Product pagination is located below the product list



9 Step

Check the number of products on one page Action

Input data

result

Expected Each page displays 6 product cards



Step 10

Action Check the presence of the "Добавить в корзину" button in the product card

Input data

result

Expected The "Добавить в корзину" button is clickable and located under the description of each product card



Step 11

Check the presence of a field to adjust the quantity of a product Action

Input data

Expected The field for adjusting the quantity of the product is located next to each product card and contains control elem result ents



Filtering and sorting of products in pairwise combinations

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Select filters and sort according to test data
Input data	Link to test data
Expected result	The filters and sort are selected
Step	3
Action	Click on the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	The product list is correctly filtered and sorted according to the selected filters and sorting

Filtering products by minimum and maximum price with correct prices

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

1
Open the example.com
The main page (Каталог) is opened
2
Input a lower number in the "Мин.цена" field
100
The lower number is entered in the "Мин.цена" field
3
Input a larger number in the "Макс.цена" field
500
The larger number is entered n the "Макс.цена" field
4
Click the "Применить фильтры" button
The products with prices ranging from 100 to 500 are filtered

Sorting of products

Severity **Priority Behavior Type** Positive **Functional** O Normal ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No **Status** Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64) Sorting: от A до Z, от Z до A, Цена по убыванию, Цена по возрастанию

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Select sorting from the drop-down list
Input data	Sorting from Parameters
Expected result	The product list is correctly sorted according to the selected sorting

Error message when there are no products matching the filter criteria

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Input a non-existent price in the "Мин.цена" field
Input data	0
Expected result	The non-existent price is entered in the "Мин.цена" field
Step	3
Action	Input a non-existent price in the "Макс.цена" field
Input data	0
Expected result	The non-existent price is entered in the "Макс.цена" field
Step	4
Action	Click on the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	An appropriate error message is displayed

User can navigate through product list pages using pagination

Priority Severity **Behavior** Type O Normal Positive Smoke ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Go several times to any pages of the product list by clicking the pagination buttons
Input data	
Expected result	User navigates through product list pages using pagination and the corresponding page for product list is a ppeared

Applying filters and resetting filters using "Применить фильтры" and "Сбросить фильтры" buttons

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Select any filters
Input data	
Expected result	The filters are selected
Step	3
Action	Click on the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	The filters are applied and the corresponding product list is displayed
Step	4
Action	Click on the "Сбросить фильтры" button
Input data	
Expected result	All filters are reset and the product list is returned to its original state

Error message when adding a product to the Cart by an unauthorized user

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Chan	
Step	2
Action	Select any product from the list of products and set the allowed quantity of the product
Input data	
Expected result	The quantity of the product is set in the quantity field
Step	3
Action	Click on the "Добавить в корзину" button
Input data	
Expected result	The product isn't added to the Cart and the message asking the user to log in is displayed

Adding a product to the Cart by an authorized user

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Pre-conditions

Not set

The user is registered in the system:

login: User_123 password: qwerty5678

Post-conditions

The created user is deleted from the system

Parameters

Action

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Go to the login form via "Регистрация/Войти" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Log in
Input data	login: User_123 password: qwerty5678
Expected result	The user is logged in and redirected to the main page (Каталог)
Step	4

Select any product from the list of products and set the allowed quantity of the product

Input data	Quantity of the product = 5
Expected result	The quantity of 5 products is set in the quantity field
Step	5
Action	Click on the "Добавить в корзину" button
Input data	
Expected result	5 products are added to the Cart and the message "Товар добавлен в корзину" is displayed

Error message when adding a product to the Cart with a quantity of 0 by an authorized user

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

The user is registered in the system:

login: User_111 password: qwerty5678

Post-conditions

The created user is deleted from the system

4

Step

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Go to the login form via "Регистрация/Войти" button
Input data	
Expected result	The Registration&Login page is opened
Step	3
Action	Log in
Input data	login: User_111 password: qwerty5678
Expected result	The user is logged in and redirected to the main page (Каталог)

Action	Select any product from the list of products and set the 0 quantity of the product
Input data	
Expected result	In the quantity field the quantity is set to 0
Step	5
Action	Click on the "Добавить в корзину" button
Input data	
Expected result	The product isn't added to the Cart and the error message is displayed

Filtering products by categories

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Category: Все категории, Laptops, Phones, Watches

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Select the category in the drop-down category list
Input data	Category from Parameters
Expected result	The category is selected
Step	3
Action	Click on the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	The product list is filtered according to the selected category

Filtering products by manufacturer

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive **Functional** O Medium Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Manufacturer: Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Select the manufacturer in the drop-down manufacturer list
Input data	Manufacturer from Parameters
Expected result	The manufacturer is selected
Step	3
Action	Click on the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	The product list is filtered according to the selected manufacturer

Filtering products by selecting the free delivery checkbox

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Sonoma 14.4.1, Google Chrome 124.0.6367.93 (Official Build) (arm64)

Step	1
Action	Open the example.com
Input data	
Expected result	The main page (Каталог) is opened
Step	2
Action	Select the free delivery checkbox
Input data	
Expected result	The free delivery checkbox is selected
Step	3
Action	Click on the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	The products with free delivery are filtered

При нажатии на вкладку Корзина/Оплата/История заказов неавторизованный пользователь получает сообщение о необходимости атворизации

Severity **Priority Behavior Type** Not set ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Пользователь неавторизован

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Открыть главную страницу интернет-магазина (example.com)
Input data	
Expected result	Главная страница интернет-магазина открыта
Step	2
Action	Кликнуть в хэдере на вкладку Корзина/Оплата/История заказов
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации

При нажатии на ссылку с сообщения о необходимости авторизации неавторизованный пользователь переходит на страницу входа

Severity **Priority Behavior Type** Positive Not set ↑ High **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Пользователь неавторизован

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1	
Action	Открыть главную страницу интернет-магазина (example.com)	
Input data		
Expected resul	t Главная страница интернет-магазина открыта	
Step	2	
Action	Кликнуть в хэдере на вкладку Корзина/Оплата/История заказов	
Input data		
Expected resul	t Появляется сообщение о необходимости авторизации	
Step	3	
Action	Кликнуть на ссылку с появившегося сообщения о необходимости авторизации (example.com)	
Input data		
Expected result Происходит переход на страницу входа		

Успешная регистрация при корректном заполнении полей "Логин" и "Пароль" на странице регистрации

Manual

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" валидными данными
Input data	Blade_123
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	fkvnghj2312
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно зарегистрировался

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при пустом поле "Логин"

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

result

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Оставить поле "Логин" пустым
Input data	
Expected result	Поле "Логин" остается пустым
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	2312fkvnghj
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д

о 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении невалидного Логина, состоящего из кириллицы

Manual

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" кириллицей
Input data	кириЛлИца
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	2312fkvnghj
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected	Появляется сообшение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д

Expected Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д result о 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении невалидного Логина, состоящего из символов

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

result

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" символами (кроме символа нижнее подчеркивание)
Input data	@#\$%^&*
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	2312fkvnghj
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д

о 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: "

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении Логина, состоящего из менее чем 2 символов (вкл.)

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" двумя символами
Input data	f4
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	2312fkvnghj
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д о 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении Логина, состоящего из более чем 16 символов (вкл.)

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" 17 символами
Input data	neu_schwan_stein3
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	2312fkvnghj
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д о 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при пустом поле "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorType— Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" валидными данными
Input data	Blade_123
Expecte result	В поле "Логин" отображается введенный пароль
Step	2
Action	Оставить поле "Пароль" пустым
Input data	
Expecte result	д Поле "Пароль" остается пустым
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte	d Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Пароль должен содержать не ме

Expected Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Пароль должен содержать не ме result нее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении невалидного Пароля, состоящего только из латиницы

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

result

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Заполнить поле "Логин" валидными данными
Blade_123
В поле "Логин" отображается введенный логин
2
Заполнить поле "Пароль" только 11 буквами латиницы
pocahontass
В поле "Пароль" отображается введенный пароль
3
Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении невалидного Пароля, состоящего только из цифр

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

result

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" валидными данными
Input data	Blade_123
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" только 11 цифрами
Input data	11223344556
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Пароль должен содержать не ме

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении невалидного Пароля, состоящего из кириллицы

Severity **Priority Behavior Type** ↑ High **Functional** Not set Negative **Automation** Layer Is Flaky Milestone Not set Manual

Is Muted **Status**

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (FTT-27)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" валидными данными
Input data	Blade_123
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" 10 буквами кириллицы
Input data	кириллицаа
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Пароль должен содержать не ме нее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении невалидного Пароля, состоящего из символов

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

result

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" валидными данными
Input data	Blade_123
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" 10 символами
Input data	!"Nº;%:?*()
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Пароль должен содержать не ме

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении Пароля, состоящего из менее чем 7 символов (вкл.)

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" валидными данными
Input data	Blade_123
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" пятью символами
Input data	dfr23
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 д о 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Регистрация не проходит и появляется сообщение об ошибке при неверно введенных Логине и Пароле

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница регистрации (example.com)

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Steps to reproduce

Step	1
Action	Заполнить поле "Логин" 10 буквами кириллицы
Input data	невалидный
Expecte result	^d в поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" 10 цифрами
Input data	1234567890
Expecte result	d В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Evporto	_d Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 до

Expected Появляется сообщение о необходимости корректного введения данных: "Логин должен содержать от 3 до result 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символо в, включая минимум одну букву и одну цифру"

Авторизация проходит успешно при верно введенных Логине и Пароле, указанных изначально при регистрации

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница входа (example.com); пользователь ранее был зарегистрирован в системе, но вышел из нее

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	В поле "Логин" ввести логин, указанный при регистрации
Input data	Blade_123
Expected result	В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	В поле "Пароль" ввести пароль, указанный при регистрации
Input data	fkvnghj2312
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь вошел в систему

Авторизация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении неверного **Логина**

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница входа (example.com); пользователь ранее был зарегистрирован в системе, но вышел из нее

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1	
Action	В поле "Логин" ввести несуществующий логин	
Input data	456_Stellar	
Expected res	ult В поле "Логин" отображается введенный логин	
Step	2	
Action	В поле "Пароль" ввести пароль, указанный при регистрации	
Input data	fkvnghj2312	
Expected result B поле "Пароль" отображается введенный пароль		
Step	3	
Action	Нажать на кнопку "Войти"	
Input data		
Expected res	ult Вход не происходит, появляется сообщение с ошибкой: "Неверное имя пользователя или пароль"	

Авторизация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении неверного Пароля

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница входа (example.com); пользователь ранее был зарегистрирован в системе, но вышел из нее

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1	
Action	В поле "Логин" ввести логин, указанный при регистрации	
Input data	Blade_123	
Expected resu	ult В поле "Логин" отображается введенный логин	
Step	2	
Action	В поле "Пароль" ввести несуществующий пароль	
Input data	nnn111mmm2	
Expected result B поле "Пароль" отображается введенный пароль		
Step	3	
Action	Нажать на кнопку "Войти"	
Input data		
Expected resu	ult Вход не происходит, появляется сообщение с ошибкой: "Неверное имя пользователя или пароль"	

Авторизация не проходит и появляется сообщение об ошибке при введении неверного **Логина и Пароля**

Severity Priority Behavior Type

— Not set
↑ High
Negative
Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Открыта страница входа (example.com); пользователь ранее был зарегистрирован в системе, но вышел из нее

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	В поле "Логин" ввести несуществующий логин
Input data	peraspera22
Expected res	ult В поле "Логин" отображается введенный логин
Step	2
Action	В поле "Пароль" ввести несуществующий пароль
Input data	ad2astra3
Expected res	ult В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected res	ult Вход не происходит, появляется сообщение с ошибкой: "Неверное имя пользователя или пароль"

При нажатии на кнопку "Выйти" пользователь выходит из системы, перенаправляясь на главную страницу

Manual

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

Пользователь авторизован

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Выйти" в хэдере
Input data	
Expected result	Пользователь вышел из системы, перенаправившись на главную страницу

e

Severity	Priority	Behavior	Туре
— Not set	Not set	Not set	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Parameters

Окружение: Windows 10 Pro 22H2 Yandex Browser 24.1.5.803 (64-bit) Разрешение экрана - 1366*768

Step	1
Action	Оставить поле "Логин" пустым
Input data	
Expected result	Поле "Логин" остается пустым
Step	2
Action	Заполнить поле "Пароль" валидными данными
Input data	2312fkvnghj
Expected result	В поле "Пароль" отображается введенный пароль
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости корректного введении данных

Проверка GUI страницы Входа и Регистрации

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Module

Not set

FTT-20

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Attachments



image.png

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу Входа и Регистрации

Input data https://qa.demoshopping.ru/login

Expected result Страница успешно открыта

Step 2

Action Проверить наличие и соответствие формы Вход

Input data

Expected result Форма Вход соответствует шаблону

Step 3

Action Проверить наличие и соответствие формы Регистрация

Input data

Expected result Форма Регистрация соответствует шаблону

Step 4

Action	Проверить наличие и соответствие ссылки Политика использования в футере
Input data	
Expected result	Ссылка в наличии и соответствует шаблону. Ссылка ведет на https://qa.demoshopping.ru/policy
Step	5
Action	Проверить наличие и соответствие Извещение о копирайте в футере
Input data	
Expected result	Извещение о копирайте в наличии и соответствует шаблону

Регистрация юзера с валидным логином и паролем

Проверка функционирования формы регистрации подстановкой позитивных граничных значений полей Логин и Пароль

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

FTT-27

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе. Пользователь с такими данными не зарегистрирован в базе.

Post-conditions

Удалить созданного пользователя из базы

Parameters

Логин: _H2, 3iU9, QuF7v6a5ogJVA_, W75VCW7lxjfv2wa

Пароль введен в поле

Пароль: 7EwV4V)t, Fufy2N6*m

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Регистрация
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Регистрация
Input data	Пароль

Step	4
Action	Нажать кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Кнопка "РегистрацияВойти" в хедере изменилась на кнопку "Выйти"
	Kan

Авторизация юзера с валидным логином и паролем

Проверка функционирования формы Вход

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

FTT-28

Pre-conditions

Пользователь с такими данными предварительно зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе.

Parameters

Логин\пароль: Логин: "I6_" Пароль: "ABT?*3IN", Логин: "_A49" Пароль: "EGSn4BvT", Логин: "ikBjr2Km89m2N9" Пароль: "YqgQsr0oD", Логин: "rg1g2s9q2rL2ux " Пароль: "e%UJdv*rW"

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Вход
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Вход
Input data	Пароль
Expected result	Пароль введен в поле

Step 4

Action Нажать кнопку Войти

Input data

Expected result Перенаправление на Главную страницу(https://qa.demoshopping.ru/); Кнопка РегистрацияВойти в хедер е изменилась на кнопку Выйти

Авторизация юзера с несуществующими логином и паролем

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Negative Security Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Module

FTT-28

Pre-conditions

Пользователь с такими данными не зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе.

Parameters

Логин\пароль: Логин: "I9_", Пароль: "ABT)*3IN"

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Вход
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Вход
Input data	Пароль
Expected result	Пароль введен в поле
Step	4
Action	Нажать кнопку Войти

Input data

Expected result

Сообщение об ошибке

Регистрация юзера с невалидным логином и валидным паролем

Проверка корректной работы валидации поля Логин формы Регистрации

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Module

FTT-27

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе. Пользователь с такими данными не зарегистрирован в базе.

Post-conditions

Удалить созданного пользователя из базы

Parameters

Логин: 2 символа: 3t, 17 символов: z734V6tLoKWtaKhs2, Кириллица: пвк44ывАыы, Спецсимволы:

z734№V6:tLoK, Оставить пустое поле

Пароль: J3X~t6qu, r\$0kk@kH

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Регистрация
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Регистрация
Input data	Пароль

Expected result	Пароль введен в поле
Step	4
Action	Нажать кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке
	- Логин д

Регистрация юзера с валидным логином и невалидным паролем

Проверка корректной работы валидации поля Пароль формы Регистрации

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Module

FTT-27

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе. Пользователь с такими данными не зарегистрирован в базе.

Post-conditions

Удалить созданного пользователя из базы

Parameters

Логин: WvMPeXZc113

Пароль: 7 символов: r6zljjr, Только буквы: laVmZPosS, Только цифры: 516484877, Буквы и

спецсимволы: %L)FtLltF, Оставить пустое поле

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Регистрация
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Регистрация
Input data	Пароль

Expected result	Пароль введен в поле
Chan	
Step	4
Action	Нажать кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке

Авторизация юзера с валидным логином и невалидным паролем

Проверка корректной работы валидации поля Логин формы Вход

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Module

FTT-28

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе.

Parameters

Логин: WvMPeXZc113

Пароль: 7 символов: r6zljjr, Только буквы: laVmZPosS, Только цифры: 516484877, Буквы и

спецсимволы: %L)FtLltF, Оставить пустое поле

Step	1	
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации	
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login	
Expected result	Страница успешно открыта	
Step	2	
Action	Ввести данные в поле Логин блока Вход	
Input data	Логин	
Expected result	Логин введен в поле	
Step	3	
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Вход	
Input data	Пароль	
Expected result	Пароль введен в поле	

Step	4
Action	Нажать кнопку Войти
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке
	·· Пароль:

Авторизация юзера с невалидным логином и валидным паролем

Проверка корректной работы валидации поля Пароль формы Вход

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Module

FTT-28

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе.

Parameters

Логин: 2 символа: 3t, 17 символов: z734V6tLoKWtaKhs2, Кириллица: пвк44ывАыы, Спецсимволы:

z734№V6:tLoK, Оставить пустое поле

Пароль: J3X~t6qu, r\$0kk@kH

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Вход
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Вход
Input data	Пароль
Expected result	Пароль введен в поле

Step	4
Action	Нажать кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке

Проверка авторизации перед доступом к функциональности

Проверка авторизации пользователя для доступа к страницам Корзина, Оплата и История заказов

Severity **Priority Behavior Type** Major O Medium Negative Smoke Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Module

FTT-21

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе.

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Кликнуть на ссылку Корзина в хедере
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке с ссылкой на https://qa.demoshopping.ru/login
Step	3
Action	Кликнуть на ссылку Оплата
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке с ссылкой на https://qa.demoshopping.ru/login
Step	4
Action	Кликнуть на ссылку История заказов
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке с ссылкой на https://qa.demoshopping.ru/login

Выход из системы

Severity **Priority Behavior** Type Major O Medium Positive Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

Module

FTT-29

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе.

Step	1
Action	Открыть Главну страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru/
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку Выйти в хедере
Input data	
Expected result	Надпись на кнопке изменилась на РегистрацияВойти; счетчик между ссылками Корзина и Оплата пер естал отображаться
	поставщик

Проверка поведения системы регистрации при сбое сервера

Severity **Priority Behavior Type** O Medium Major Negative Integration Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Module

FTT-27

Pre-conditions

Пользователь с такими данными не зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе.

Post-conditions

Удалить созданного пользователя из базы

Parameters

Логин\пароль: Логин: A49, Пароль:EGSn4BvT

Step	1
Action	Открыть страницу Входа и Регистрации
Input data	https://qa.demoshopping.ru/login
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле Логин блока Регистрация
Input data	Логин
Expected result	Логин введен в поле
Step	3
Action	Ввести данные в поле Пароль блока Регистрация
Input data	Пароль
Expected result	Пароль введен в поле

Step	4
Action	Вызвать нарушение связи с сервером валидации
Input data	
Expected result	Связь между клиентом и сервером отсутствует
Ston	5
Step	<u> </u>
Action	Нажать кнопку Зарегистрироваться
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке

Основной GUI списка товаров и деталей продукта

Рекомендую сравнивать фактическую страницу с мокапом

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

FTT-13

Pre-conditions

 $\label{eq:complex} \begin{tabular}{l} Oткрыть мокап по ссылке $\underline{$https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=22-2&mode=design&t=Jx6GrAPz6bonOwKd-4\\ \end{tabular}$

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Посчитать количество отображаемых на странице карточек товаров
Input data	
Expected result	Если страница пагинации не последняя, то карточек должно быть 6 штук
Step	3
Action	Удостовериться что дропдаун Сортировка присутствует
Input data	
Expected result	Дропдаун присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	4
Action	Удостовериться что карточка товара содержит изображение товара
Input data	
Expected result	Изображение присутствует и по верстке соответствует мокапу

Step	5
Action	Удостовериться что карточка товара содержит название товара
Input data	
Expected result	Название присутствует и по верстке соответствует мокапу
Chan	
Step	Vaccation and the control of the con
Action	Удостовериться что карточка товара содержит описание товара
Input data	
Expected result	Описание присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	7
Action	Удостовериться что карточка товара содержит цену товара
Input data	
	Цена присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	8
Action	Удостовериться что карточка товара содержит категорию товара
Input data	
Expected result	Категория присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	9
Action	Удостовериться что карточка товара содержит название производителя товара
Input data	
Expected result	Название производителя присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	10
Action	Удостовериться что карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке
Input data	
Expected result	Информация о бесплатной доставке присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	11
Action	Удостовериться что карточка товара содержит поле для ввода количества товара

Input data

Expected result	Поле ввода присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	12
Action	Удостовериться что карточка товара содержит кнопку Добавить в корзину
Input data	
Expected result	Кнопка присутствует и по верстке соответствует мокапу
Step	13
Action	Удостовериться что кнопки пагинации внизу каталога присутствуют
Input data	
Expected result	Кнопки присутствуют и по верстке соответствуют мокапу

No

Ошибка при сбое загрузки списка товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeIntegrationLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Module

Status

Actual

FTT-13

Pre-conditions

На сервере заблокирована выдача списка товаров на клиент

Steps to reproduce

Step 1
Action Открыть Главную страницу
Input data https://qa.demoshopping.ru

Expected result Страница успешно открыта, но список товаров отсутствует и показывается сообщение об ошибке

No

Работа пагинации

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical **O** Medium Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted

Module

Actual

FTT-13

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	
ACTION	Нажать рандомную кнопку пагинации
Input data	Нажать рандомную кнопку пагинации

Добавление товара в корзину авторизованным юзером

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Module

FTT-16

Pre-conditions

Авторизация в системе

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести в поле количества товара значение
Input data	1
Expected result	Значение введено в поле
Step	3
Action	Нажать кнопку Добавить в корзину
Input data	
Expected result	Появилось сообщение Товар добавлен в корзину; Значение счетчика товаров в хедере увеличилось на введенное количество товаров



Step	4
Action	Ввести в поле количества товара значение
Input data	2
Expected result	Значение введено в поле
Step	5
Action	Нажать кнопку Добавить в корзину
Input data	
Expected result	Появилось сообщение Товар добавлен в корзину; Значение счетчика товаров в хедере увеличилось на введенное количество товаров

Добавление товара в корзину неавторизованным юзером

Severity **Priority Behavior Type** Major O Medium Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

FTT-16

Step

Pre-conditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

1

Action Открыть Главную страницу

Input data https://ga.demoshopping.ru

Expected result Страница успешно открыта

Step 2

Action Ввести в поле количества товара значение из диапазона

Input data 1-10

Expected result Значение введено в поле

Step 3

Action Нажать кнопку Добавить в корзину

Input data

Expected result Появилось сообщение с просьбой войти в систему; Счетчик товаров в хедере отсутствует



No

Добавление товара в корзину количеством <=0

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Module

Status

Actual

FTT-16

Pre-conditions

Авторизация в системе

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести в поле количества товара значение
Input data	0
Expected result	Значение успешно введено
Step	3
Step Action	3 Нажать кнопку Добавить в корзину
·	
Action Input data	
Action Input data	Нажать кнопку Добавить в корзину
Action Input data	Нажать кнопку Добавить в корзину
Action Input data Expected result	Нажать кнопку Добавить в корзину Появилось сообщение об ошибке; Значение счетчика товаров в хедере не увеличилось
Action Input data Expected result Step	Нажать кнопку Добавить в корзину Появилось сообщение об ошибке; Значение счетчика товаров в хедере не увеличилось 4

Step	5
Action	Нажать кнопку Добавить в корзину
Input data	
Expected result	Появилось сообщение об ошибке; Значение счетчика товаров в хедере не увеличилось

No

Обработка сбоя добавления товара в корзину

Severity **Priority Behavior Type** Major O Medium Negative Integration Milestone Automation Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted

Module

Actual

FTT-16

Pre-conditions

Авторизация в системе

Step	1	
Action	Открыть Главную страницу	
Input data	https://qa.demoshopping.ru	
Expected result	Страница успешно открыта	
Step	2	
Action	Ввести в поле количества товара рандомное значение из диапазона	
Input data	1-10	
Expected result	Число введено в поле	
Step	3	
Action	Нарушить связь с сервером	
Input data		
Expected result	Сервер не отвечает на запросы клиента	
Step	4	
Action	Нажать кнопку Добавить в корзину	
Input data		
Expected result	Появилось сообщение об ошибке; Значение счетчика товаров в хедере не увеличилось	

Блок фильтров: Работа фильтрации и сортировки

SeverityPriorityBehaviorType0 Normal0 MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

FTT-14 и FTT-15

Post-conditions

Вернуть таблицу попарных значений в исходное состояние

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Step Action	2 Проверить работу BCEX указанных в таблице попарных значений комбинаций фильтров и сортировки
•	

No

Блок фильтров: Кнопка Сбросить фильтры

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Module

Status

Actual

FTT-15

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Применить любую комбинацию фильтров из таблицы
Input data	Таблица попарных значений https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pklonKzlrLtj8hQtdBbBvQxXd-J7RMn https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pklonKzlrtj8hQtdBbbwqxxd-J7RMn https://docs.google.
Expected result	Список товаров отфильтрован и отсортирован согласно выбранным фильтрамсортировке
Step	3
Action	Нажать кнопку Сбросить фильтры
Input data	
Expected result	Фильтры сброшены в исходное состояние; Сортировка не сброшена

No

Блок фильтров: Ввод значений <0 в поле Мин цена

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Module

Status

Actual

FTT-15

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести значение в поле Мин. Цена
Input data	-1
Expected result	Сообщение об ошибке

No

Блок фильтров: Ввод значений <0 в поле Макс цена

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Module

Status

Actual

FTT-15

Step	1
Action	Открыть Главную страницу
Input data	https://qa.demoshopping.ru
Expected result	Страница успешно открыта
Step	2
Action	Ввести значение в поле Макс. Цена
Input data	-1
Expected result	Сообщение об ошибке

Checking that access to the Cart, Payment and Order History is only for authorized user

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveSecurityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Action

Click on the 'Order History' button

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1
Action	Open the main page https://demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	The main page of the site is opened
	To the second se

Step	2
Action	Click on the 'Cart' button
Input data	
Expected result	The next message is displayed- 'Please log in to access this functionality'. The message contains a link to the authorization page
Step	3
Action	Click on the 'Payment' button
Input data	
Expected result	The next message is displayed- 'Please log in to access this functionality'. The message contains a link to the authorization page
Step	4

Input data	
Expected result	The next message is displayed- 'Please log in to access this functionality'. The message contains a link to the authorization page
Step	5
Action	Click on the link 'Log in' in displayed message from step #4
Input data	
Expected result	The registration page is opened
Step	6
Action	Input next valid data to the fields for login and password
Input data	login: Tatata1 password: 1234567T
Expected result	The login and password are accepted (no error message are displayed)

Step

Action

Input data

Expected result

7

Click on the 'Login' button

The button Logout is displayed

Checking the correctness of processing the input data for the Login (valid values)

Including checking the boundary values of a positive class. Valid constant values for Password is used.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

For steps 2, 4, 6, 8 input valid constant values for password: 7 letters and 3 numbers.

Post-conditions

After steps 3, 5, 7, 9 click the button 'Logout' to reproduce next step

Parameters

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1	
Action	Open the registration page https://demoshopping.ru/login	
Input data		
Expected result	The registration page is displayed.	
	Broq. 1 Processor Processor Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc	
Step	2	
Action	Input 10 letters, 4 numbers and 1 symbol '_' to the field for 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is displayed in the field	
Step	3	
Action	Click to the button 'Login'	
Input data		

Expected result	The login is accepted. The error message isn't displayed. The button 'Logout' is displayed	
Step	4	
Action	Input 10 letters, 3 numbers and 1 symbol ' _ ' to the field for 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is displayed in the field	
Step	5	
Action	Click to the button 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is accepted. The error message isn't displayed. The button 'Logout' is displayed	
Step	6	
Action	Input 1 letter, 1 number, 1 symbol ' _ ' to the field for 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is displayed in the field	
Step	7	
Action	Click to the button 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is accepted. The error message isn't displayed. The button 'Logout' is displayed	
Step	8	
Action	Input 1 letter, 1 number, 1 symbol ' _ ' to the field for 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is displayed in the field	
Step	9	
Action	Click to the button 'Login'	
Input data		
Expected result	The login is accepted. The error message isn't displayed. The button 'Logout' is displayed	

Checking the correctness of processing the input data for the Password (valid values)

Including checking the boundary values of a positive class. Valid constant values for Login is used.

Severity **Priority Behavior Type** Positive Other Major ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Parameters

Step

5

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1
Action	Open the registration page https://demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	The registration page is displayed.
Step	2
Action	Input 7 letters and 1 number to the field for 'Password'
Input data	
Expected result	The password is displayed in the field
Step	3
Action	Input 5 letters and 5 number to the field for 'Login'
Input data	
Expected result	the login is displayed in the field
Step	4
Action	Click to the button 'Login'
Input data	
Expected result	The password is accepted. The error message isn't displayed. The button 'Logout' is displayed

Action	Click to the button 'Logout'
Input data	
Expected result	The system is reset to zero. The button 'Login' is displayed.
Step	6
Action	Input 8 letters and 1 number to the field for 'Password'
Input data	
Expected result	The password is displayed in the field
Step	7
Step Action	Input 5 letters and 5 number to the field for 'Login'
·	
Action Input data	
Action Input data	Input 5 letters and 5 number to the field for 'Login'
Action Input data Expected result	Input 5 letters and 5 number to the field for 'Login' The login is displayed in the field
Action Input data Expected result Step	Input 5 letters and 5 number to the field for 'Login' The login is displayed in the field 8

Checking the correctness of processing the input data for the Login (invalid values)

Checking the upper boundary value of the positive class. Valid values for Password is used.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Parameters

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1
Action	Open the registration page https://demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	The registration page is displayed
Step	2
Action	Input 10 letters and 5 numbers and 1 symbol ' _ ' to the field for 'Login'
Input data	
Expected result	The login is displayed
Step	3
Action	Input 7 letters and 3 numbers to the field for 'Password'
Input data	
Expected result	The password is displayed
Step	4
Action	Click the 'Login' button
Input data	

Expected result

The next message is displayed: 'The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numb ers, and symbols: $_$ '

Checking the correctness of processing the input data for the Login (invalid values)

Checking the lower boundary value of the positive class. Valid values for Password is used.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Parameters

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1
Action	Open the registration page https://demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	The registration page is displayed
Step	2
Action	Input 1 letter, 1 number to the field for 'Login'
Input data	
Expected result	The login is displayed
Step	3
Action	Input 7 letters and 3 numbers to the field for 'Password
Input data	
Expected result	The password is displayed
Step	4
Action	Click the button 'Login'
Input data	

Expected result

The next message is displayed: 'The username must contain 3 to 15 characters and can include letter s, numbers, and symbols: _ '

Checking the correctness of processing the input data for the Login (invalid values for the range of the positive class)

Checking the the range of the positive class with invalid values. Valid values for Password is used.

Severity **Priority Behavior** O Normal ↑ High Negative Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual

Parameters

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1
Action	Open the registration page https://demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	The registration page is displayed
Step	2
Action	Input 1234#\$% to the field for 'Login'
Input data	
Expected result	The login is displayed
Step	3
Action	Input 7 letters and 3 numbers to the field for 'Password'
Input data	
Expected result	The password is displayed
Step	4
Action	Click the 'Login' button
Input data	
Expected result	'The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _ '

No

Checking the correctness of processing the input data for the Password (invalid values)

Checking the boundary values of a positive class. **Valid values for Login is used.** Pre-conditions

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative Usability Is Flaky Milestone **Automation** Layer Manual Not set No Status Is Muted

Parameters

Actual

The operating system and web browser: Windows 11 Version 22H2, Google Chrome 123.0.6312.123

Step	1
Action	Open the registration page https://demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	The registration page is displayed
Step	2
Action	Input 5 letters and 5 number to the field for 'Login'
Input data	
Expected result	The login is displayed
Step	3
Action	Input 6 letters and 1 number to the field for 'Password'
Input data	
Expected result	The password is displayed
Step	4
Action	Click to the button 'Login'
Input data	

Expected result

The next message is displayed: 'The username must contain 3 to 15 characters and can include letter s, numbers, and symbols: _ '

No

The presence of "Логин", "Пароль" fields, and the 'Войти' button in the 'Registration' block

Severity **Priority Behavior** Type ↑ High Positive **Functional** O Normal Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual **Status** Is Muted

Parameters

Actual

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1	
Action	Open example.com	
Input data		
Expected result	Registration/Login page is opened.	
Step	2	
Action	View the Registration/Login page.	
Input data		
Expected result	The "Логин" field is located under the "Регистрация" heading in the Registration block.	
Chan		
Step	3	
Action	View the Registration/Login page.	
·		
Action		
Action Input data Expected	View the Registration/Login page. The "Пароль" field is located below the "Логин" field under the "Регистрация" heading in the Registration	
Action Input data Expected result	View the Registration/Login page. The "Пароль" field is located below the "Логин" field under the "Регистрация" heading in the Registration block.	
Action Input data Expected result Step	View the Registration/Login page. The "Пароль" field is located below the "Логин" field under the "Регистрация" heading in the Registration block.	

Registration a new user with valid data.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

The user has never been registered in the system.

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is opened.
Step	2
Action	Enter valid test data in the "Логин" field.
Input data	valid test data
Expected result	Test data is entered into the field.
Step	3
Action	Enter valid test data in the "Пароль" field.
Input data	valid test data
Expected result	Test data is entered into the field.
Step	4
Action	Click the "Зарегистрироваться" button.
Input data	

Registration of a user with invalid data in the "Логин" field.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration page is opened.
Step	2
Action	Enter invalid test data in the "Логин" field.
Input data	<u>invalid test data</u>
Expected result	Test data is entered in the field.
Step	3
Action	Enter valid test data in the "Пароль" field.
Input data	valid test data
Expected result	Test data is entered in the field.
Step	4
Action	Click the "Зарегистрироваться" button.
Input data	

Expected result

Error message is appeared: "The login must contain from 3 to 15 characters and can include letters, numbers and the symbols: $_$."

Registration of a user with invalid data in the "Пароль" field.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/login page is opened.
Step	2
Action	Enter valid test data in the "Логин" field.
Input data	valid test data
Expected result	Test data is entered in the field.
Step	3
Action	Enter invalid test data in the "Пароль" field.
Input data	invalid test data
Expected result	Test data is entered in the field.
Step	4
Action	Click the "Зарегистрироваться" button
Input data	

Expected result

Error message is appeared: "The password must contain at least 8 characters, including at least one letter α nd one number."

User authorization with valid data.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

Pre-conditions

The user has previously registered on the site example.com

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is opened.
Step	2
Action	Enter valid test data in the "Login" field.
Input data	valid test data
Expected result	The data is entered in the field.
Step	3
Action	Enter valid test data in the "Password" field.
Input data	
input data	valid test data
Expected result	The data is entered in the field.
Expected result	The data is entered in the field.

Error message when registering an existing user.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The user has been registered in the system.

Post-conditions

The created user has been deleted.

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is open.
Step	2
Action	Enter valid data of an existing user in the 'Логин' field in the registration block.
Input data	cool_cat007
Expected result	The data is entered in the field.
Step	3
Action	Enter valid data of an existing user in the 'Пароль' field in the registration block.
Input data	1!Password
Expected result	The data is entered in the field.
Step	4

Action	Click the "Зарегистрироваться" button.
Input data	
Expected result	The error message is appeared.

Error message when authorizing a user with invalid data in the "Login" field.

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

The user has been registered in the system.

Post-conditions

The created user has been deleted.

Tags

Tags

Step

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is opened.
Step	2
Action	Enter invalid data in the "Login" field.
Input data	cool
Expected result	The data is entered in a field.
Step	3
Action	Enter valid data in the "Password" field.
Input data	1!Password
Expected result	The data is entered in a field.

Action	Click the "Войти" button.
Input data	
Expected result	Error message is appeared.

Changing the "Войти" button label to "Выйти" upon successful registration

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user has never been registered in the system.

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is opened.
Step	2
Action	Enter valid data in the "Логин" field.
Input data	cool_cat007
Expected result	The data is entered in the field.
Step	3
Action	Enter valid data in the "Пароль" field.
Input data	1!password
Expected result	The data is entered in the field.
Step	4
Action	Click the "Зарегистрироваться" button

Expected result

Registration completed successfully and the "Войти" button changes to "Выйти"

No

The presence of "login", "Password" fields, and the 'Войти' button in the Sign-In block.

Severity **Priority Behavior Type** ↑ High Positive **Functional** O Normal Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set Manual Is Muted **Status**

Tags

Actual

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is opened.
Step	2
Action	View the Registration/Login page.
Input data	
Expected result	The "login" field is located under the "Вход" heading in the Sign-In block.
Step	3
Action	View the Registration/Login page.
Input data	
Expected result	The "Password" field is located below the "login" field in the Sign-In block.
Step	4
Action	View the Registration/Login page.
Input data	
Expected result	The "Войти" button is located under the "Password" field at the bottom of the Sign-In block.

An authorized user has access to all tabs of the online store.

Severity **Priority Behavior** Type Positive **Functional** O Normal ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

The user is registered and authorized on example.com

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Go to the "Каталог" tab.
Input data	
Expected result	The page displays a product catalog.
Step	2
Action	Go to the "О Компании" tab.
Input data	
Expected result	The page contains information about the company.
Step	3
Action	Go to "Контакты" tab.
Input data	
Expected result	The page contains contact information.
Step	4
Action	Go to the "Корзина" tab.

Expected result	The page displays the cart status.
Step	5
Action	Go to the "Оплата" tab.
Input data	
Expected result	The page displays information on payment for the order.
Step	6
Action	Go to the "История заказов" tab.
Input data	
Expected result	The page displays the history of all user orders.

Error message when authorizing a user with invalid data in the "Password" field.

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

The user has been registered in the system.

Post-conditions

The created user has been deleted.

Tags

Tags

Step

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	Registration/Login page is opened.
Step	2
Action	Enter valid data in the "Login" field.
Input data	cool_cat007
Expected result	The data is entered into a field.
Step	3
Action	Enter invalid data in the "Password" field.
Input data	@\$@
Expected result	The data is entered into a field.

Action	Click the "Войти" button.
Input data	
Expected result	Error message is appeared.

Error message when the "Cart", "Payment" and "Order History" tabs are opened by an unauthorized user.

Severity **Priority Behavior Type** ↑ High Positive **Functional** O Normal Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set Manual Is Muted **Status**

Pre-conditions

The user is registered but not authorized.

No

Tags

Actual

Tags

Action

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Go to the main page example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Step	2
Action	Click on the "Cart" tab in the site menu.
Input data	
Expected result	An error message is appeared, authorization is required. The message contains a link to authorization.
Step	3
Action	Click on the "Payment" tab in the site menu.
Input data	
Expected result	An error message is appeared, authorization is required. The message contains a link to authorization.
Step	4

Click on the "Order History" tab in the site menu.

Input data		
Expected result An error message is appeared, authorization is required. The message contains a link to authorization.		
Step	5	
Action	Click on the link in the message.	
Input data		

Expected result The login page is opened.

The Product Catalog contains filters, sorting and list of product cards.

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Tags

Tags

Parameters

Input data

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Step	2
Action	Check the presence of the "Мин. цена" field.
Input data	
Expected result	The "Мин. цена" is located in the upper left part of the page and is colored white.
Step	3
Action	Check the presence of the "Макс. цена" field.
Input data	
Expected result	The "Макс. цена" is located in the upper left part of the page and is colored white.
Step	4
Action	Check the presence of the "Все производители" drop-down filter.

Expected result	The "Все производители" drop-down filter is located in the upper left corner of the page and is colored gray.
Step	5
Action	Check the presence of the "Все категории" drop-down filter.
Input data	
Expected result	The "Все категории" drop-down filter is located in the upper left corner of the page and is colored gray.
Step	6
Action	Check the presence of the checkbox "Бесплатная доставка".
Input data	
Expected result	The "Бесплатная доставка" checkbox is located on the top left side of the page.
Step	7
Action	Check the presence of the «Применить фильтры» button.
Input data	
Expected result	The "Применить фильтры" button is located on the left side of the page and is colored green.
Step	8
Action	Check the presence of the "Сбросить фильтры" button.
Input data	
Expected result	The "Сбросить фильтры" button is located on the left side of the page and is colored green.
Step	9
Action	Check the sort dropdown list.
Input data	
Expected result	The sorting drop-down list is located above the list of products and includes: from A to Z or from Z to A, Price a scending, Price descending.
Step	10
Action	Check the presence of product cards.
Input data	

Expected result

The list of product cards is located in the central part of the page.

Product catalog: Information contained in the product card.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Step	2
Action	Check availability of product image.
Input data	
Expected result	The product card is contained an image of the product.
Step	3
Action	Check product name availability.
Input data	
Expected result	The product card is contained the name of the product.
Step	4
Step Action	4 Check availability of product description.

Step	5
Action	Check product price availability.
Input data	
Expected result	The product card is contained the price of the product.
Step	6
Action	Check availability of information about the product category.
Input data	
Expected result	The product card is contained information about the product category.
Step	7
Step Action	7 Check for manufacturer information.
•	
Action	
Action Input data	Check for manufacturer information.
Action Input data Expected result	Check for manufacturer information. The product card is contained information about the manufacturer.
Action Input data Expected result Step	Check for manufacturer information. The product card is contained information about the manufacturer.
Action Input data Expected result Step Action	Check for manufacturer information. The product card is contained information about the manufacturer.

Catalog page: The number of product cards on one page.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Chan	2
Step	2
Action	Check the number of products on one page.
Input data	
Expected result	Each page displays 6 product cards.

Navigate through catalog pages using pagination elements.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive ↑ High Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

User is authorized.

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Step	2
Action	Check the presence of pagination elements on the catalog page.
Input data	
Expected result	Pagination elements are located at the bottom of the page. Pagination elements appear as small, numbered green buttons.
Step	3
Action	Click on the button 3 pagination elements.
Input data	
Expected result	Moved to page 3 of the product catalog.

Filtering and sorting of products according to the pairwise testing table.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

The user is logged in

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Step	2
Action	Test filtering and sorting according to the test data specified in the table.
Input data	<u>Test data</u>
Expected result	The filters and sorts are selected.
Step	3
Action	Click the "Применить фильтры" button
Input data	
Expected result	The list of products are filtered and sorted according to the selected filters and sorting.

A notification appears when an authorized user has added an item to the cart.

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual Is Muted **Status** Actual No

Pre-conditions

User is authorized

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The main page is opened.
Step	2
Action	Click on the "Добавить в корзину" button next to the selected product.
Input data	
Expected result	The notification "Товар добавлен в корзину" is appeared. Information about the number of items in the cart is changed.

An error message appears when an unauthorized user adds an item to the cart.

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

User is not authorized.

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The catalog page is opened.
Step	2
Action	Click the "Добавить в корзину" button next to the selected product.
Input data	
Expected result	A message is appeared to asking to log in. Information about the number of products in the cart has not changed.

Error message when an authorized user enters 0 into the quantity of products.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Pre-conditions

User is authorized.

Tags

Not set

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	The catalog page is opened.
Step	2
Action	Next to the selected product, enter the quantity of products in the input field.
Input data	0
Expected result	Field filled in.
Step	3
Action	Click on the "Add to cart" button next to the selected product.
Input data	
Expected result	Error message is appeared. Information about the number of items in the cart has not changed.

Reset filtering by clicking the Reset filters button.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The catalog page is opened.
Step	2
Action	Select any indicator from the drop-down list in the "Все категории" field.
Input data	Watches
Expected result	The "Все категории" field is contained "Watches" data.
Step	3
Step	3 Select the required indicator from the drop-down list of the "Все производители" field.
Action	Select the required indicator from the drop-down list of the "Все производители" field.
Action Input data	Select the required indicator from the drop-down list of the "Все производители" field. Apple
Action Input data Expected result	Select the required indicator from the drop-down list of the "Все производители" field. Apple The "Все производители" field is contained "Apple" data.
Action Input data Expected result Step	Select the required indicator from the drop-down list of the "Все производители" field. Apple The "Все производители" field is contained "Apple" data.

A Notification appears that no products were found according to the filtering criteria.

SeverityPriorityBehaviorTypeV MinorO MediumNegativeUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Tags

Tags

Parameters

Environment: Windows 11 Version 21H2 Google Chrome Version 124.0.6367.79 (Official Build) (64-bit)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Open example.com
Input data	
Expected result	The catalog page is opened.
Step	2
Action	Enter the required indicator in the "Мин.цена" field.
Input data	0
Expected result	The "Мин.цена" field is contained the data "0".
Step	3
Action	Enter the required indicator in the "Макс.цена" field.
Input data	0
Expected result	The "Макс.цена" field is contained the data "0".
Step	4
Action	Click the "Применить фильтры" button
Input data	

Expected result A notification is appeared that the products were not found according to the specified criteria.

Регистрация пользователя с валидным логином и паролем

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Module

Registration

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Post-conditions

Зарегистрированный пользователь удален из системы

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	В части "Регистрация" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Логин"
Input data	qa_1
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке
Step	3
Action	В части "Регистрация" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Пароль"
Input data	secur007
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация прошла успешно, кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Регистрация пользователя с невалидным логином

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Module

Registration

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	example.com/login
Expecte result	d Страница регистрации открыта
Step	2
Action	В окне "Регистрация" ввести <u>невалидные данные</u> в поле "Логин"
Input data	сирень
Expecte result	d Данные введены в поле
Step	3
Action	В окне "Регистрация" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Пароль"
Input data	security007
Expecte result	д Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte result	ed Всплывает сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Регистрация пользователя с невалидным паролем

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

Module

Actual

Registration

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	В окне "Регистрация" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Логин"
Input data	qa_1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В окне "Регистрация" ввести <u>невалидные данные</u> в поле "Пароль"
Input data	parol1
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte result	ed Всплывает сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Регистрация пользователя с зарегистрированным в приложении логином

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Registration

Pre-conditions

Логин зарегистрирован на сайте example.com

Parameters

Action

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации
Input data	example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	В окне "Регистрация" ввести данные в поле "Логин"
Input data	qa_1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В окне "Регистрация" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Пароль"
Input data	secur007
Expected result	Данные введены в поле
Step	4

Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Expected result

Всплывает сообщение об ошибке: "Произошла ошибка при обработке запроса"

Авторизация зарегистрированного пользователя

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Login

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в веб-приложении example.com

Логин: qa_1 Пароль: secur007

Post-conditions

Зарегистрированный пользователь удален из системы

Parameters

Input data

secur007

Expected result Данные введены в поле

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу авторизации
Input data	example.com/login
Expected res	ult Страница авторизации открыта
Step	2
Action	В окне "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	qa_1
Expected result Данные введены в поле	
Step	3
Action	В окне "Вход" ввести данные в поле "Пароль"

Step 4
Action Нажать на кнопку "Войти"

Input data

Expected result Авторизация прошла успешно, пользователь направляется на главную страницу [example.com]

Авторизация зарегистрированного пользователя с неверным паролем

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Login

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в веб-приложении example.com

Логин: qa_1 Пароль: secur007

Post-conditions

Зарегистрированный пользователь удален из системы

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Данные введены в поле

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Открыть страницу авторизации
Input data	example.com/login
Expected result	Страница авторизации открыта
Step	2
Action	В окне "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	qa_1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В окне "Вход" ввести неверные данные в поле "Пароль"
Input data	

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Всплывает сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

Авторизация незарегистрированного пользователя

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted

Module

Actual

Login

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

No

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу авторизации
Input data	example.com/login
Expected result	Страница авторизации открыта
Step	2
Action	В окне "Вход" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Логин"
Input data	
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В окне "Вход" ввести <u>валидные данные</u> в поле "Пароль"
Input data	
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти"

Input data

Expected result

Появляется сообщение об ошибке

Выход авторизованного пользователя из системы

Severity **Priority Behavior Type** Positive - Not set ↑ High **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Manual Not set No Status Is Muted

Module

Actual

Login

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован в веб-приложении example.com

Логин: qa_1 Пароль: secur007

Post-conditions

Зарегистрированный пользователь удален из системы

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Переадресация на главную страницу [example.com]

Ограничение доступа неавторизованного пользователя к страницам "Корзина", "Оплата" и "История заказов"

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Login

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	В верхнем меню нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации
Step	3
Action	В верхнем меню нажать на вкладку "Оплата"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации
Step	4

Action	В верхнем меню нажать на вкладку "История заказов"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации

Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа

SeverityPriorityBehaviorType- Not setO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Login

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть главную страницу example.com
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	В верхнем меню нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение о необходимости авторизации, содержащее ссылку на страницу входа exampl e.com/login
Step	3
Action	Нажать на ссылку в сообщении
Input data	
Expected result	Страница входа открыта

Список товаров содержит соответствующую информацию о деталей продукта

Manual

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Module

Not set

Catalog

Parameters

Input data

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога товаров
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Проверить присутствие изображения товара
Input data	
Expected result	Изображение товара присутствует
Step	3
Action	Проверить отображение названия товара
Input data	
Expected result	Название товара присутствует
Step	4
Action	Проверить наличие цены товара

Expected result	Цена товара присутствует
Step	5
Action	Проверить наличие информации по категории товара
Input data	
Expected result	Информация по категории товара присутствует
Step	6
Action	Проверить наличие информации по производителю товара
Input data	
Expected result	Информация по производителю товара присутствует
Step	7
Action	Проверить наличие информации о бесплатной доставке
Input data	
Expected result	Информация о бесплатной доставке присутствует

Переход по страницам с помощью пагинации

SeverityPriorityBehaviorType- Not setO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу каталога товаров

Input data example.com

Expected result Страница каталога открыта

Step 2

Action Проверить в нижнем меню страницы каталога присутствие элементов пагинации

Input data

Expected result Элементы пагинации присутствуют



Step 3

Action Нажать на произвольный номер страницы в пагинации

Input data

Expected result Выбранная страница открыта

Сортировка списка товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Фильтры сброшены, сортировка товаров выбрана по умолчанию

Parameters

Step

1

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Нажать на выпадающий список сортировки
Input data	
Expected result	Список вариантов сортировки открыт: "от А до Z" "от Z до А" "Цена по возрастанию" "Цена по убыванию"
Step	3
Action	Выбрать сортировку товаров
Input data	
Expected result	Список товаров на странице каталога обновляется согласно выбранной сортировке

Action	Выбрать "от A до Z"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке "от А до Z"
Step	2
Action	Выбрать "от Z до A"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке "от Z до A"
Step	3
Action	Выбрать "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке "Цена по возрастанию"
Step	4
Action	Выбрать "Цена по убыванию"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке "Цена по убыванию"

Фильтрация товаров по диапазону цен

SeverityPriorityBehaviorType- Not setO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Фильтры сброшены, сортировка товаров выбрана по умолчанию

Parameters

Action

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу каталога товаров
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	В меню фильтров в поле "Мин.цена" ввести данные
Input data	50
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	В меню фильтров в поле "Макс.цена" ввести данные
Input data	200
Expected result	Данные введены
Step	4

Нажать на кнопку "Применить фильтры"

Input data

Expected result Список товаров на странице каталога обновляется согласно заданному диапазону цен

Уведомление об отсутствии соответствующих критериям товаров

SeverityPriorityBehaviorType- Not setO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Фильтры сброшены, сортировка товаров выбрана по умолчанию

Parameters

Action

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу каталога товаров
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	В меню фильтров в поле "Мин.цена" ввести данные
Input data	0
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	В меню фильтров в поле "Макс.цена" ввести данные
Input data	0
Expected result	Данные введены
Step	4

Нажать на кнопку "Применить фильтры"

Input data

Expected result

Всплывает уведомление об отсутствии товаров по заданным критериям

Фильтрация товаров по категориям

SeverityPriorityBehaviorType- Not setO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Фильтры сброшены, сортировка товаров выбрана по умолчанию

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	В меню фильтров нажать на выпадающий список "Все категории"
Input data	
Expected result	Список вариантов фильтрации по категориям открыт: "Все категории" "Laptops" "Phones" "Watches"
Step	3
Action	Выбрать произвольную категорию, кроме "Все категории"
Input data	
Expected result	В поле фильтрации по категориям отображается выбранная категория
Step	4

Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров на странице каталога обновляется согласно выбранной категории

Сочетание разных вариантов фильтраций и сортировок между собой

Тесты на основе ранее сформированных тестовых данных, сгенерированных алгоритмом All Pairs

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Фильтры сброшены, сортировка товаров выбрана по умолчанию

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Выбрать варианты сортировки и фильтрации по тестовым данным
Input data	тестовые данные
Expected result	Выбранные данные отображаются в полях сортировки и фильтрации
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	На странице каталога товары обновляются согласно выбранным вариантам сортировки и фильтрац ии

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован в системе

Логин: qa_1 Пароль: secur007

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Выбрать произвольный товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину, Обновляется информация о количестве товаров в корзине

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

SeverityPriorityBehaviorType− Not set↑ HighNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Выбрать произвольный товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение с просьбой войти в систему

Добавление некорректно указанного количества товара в корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Catalog

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован в системе

Логин: qa_1 Пароль: secur007

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro Version 21H2

Браузер: Google Chrome 124.0.6367.78

Step	1
Action	Открыть страницу каталога
Input data	example.com
Expected result	Страница каталога открыта
Step	2
Action	Выбрать произвольный товар и в поле ввода количества товара ввести данные
Input data	0
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Всплывает сообщение об ошибке, Товар не добавлен в корзину

Регистрация пользователя с невалидным логином и валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Input data

Пользователь еще не был зарегистрирован в системе

Step	1
Action	Открыть страницу Регистрация и Вход example.com
Input data	
Expected result	Страница Регистрация и Вход была открыта
Step	2
Action	Ввод данных в поле "Логин" в форме Регистрация
Input data	 Τοτορο_6 tot@! 0tzNuSj_0_GN7_p t
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввод данных в поле "Пароль" в форме Регистрация
Input data	Gs31gT2O92A7HC9j5
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Expected result

Появилось сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифр ы и символы: _"

И это, пожалуйста :)

No

Severity Priority **Behavior** Туре ♠ Critical ↑ High Positive Functional Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted

Module

Actual