

제주 비수기 상권 마케팅 캘린더 화면설계서

제주 지역별 방문·소비 데이터를 활용한 소상공인 비수기 마케팅 의사결정 지원 및 적용 사례

팀	작성 기준일	버전	Actor
Red	2026-09-26	화면설계 v0.1 검토본	사업체 운영자 · 서비스 운영자 · 사용자

8	32	21
주요 Screen ID	연결된 Use Case	주요 화면 · 상태 스토리보드

Figma 연결 · 캡처 · 공유 권한 확인 대기

현재 문서는 검토본입니다. 팀 Figma 공유 링크와 Figma 캡처를 반영한 뒤 제출본으로 확정합니다.
아래 화면은 로컬 웹 시안을 캡처한 자료이며, Figma에서 캡처한 자료로 표시하지 않습니다.

Actor별 화면구성도 (1/2)

메뉴와 버튼 선택에 따른 전체 흐름 · 세부 분기와 예외 동작은 각 Screen ID의 스토리보드에 표시



Actor별 화면구성도 (2/2)

메뉴와 버튼 선택에 따른 전체 흐름 · 세부 분기와 예외 동작은 각 Screen ID의 스토리보드에 표시



화면 목록 (1/2)

화면 경로와 Actor를 고정하고, 관련 Use Case를 통해 요구사항을 추적

Screen ID	Actor	화면명	관련 Use Case	화면 경로	범위
SCR-C-001	사업체 운영자 서비스 운영자	로그인	별도 UC ID 없음	최초 진입 > 로그인	공통 접근 화면 — 최신 사용자 요청, 별도 UC ID 없음; 일반 사용자 접근 정책은 설계 가정
SCR-C-002	사용자 사업체 운영자 서비스 운영자	한눈에 보기	UC01-1, UC02-4, UC03-4	로그인 또는 허용된 조회 진입 > 한눈에 보기	기존 UC 진입·요약; 일반 사용자에게 비공개 계획·기록 숨김
SCR-C-003	사용자 사업체 운영자 서비스 운영자	지역 분석	UC01-1, UC01-2, UC02-1, UC02-2, UC02-3, UC10	한눈에 보기 > 지역 분석	F01·F02 필수 조회와 공통 출처 표시
SCR-C-004	사용자 사업체 운영자 서비스 운영자	홍보 제안	UC02-4, UC02-5, UC02-6, UC02-7, UC10, UC06-1	한눈에 보기 > 홍보 제안	F02 필수 조회; UC06-1은 선택·검토 중으로 부록에만 연결

화면 목록 (2/2)

화면 경로와 Actor를 고정하고, 관련 Use Case를 통해 요구사항을 추적

Screen ID	Actor	화면명	관련 Use Case	화면 경로	범위
SCR-B-001	사업체 운영자 서비스 운영자	3개월 일정	UC03-1, UC03-2, UC03-3, UC03-4	한눈에 보기 > 3개월 일정	F03 필수; 본인 사업체 또는 권한·동의 범위
SCR-B-002	사업체 운영자 서비스 운영자	실행 기록·사용 결과	UC04-1, UC04-2, UC04-3, UC04-4, UC04-5, UC04-6, UC05-1, UC05-2, UC06-2	한눈에 보기 > 실행 기록	F03 필수 기록·비교·요약; UC06-2는 선택·검토 중 으로 부록에만 연결
SCR-C-005	사용자 사업체 운영자 서비스 운영자	근거 연결	UC10	지역 분석 또는 홍보 제안 > 근거 연결	UC10 보조 표현; 비공개 계획·기록 관계는 허용된 운 영자에게만 표시
SCR-A-001	사업체 운영자 서비스 운영자	자료·기준 관리	UC07, UC08-1, UC08-2, UC08-3, UC08-4, UC08-5, UC09-1, UC09-2	한눈에 보기 > 자료·기준 관리 또는 자료 둘 러보기	서비스 운영자의 필수 운영 지원; 사업체 운영자는 자 료 조회 상태만 사용

Use Case와 화면 연결 (1/3)

Use Case마다 하나 이상의 화면 또는 화면 내 동작을 연결 · 선택 기능의 실제 구현 여부는 범위에 표시

Use Case	Use Case명	기능 ID	화면 / 화면 내 기능	구현 범위
UC01-1	월별 방문 추이 조회	F01	SCR-C-003	필수
UC01-2	성수기·비수기 비교	F01	SCR-C-003	필수
UC02-1	방문·소비 비교	F02	SCR-C-003	필수
UC02-2	내국인·외국인 소비 비교	F02	SCR-C-003	필수
UC02-3	시간대별 소비 조회	F02	SCR-C-003	필수
UC02-4	홍보 시기 제안 조회	F02	SCR-C-004	필수
UC02-5	홍보 대상 제안 조회	F02	SCR-C-004	필수
UC02-6	상품 후보 제안 조회	F02	SCR-C-004	필수
UC02-7	주변 관광지 활용 제안 조회	F02	SCR-C-004	필수
UC03-1	3개월 일정표 작성	F03	SCR-B-001	필수
UC03-2	3개월 일정표 수정	F03	SCR-B-001	필수
UC03-3	3개월 일정표 저장	F03	SCR-B-001	필수

Use Case와 화면 연결 (2/3)

Use Case마다 하나 이상의 화면 또는 화면 내 동작을 연결 · 선택 기능의 실제 구현 여부는 범위에 표시

Use Case	Use Case명	기능 ID	화면 / 화면 내 기능	구현 범위
UC03-4	저장한 일정표 조회	F03	SCR-B-001	필수
UC04-1	계획 소요 시간 기록	F03	SCR-B-002	필수
UC04-2	추천 채택 여부 기록	F03	SCR-B-002	필수
UC04-3	실행 활동·날짜 기록	F03	SCR-B-002	필수
UC04-4	클릭 결과 기록	F03	SCR-B-002	필수
UC04-5	예약 결과 기록	F03	SCR-B-002	필수
UC04-6	쿠폰 사용 결과 기록	F03	SCR-B-002	필수
UC05-1	계획·실행 결과 비교	F03	SCR-B-002	필수
UC05-2	사용 결과 요약 조회	F03	SCR-B-002	필수
UC06-1	추천 이유 설명 초안 작성	F04	SCR-C-004	선택·검토 중 — 구현 확정 범위에서 제외, 부록에만 연결
UC06-2	보고서 초안 작성	F04	SCR-B-002	선택·검토 중 — 구현 확정 범위에서 제외, 부록에만 연결
UC07	CSV 자료 등록	F01·F02 운영 지원	SCR-A-001	필수 기능을 위한 운영 지원

Use Case와 화면 연결 (3/3)


Use Case마다 하나 이상의 화면 또는 화면 내 동작을 연결 · 선택 기능의 실제 구현 여부는 범위에 표시

Use Case	Use Case명	기능 ID	화면 / 화면 내 기능	구현 범위
UC08-1	자료 기간 검증	F01·F02 운영 지원	SCR-A-001	CSV 등록에 필수 포함
UC08-2	집계 기준 검증	F01·F02 운영 지원	SCR-A-001	CSV 등록에 필수 포함
UC08-3	지역 코드 검증	F01·F02 운영 지원	SCR-A-001	CSV 등록에 필수 포함
UC08-4	누락값 검증	F01·F02 운영 지원	SCR-A-001	CSV 등록에 필수 포함
UC08-5	제공 기준 일관성 검증	F01·F02 운영 지원	SCR-A-001	CSV 등록에 필수 포함
UC09-1	추천 기준 설정	F02 운영 지원	SCR-A-001	필수 기능을 위한 운영 지원
UC09-2	추천 근거 기록	F02 운영 지원	SCR-A-001	필수 기능을 위한 운영 지원
UC10	자료 출처·기준 표시	F01·F02 공통	SCR-C-003	분석·제안 조회에 필수 포함

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	별도 UC ID 없음	최초 진입

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 정상: 체험 계정 확인 후 메인 이동
- 오류: 입력 유지·이메일/비밀번호 메시지 표시
- 실제 서버 인증·권한 보호는 후속 구현

Description

행위 → 처리 → 결과

- 1 로그인 역할

사업체 또는 서비스 운영자 선택 → 선택한 체험 역할과 계정 안내 갱신 → 이메일·비밀번호 입력 준비

이동 / 연결: 현재 화면
- 2 이메일

이메일 입력 → 형식·빈칸 검사 → 입력 오류는 해당 필드에 안내

이동 / 연결: 현재 화면
- 3 비밀번호

비밀번호 입력 또는 보기 선택 → 표시 상태만 전환하고 입력값 유지 → 값을 전송·저장하지 않음

이동 / 연결: 현재 화면
- 4 로그인 실행

로그인 클릭 → 선택 역할의 공개 체험 계정 검사 → 성공 시 메인으로 이동

이동 / 연결: SCR-C-002
- 5 체험 계정

체험 계정 채우기 클릭 → 선택한 역할의 공개 예시 값 입력 → 로그인 버튼으로 확인

이동 / 연결: 현재 화면
- 6 시안 둘러보기

로그인 없이 시안 둘러보기 클릭 → 선택한 운영자 역할의 시안 시작 → 실제 서비스의 인증 우회 기능이 아님

이동 / 연결: SCR-C-002

다음 계획을 준비하는 공간

제주 마케팅 캘린더

다들 계획할 준비하는 공간

나에게 맞는 메뉴 나열

초기화

마케팅 워크스페이스

한눈에 보기

지역 분석

홍보 제안

3개월 일정

2

실행 기록

자료와 근거

근거 연결

자료 둘러보기

작은 계획부터 차근차근

우리 가게에 맞는 제안을 고르고 실행할 수 있는 일정으로 바꾸요.

사업제 운영자

재정 & 예산 선택

로그인

워크스페이스 > 한눈에 보기

제주 매월음 - 카페

우리 가게의 다음 계절

지역의 흐름을 읽고, 실행할 수 있는 홍보 계획을 세워보세요.

분석 지역

분석 자료

2025년 예상

계획 대상 2026년 10월부터 12월까지

우리 지역의 계절 흐름

매월음 · 2025년 1월부터 12월 예상 자료

겨울을 앞두고 줄어드는 방문

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문	35	32	45	48	55	48	68	75	58	52	38	35

● 지역 방문 집계 - 단 명 ● 11-12월 참고 구간

▶ 월별 수치 표로 보기

출처: 화면 시간 v1 · 2025년 월별 지역 집계 - 단 명 · 실제 통계 아님

자료 기준 >

다음 3개월, 함께 준비해 볼까요?

지역의 흐름과 가게의 조건을 연결해 실행할 계획으로 정리해요.

2026 10

2026 11

2026 12

계획 초안 살펴보기

현재진 예산표 제형 · 실제 AI 미연결

작은 실행으로 이어지는 홍보 제안

우리 가게에 맞는지 확인하고 일정에 담아주세요.

가을 산책길, 우리 가게 알리기

방문이 이어지는 가을에 대표 메뉴와 가게 위치를 소개해 보세요.

반단 이유 예시 방문 자료가 10월 같은 11월보다 높습니다. 겨울을

따뜻한 음료로 채우는 평일 오후

실내에서 머물 이유가 충분하게 제안하세요. 판매 가능한 음료 세트부터 보세요.

반단 이유 예시 방문 자료가 11월은 10월보다 방문이 적습니다. 실내

다시 찾고 싶은 연말의 작은 혜택

다음 방문에 쓸 혜택을 설계하고 비용과 운영 가능 여부를 확인하세요.

반단 이유 예시 자료에서 12월 방문은 10월보다 적습니다. 재방문 혜택의

로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전


- 새로 방문: 기본 메뉴 248px
- 모바일: 너비 조절 대신 스크롤 가능한 서랍 메뉴
- AI 계획 도우미는 확장 검토용 고정 예시 시연

지역 분석 · 방문과 계절

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사용자(조회 가정) · 사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC01-1 · UC01-2 · UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 지역 분석 · 방문과 계절

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 2025년: 인위적으로 만든 화면용 예시
- 2023년·2024년: 자료 없음
- UC10 출처·기간·집계 기준은 결과와 함께 상시 표시

Description

행위 → 처리 → 결과


- 분석 조건**
지역 선택 → 월별 방문 자료와 지역 비교 갱신 → 같은 기간의 결과 표시
이동 / 연결: 현재 화면
- 자료 기간**
분석 연도 선택 → 자료 보유 여부 확인 → 자료가 없으면 조회 결과 없음 안내
이동 / 연결: 현재 화면
- 지역 지도**
도식 지도에서 지역 선택 → 선택 지역과 월별 그래프 연결 → 지도는 정확한 행정 경계가 아닌 시안 도식
이동 / 연결: 현재 화면
- 성수기·비수기**
월별 추이와 비교 결과 확인 → 같은 집계 기준의 많은 달·적은 달 비교 → 지역 방문 집계로 해석
이동 / 연결: 현재 화면
- 소비 비교**
소비 비교 탭 클릭 → 같은 연도·지역 조건 유지 → 방문·소비 및 고객 구분 비교
이동 / 연결: SCR-C-003 / 소비 비교 상태

지역 분석 · 소비 비교

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사용자(조회 가정) · 사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC02-1 · UC02-2 · UC02-3 · UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 지역 분석 · 소비 비교

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 내국인·외국인 비중: 예시 집계값과 단위 표시
- 소비 미수집: 0원으로 바꾸지 않음
- 공급사·집계 기준이 다르면 비교 제한

Description

행위 → 처리 → 결과

1 소비 비교 상태

소비 비교 탭 선택 → 분석 조건에 맞는 예시 표 조회 → 방문·소비를 단위 별로 따로 표시
이동 / 연결: 현재 화면

2 방문·소비 비교

동일 월의 두 지표 확인 → 기간 겹침·누락 여부 표시 → 실제 구매전환율이 나 1인당 소비액으로 계산하지 않음
이동 / 연결: 현재 화면

3 내국인·외국인 비교

업종별 두 비중 확인 → 같은 월·업종 소비액 기준으로 비교 → 분모·출처를 확인하고 실제 대상 선정은 원자료 확인
이동 / 연결: 현재 화면

4 시간대별 소비


시간대별 표 확인 → 월별로 집계한 분포 제공 → 실시간 혼잡도 또는 개인 기록을 표시하지 않음
이동 / 연결: 현재 화면

홍보 제안

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사용자(조희 가정) · 사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC02-4 · UC02-5 · UC02-6 · UC02-7 · UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 홍보 제안

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 일반 조회 Actor: 일정 저장·비공개 데이터 접근 없음(설계 가정)
- F04 설명 초안: 선택·도입 검토 중, 비활성 상태
- 근거 부족·운영 조건 미확인은 해당 제안에 표시

Description

행위 → 처리 → 결과

1 시가·대상·상품·관광지

제안과 판단 이유 확인 → 사용한 출처·기간·조건을 함께 제시 → 상품 판매 가능성은 사업체가 확인

이동 / 연결: 현재 화면

2 추천 근거

추천 근거 클릭 → 선택 제안의 이유와 미확인 운영 조건 조회 → 근거 상세 패널 표시

이동 / 연결: SCR-C-004-P01

3 일정에 담기

일정에 담기 클릭 → 제안 제목·날짜를 편집 폼에 반영 → 수정 후 명시적으로 저장

이동 / 연결: SCR-B-001-P01

4 근거 연결

근거 연결 보기 클릭 → 자료·관측값·계획 간 관계 표시 → 관계 설명 화면으로 이동


이동 / 연결: SCR-C-005

3개월 일정

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC03-1 · UC03-2 · UC03-3 · UC03-4	로그인 > 한눈에 보기 > 3개월 일정

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 정상: 저장한 계획을 월별로 표시
- 빈 상태: 해당 월 계획 추가 제공
- 저장 실패: 입력 보존·재시도, 작성 완료로 표시하지 않음

Description

행위 → 처리 → 결과

1 직접 작성

직접 계획 추가 클릭 → 빈 계획 입력 폼 표시 → 제목·예정 날짜·채널·운영 조건 입력

이동 / 연결: SCR-B-001-P01

2 계획 수정

계획 수정 클릭 → 저장된 값 불러오기 → 수정 폼에서 저장 또는 취소

이동 / 연결: SCR-B-001-P01

3 실행 기록

실행 기록 클릭 → 선택한 계획과 연결해 기록 폼 표시 → 실제 수행 내용과 결과 입력

이동 / 연결: SCR-B-002-P01

4 빈 달

12월 계획 추가 클릭 → 해당 월로 날짜를 미리 설정 → 계획 없는 달에도 직접 작성 가능


이동 / 연결: SCR-B-001-P01

계획 작성·수정 팝업

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC03-1 · UC03-2 · UC03-3	로그인 > 한눈에 보기 > 계획 작성·수정 팝업

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 필수값 오류: 폼 안에 원인 표시
- 저장 실패: 원래 저장본 유지, 입력한 수정본으로 재시도
- 저장 성공: 목록 갱신과 완료 안내

Description

행위 → 처리 → 결과

- 1

활동 제목

제목 입력 → 공백·최대 길이 검사 → 오류는 입력 필드에 안내

이동 / 연결: 현재 화면
- 2

예정 날짜

날짜 선택 → 3개월 계획 범위인지 확인 → 범위를 벗어나면 저장 차단

이동 / 연결: 현재 화면
- 3

상품·운영 조건

실행할 상품과 준비사항 입력 → 작성 내용을 계획에 포함 → 미확인 조건은 실제 적용 전에 확인

이동 / 연결: 현재 화면
- 4

저장

저장 클릭 → 입력 검사 후 브라우저 저장 시도 → 저장 성공 때만 팝업 닫고 목록 갱신

이동 / 연결: SCR-B-001
- 5

취소

취소 클릭 → 변경을 저장하지 않고 닫기 → 이전 화면·호출 버튼으로 복귀


이동 / 연결: SCR-B-001

실행 기록·사용 결과

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC04-1 · UC04-2 · UC04-3 · UC04-4 · UC04-5 · UC04-6 · UC05-1 · UC05-2	로그인 > 한눈에 보기 > 실행 기록·사용 결과

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 빈 상태: 먼저 계획을 만들도록 일정 이동 제공
- 숫자 0: 실제 확인한 0건, 빈칸: 미수집
- F04 보고서 초안은 도입 검토 중, 필수 요약과 분리

Description

행위 → 처리 → 결과

1 사용 기록 입력

기록 입력·수정 클릭 → 해당 계획에 연결된 기록 불러오기 → 소요 시간·채택·실행·결과 입력
이동 / 연결: SCR-B-002-P01

2 계획과 실제 비교

계획별 기록 확인 → 예정 활동·날짜와 실제 활동·날짜 구분 → 미기록은 실행 실패로 간주하지 않음
이동 / 연결: 현재 화면

3 필수 사용 결과 요약

사용 결과 요약 클릭 → 입력한 기록만 집계 → 소요 시간·채택·실행 및 확보한 결과 요약
이동 / 연결: SCR-B-002-P02

4 선택 보고서 기능


도입 상태 확인 → 검토 중인 F04 보고서 초안은 비활성 표시 → 필수 사용 결과 요약은 계속 이용 가능
이동 / 연결: 현재 화면

사용·실행 기록 입력 팝업

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC04-1 · UC04-2 · UC04-3 · UC04-4 · UC04-5 · UC04-6	로그인 > 한눈에 보기 > 사용·실행 기록 입력 팝업

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 미실행: 실제 실행 날짜 필수 아님
- 결과 미확보: 빈칸 허용·0 자동 입력 금지
- 수집값 오류·저장 오류: 입력 내용 유지

Description

행위 → 처리 → 결과

- 1

계획 소요 시간

소요 시간을 분 단위로 입력 → 음수·유효 범위 검사, 빈칸은 미측정 → 계획별 시간 보관

이동 / 연결: 현재 화면
- 2

추천 채택 여부

채택·미채택·확인 중 선택 → 선택 내용과 연결해 저장 → 채택 여부를 자동 추정하지 않음

이동 / 연결: 현재 화면
- 3

실제 활동

실제 활동·실행 날짜 입력 → 실행했다고 선택한 경우 날짜 검사 → 예정 활동과 실제 활동을 따로 보관

이동 / 연결: 현재 화면
- 4

활동 결과

클릭·예약·쿠폰 사용 건수 입력 → 비음수 정수 검사, 빈칸은 null 유지 → 미수집과 실제 0건 구분

이동 / 연결: 현재 화면
- 5

수집 방법

결과 출처·확인 방법 입력 → 기록과 함께 보관 → 이후 사용 결과 해석에 활용

이동 / 연결: 현재 화면
- 6

기록 저장

기록 저장 클릭 → 입력 검증 후 저장, 실패 시 입력 유지 → 성공 시 기록 비교 목록 갱신


이동 / 연결: SCR-B-002

사용 결과 요약 팝업

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC05-1 · UC05-2	로그인 > 한눈에 보기 > 사용 결과 요약 팝업

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 기록 없음: 미기록 안내
- 미확보 결과: 요약에서도 미확보로 유지
- 규칙 기반 필수 요약이며 선택 AI 보고서와 구분

Description

행위 → 처리 → 결과

1 기록 기반 요약

사용 결과 요약 조회 → 저장한 계획·채택·시간·결과와 미확보 상태 집계
→ 매출 증가나 인과 효과를 추정하지 않음

이동 / 연결: 현재 화면

2 기록으로 돌아가기


닫기 클릭 → 요약 팝업 닫기 → 이전 기록 화면으로 복귀

이동 / 연결: SCR-B-002

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 근거 연결

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 현재 관계는 고정 예시이며 실제 온톨로지 추론 아님
- 일반 조회 상태에는 비공개 상품·일정·기록 연결 제외
- 그래프와 동등한 글로 읽는 관계 제공

Description

행위 → 처리 → 결과

1 자료 버전

자료 버전 선택 → 해당 관계의 출처·기간 설명 표시 → 우측 설명 갱신
이동 / 연결: 현재 화면

2 제안과 관측값

홍보 제안 관계 선택 → 사용한 수치와 확인할 운영 조건 표시 → 상관관계
를 인과효과로 해석하지 않음
이동 / 연결: 현재 화면

3 근거 상세

추천 근거 자세히 보기 클릭 → 선택한 제안의 판단 과정 조회 → 추천 근거
패널
이동 / 연결: SCR-C-004-P01

추천 근거 상세 패널

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC02-4 · UC02-5 · UC02-6 · UC02-7 · UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 추천 근거 상세 패널

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 중복 담기: 새 항목 대신 기존 계획 수정으로 연결
- 닫기/Escape: 이전 화면과 호출 버튼 복귀

Description

행위 → 처리 → 결과

1 선택한 제안

추천 근거 열기 → 선택한 제안의 제목·시기 표시 → 이유·조건을 같은 제안 단위로 확인

이동 / 연결: 현재 화면

2 근거·미확인 조건

자료와 운영 조건 확인 → 관측값·출처·상품 조건을 분리해 표시 → 확인하지 않은 상품·예산을 확정하지 않음

이동 / 연결: 현재 화면

3 계획에 적용

일정에 담기 클릭 → 선택 제안을 수정 폼에 반영 → 명시적 저장 전까지 일정 미변경


이동 / 연결: SCR-B-001-P01

자료 둘러보기 · 조회 상태

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 자료 둘러보기 · 조회 상태

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 사업체 운영자: 읽기 화면, 등록·기준 변경 없음
- 검색 결과 없음: 검색 조건 수정 안내

Description

행위 → 처리 → 결과

1 자료 종류

방문 또는 카드 소비 선택 → 선택 지표의 단위와 행 갱신 → 동일한 자료 기준 표시

이동 / 연결: 현재 화면

2 자료 검색

지역명·월 입력 → 현재 지표의 예시 행 필터링 → 검색 결과 또는 결과 없음 표시

이동 / 연결: 현재 화면

3 조회 결과

값·단위·자료 상태 확인 → 누락값을 미수집으로 표시 → 0으로 임의 보정하지 않음


이동 / 연결: 현재 화면

자료·기준 관리

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
서비스 운영자	UC07 · UC08-1 · UC08-2 · UC08-3 · UC08-4 · UC08-5 · UC09-1 · UC09-2	로그인 > 한눈에 보기 > 자료·기준 관리

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 자료 검증은 등록의 필수 선행 처리
- 검증 실패·미확인 항목: 등록 차단
- 등록·기준 편집은 브라우저 시연이며 서버 처리 미연결

Description

행위 → 처리 → 결과

1 자료 선택

CSV 파일 선택 → 파일·출처·기간·단위·제공 기준 확인 준비 → 시안은 실제 서버에 업로드하지 않음
이동 / 연결: 현재 화면

2 제공 기준

공급사·기준 정보 입력 → 기존 자료와 비교 가능성 검사에 사용 → 불일치는 정상 비교 자료에서 제외
이동 / 연결: 현재 화면

3 검증 시연

통과 예시 확인 → 기간·집계·지역 코드·누락·제공 기준 5개 검사 → 검증 결과 표시
이동 / 연결: SCR-A-001-P01

4 추천 기준·근거


추천 기준 편집 클릭 → 현재 기준과 근거 불러오기 → 조건·출처·판단 이유 편집
이동 / 연결: SCR-A-001-P02

CSV 검증 결과

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
서비스 운영자	UC07 · UC08-1 · UC08-2 · UC08-3 · UC08-4 · UC08-5	로그인 > 한눈에 보기 > CSV 검증 결과

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 일부 누락: 제외 여부와 사용 가능 범위 명시
- 실패·미확인: 등록 비활성
- 검증 이후 파일·기준 변경: 이전 통과 상태 무효화

Description

행위 → 처리 → 결과

1 다섯 검증

통과 예시 검증 요청 → 기간·집계 기준·지역 코드·누락값·제공 기준을 각각 검사 → 각 결과와 비교 가능한 범위를 표시

이동 / 연결: 현재 화면

2 등록 시연

등록 시연 클릭 → 다섯 검증 완료 여부 확인 → 예시 등록 상태만 변경, 실 자료 서버 저장 아님


이동 / 연결: SCR-A-001

CSV 검증 · 등록 불가 상태

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
서비스 운영자	UC08-1 · UC08-2 · UC08-3 · UC08-4 · UC08-5	로그인 > 한눈에 보기 > CSV 검증 · 등록 불가 상태

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 검증 오류를 성공으로 표시하지 않음
- 없는 수치를 만들어 보완하지 않음

Description

행위 → 처리 → 결과

1 문제 확인

실패 예시 검증 요청 → 누락 정보·기준 불일치를 항목별로 표시 → 자료를 수정하거나 통과 예시로 다시 검증

이동 / 연결: 현재 화면

2 등록 차단

실패한 자료 등록 시도 → 필수 검증 통과 전 등록 불허 → 검증 오류를 수정한 후 다시 검사


이동 / 연결: SCR-A-001-P01

추천 기준·근거 편집

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
서비스 운영자	UC09-1 · UC09-2	로그인 > 한눈에 보기 > 추천 기준·근거 편집

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 실제 분석 결과·CSV 확보 후 운영 기준 확정
- 근거 필수값 누락: 오류 안내
- 저장 실패: 입력 보존·재시도

Description

행위 → 처리 → 결과

1 기준과 근거

추천 기준·조건·분석 결과 입력 → 출처·판단 이유를 함께 검사 → 근거가 빠지면 저장 차단

이동 / 연결: 현재 화면

2 기준 저장

기준 저장 클릭 → 입력한 기준·근거를 브라우저에 저장 → 설정 시연이며 추천 엔진 자동 적용은 아님


이동 / 연결: SCR-A-001

로그인 · 입력 오류 상태

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	별도 UC ID 없음	최초 진입 > 로그인 오류

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 연결 오류·서버 오류는 실인증 도입 시 추가 검증 필요

Description

행위 → 처리 → 결과

1 이메일 오류

빈 이메일로 로그인 클릭 → 필수값 검사 실패 → 이메일로 초점 이동, 오류 안내
이동 / 연결: 현재 화면

2 오류 메시지


오류 내용 확인 후 수정 → 입력한 다른 값은 유지 → 다시 로그인 시도
이동 / 연결: 현재 화면

지역 분석 · 자료 없음 상태

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사용자(조회 가정) · 사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC01-1 · UC01-2 · UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 지역 분석 · 자료 없음 상태

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 자료 미확보는 실제 0명·0원과 다름

Description

행위 → 처리 → 결과

1 자료 없는 기간

2024년 선택 → 선택한 기간의 자료 보유 여부 확인 → 예시 수치로 임의 대체하지 않음

이동 / 연결: 현재 화면

2 조회 결과 없음

안내 내용 확인 → 자료가 없다는 원인과 다음 행동 제시 → 2025년 예시 또는 다른 조건 선택


이동 / 연결: 현재 화면

계획 작성·저장 실패 상태

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자·서비스 운영자	UC03-1·UC03-3	로그인 > 한눈에 보기 > 계획 작성·저장 실패 상태

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처·인위적 예시 자료·Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 저장 실패 상태 재현은 테스트용 브라우저에서만 수행
- 일정 작성·수정의 완료 조건은 저장 성공

Description

행위 → 처리 → 결과

- 1

입력 유지

계획을 입력하고 저장 클릭 → 브라우저 저장 거부 감지 → 입력값과 편집 품 유지

이동 / 연결: 현재 화면
- 2

저장 실패 안내

오류 확인 → 작성 완료로 처리하지 않고 원래 저장본 유지 → 저장 가능 상태에서 재시도

이동 / 연결: 현재 화면
- 3

재시도

저장 버튼 다시 클릭 → 같은 입력을 다시 검증·저장 시도 → 성공할 때만 목록 갱신


이동 / 연결: SCR-B-001

자료 둘러보기 · 검색 결과 없음

ACTOR	RELATED USE CASE	PATH
사업체 운영자 · 서비스 운영자	UC10	로그인 > 한눈에 보기 > 자료 둘러보기 · 검색 결과 없음

로컬 웹 시안

번호 ↔ 우측 동작 설명



로컬 웹 시안 캡처 · 인위적 예시 자료 · Figma 캡처로 교체 전

주요 상태와 예외 처리

- 빈 표만 보여주지 않고 검색어 수정 안내 제공

Description

행위 → 처리 → 결과

1 조회 조건

존재하지 않는 지역명 검색 → 일치하는 자료 행 없음 확인 → 검색어는 그대로 유지

이동 / 연결: 현재 화면

2 빈 결과 안내

검색 결과 없음 확인 → 조건 수정 방법 표시 → 검색어 수정 후 결과 재조회

이동 / 연결: 현재 화면

제출 전 일관성 확인 (1/3)

PROJECT.md → Use Case Diagram → 화면설계서 → Figma의 기능명, Actor, 범위 및 이동 흐름 확인

확인 항목	현재 상태	증거 / 남은 확인
PROJECT·Use Case 기반 화면 대응	문서 매핑 완료·최종 화면 대조 대기	정본 32개 UC를 coverage에 중복 없이 기록; 주요 화면 8개와 내부 기능으로 연결
필수·선택 구현 범위 구분	문서 반영	F01부터 F03 및 운영 지원을 필수로, UC06-1·UC06-2를 선택·검토 중 부록으로 구분
Actor별 화면구성도·화면 목록	문서 반영	3 Actor 흐름·8 Screen ID·화면 경로·6 팝업·패널 ID를 Red_SCREEN.md에 기록; 일반 사용자는 설계 가정
화면별 번호와 행동→처리→결과 Description	문서 반영·캡처 대조 대기	8개 주요 화면 및 6개 팝업·패널의 번호·동작·이동 화면을 Red_SCREEN.md에 정의
입력 오류·빈 결과·불가·실패·완료 상태	설계 반영·동작 검증 별도	상태별 메시지·입력 유지·재시도·다음 화면을 명세; 테스트 통과 기록과 구분

제출 전 일관성 확인 (2/3)

PROJECT.md → Use Case Diagram → 화면설계서 → Figma의 기능명, Actor, 범위 및 이동 흐름 확인

확인 항목	현재 상태	증거 / 남은 확인
Figma 활용 화면 설계	미완료·계정 연결 필요	현재 계정 연결이 없어 Figma Design 생성·수정 미실행; 기존 Make 링크는 참고용
Figma 캡처 삽입	미완료	로컬 웹 캡처는 검토용 대체 자료이며 Figma 프레임 캡처로 교체해야 함
팀 Figma 공유 링크 첨부	미완료	제출용 공유 URL 미확보; null 상태이며 참고 Make 링크를 제출 링크로 사용하지 않음
제출 후 열람 가능한 공유 권한	미검증	Figma 생성·공유 후 계정 비로그인 환경에서 실제 프레임 열람 확인 필요
Figma Prototype 화면 이동	미완료·권장 항목	문서에 화면 ID별 이동을 정의했으나 Figma Prototype 연결은 계정 연결 후 진행

제출 전 일관성 확인 (3/3)

PROJECT.md → Use Case Diagram → 화면설계서 → Figma의 기능명, Actor, 범위 및 이동 흐름 확인

확인 항목	현재 상태	증거 / 남은 확인
PPT 또는 PDF 화면설계서	PDF 제작·렌더링 검증 대기	제출 대상은 00_제출/Red_SCREEN.pdf; Markdown은 편집용 원고
PROJECT→UC→화면설계서→Figma 최종 일관성	부분 완료·Figma 대조 대기	PROJECT·UC 정본의 이름과 기능을 보존; Figma·PDF 생성 후 32개 대응·명칭·링크·상태 재검증 필요

Figma 연결 · 캡처 · 공유 권한 확인 대기

현재 문서는 검토본입니다. 팀 Figma 공유 링크와 Figma 캡처를 반영한 뒤 제출본으로 확정합니다.
아래 화면은 로컬 웹 시안을 캡처한 자료이며, Figma에서 캡처한 자료로 표시하지 않습니다.