vim

przejście ob trybu cłycji tekstu i, a, o, c obsługe plików więcad półu wieg, ZZ sipiti półu więcad półu wiej zwieca półun jfilej, Ctrl-g jfilej nazwa pomoch chej komenda nojs danej komendy nojs danej komenda na koprochi nojs danej komendy nojs danej o piku wiskiej awartość piku wiskiej awartość okońka (rojestru) w dó kursora nojs danej komendy nojs danej kolej	tryby	Esc	powrót do trybu "Normalnego" pracy	usuwanie	d obiekt	usuwa <i>obiekt</i> np. d\$ usuwa tekst do końca linii
bishuga (wyjšica z wina- boz zapisu zapisu zwina- boz zapisu zwina- zwina- zwina- zwina- pozzati bistu zwokowa (rejestru) zwina-						
Dabalikow Way, ZZ zajiszi wyildi zamiszi wildi		_		tekstu		
plików swiq. ZZ zejki wyjdź odwórz plik yeldil jbłk rijedi placawa płuku swipitel placawa placawa zamiana nazwy edytowanego pliku dokumentacja dokumentacja zamieni pod kursorem zamieni fiterę pod kursorem uruchamia tyb zamiana do końca linii zamień fiterę pod kursorem uruchamia tyb zamiany pod kopiuje do scłowka obiekt wyklej zawa ko tytu w góre p. P. wkleja zawartość scłowka (rejestru) wklej yy klopiuje do scłowka obiekt wywielej nini od początek linii początek linii początek linii początek następnej linii początek okania początek linii początek okranu konice ckranu dokuma początek okana konice ckranu konice kotycia kursora kopitu zamiana do końca linii zamiani kokonic kokowa kojek wklej zawartość końca linii zamiana konice kotycia kursora kopitu zamiana ckońca kojek kopinie początek linii kopitu						
seļdit plik rjead plik weigrap piku zapisz plik weigrawartość pliku zamiana nazwy odytowanego pliku C zamiana linii zamiana lini			0.0			
wklej zawartość pliku spisty plik spi					_	
wightel [nazwa pikwl sapisz pikw sipile , Ctrl-g wyswietha informacje o piku zaniana nazwy edytowanego pliku zaniana nazwa edi o rejestru zaniana pozatyku bloku zan						, -
Siflie Carba wyświetla informacje o pliku zmiana nazwe wytowanego pliku zmiana wytowane wytowane wytowane wytowane wkeji wklej yw kopiule tekst do końca linii ypozanazanie tekstu o kopiule tekstu kopiule do schowka (rejestru) zmanazanazanie tekstu o pozanazanie tekstu v zaznaczanie t			= =	tekstu		
chelp nawe zmiana nazwy edytowanego pliku pomoc chelp nawe dokumentacja chelp komenda opis danej komendy opis danej komendy chelp komenda opis danej komendy znak do przodu kursora k, ↑ w górę znak do tytu (schowek) Y kopituje do schowka (rejestru) xwklej xyy kopituje linię do schowka (rejestru) xzmaczanie kk, ↑ w górę zzmaczanie v zamaczanie tekstu opiczątka ilnii zamaczanie v zamaczanie						
Pomoc Shelp Momenda Opis danej komendy Shelp Momenda Opis danej komendy Opis						
chep komenda					_	I
Rursora Rur		1			-	ů ů
kursora k, —, backspace k, † w dół ycię w dół zaznaczanie v zaznaczanie v zaznaczanie tekstu wkleja zawartość schowka (rejestru) b, B poprzednie słowo o poprzednie słowo o poprzednie słowo o początek linii początek linii początek linii początek linii początek linii poprzednie zdanie (poprzednie zdanie) następne zdanie (poprzednie zdanie) następne zdanie) następne zdanie (poprzednie zdanie) następne zdanie) następne zdanie) poprzednie zdanie) zakraj (do przodu)) poprzednie zdanie) poprzednie zdanie) poprzednie zdanie) poprzednie zdanie) zakraj (do przodu)) zanika zanykającego nawiasu) zanień : zakres linii odzielonych przecinkiem, np. 1,10 zakres zakres linii odzielonych przecinkiem, np. 1,10 zaczaniki (ła-zła dotyczą bieżącego buf czw. y. spliti pliki C-w v. y. spliti pliki C-w v. q. zjluti zamknięcie okna zakres linii zakres linii zakres linii zakres linii zakres kolinii zakres kolinii zakres kolinii zakres kolinii		-				
k, ↑ w dół zaznaczanie w dół zaznaczanie tekstu w dół zaznaczanie tekstu w chestu v zaznaczanie tekstu w zaznaczanie tekstu kolumnami o zamiana początku kolumnami o zamiana początku kolumnami o zamiana początku kolumnami w zaznaczanie tekstu kolumnami o zamiana początku kolumnami o zamiana początku kolumnami w zaznaczanie tekstu kolumnami o zamiana początku kolumami o zamiana początku kol				J	уу	
j, l w, W następne słowo b, B poprzednie słowo 0 początek linii comportation początek linii returm początek następnej linii początek poprzedniej linii poprzednie zdanie (początek poprzedniej linii poprzednie zdanie (początek ranu koniec kiranu liczba C, zliczba idż do linii numer liczba cw. w, zwspliti [plik] C-w w, zwspliti [plik] characteristic and poprzednie od początku linii poprzednie poprzednie od początku linii poprzednie zamknięcie okna zamknięcie okna zamknięcie okna zamknięcie okna na końcu linii skróty isblibrevate] lista relestu od początku linii zazanaczanie tekstu od początku linii zazanaczanie zazanaczane zazanaczane zazanaczane zazanaczane zazanaczane zazanaczane zazanaczane zazanaczane początku linii zazanaczane zazan	kursora	$h, \leftarrow, backspace$	znak do tyłu	(schowek)		1 0
w, W następne słowo poprzednie słowi koniec linii serturn początek następnej linii początek następnej linii poprzednie zdanie poprzednie zdanie poprzednie zdanie następne zdanie poprzednie zdanie zdanie zdanie zdanie zdanie zdanie zdanie poprzednie zdanie zdanie poprzednie zdanie zdani			w górę		p, P	wkleja zawartość schowka (rejestru)
b, B poprzednie słowo początek linii o początek linii o początek linii return początek następnej linii początek następnej linii początek poprzedniej linii początek l		j, ↓	w dół	zaznaczanie	v	zaznaczanie tekstu
O		w, W	następne słowo	tekstu		zaznaczanie tekstu od początku linii
Second Composition Proposition Proposi		b, B	poprzednie słowo		C-v	zaznaczanie tekstu kolumnami
Second Composition Proposition Proposi		0	początek linii		О	zamiana początku bloku z pozycja kursora
return początek następnej linii początek poprzedniej linii początek poprzedniej linii (poprzednie zdanie		\$		rejestry	:reg[isters]	
- początek poprzedniej linii poprzednie zdanie następne zdanie następne zdanie poprzedni akapit poprzedni akapit poprzedni akapit poprzedni akapit poprzedni akapit poprzedni akapit początek ekranu koniec ekranu k		return	początek następnej linii			
(poprzednie zdanie następne zdanie następne zdanie poprzedni akapit		-				np. "ayw skopiowanie wyrazu do rejestru a
Ctrl-r redo - cofnij ostatnie undo		(Cofnii	u. U	
{ poprzedni akapit następny akapit proczątek ekranu srodek ekranu koniec ekranu liczba G, :liczba idź do linii numer liczba Ctrl-b, PageUp Ctrl-f, PageDown okno C-w n, :new [plik] C-w v, :vs[plit] [plik] C-w v, :o; [nil] zamknięcie okna zamknięcie okna zamknięcie pozostałych okien edycja tekstu I a od początku linii a a za kursorem A A since kranu pozostałych okien edycja tak pozostałych okien edycja a kapit poprzednia akapit następny szukaj (do przodu) szukaj (do tyłu) n, N znajdź następny szuka zamykajecgo nawiasu szamień :[zakres]s/szukane_wyrażenie/zamień_na[/g] zakres zakres linii oddzielonych przecinkiem, np. 1,10 systems inia odzielonych przecinkiem, np. 1,10 szakres inii oddzielonych przecinkiem, np. 1,10 szakres inii oddzielonych przecinkiem, np. 1,10 szakres inii odzielonych przecinkiem, np. 1,10 szakres inii od)		3		
Part		{		Szukai		
H początek ekranu środek ekranu koniec ekranu kakres linii odzielokon przesukapalecjo nacinika czakapalecjo nacinika czakapalecjo przesuwa kursor do paczetiki konie przesuwa kursor do paczetiki konie przesuwa kursor do paczetiki konie przesuwa kursor do paczetiki przesuwa kursor do paczet		}		Szanaj		
M środek ekranu koniec ekranu koniec ekranu koniec ekranu koniec ekranu koniec ekranu koniec ekranu idź do linii numer liczba Ctrl-b, PageUp poprzednia strona potrednia strona następna strona Ctrl-f, PageDown okna C-w n, :new [plik] C-w v, :vs[plit] (plik] C-w v, :vs[plit] (plik] C-w v, :vs[H				
L koniec ekranu idź do linii numer liczba Ctrl-b, PageUp Ctrl-f, PageDown następna strona Okna C-w n, :new [plik] C-w s, :sp[lit] [plik] C-w v, :vs[plit] [plik] C-w q, :q[uit] C-w q, :q[uit] C-w o, :on[ly] zamknięcie pozostałych okien edycja tekstu I a od początku linii od początku linii a koniec ekranu idź do linii numer liczba zamień :[zakres]s/szukane_wyrażenie/zamień_nal/g] zakres zakres linii oddzielonych przecinkiem, np. 1,10 zakres zakres linii odzielonych przecinkiem, np. 1,10 zakres zakres linii odzielonya przekres linii odzielonych przecinkiem, np. 1,10 zakres zakres zakres linii odzielonych przecinkiem.			- 0			
liczba G, :liczba idź do linii numer liczba idź do linii oddzielonych przecinkiem, np. 1,10 sakres inii oddzielonych przecink				zamień		
Ctrl-b, PageUp Ctrl-f, PageDown okna C-w n, :new [plik] C-w s, :sp[lit] [plik] C-w v, :vs[plit] [plik] C-w w C-w q, :q[uit] C-w o, :on[ly] edycja tekstu I A Ctrl-b, PageUp poprzednia strona następna strona g sostatnia linia, kropka "." to aktualna linia, 9 zastąp globalnie (więcej niż raz w linii) znaczniki m{a-zA-Z} ustawia znacznik ({a-z} dotyczą bieżącego buf r{a-zA-Z} powrót do poprzedniej pozycji kursora lista ustawionych znaczników sykonanie polecenia powłoki :!polecenie !!polecenie !!polecenie !!polecenie !!polecenie !!polecenie !!polecenie !!polecenie !!polecenie powtórzenia liczba AKCJA np. 6dd usunie sześć kolejnych linii z bufora powtórzenie ostatniej operacji skróty :ab[brevate]				Zamien		
Ctrl-f, PageDown następna strona okna C-w n, :new [plik]					zanies	
okna C-w n, :new [plik] otwiera nowe okno C-w s, :sp[lit] [plik] dzieli okno w poziomie C-w v, :vs[plit] [plik] dzieli okno w pionie C-w v, :vs[plit] [plik] C-w q, :q[uit] zamknięcie okna C-w o, :on[ly] zamknięcie pozostałych okien edycja i I bekstu I od początku linii a końcu linii okno w poziomie dzieli okno w pionie przejście do następnego okna zamknięcie pozostałych okien przejście do następnego okna zamknięcie pozostałych okien przed kursorem od początku linii za kursorem na końcu linii oskróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów					G.	
C-w s, :sp[lit] [plik] C-w v, :vs[plit] [plik] C-w w C-w q, :q[uit] C-w o, :on[ly] edycja tekstu I A dzieli okno w poziomie dzieli okno w poziomie dzieli okno w poziomie dzieli okno w pionie przejście do następnego okna zamknięcie okna zamknięcie pozostałych okien edycja tekstu I od początku linii za kursorem na końcu linii dzieli okno w poziomie (*{a-zA-Z}) przesuwa kursor do znacznika oznaczonego dar powrót do poprzedniej pozycji kursora lista ustawionych znaczników :!polecenie !!polecenie powtórzenia !!polecenie !!polecenie powtórzenia uriuchomienie powłoki rezultat polecenia umieszczany jest w buforze powtórzenia liczba AKCJA powtórzenie ostatniej operacji skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów			61	gnogniki	m[0.7A.7]	
C-w v, :vs[plit] [plik] dzieli okno w pionie C-w w C-w w C-w q, :q[uit] C-w o, :on[ly] zamknięcie okna edycja tekstu I od początku linii a powtórzenia a za kursorem na końcu linii dzieli okno w pionie przejście do następnego okna zamknięcie okna zamknięcie okna zamknięcie okna zamknięcie pozostałych okien "" powrót do poprzedniej pozycji kursora lista ustawionych znaczników "" powłoka ::h uruchomienie powłoki :!polecenie				ZHaCZHKI		
C-w w C-w q, :q[uit] zamknięcie okna zamknięcie pozostałych okien przejście do następnego okna zamknięcie okna zamknięcie pozostałych okien stębnie powłoka samknięcie okna sam					{a-zA-Z}	
C-w q, :q[uit] zamknięcie okna powłoka :sh uruchomienie powłoki c-w o, :on[ly] zamknięcie pozostałych okien :!polecenie wykonanie polecenia powłoki edycja i przed kursorem !!polecenie rezultat polecenia umieszczany jest w buforze tekstu I od początku linii powtórzenia liczba AKCJA np. 6dd usunie sześć kolejnych linii z bufora a za kursorem powtórzenie ostatniej operacji A skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów						
C-w o, :on[ly] zamknięcie pozostałych okien :!polecenie wykonanie polecenia powłoki edycja i przed kursorem !!polecenie rezultat polecenia umieszczany jest w buforze tekstu I od początku linii powtórzenia liczba AKCJA np. 6dd usunie sześć kolejnych linii z bufora a za kursorem powtórzenie ostatniej operacji A skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów		·		1 1		
edycja i przed kursorem od początku linii powtórzenia liczba AKCJA np. 6dd usunie sześć kolejnych linii z bufora powtórzenie ostatniej operacji skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów				powłoka	1	
tekstu I od początku linii powtórzenia liczba AKCJA np. 6dd usunie sześć kolejnych linii z bufora za kursorem na końcu linii skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów		C-w O, longry			*	
a za kursorem . powtórzenie ostatniej operacji A na końcu linii skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów		I T	1		I	
A na końcu linii skróty :ab[brevate] lista zdefiniowanych skrótów		1	2 0	powtórzenia	liczba AKCJA	
SKIOUY ADDITEVATE INSTA ZUCHIHOWAHYCH SKIOUW						
				skróty		
w nowej linii poniżej :ab[breviate] nazwa tekst zdefiniowanie skrótu nazwia do teksu			0 1			
O w nowej linii powyżej :una[bbreviate] nazwa usuniecie skrótu o danej nazwie		U	w nowej linii powyzej		:una[bbreviate] nazwa	usuniecie skrótu o danej nazwie

Tabela 1: Ściąga z vim-a, oznaczenia: *obiekt* - oznacza jednostkę tekstu określoną w rubryce ruch kursora (np. w - fragment tekstu do następnego słowa), AKCJA - oznacza wykonanie polecenia usuń, skopiuj, wklej itp. na fragmencie tekstu (np. dw - usuń tekst do konca wyrazu), [zawarość] kwadratowych nawiasów jest opcjonalna (np. :q jest skrótem polecenia :quit co w tabeli zaznaczone jest jako :q[uit])