Algorithmisches Beweisen LAB 2-SAT

Luc Spachmann

FSU Jena

25.04.2022

Ziele

- Implementierung von SAT-Lösern
 - 2-SAT
 - DPLL
 - CDCL (Schrittweise)

Einschränkung

- ullet Eine Belegung ist eine Abbildung $lpha: \mathsf{Var} o \{0,1\}$
- Eine Einschränkung ist die Anwendung einer (partiellen)
 Belegung auf eine Formel
- Zwei Möglichkeiten:
 - Ein Literal kann aus einer Klausel gelöscht werden
 - Eine Klausel kann aus der Formel gelöscht werden

Beispiel

$$f = (\neg x_1 \lor x_2) \land (x_1 \lor \neg x_2) \land (x_2 \lor \neg x_3) \land (x_3 \land x_4)$$

- Belegung $\alpha: x_1 \mapsto 0, x_2 \mapsto 0$
- Einschränkung

$$f[\alpha] = (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \wedge (0 \vee \neg x_3) \wedge (x_3 \vee x_4)$$

= $1 \wedge 1 \wedge (\neg x_3) \wedge (x_3 \vee x_4)$
= $(\neg x_3) \wedge (x_3 \vee x_4)$

Unit Propagation

$$(\neg x_1) \wedge (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_3 \vee \neg x_4) \wedge (x_4 \vee \neg x_5)$$

- Eine Unit-Klausel beinhaltet genau ein Literal $(\neg x_1)$
- Eine Unit-Belegung erfüllt eine Unit-Klausel: $x_1 \mapsto 0$
- Unit Propagation ist eine sukzessive und vollständige Anwendung von Unit-Belegungen

Beispiel 2

$$(\neg x_1) \land (x_1 \lor \neg x_2) \land (x_2 \lor \neg x_3) \land (x_3 \lor \neg x_4) \land (x_4 \lor \neg x_5)$$

$$x_1 \mapsto 0 \qquad (\neg x_2) \land (x_2 \lor \neg x_3) \land (x_3 \lor \neg x_4) \land (x_4 \lor \neg x_5)$$

$$x_2 \mapsto 0 \qquad (\neg x_3) \land (x_3 \lor \neg x_4) \land (x_4 \lor \neg x_5)$$

$$x_3 \mapsto 0 \qquad (\neg x_4) \land (x_4 \lor \neg x_5)$$

$$x_4 \mapsto 0 \qquad (\neg x_5)$$

Formel ist mit Belegung $\alpha: x: 1 \mapsto 0, ..., x_5 \mapsto 0$ erfüllbar.


2-SAT

- KNF der breite 2
- In Linearzeit lösbar
- Sei $F[x \mapsto b]$ die Anwendung von $x \mapsto b$ und Unit Propagation auf F
- Eine Entscheidung und Unit Propagation behält Erfüllbarkeit bei, falls keine leere Klausel entsteht:

$$\emptyset \not\in F[x \mapsto b] \Longrightarrow F \equiv_{\mathsf{sat}} F[x \mapsto b]$$

• Falls F erfüllbar und $F[x \mapsto b]$ keine leere Klausel enthält, ist auch $F[x \mapsto b]$ erfüllbar

2-Sat Algorithmus



Aufgabe: 2-SAT

- Implementierung des 2-SAT Algorithmus
- Programm sollte Formeln in DIMACS bekommen
- Testen des Programms anhand zufälliger 2-SAT Formeln (bspw. über Vergleich mit verbreiteten Solvern)
- Ausgabe einiger Statistiken:
 - Zeit
 - Speicherbedarf
 - Anzahl Unit Propagations
 - etc.