



PROCEDURE CREATION DE COMPTE GOSIS EXCHANGE EKKIA (EQUIS HOLDING)

Aller sur le serveur exchange sew-gos-dc02 ou dc01 dans GOSIS-EXCH
Et créer le compte exchange de l'utilisateur en prenant appui sur le mail envoyé



Mettre le mot de passe donnée **en cochant bien n'expire jamais**



Une fois l'utilisateur créé sur les serveurs Cloud et Exchange, aller sur [Centre d'administration Exchange \(gosis.com\)](http://gosis.com)

Dans destinataire, puis boîte aux lettres faites créer une nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Puis Rechercher un utilisateur existant et sélectionnez l'utilisateur que vous venez de créer :

Boîte aux lettres d'un nouvel utilisateur

Alias:

Utilisateur existant

Rechercher...

Nouvel utilisateur

Prénom:

Initial:

Nom:

*Nom à afficher :

*Nom :

Unité organisationnelle :

Rechercher...

*Nom d'utilisateur :

Garder Annuler

L'alias de l'utilisateur correspond à la partie de l'adresse e-mail située à gauche du symbole @. Vous devez être unique dans votre organisation.

Tout en bas cliquer sur « Plus d'options... » et attribuer la base de données de bal et la stratégie de carnet d'adresse de l'entreprise correspondante

Base de données de boîtes aux lettres :

TER-Equis X Parcourir...

Archive

Utilisez l'archive pour stocker les anciens courriers.

☐ Créer une boîte aux lettres d'archivage locale pour cet utilisateur

Parcourir...

Stratégie de carnet d'adresses :

Strategy_Equis

Enregistrer Annuler

Ne plus créer de boîtes aux lettres sur les banques de données Exchange TER-XXXX mais d'utiliser les banques de données MDB-XXXXXX. Avant de créer un nouveau compte, consulter la page : <https://exchange.gosis.com/ExchangeStatus> (consultable uniquement depuis nos réseaux). Dans l'onglet "Users / Database Ratio", repérer la DB Ekkia qui contient le moins d'utilisateurs :

MDB-Equis-01	52
MDB-AlteaSecuriteBeziers	0
MDB-Technimat-Outillage	
MDB-ProfilPlus	0
MDB-EnviroEarth2016	2
MDB-Arbitration and Internal	0
MDB-Equis-02	48
MDB-Equis-03	49
MDB-Equis-04	50
MDB-Equis-05	54

Une fois l'utilisateur créer vérifier l'adresse principale en fonction de la demande (@ekkia.com ou @padd.fr)

test ma

général
utilisation des boîtes aux lettres
informations sur le contact
organisation
➤ **adresse de courrier**
fonctionnalités de boîte aux lettres
membre de
Info courrier
délégation de boîte aux lettres

Chaque type d'adresse de courrier possède une adresse de réponse par défaut, affichée en caractères gras. Pour modifier cette adresse, sélectionnez celle que vous souhaitez définir par défaut, puis double-cliquez pour la modifier.

Adresse de courrier :

+ / -

TYPE	ADRESSE DE COURRIER
SMTP	testma@ekkia.com
smtp	testma@equis-secumailonline
smtp	testma@padd.fr

☒ Mettre à jour automatiquement les adresses de courrier en fonction de la stratégie d'ac

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une adresse de courrier associée à l'utilisateur. L'adresse de courrier principale de l'utilisateur est affichée en caractères gras, mais il recevra les messages envoyés à toutes les adresses de cette liste.

Exemple de demande :

Mettre en SMTP l'adresse se trouvant dans le champ Email.

Mettre en smtp l'adresse finissant en @equis-secumail.online

Bonjour

Pouvez-vous me créer les mails Exchange suivants :

Padd LORIENT
Email : lorient@padd.fr
[REDACTED]
gosislorient
lorient@equis-secumail.online


Padd ARRAS
Email : arras@padd.fr
[REDACTED]
gosislarras
arras@equis-secumail.online

Impératif : désactiver l'expiration du mot de passe au bout de 90 jours

Je vous remercie

Cordialement

Vous pouvez faire cette action à l'endroit du screen précédent celui de ci-dessus ou alors directement dans l'éditeur d'attributs du compte sur l'active directory en éditant le champ proxyAdresses




Également dans l'éditeur d'attribut, vérifier que le extensionAttribut1 soit sur Equis et le extensionAttribut2 sur RealUser comme ci-dessous

extensionAttribut1	Equis
extensionAttribut2	RealUser


Après cela faire des tests croisés pour s'assurer du bon fonctionnement des comptes :

1. Envoi d'un mail depuis la boîte support sur l'adresse principale du compte créé (SMTP) et sur La ou les adresses secondaires alias (smtp)
2. Double check des extensionAttribut 1 et 2 et du champs ProxyAdresses dans l'éditeur d'attribut.
3. Envoi d'un mail depuis le compte créer vers la boîte support.
4. Vérification de la présence du compte dans l'annuaire : se connecter à gosis avec un des comptes créer et vérifier dans Contacts à Annuaire à All_Equis et cliquer sur le compte en question pour vérifier que l'adresse de courrier soit EXACT comme dans le champ Email de la demande.



SI LE COMPTE NE REMONTE PAS DANS L'ANNUAIRE

1. Faire une synchro via Powershell Exchange Management Shell



Sur le serveur sew-gos-exch01 en tapant les commandes suivantes :

```
Ordinateur : sew-gos-exch01.gosis.lan

WhenCreated          : 13/04/2021 16:07:11
WhenChangedUTC       : 02/06/2021 16:32:08
WhenCreatedUTC       : 13/04/2021 14:07:11
OrganizationId       :
Id                   : SEW-GOS-EXCH01\1
OriginatingServer    : sew-gos-dc01.gosis.lan
IsValid              : True
ObjectState          : Unchanged

[PS] C:\Windows\system32>Get-GlobalAddressList | Where {$_.Name -like "*Equis*"}

Name      RecipientFilter
-----
Global_Equis ((CustomAttribute1 -like 'Equis') -and (CustomAttribute2 -like 'RealUser'))

[PS] C:\Windows\system32>Get-GlobalAddressList | Where {$_.Name -like "*Equis*"} | Update-GlobalAddressList
[PS] C:\Windows\system32>Get-AddressList | Where {$_.Name -like "*Equis*"}

Name      DisplayName      RecipientFilter
-----
All_Equis All_Equis          CustomAttribute1 -like 'Equis'
Distri_Equis Distri_Equis      ((CustomAttribute1 -like 'Equis') -and (CustomAttribute2 -like 'GroupeDistribution'))

[PS] C:\Windows\system32>Get-AddressList | Where {$_.Name -like "*Equis*"} | Update-AddressList
[PS] C:\Windows\system32>
```

2. Puis refaire un check d'annuaire pour chaque compte.