

Installer GLPI sur ubuntu 20.04

I. Mise à jour des paquets système:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

II. Installation de LAMP

<https://wiki.alexandre-faye.fr/fr/linux/Installation-de-LAMP-sur-ubuntu-20>

III. Téléchargez et installez GLPI

Téléchargez la dernière version stable de GLPI. Il suit un schéma de version sémantique, sur 3 chiffres, où le premier est la version majeure, le second la version mineure et le troisième la version du correctif.

Recherchez la dernière version stable sur la page Téléchargements. Au moment d'écrire ces lignes, c'est 9.4.5.

```
sudo apt-get -y install wget
```

```
export VER="9.4.5"
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/$VER/glpi-$VER.tar.gz
```

Décompressez l'archive téléchargée:

```
tar xvf glpi-$VER.tar.gz
```

Déplacez le glpi dossier créé dans le /var/www/html

```
sudo mv glpi /var/www/html/
```

Donnez à l'utilisateur Apache la propriété du répertoire:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
```

Installer des dépendances php


```
sudo apt -y install php php-curl php-gd php-imap php-intl php-mcrypt php-memcached php-mysql php-redis php-sqlite3 php-xml php-zip
```

Redémarrer apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

IV. Terminez l'installation de GLPI

Visitez l'adresse IP de votre serveur ou l'URL de votre nom d'hôte sur /glpi. S'il s'agit de votre machine locale, vous pouvez utiliser: <http://127.0.0.1/glpi/install/install.php>
Sur la première page, sélectionnez votre langue.




Acceptez les termes de la licence et cliquez sur « Continuer »




Choisissez « Installer » pour une toute nouvelle installation de GLPI



Confirmez que les vérifications de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI sont réussies.



Configurez la connexion à la base de données, avec le nom et la base créé



The image shows the GLPI Setup interface, Step 1: Database connection setup. The GLPI logo is in the top left. The title 'GLPI SETUP' is in orange. Below it, 'Step 1' and 'Database connection setup' are in white. A white box contains the 'Database connection parameters' section with three input fields: 'SQL server (MariaDB or MySQL)' with a red placeholder, 'SQL user' with the value 'glpi', and 'SQL password' with a masked password. A yellow 'Continue' button is at the bottom.

GLPI

GLPI SETUP

Step 1

Database connection setup

Database connection parameters


SQL server (MariaDB or MySQL)

SQL user

SQL password

Continue

Lors de la première connexion, vous êtes invité à modifier le mot de passe. Veuillez définir le nouveau mot de passe avant de configurer GLPI. Cela se fait dans Administration > Utilisateurs .



The image shows the GLPI login screen. The GLPI logo is at the top. Below it, there are two input fields: 'Login' with a user icon and 'Password' with a lock icon. A 'Remember me' checkbox is below the password field.

GLPI

☒ Remember me

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

Utilisateur : glpi / Mot de passe : glpi pour le compte administrateur

tech/tech pour le compte technicien

normal/normal pour le compte normal

post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

V. Créer la liaison LDAP

Depuis le menu de navigation aller sur Configuration > Authentifications
Annuaire LDAP


WIN-25P6AB0M6241/1>

Annuaire LDAP

Nom	WIN-25P6AB0M624	Dernière modification	2022-10-07 15:16
Serveur par défaut	Oui ▾	Actif	Oui ▾
Serveur	192.168.136.120	Port (par défaut 389)	389
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))		
BaseDN	DC=ALEXANDRE,DC=LOCAL,OU=GLPI		
DN du compte (pour les connexions non anonymes)	sakony@ALEXANDRE.local		
Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)	Effacer	Commentaires	
Champ de l'identifiant	samaccountname		
Champ de synchronisation			

Créé le 2022-10-07 14:54Dernière mise à jour le 2022-10-07 15:1

- Nom : du pc de l'AD (WIN-25P6AB0M624)
- Server par défaut : oui et actif : oui
- Serveur : AD 192.168.136.120
- Port : 389
- Filtre de connexion :
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
- BASE DN : OU=GLPI,DC=ALEXANDRE,DC=LOCAL



DN du compte : compte de l'OU (glpi)

Mdp : mdp de l'utilisateur

Champs de l'identifiant : samaccountname

Champs de synchronisation : objectguid

Sauvegarder

Accueil Configuration **Authentification** **Annuaire LDAP** + Q

Éléments visualisés contient

régle groupe Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 20 Page courante en PDF paysage De 1 à 1 sur 1

Actions

	Nom	Serveur	Dernière modification	Actif
	WIN-25P6AB0M624	192.168.136.120	2022-10-05 16:44	Oui

Actions

Affichage (nombre d'éléments) 20 De 1 à 1 sur 1

GLPI 9.4.5 Copyright (C) 2015-2019 Teclib' and contributors

Puis retourner dans la configuration et aller tester le serveur

VI. Créer des utilisateurs et les importer dans glpi

Maintenant nous créons des utilisateurs dans l'AD et dans l'OU glpi

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- ALEXANDRE.local
 - Administrateur
 - BTS SIO
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - test GPO
 - Users
 - GLPI

Nom	Type
alexandre	Utilisateur
glpi	Utilisateur
sakony	Utilisateur

Nous allons les rapatrier dans glpi

Aller dans utilisateurs > annuaire LDAP > Importation de nouveaux utilisateurs > cliquer sur mode expert

Accueil Administration **Utilisateurs** Annuaire LDAP + 🔍

Importation de nouveaux utilisateurs Modif

BaseDN: OU=GLPI,DC=ALEXANDRE,DC=LOCAL

Filtre de recherche des utilisateurs: (&(samaccountname=*)(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))))

Rechercher


Affichage (nombre d'éléments): 20 De 1 à 3 sur 3

Actions

	Champ de synchronisation	Utilisateurs	Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP
☐	de4e80e4-6ad9-47f4-a6c3-35c213d66a3e	sakony	2022-10-05 16:47
☐	cc98ab65-0530-41e2-b3ba-d3efc054faff	glpi	2022-10-05 16:44
☐	4d34e701-4237-4483-b17c-c279de95fbe6	alexandre	2022-10-05 16:47

Champ de synchronisation Utilisateurs Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Maintenant vous pouvez vous connecter à votre utilisateur sur glpi



VII. Configurer l'agent fusion inventory

Pour ce faire installer le plugin agent inventorie pour le server glpi

Vérifier la version de glpi



Puis aller sur : <https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases?q=Version+9.4&expanded=true>

Pour trouver le fichier compresser de votre version de glpi

Décompresser la 2 fois et aller l'insérer dans le fichier : /var/www/html/glpi/plugins

ou

apt install fusioninventory-agent

nano /etc/fusioninventory/agent.cfg


on deccommente la ligne

server = http://192.168.122.55/glpi/plugins/fusioninventory/

et on lance dans un terminal

fusioninventory-agent

Ensuite retourner sur le site dans configuration > Plugins vous trouverez votre plugin et installer là.



The screenshot shows the 'Configuration > Plugins' page in GLPI. At the top, there's a search bar and a 'Voir le catalogue des plugins' button. Below, a table lists installed plugins. The 'FusionInventory' plugin is shown with details: Nom (FusionInventory), Dossier (fusioninventory), Version (9.4+2.4), Licence (AGPLv3+), Statut (Activé), and Auteurs (David DURIEUX & FusionInventory team). A green status icon is visible in the 'Actions' column. The page also shows pagination controls and a 'Page courante en PDF paysage' option.

Nom	Dossier	Version	Licence	Statut	Auteurs	Site Web	Actions
FusionInventory	fusioninventory	9.4+2.4	AGPLv3+	Activé	David DURIEUX & FusionInventory team		

Et penser à l'activer en cochant le bouton vert.