

2026 찾아가는 학교 컨설팅

## 4. AI·디지털 문제해결 실무 과정

### 2부. UX/UI 설계와 구현·검증 실습

---

강릉오성학교 교사 연수

2026. 9. 30. · 강사 서정완

## 2부에서 함께 할 여섯 가지

### 01 잘 쓰이는 화면이란

그럴싸한 화면과 쓸 수 있는 화면

### 02 우리 학생을 위한 화면 원칙

한 화면 한 행동, 실수해도 돌아가기

### 03 DESIGN.md

화면 기준을 파일로 남긴다

### 04 그림으로 먼저 확인하기

시안 도구는 필요한 만큼만

### 05 만들고, 확인하고, 공개하기

작게 만들고 직접 확인한다

### 06 실습

우리 반 연습 자료 하나 완성하기

# 01

## 잘 돌아가는 것과 잘 쓰이는 것은 다르다

기능을 만드는 데서 멈추지 않고, 학생이 끝까지 쓰는 도구로

# AI는 그럴싸한 화면을 빠르게 만든다

## 그럴싸한 화면

- 기능이 많다
- 화려한 장식과 움직임이 있다
- 실제 서비스를 그대로 흉내 낸다


## 쓸 수 있는 화면

- 연습할 행동이 분명하다
- 한 번에 하나씩 보인다
- 틀려도 다시 할 수 있다

기준은 하나: 우리 학생이 혼자 끝까지 할 수 있는가


## — 01 잘 쓰이는 화면이란

# 예: "영화 예매 사이트처럼 만들어 줘"의 첫 결과



- 영화 10편이 한 화면에
- 좌석 100개
- 갑자기 뜨는 광고
- 결제 수단 5가지
- 작은 글자와 작은 버튼

## 교사가 다듬으면: 연습할 행동이 보이는 화면



- 영화 2편으로 시작한다
- 한 화면에 한 단계
- 큰 그림과 큰 버튼
- 지금 몇 단계인지 보인다
- 언제든지 '이전'으로 돌아간다

현실을 무작정 줄이는 것이 아니라, 학습 목표에 맞게 단계를 설계한다

# UX는 사용하는 과정, UI는 보이는 화면

## UX · 사용 경험

시작부터 끝까지의 전체 경험  
순서 · 이해 · 실수 · 되돌아가기 · 완료  
  
학교 행사의 동선

## UI · 화면 요소

눈에 보이고 누르는 것  
버튼 · 글자 · 색 · 배치  
  
행사장의 안내 표지판

표지판이 예뻐도 동선이 꼬이면 길을 잃는다. 흐름을 먼저 정한다

## 화면보다 흐름을 먼저 정한다

예: 카페 주문 연습



잘못 누르면 언제든지 '이전'으로, 두 번 틀리면 정답 버튼을 살짝 강조한다

정한 흐름은 번호를 매긴 글로 적어 AI에게 준다

# 02

## 우리 학생을 위한 화면 원칙

원칙은 출발점이고, 기준은 우리 학생이다

## 특수교육 자료의 화면 원칙

### 한 화면, 한 행동

지금 할 일 하나만 보이게 한다

### 선택지는 목표에 맞게

2개로 시작해 익숙해지면 늘린다

### 그림과 글자를 함께

글을 못 읽어도 고를 수 있게 한다

### 지금 어디인지 보이게

단계 표시로 남은 과정을 알린다

### 실수해도 돌아가게

'이전'과 '다시 하기'를 늘 둔다

### 누르기 쉬운 크기

버튼은 크게, 버튼 사이는 넉넉히

## — 02 우리 학생을 위한 화면 원칙

# 같은 자료도 학생에 따라 조절할 수 있게 만든다

교사용 설정 하나로 난이도를 바꾼다

### 학생 A

그림 선택지 2개  
소리 안내 켜기

### 학생 B

선택지 4개  
글자 안내

### 학생 C

실제 메뉴판처럼  
가격 계산까지

기능을 빼는 것이 아니라, 학습 목표와 수행 수준에 맞춰 조절한다

## 틀렸을 때의 화면이 학습을 결정한다

1

**처음 틀리면**

"다시 골라 볼까요?"



2

**또 틀리면**

정답 버튼을 살짝 강조한다



3

**그래도 어려우면**

정답을 보여 주고 함께 누른다

**맞았을 때**

바로, 구체적으로: "큰 컵을 골랐어요!"

**피할 것**

빨간 X와 경고음만 주는 화면

# 03

## DESIGN.md: 화면 기준을 파일로

매번 '버튼 크게'라고 말하지 않아도 되게

# DESIGN.md는 AI를 위한 화면 기준서다

## 위: 값

```
---  
name: 오성 생활연습  
colors:  
  primary: "#1D4ED8"  
typography:  
  body:  
    fontFamily: Pretendard  
    fontSize: 24px  
---
```

## 아래: 이유

```
## Overview  
학생이 혼자 끝까지 해 보는  
연습 화면  
## Do's and Don'ts  
- 한 화면에 행동 하나  
- 버튼 높이 64px 이상  
- 빨간색만으로 틀림을  
알리지 않는다
```

AI가 화면을 만들 때마다 먼저 읽는다. 초안은 AI가 쓰고, 교사가 고친다

## DESIGN.md를 만드는 요청문

PROJECT\_OVERVIEW.md를 읽고 DESIGN.md 초안을 만들어 줘.

- 대상: 고등부 학생, 학교 태블릿 가로 화면
  - 한 화면에 행동 하나, 버튼 높이 64px 이상, 본문 글자 24px 이상
  - 색만으로 정답·오답을 구분하지 않는다
  - Google DESIGN.md 형식: 맨 위에 값, 아래에 이유
- 만든 뒤에는 내가 고칠 만한 부분 3가지를 알려 줘.

**마지막 줄처럼 '고칠 곳을 알려 달라'고 하면 교사의 판단이 들어갈 자리가 생긴다**

# 04

## 코드보다 먼저 그림으로 확인한다

시안 도구는 필요한 만큼만 고른다

## 코드로 고치기 전에 그림으로 실패해 본다

1

### 시안 만들기

DESIGN.md를 주고  
화면을 그리게 한다



2

### 학생 눈으로 보기

무엇을 눌러야 할지 바로  
보이나?



3

### 2~3개 비교

고칠 점을 말로 짚어 다시  
그린다



4

### 확정 후 구현

정한 시안과  
DESIGN.md를 함께 준다

그림은 버리고 다시 그리면 되지만, 코드는 고칠수록 꼬인다

## 시안 도구는 필요한 만큼만 고른다

| 이럴 때              | 도구               | 특징                                           |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 모양만 빠르게 보고 싶다     | ChatGPT · Gemini | 말로 그림 시안을 받는다 (오늘 실습)                        |
| 눌러 보며 흐름을 보고 싶다   | Google Stitch    | 클릭되는 시안, DESIGN.md를 주고받는다                    |
| 대화로 다듬어 바로 만들고 싶다 | Claude Design    | 댓글·직접 수정, Claude Code로 넘긴다<br>(유료 플랜 연구 프리뷰) |
| 여럿이 정밀하게 다듬는다     | Figma            | 컴포넌트·변수로 관리하고<br>Figma MCP로 AI가 설계 구조를 읽는다   |

어떤 도구를 쓰든 기준은 DESIGN.md 하나다

## 그림 시안은 이렇게 요청하고 이렇게 고친다

DESIGN.md를 참고해 '메뉴 고르기' 화면 시안을 그려 줘.  
태블릿 가로 화면, 음료 그림 2개, 큰 버튼, 위쪽에 '1/4 단계' 표시.

"버튼 사이를 더 넓혀 줘"


"글자는 그림 아래로"

"배경 장식은 모두 빼 줘"

**그림 속 한글은 틀리게 나올 수 있다. 글자보다 배치와 크기를 본다**

# 같은 목표를 네 가지 작업환경에서 만들어 봤다


카페 주문 연습 사이트 · 버전 1 → 2 → 3으로 고쳐 가며 비교



**A**

## AI만


요청문만 주고  
AI에게 맡긴다



**B**

## + DESIGN.md


화면 기준 파일을  
함께 준다



**C**

## + Figma MCP

고정한 Figma 설계를  
읽게 한다



**D · 진행 중**

## + Figma 규격화

Figma 설계를 규격 삼아  
적극 활용한다


AI에게 준 기준과 자료가 다르다. 그 차이가 화면을 어떻게 바꾸는지 본다

# 05

## 만들고, 확인하고, 공개한다

작게 만들고, 직접 확인하고, 주소 하나로 연다

## 한 번에 한 화면씩 요청하고 확인한다



지금까지 정한 문서를 따라 1단계 '메뉴 고르기' 화면만 만들어 줘.

- HTML 파일 하나로(모양과 동작 포함), 설치 없이 브라우저에서 열리게
- 완료 기준: 음료를 누르면 테두리가 두꺼워지고 '다음' 버튼이 켜진다

**요청 하나에 화면 하나, 완료 기준 하나**

## 검토는 읽어 보고, 검증은 직접 해 본다

### 검토 · 새 대화에 맡긴다

- 요청한 대로 만들었나?
- DESIGN.md 기준을 지켰나?
- 필요 없는 기능이 붙지 않았나?

### 검증 · 교사가 직접 하는 5분 확인

- 학생처럼 처음부터 끝까지 해 본다
- 일부러 틀리게 눌러 본다
- 새로고침과 뒤로 가기를 눌러 본다
- 실제 태블릿에서 연다
- 글을 읽지 않고 그림만으로 해 본다

AI의 '완료했습니다'는 검증이 아니다

## 공개하고, 학생이 써 보고, 멈춘 곳부터 고친다

### 공개하기 · GitHub Pages

- GitHub에 올린다 (저장소 이름은 영어로)
- 저장소 설정에서 Pages를 켜다
- 주소를 받는다  
아이디.github.io/cafe-order
- QR코드로 만들어 태블릿에서 연다

### 써 보고 고치기

- 학생이 쓰고, 교사는 옆에서 지켜본다
- 멈춘 곳을 적는다
- 기능을 더하기 전에 흐름부터 고친다
- 다시 올리면 같은 주소에 반영된다

기록 예: "2단계에서 / 큰 컵을 누르려다 / 버튼이 아니라 그림을 눌렀다"

# 06

## 실습: 우리 반 연습 자료 하나

작게 정하고, 끝까지 완성한다

## 오늘은 설치 없이 브라우저에서 시작한다

| 구분     | 설치 없이 (브라우저)              | 설치해서 (내 PC)                       |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| 도구     | ChatGPT · Gemini · Claude | Codex · Claude Code · Antigravity |
| 규칙과 자료 | 프로젝트·Gem의 지침과 파일          | 폴더 속 AGENTS.md 등 파일               |
| 결과 보기  | 대화창에서 바로 미리보기             | 만든 파일을 브라우저로 열기                   |
| 알맞은 때  | 한두 화면짜리 자료, 오늘 실습         | 여러 화면, 오래 고쳐 가는 자료                |

규칙과 자료는 어디에 두든 같은 내용으로 쓴다. 나중에 폴더로 그대로 옮길 수 있다

## 학교에서 쓸 때 지킬 여섯 가지

### 개인정보는 넣지 않는다

이름·사진·진단명 대신  
'학생 A'와 수행 특성만

### 학생은 완성된 자료만

AI는 교사가 쓰고,  
학생은 만든 화면만 쓴다

### 공개 주소는 누구나 본다

무료 GitHub Pages에는  
학생 기록을 두지 않는다

### 그림은 쓸 수 있는 것만

직접 만들었거나  
사용 허락이 분명한 그림

### 연결과 권한은 최소로

학교 계정은  
필요한 것만 연결한다

### 내용은 교사가 확인한다

안내 문구·가격·사실은  
AI가 틀릴 수 있다

**학교와 교육청의 AI 활용 지침이 있으면 그것을 먼저 따른다**

## 실습 주제: 3~5단계로 끝나는 장면 하나

### 생활 자립

카페 주문, 편의점,  
병원 접수

### 교통

버스 타고 내리기, 교통카드 찍기

### 학교생활

오늘 일정, 준비물, 급식 순서

### 의사소통

감정 고르기, 도움 요청하기

### 직업·전환

작업 순서 익히기, 물건 분류

### 우리 반의 불편

1부에서 적은 문제 한 문장

## 오늘의 목표: 작게, 끝까지

### 피할 목표

학생 생활 전반을 관리하는 플랫폼

### 오늘의 목표

카페에서 음료 한 잔 주문하기 3단계

### 오늘 완성의 기준

- 주소나 파일로 화면이 열린다
- 처음부터 끝까지 해 볼 수 있다
- 틀리거나 잘못 누르면 돌아갈 수 있다
- 규칙·개요·화면 기준·인계 문서를 화면 파일과 함께 남긴다

## 실습 순서

시간은 예시다. 현장 상황에 맞춰 조절한다



## 시작 전에 답할 여섯 가지 질문

1

누구를 위한 자료인가?

2

어떤 행동을 연습하나?

3

단계는 몇 개인가?

4

한 화면에 무엇만 보여 주나?

5

맞을 때와 틀릴 때  
무엇을 보여 주나?

6

어디까지 되면 오늘 완성인가?

답을 짧게 적어 AI에게 주고, PROJECT\_OVERVIEW.md 초안을 만들게 한다

## 막혔을 때는 이렇게 말한다

| 상황            | 이렇게 요청한다                           |
|---------------|------------------------------------|
| 화면이 열리지 않는다   | "오류 메시지를 붙여 넣을게. 원인과 고치는 방법을 알려 줘" |
| AI가 너무 많이 바꿨다 | "방금 바꾼 것을 되돌리고, 요청한 부분만 다시 해 줘"    |
| 대화가 길어져 헛갈린다  | "HANDOFF.md를 갱신해 줘" → 새 대화에서 이어 가기 |
| 같은 실패가 세 번째다  | 멈추고 요청을 더 작게 나눈다                   |

## 오늘 기억할 네 문장

- 1 AI는 코드를 만들고, 교사는 무엇이 왜 필요한지 정한다
- 2 좋은 질문 한 번보다 좋은 작업환경이 오래 간다
- 3 그럴싸한 화면보다 학생이 헤매지 않는 흐름이 먼저다
- 4 '완료했습니다'보다 직접 확인한 결과를 믿는다

## — 2부 참고 자료

# 참고 자료 (2026년 9월 확인)

Google Labs, Introducing "vibe design" with Stitch (2026. 3. 18.)

[blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design](https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design)

Google Labs, Stitch's DESIGN.md format is now open-source (2026. 4. 21.)

[blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-design-md](https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-design-md)

DESIGN.md 명세 (alpha)

[github.com/google-labs-code/design.md](https://github.com/google-labs-code/design.md)

Anthropic, Introducing Claude Design by Anthropic Labs (2026. 4.)

[anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs](https://anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs)

Figma Developer Docs, Figma MCP server · Write to canvas · Code to canvas

[developers.figma.com/docs/figma-mcp-server](https://developers.figma.com/docs/figma-mcp-server)

GitHub Docs, About GitHub Pages · Creating a GitHub Pages site

[docs.github.com/pages](https://docs.github.com/pages)

W3C, WCAG 2.2 (누르는 대상의 크기, 색에만 의존하지 않기)

[w3.org/TR/WCAG22](https://w3.org/TR/WCAG22)

# Q&A

## 질문과 나눔

오늘 만든 자료를 다음 주 수업에서 한 번 써 보세요