

2026 찾아가는 학교 컨설팅

4. AI·디지털 문제해결 실무 과정

2부. UX/UI 설계와 구현·검증 실습

강릉오성학교 교사 연수

2026. 9. 30. · 강사 서정완

2부에서 함께 할 여섯 가지

01 잘 쓰이는 화면이란

그럴싸한 화면과 쓸 수 있는 화면

02 우리 학생을 위한 화면 원칙

한 화면 한 행동, 실수해도 돌아가기

03 DESIGN.md

화면 기준을 파일로 남긴다

04 그림으로 먼저 확인하기

시안 도구는 필요한 만큼만

05 만들고, 확인하고, 공개하기

작게 만들고 직접 확인한다

06 실습

우리 반 연습 자료 하나 완성하기

01

잘 돌아가는 것과 잘 쓰이는 것은 다르다

기능을 만드는 데서 멈추지 않고, 학생이 끝까지 쓰는 도구로

AI는 그럴싸한 화면을 빠르게 만든다

그럴싸한 화면

- 기능이 많다
- 화려한 장식과 움직임이 있다
- 실제 서비스를 그대로 흉내 낸다


쓸 수 있는 화면

- 연습할 행동이 분명하다
- 한 번에 하나씩 보인다
- 틀려도 다시 할 수 있다

기준은 하나: 우리 학생이 혼자 끝까지 할 수 있는가


— 01 잘 쓰이는 화면이란

예: "영화 예매 사이트처럼 만들어 줘"의 첫 결과



- 영화 10편이 한 화면에
- 좌석 100개
- 갑자기 뜨는 광고
- 결제 수단 5가지
- 작은 글자와 작은 버튼

교사가 다듬으면: 연습할 행동이 보이는 화면



- 영화 2편으로 시작한다
- 한 화면에 한 단계
- 큰 그림과 큰 버튼
- 지금 몇 단계인지 보인다
- 언제든지 '이전'으로 돌아간다

현실을 무작정 줄이는 것이 아니라, 학습 목표에 맞게 단계를 설계한다

UX는 사용하는 과정, UI는 보이는 화면

UX · 사용 경험

시작부터 끝까지의 전체 경험
순서 · 이해 · 실수 · 되돌아가기 · 완료

학교 행사의 동선

UI · 화면 요소

눈에 보이고 누르는 것
버튼 · 글자 · 색 · 배치

행사장의 안내 표지판

표지판이 예뻐도 동선이 꼬이면 길을 잃는다. 흐름을 먼저 정한다

화면보다 흐름을 먼저 그린다

예: 카페 주문 연습



잘못 누르면 언제든지 '이전'으로 돌아가고, 틀리면 다시 고를 수 있다

흐름을 글로 적어 주면 SI가 정확히 만든다

사용자 흐름 (PROJECT_OVERVIEW.md에 추가)

1. 시작: 큰 '시작' 버튼 하나
2. 메뉴 고르기: 음료 그림 2개 중 하나 누르기
3. 크기 고르기: '작은 컵' / '큰 컵'
4. 주문 확인: 고른 것을 보여 주고 '주문하기'
5. 완료: 칭찬 문구와 '다시 하기'
 - 언제든지 '이전' 버튼으로 돌아간다
 - 두 번 틀리면 정답 버튼을 살짝 강조한다

- 화면 수와 버튼 수가 정해진다
- 틀렸을 때의 흐름은 교사만 정할 수 있다

02

우리 학생을 위한 화면 원칙

원칙은 출발점이고, 기준은 우리 학생이다

특수교육 자료의 화면 원칙

한 화면, 한 행동

지금 할 일 하나만 보이게 한다

선택지는 목표에 맞게

2개로 시작해 익숙해지면 늘린다

그림과 글자를 함께

글을 못 읽어도 고를 수 있게 한다

지금 어디인지 보이게

단계 표시로 남은 과정을 알린다

실수해도 돌아가게

'이전'과 '다시 하기'를 늘 둔다

누르기 쉬운 크기

버튼은 크게, 버튼 사이는 넉넉히

같은 자료도 학생에 따라 조절할 수 있게 만든다

교사용 설정 하나로 난이도를 바꾼다

학생 A

그림 선택지 2개
소리 안내 켜기

학생 B

선택지 4개
글자 안내

학생 C

실제 메뉴판처럼
가격 계산까지

기능을 빼는 것이 아니라, 학습 목표와 수행 수준에 맞춰 조절한다

틀렸을 때의 화면이 학습을 결정한다

1

처음 틀리면

"다시 골라 볼까요?"



2

또 틀리면

정답 버튼을 살짝 강조한다



3

그래도 어려우면

정답을 보여 주고 함께 누른다

맞았을 때

바로, 구체적으로: "큰 컵을 골랐어요!"

피할 것

빨간 X와 경고음만 주는 화면

03

DESIGN.md: 화면 기준을 파일로

매번 '버튼 크게'라고 말하지 않아도 되게

DESIGN.md는 AI를 위한 화면 기준서다

- 색·글자·버튼·간격·하지 않을 것을 적는다
- AI가 화면을 만들 때마다 먼저 읽는다
- Google Stitch가 2026년 형식을 공개했고
여러 AI 도구가 읽을 수 있다

위: 값

색 코드, 글자 크기처럼 정확한 수치

아래: 이유

왜 그렇게 쓰는지, 무엇을 피하는지

DESIGN.md 예시: 학습자료 화면

위: 값

```
---  
name: 오성 생활연습  
colors:  
  primary: "#1D4ED8"  
typography:  
  body:  
    fontFamily: Pretendard  
    fontSize: 24px  
---
```

아래: 이유

```
## Overview  
학생이 혼자 끝까지 해 보는  
연습 화면  
## Do's and Don'ts  
- 한 화면에 행동 하나  
- 버튼 높이 64px 이상  
- 빨간색만으로 틀림을  
알리지 않는다
```

초안은 AI가 쓰고, 교사는 기준을 고친다. 이 강의자료도 DESIGN.md로 관리한다

DESIGN.md를 만드는 요청문

PROJECT_OVERVIEW.md를 읽고 DESIGN.md 초안을 만들어 줘.

- 대상: 고등부 학생, 학교 태블릿 가로 화면
 - 한 화면에 행동 하나, 버튼 높이 64px 이상, 본문 글자 24px 이상
 - 색만으로 정답·오답을 구분하지 않는다
 - Google DESIGN.md 형식: 맨 위에 값, 아래에 이유
- 만든 뒤에는 내가 고칠 만한 부분 3가지를 알려 줘.

마지막 줄처럼 '고칠 곳을 알려 달라'고 하면 교사의 판단이 들어갈 자리가 생긴다

04

코드보다 먼저 그림으로 확인한다

시안 도구는 필요한 만큼만 고른다

코드로 고치기 전에 그림으로 실패해 본다

1

시안 만들기

DESIGN.md를 주고
화면을 그리게 한다



2

학생 눈으로 보기

무엇을 눌러야 할지 바로
보이나?



3

2~3개 비교

고칠 점을 말로 짚어 다시
그린다



4

확정 후 구현

정한 시안과
DESIGN.md를 함께 준다

그림은 버리고 다시 그리면 되지만, 코드는 고칠수록 꼬인다

시안 도구는 필요한 만큼만 고른다

이럴 때	도구	얻는 것
모양만 빠르게 보고 싶다	ChatGPT · Gemini 이미지	화면 그림 시안
눌러 보며 흐름을 보고 싶다	Google Stitch · Claude Design	클릭되는 시안
여럿이 정밀하게 다듬는다	Figma	컴포넌트와 디자인 시스템

오늘 실습은 첫 줄, 그림 시안이면 충분하다

그림 시안은 이렇게 요청하고 이렇게 고친다

DESIGN.md를 참고해 '메뉴 고르기' 화면 시안을 그려 줘.
태블릿 가로 화면, 음료 그림 2개, 큰 버튼, 위쪽에 '1/4 단계' 표시.

"버튼 사이를 더 넓혀 줘"

"글자는 그림 아래로"

"배경 장식은 모두 빼 줘"

그림 속 한글은 틀리게 나올 수 있다. 글자보다 배치와 크기를 본다

Google Stitch와 Claude Design: 놀러 보는 시안

Google Stitch

- 말로 화면을 만들고 여러 안을 비교한다
- 화면을 이어 클릭되는 시안을 만든다
- DESIGN.md를 가져오고 내보낸다
- Antigravity 등 개발 도구로 넘긴다

Claude Design

- 대화·댓글·직접 수정으로 다듬는다
- 디자인 시스템을 자동으로 적용한다
- PDF·PPTX·HTML로 내보낸다
- Claude Code로 넘겨 구현한다

Claude Design은 유료 플랜의 연구 프리뷰(2026. 4. 출시). 기능과 요금은 사용 전에 다시 확인한다

Figma: 여럿이 정밀하게 다듬는 설계 공간

Figma


- 컴포넌트: 반복되는 버튼을 한 번에 관리
- 오토 레이아웃: 내용에 맞춰 늘고 준다
- 변수: 색·간격 규칙을 이름으로 관리

Figma MCP

- AI가 그림이 아니라 디자인 구조를 읽는다
- 지원 환경에서는 AI가 Figma에 직접 그린다
- 만든 웹 화면을 Figma로 가져와 다듬는다

요금제와 권한 조건에 따라 쓸 수 있는 기능이 다르다. 사용 전에 확인한다


도구가 달라도 흐름은 같다



기준 파일이 도구 사이를 잇는다. 도구를 바꿔도 DESIGN.md는 그대로 쓴다

같은 요청을 네 가지 작업환경에서 만들어 봤다


카페 주문 연습 사이트 · 같은 목표로 버전 1 → 2 → 3을 만들며 비교



A

시만


요청문만 주고
AI에게 맡긴다



B

+ DESIGN.md


화면 기준 파일을
함께 준다



C

+ Figma MCP

고정한 Figma 설계를
읽게 한다



D · 진행 중

+ Figma 규격화

Figma 설계를 규격 삼아
적극 활용한다


목표는 같고 AI에게 준 기준과 자료만 다르다. 그 차이가 화면을 어떻게 바꾸는지 본다

05

만들고, 확인하고, 공개한다

작게 만들고, 직접 확인하고, 주소 하나로 연다

한 번에 다 만들지 않는다



요청 하나에 화면 하나, 완료 기준 하나

구현은 이렇게 요청한다

지금까지 정한 문서를 따라 1단계 '메뉴 고르기' 화면만 만들어 줘.

- HTML 파일 하나로(모양과 동작 포함), 설치 없이 브라우저에서 열리게
- 완료 기준: 음료를 누르면 테두리가 두꺼워지고 '다음' 버튼이 켜진다

폴더로 작업하는 도구라면

"AGENTS.md, PROJECT_OVERVIEW.md, DESIGN.md를 읽고"로 시작하고
"직접 열어서 확인하고, 확인한 방법을 알려 줘"를 덧붙인다

따를 문서, 만들 범위, 완료 기준을 한 번에 준다

검토와 검증은 다르다

검토 · 읽어 보고 판단

- 요청한 대로 만들었나?
- DESIGN.md 기준을 지켰나?
- 필요 없는 기능이 붙지 않았나?

검증 · 직접 해 보고 확인

- 버튼을 누르면 실제로 되나?
- 새로고침해도 괜찮은가?
- 태블릿 화면에서 깨지지 않나?

AI의 '완료했습니다'는 검증이 아니다. 검토는 새 대화에 맡기면 더 잘 보인다

교사가 직접 하는 5분 확인

- 1 학생처럼 처음부터 끝까지 해 본다
- 2 일부러 틀리게 눌러 본다
- 3 새로고침과 뒤로 가기를 눌러 본다
- 4 실제 태블릿에서 연다
- 5 글을 읽지 않고 그림만으로 할 수 있는지 본다

배포: 주소 하나로 태블릿에서 연다



무료 요금제에서는 공개 저장소를 쓰고, 사이트는 누구나 볼 수 있다. 학생 이름·사진·기록은 넣지 않는다

공개한 뒤가 진짜 시작이다



기록은 이렇게: "2단계에서 / 큰 컵을 누르려다 / 버튼이 아니라 그림을 눌렀다"

06

실습: 우리 반 연습 자료 하나

작게 정하고, 끝까지 완성한다

오늘은 설치 없이 브라우저에서 시작한다

구분	설치 없이 (브라우저)	설치해서 (내 PC)
도구	ChatGPT · Gemini · Claude	Codex · Claude Code · Antigravity
규칙과 자료	프로젝트·Gem의 지침과 파일	폴더 속 AGENTS.md 등 파일
결과 보기	대화창에서 바로 미리보기	만든 파일을 브라우저로 열기
알맞은 때	한두 화면짜리 자료, 오늘 실습	여러 화면, 오래 고쳐 가는 자료

규칙과 자료는 어디에 두든 같은 내용으로 쓴다. 나중에 폴더로 그대로 옮길 수 있다

학교에서 쓸 때 지킬 여섯 가지

개인정보는 넣지 않는다

이름·사진·진단명 대신
'학생 A'와 수행 특성만

학생은 완성된 자료만

AI는 교사가 쓰고,
학생은 만든 화면만 쓴다

공개 주소는 누구나 본다

무료 GitHub Pages에는
학생 기록을 두지 않는다

그림은 쓸 수 있는 것만

직접 만들었거나
사용 허락이 분명한 그림

연결과 권한은 최소로

학교 계정은
필요한 것만 연결한다

내용은 교사가 확인한다

안내 문구·가격·사실은
AI가 틀릴 수 있다

학교와 교육청의 AI 활용 지침이 있으면 그것을 먼저 따른다

실습 주제: 3~5단계로 끝나는 장면 하나

생활 자립

카페 주문, 편의점,
병원 접수

교통

버스 타고 내리기, 교통카드 찍기

학교생활

오늘 일정, 준비물, 급식 순서

의사소통

감정 고르기, 도움 요청하기

직업·전환

작업 순서 익히기, 물건 분류

우리 반의 불편

1부에서 적은 문제 한 문장

오늘의 목표: 작게, 끝까지

피할 목표

학생 생활 전반을 관리하는 플랫폼

오늘의 목표

카페에서 음료 한 잔 주문하기 3단계

오늘 완성의 기준

- 주소나 파일로 화면이 열린다
- 처음부터 끝까지 해 볼 수 있다
- 틀리거나 잘못 누르면 돌아갈 수 있다

실습 순서

시간은 예시다. 현장 상황에 맞춰 조절한다



시작 전에 답할 여섯 가지 질문

1

누구를 위한 자료인가?

2

어떤 행동을 연습하나?

3

단계는 몇 개인가?

4

한 화면에 무엇만 보여 주나?

5

맞을 때와 틀릴 때
무엇을 보여 주나?

6

어디까지 되면 오늘 완성인가?

답을 짧게 적어 AI에게 주고, PROJECT_OVERVIEW.md 초안을 만들게 한다

막혔을 때는 이렇게 말한다

상황	이렇게 요청한다
화면이 열리지 않는다	"오류 메시지를 붙여 넣을게. 원인과 고치는 방법을 알려 줘"
AI가 너무 많이 바꿨다	"방금 바꾼 것을 되돌리고, 요청한 부분만 다시 해 줘"
대화가 길어져 헷갈린다	"HANDOFF.md를 갱신해 줘" → 새 대화에서 이어 가기
같은 실패가 세 번째다	멈추고 요청을 더 작게 나눈다

실습 결과는 폴더째 남긴다

카페주문연습/	오늘 만든 자료
AGENTS.md	지킬 규칙
PROJECT_OVERVIEW.md	누구를·무엇을·어디까지
DESIGN.md	화면 기준
HANDOFF.md	지금 상태와 다음 할 일
index.html 외	화면 파일과 그림
README.md	쓰는 방법과 주소

- 다음 주에 열어도
이어서 할 수 있다
- 다른 선생님도
고쳐 쓸 수 있다

오늘 기억할 네 문장

- 1 AI는 코드를 만들고, 교사는 무엇이 왜 필요한지 정한다
- 2 좋은 질문 한 번보다 좋은 작업환경이 오래 간다
- 3 그럴싸한 화면보다 학생이 헤매지 않는 흐름이 먼저다
- 4 '완료했습니다'보다 직접 확인한 결과를 믿는다

— 2부 참고 자료

참고 자료 (2026년 9월 확인)

Google Labs, Introducing "vibe design" with Stitch (2026. 3. 18.)

blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design

Google Labs, Stitch's DESIGN.md format is now open-source (2026. 4. 21.)

blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-design-md

DESIGN.md 명세 (alpha)

github.com/google-labs-code/design.md

Anthropic, Introducing Claude Design by Anthropic Labs (2026. 4.)

anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs

Figma Developer Docs, Figma MCP server · Write to canvas · Code to canvas

developers.figma.com/docs/figma-mcp-server

GitHub Docs, About GitHub Pages · Creating a GitHub Pages site

docs.github.com/pages

W3C, WCAG 2.2 (누르는 대상의 크기, 색에만 의존하지 않기)

w3.org/TR/WCAG22

Q&A

질문과 나눔

오늘 만든 자료를 다음 주 수업에서 한 번 써 보세요