



Хабру — 20 лет!

[Войти](#)[Вакансии](#) [Специалисты](#) [Курсы и обучение](#) [Эксперты](#) [Компании](#) [Рейтинг](#) [Зарплаты](#) [Жур](#)

К каким бизнес-метрикам привязывают HR-бренд?

Проводим исследование и будем рады поговорить с теми, кто отвечает за репутацию работодателя. За участие дарим записи Хабрасеминара!

→ [Пройти опрос и забрать записи](#)

[Меню](#)

Документация API

Начало работы



Общая информация

API Хабр Карьеры заточен под интеграцию с внешними CRM-системами по управлению кандидатами. Он отдаёт отклики на вакансии, размещённые на нашем сервисе, а вместе с откликами и полное резюме откликнувшегося кандидата, включая все контактные данные, которые не скрыты настройками приватности. Скорость отдачи данных мгновенная, никаких ограничений на объем данных нет.

API не предназначен для работы с базой резюме напрямую и для ведения переписки с кандидатами.

Пользование API бесплатное. Вы платите только за размещение вакансий на нашем сервисе, как и все другие клиенты.

- API работает по протоколу HTTPS;
- Авторизация осуществляется по протоколу OAuth2;
- Все данные доступны только в формате JSON;

Вы можете отправить нам сообщение!

и

Начало работы

Для использования API нужно зарегистрировать приложение по адресу <https://career.habr.com/profile/applications> и настроить процесс авторизации по протоколу OAuth 2.0. Подробная документация по протоколу: [RFC 6749](#).

Зарегистрированное приложение может запрашивать у пользователей сервиса разрешение доступа к их персональным данным, без получения и хранения их логина и пароля.

Процесс авторизации

В начале необходимо направить пользователя на страницу по адресу:

```
https://career.habr.com/integrations/oauth/authorize?client_id={client_id}&redirect
```

Обязательные параметры:

- `response_type=code` — указание на способ получения авторизации;
- `client_id` — идентификатор, полученный при создании приложения;
- `redirect_uri` — uri для перенаправления пользователя после авторизации. Значение параметра валидируется, вам может потребоваться сделать `urlencode` значения данного параметра.

Если пользователь не авторизован на сайте, ему будет показана форма авторизации на сайте. После прохождения авторизации на сайте, пользователю будет выведена форма с запросом разрешения доступа вашего приложения к его персональным данным.

Если пользователь не разрешает доступ приложению, то он будет перенаправлен на указанный `redirect_uri` с параметром `error=access_denied`.

В случае разрешения прав, в редиректе будет указан временный `authorization_code`.

Если пользователь авторизован на сайте и доступ данному приложению уже был выдан ранее, то ответом сразу будет вышеописанный редирект с `authorization_code`.

Вы можете отправить нам сообщение!

После получения `authorization_code` приложению необходимо осуществить POST-запрос на адрес <https://career.habr.com/integrations/oauth/token> для обмена полученного `authorization_code` на `access_token`.

`https://career.habr.com/integrations/oauth/token?client_id={client_id}&client_secret={client_secret}&grant_type=client_credentials`

Обязательные параметры:

- `grant_type=authorization_code`
- `client_id`, `client_secret`, `redirect_uri` - значения, полученные при регистрации приложения
- `code` - значение `authorization_code`, полученное при перенаправлении пользователя

В ответ сервер пришлет JSON следующего вида:

```
{  "access_token": "ede87aba4312e7ff423e46745d6b17f04ff1a785603360b23e79b6b00f98a"
```

Если обмен `authorization_code` произвести не удалось, то сервер вернётся ответ со статусом 400 Bad Request и следующим содержанием:

```
{  "error": "invalid_request",    "error_description": "bad redirect url"}
```

Сроки жизни токенов

Время жизни `authorization_code` - 10 минут, `access_token` в текущей реализации перманентен.

Использование access-токена

Полученный `access_token` необходимо передавать в качестве параметра при любом запросе к API, например:

Вы можете отправить нам сообщение!

https://career.habr.com/api/v1/integrations/vacancies?access_token=ede87aba4312e7ff

Методы API



Получение информации о текущем пользователе

GET /v1/integrations/users/me

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит информацию о текущем пользователе:

```
{
  "login": "ivanov",
  "email": "ivanov@domain.com",
  "first_name": "Иван",
  "last_name": "Иванов",
  "middle_name": "Иванович",
  "birthday": "1990-08-15",
  "avatar": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/850/484/logo",
  "location": {
    "city": "Москва",
    "country": "Россия"
  },
  "gender": "male"}
```

Описание полей:

Название поля	Тип	Описание
login	string	Логин пользователя
email	string	Почта пользователя
first_name	string	Имя пользователя
last_name	string	Фамилия пользователя
middle_name	string	Отчество пользователя
birthday	string	Дата рождения пользователя
avatar	string	Аватар пользователя
location	object	Местоположение пользователя
gender	string	Пол пользователя

Вы можете отправить нам сообщение!

first_name	string	Имя
last_name	string	Фамилия
middle_name	string	Отчество
birthday	string	День рождения
avatar	string	Ссылка на аватар пользователя
location/city	string	Город
location/country	string	Страна
gender	string	Пол

▼ [Получение информации о вакансиях пользователя](#)

Оплаченные вакансии:

```
GET /v1/integrations/vacancies
```

Архивные вакансии:

```
GET /v1/integrations/vacancies/archived
```

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив вакансий.

Информация о конкретной вакансии:

```
GET /v1/integrations/vacancies/:id
```

Опциональные параметры:

Вы можете отправить нам сообщение!

page - номер страницы

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит объект:

```
{
  "vacancies": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Вакансия1",
      "divisions": [],
      "specializations": [
        {
          "id": 13,
          "title": {
            "ru": "Инженер по обеспечению качества",
            "en": "Quality Assurance Engineer"
          }
        }
      ],
      "published_at": "2023-04-04T17:08:51.560+03:00",
      "url": "https://career.habr.com/vacancies/1",
      "qualification": null,
      "city": "",
      "marked": false,
      "company": {
        "name": "company2",
        "alias_name": "company2",
        "url": "https://career.habr.com/companies/company2",
        "logo_url": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/"
      },
      "employment_type": "",
      "salary": "",
      "remote": true,
      "expanded_salary": {
        "from": null,
        "to": null,
        "currency": null
      },
      "published": true,
      "paid": true,
      "skills": [
        {
          "value": 764
```

Вы можете отправить нам сообщение! -podboru-personala",

```
"title": "Консультирование по подбору персонала"
  }
],
"locations": null,
"description": "Условия работы",
"bonuses": "Бонусы",
"instructions": "Дополнительные инструкции",
"team": "О компании и команде",
"candidate": "Ожидания от кандидата"
},
{
  "id": 2,
  "title": "Вакансия1",
  "divisions": [],
  "specializations": [
    {
      "id": 13,
      "title": {
        "ru": "Инженер по обеспечению качества",
        "en": "Quality Assurance Engineer"
      }
    }
  ],
  "published_at": "2023-04-04T17:08:51.560+03:00",
  "url": "https://career.habr.com/vacancies/2",
  "qualification": {
    "title": {
      "ru": "Старший",
      "en": "Senior"
    }
  },
  "city": "Архангельск",
  "marked": false,
  "company": {
    "name": "company2",
    "alias_name": "company2",
    "url": "https://career.habr.com/companies/company2",
    "logo_url": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/"
  },
  "employment_type": "Полный рабочий день",
  "salary": "от 10 000 до 60 000 ₽",
  "remote": false,
  "expanded_salary": {
    "from": 100000,
    "to": 600000,
    "currency": "rub"
  }
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
"paid": true,
"skills": [
  {
    "value": 764,
    "alias": "konsultirovanie-po-podboru-personala",
    "title": "Консультирование по подбору персонала"
  }
],
"locations": [
  {
    "title": "Архангельск",
    "href": "/vacancies?city_id=5"
  }
],
"description": "Условия работы",
"bonuses": "Бонусы",
"instructions": "Дополнительные инструкции",
"team": "О компании и команде",
"candidate": "Ожидания от кандидата"
},
],
"pagination": {
  "total": 2,
  "page": 0,
  "per": 20
}}
```

Описание полей вакансии:

Название поля	Тип	Описание
id	number	ID вакансии
title	string	Заголовок вакансии
published_at	string	Дата публикации
url	string	Ссылка на вакансию
location	string	Регион размещения вакансии
city	string	Город размещения вакансии

Вы можете отправить нам сообщение!

marked	boolean	Признак того, что вакансия выделена
company/name	string	Название компании
company/alias_name	string	Алиас компании
company/url	string	Ссылка на компанию
company/logo_url	string	Ссылка на логотип компании
specializations/id	number	ID специализации
specializations/title/ru	string	Название специализации на русском языке
specializations/title/en	string	Название специализации на англ. языке
skill/value	number	ID навыка
skill/alias	string	Алиас навыка
skill/title	string	Название навыка
qualification/title/ru	string	Название квалификации на русском языке
qualification/title/en	string	Название квалификации на англ. языке
employment_type	string	Тип трудоустройства
description	string	Описание вакансии
team	string	Описание вашей команды
candidate	string	Ожидания от кандидата
bonuses	string	Бонусы вакансии
instructions	string	Дополнительные инструкции
salary	string	Вилка зарплат
published	boolean	Статус публикации
paid	boolean	Статус оплаты

Вы можете отправить нам сообщение!

▼ Получение списка компаний пользователя

```
GET /v1/integrations/companies/my
```

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив компаний пользователя:

```
{
  "companies": [
    {
      "name": "Компания 1",
      "alias_name": "company1"
    },
    {
      "name": "Компания 2",
      "alias_name": "company2"
    }
  ]
}
```

Описание полей компании пользователя:

Название поля	Тип	Описание
name	string	Название компании
alias_name	string	Алиас компании

▼ Получение списка кураторов компании

```
GET /v1/integrations/companies/{company_alias}/members
```

Вы можете отправить нам сообщение!

`company_alias` - алиас компании

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив кураторов вашей компании:

```
{
  "members": [
    {
      "login": "Логин 1"
    },
    {
      "login": "Логин 2"
    }
  ]
}
```

Описание полей куратора компании:

Название поля	Тип	Описание
login	string	Логин пользователя на Хабр Карьере

▼ Получение списка счетов компании

```
GET /v1/integrations/billing_accounts
```

Опциональные параметры:

`alias_name` - алиас компании (необязательно если компания одна)

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив счетов компании пользователя:

Вы можете отправить нам сообщение!

```
{
  "accounts": [
    {
      "id": "1"
      "name": "Старый лицевой счёт",
      "balance": {
        "value": 10000,
        "description": "10000 руб."
      }
    },
    {
      "id": "2"
      "name": "Счёт абонента «Стандарт 200»",
      "balance": {
        "value": 200,
        "description": "200 вакансий типа «Стандарт»"
      }
    }
  ]
}
```

Описание полей счета компании пользователя:

Название поля	Тип	Описание
id	number	Идентификатор счета
name	string	Название счета
balance	object	Баланс счета

▼ Получение откликов на вакансию

```
GET /v1/integrations/vacancies/{vacancy_id}/responses
```

Обязательные параметры:

vacancy_id - идентификатор вакансии

Вы можете отправить нам сообщение!

Опциональные параметры:

page - номер страницы

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив откликов на вакансию:

```
{
  "responses": [
    {
      "id": 1,
      "vacancy_id": 19,
      "user": {
        "login": "someuser",
        "name": "Иван Иванов",
        "avatar": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/34...",
        "birthday": "1990-08-15",
        "specialization": "Дизайнер",
        "skills": [
          {
            "title": "Разработка",
            "alias_name": "coding"
          },
          {
            "title": "Дизайн",
            "alias_name": "design"
          }
        ],
        "experience_total": {
          "month": 15
        },
        "relocation": true,
        "remote": true,
        "compensation": {
          "value": 100000,
          "currency": "rur"
        },
        "work_state": "ready",
        "age": 33,
        "location": {
          "city": "Москва",
          "region": "Москва",
          "country": "Россия"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
      "experiences": {
        "company": "Компания",
        "position": "Дизайнер",
        "period": "1 год и 3 месяца"
      },
      "educations": {
        "university": "Университет",
        "faculty": "Факультет",
        "start_date": "2013-05-01",
        "end_date": "2014-05-01"
      },
      "body": "Отклик",
      "favorite": false,
      "archived": false,
      "created_at": "2017-08-11T00:17:47.827+03:00"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "page": 0,
    "per": 20
  }
}
```

Описание полей отклика:

Название поля	Тип	Описание
id	number	ID отклика
vacancy_id	number	ID вакансии
body	string	Сопроводительное письмо
favorite	boolean	Признак того, что отклик отмечен пользователем, разместившим вакансию
archived	boolean	Признак того, что отклик удален пользователем, разместившим вакансию
created_at	string	Дата размещения отклика на вакансию

используйте

Вы можете отправить нам сообщение!

login	string	Логин пользователя, оставившего отклик
name	string	Имя пользователя
avatar	string	Ссылка на аватар пользователя
birthday	string	День рождения
specialization	string	Специализация
skills/title	string	Название навыка пользователя
skills/alias_name	string	Алиас навыка
experience_total/month	number	Общий стаж пользователя в месяцах
relocation	string	Показатель готовности пользователя к релокации
remote	string	Показатель готовности пользователя к удаленной работе
location/city	string	Город проживания пользователя
location/country	string	Страна проживания пользователя
compensation/value	string	Ожидаемое вознаграждение
compensation/currency	string	Валюта
work_state	string	Статус готовности к работе (not_search - не ищет работу search - ищет работу ready - рассматривает предложения)
age	number	Возраст
experiences/company	string	Компания последнего места работы

Вы можете отправить нам сообщение!

experiences/ /position	string	Должность на последнем месте работы
experiences/ /period	string	Продолжительность работы на последнем месте
educations/ university	string	Последнее место обучения
educations/ faculty	string	Факультет
educations/ start_date	string	Начало обучения
educations/ end_date	string	Окончания обучения

▼ [Получение информации о пользователе](#)

```
GET /v1/integrations/users/{login}
```

Обязательные параметры:

`login` - логин пользователя

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 ОК и содержит информацию о пользователе:

```
{
  "login": "ivanov",
  "full_name": "Иван Иванов",
  "location": {
    "city": "Москва",
    "country": "Россия"
  },
  ...
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!


```
"remote": false,
"experience_total": 55,
"age": 33,
"salary": {
  "from": 50000,
  "currency": "rub"
},
"resume_headline": "Дизайнер",
"contacts": {
  "emails": [
    {
      "type": "email",
      "value": "email@email.ru"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "type": "phone_work",
      "value": "+7 111-11-11"
    }
  ],
  "messaging": [
    {
      "type": "skype",
      "value": "ivan.ivanov"
    },
    {
      "type": "icq",
      "value": "4322435"
    },
    {
      "type": "telegram",
      "value": "someuser"
    }
  ],
  "sites": [
    {
      "type": "site",
      "value": "https://career.habr.com"
    }
  ]
},
"avatar": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/850/484/
"skills": [
  {
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
    },
    {
      "title": "Дизайн",
      "alias_name": "design"
    }
  ],
  "birthday": "1987-08-11",
  "about": "<p>О себе</p>",
  "url": 'https://career.habr.com',
  "experiences": [
    {
      "start_date": "2013-05-01",
      "end_date": "2014-05-01",
      "company_name": "Компания",
      "position": "Дизайнер",
      "location": {
        "city": "Москва",
        "country": "Россия"
      },
      "description": "Должностные обязанности"
    }
  ],
  "additional_educations": [
    {
      "school_name": "Яндекс.Практикум",
      "courses": [
        {
          "title": "web",
          "start_date": 2013-05-01,
          "end_date": 2014-05-01,
          "skills": [
            {
              "title": "HTML",
              "alias_name": "html"
            }
          ],
          "description": "Пройденная практика и достижения",
          "has_certificate": false
        }
      ]
    }
  ],
  "university_educations": [
    {
      "start_date": "2013-05-01",
      "end_date": "2014-05-01",
```

тет",

Вы можете отправить нам сообщение!

```
      "location": {
        "city": "Москва",
        "country": "Россия"
      },
      "description": "Учебная специализация и достижения"
    }
  ],
  "college_educations": [
    {
      "start_date": "2013-05-01",
      "end_date": "2014-05-01",
      "college_name": "СУЗ",
      "faculty": "Факультет",
      "location": {
        "city": "Москва",
        "country": "Россия"
      },
      "description": "Учебная специализация и достижения"
    }
  ],
  "opinions": [
    {
      "creator" : {
        "name": "otheruser",
        "resume_headline": "Специализация",
        "working_relationship": "руководитель"
      },
      "body": "Отзыв",
      "created_at": "2017-08-11T00:17:47.827+03:00"
    }
  ],
  "social_ratings": [
    {
      "kind": "github",
      "registered_at": "2010-02-25T02:21:44.000+03:00",
      "login": "somellogin",
      "stats": {
        "repos_count": 18,
        "contributions_count": 3194
      },
      "tags": [
        "Ruby",
        "Java",
        "ApacheConf",
        "JavaScript",
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
        "Shell",
        "Vim script"
    ]
}
}}
```

Описание полей:

Название поля	Тип	Описание
login	string	Логин пользователя
full_name	string	Полное имя пользователя
location/city	string	Город пользователя
location/country	string	Страна пользователя
relocation	boolean	Показатель того, что пользователь готов к релокации
remote	boolean	Показатель того, что пользователь готов к удаленной работе
experience_total	number	Общий стаж пользователя (в месяцах)
age	number	Возраст пользователя (полных лет)
salary/from	number	Ожидаемое вознаграждение
salary/currency	string	Валюта
resume_headline	string	Специализация
contacts/contactsAvailable	string	Флаг, показывающий возможно ли открытие контактов с помощью метода Открытие контактов пользователя
contacts/emails/typecontacts/phones/typecontacts	string	Тип контакта

Вы можете отправить нам сообщение!

contacts/sites/type		
contacts/emails/valuecontacts/phones/valuecontacts/messengers/valuecontacts/sites/value	string	Контакт пользователяКонтакты отдаются только в случае, если они открыты для компании. Для открытия контактов используется метод Открытие контактов пользователя
contacts/meta/error	string	Текст ошибки при недоступности контактов
avatar	string	Ссылка на аватар пользователя
skills/title	string	Название навыка пользователя
skills/alias_name	string	Алиас навыка
birthday	string	День рождения пользователя
about	string	О себе
url	string	Ссылка на сайт пользователя
experiences		
start_date	string	Дата начала работы в компании
end_date	string	Дата окончания работы в компании (Значение этого параметра равное null означает, что пользователь работает в компании по настоящее время)
company_name	string	Название компании
position	string	Должность
location/city	string	Город
location/country	string	Страна
description	string	Должностные обязанности и достижения

Вы можете отправить нам сообщение!

additional_educations		
school_name	string	Название образовательной платформы
courses/start_date	string	Дата начала прохождения курса
courses/end_date	string	Дата окончания прохождения курса
courses/title	string	Название курса
courses/description	string	Пройденная практика и достижения
courses/has_certificate	boolean	Наличие диплома о прохождении курса
courses/skills/title	string	Название навыка
courses/skills/alias_name	string	Алиас навыка
university_educations		
start_date	string	Дата начала обучения в высшем учебном заведении
end_date	string	Дата окончания высшего учебного заведения
university_name	string	Название высшего учебного заведения
faculty_name	string	Факультет
location/city	string	Город
location/country	string	Страна
description	string	Учебные обязанности и достижения
college_educations		

Вы можете отправить нам сообщение!

start_date	string	Дата начала обучения в среднем учебном заведении
end_date	string	Дата окончания среднего учебного заведения
college_name	string	Название среднего учебного заведения
faculty_name	string	Факультет
location/city	string	Город
location/country	string	Страна
description	string	Учебные обязанности и достижения
opinions		
creator/name	string	Логин пользователя, оставившего отзыв
creator/resume_headline	string	Специализация пользователя, оставившего отзыв
creator/working_relationship	string	Уровень отношений с пользователем, оставившим отзыв
body	string	Содержание отзыва
created_at	string	Дата создания отзыва
social_ratings		
kind	string	Тип социальной сети
registered_at	string	Дата регистрации в социальной сети
login	string	Логин в социальной сети
stats/repos_count	string	Количество репозиторий (только для Github)
stats/contributions_count	string	Количество вкладов (только для Github)

Вы можете отправить нам сообщение!

stats/publications_count	string	Количество публикаций (для Хабра и Гиктаймс)
stats/comments_count	string	Количество комментариев (для Хабра и Гиктаймс)
stats/questions_count	string	Количество вопросов (для Хабр Q&A и Stackoverflow)
stats/answers_count	string	Количество ответов (для Хабр Q&A и Stackoverflow)
tags	string	Список тегов, с которыми связан пользователь
url	string	Ссылка на профиль пользователя в социальной сети

▼ [Открытие контактов пользователя](#)

```
GET /v1/integrations/users/{login}/contacts
```

Важно: каждый запрос считается открытием контактов. Он спишетс с лимита контактов компании так же, как и при открытии на сайте. Если отсутствует доступ к базе или закончился лимит, то открытие контактов не сработает. [Подробнее о лимитах](#)

Обязательные параметры:

`login` - логин пользователя

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит информацию о контактах пользователя:

```
{
```

Вы можете отправить нам сообщение!


```
{
  "type": "email",
  "value": "email@email.ru"
},
"phones": [
  {
    "type": "phone_work",
    "value": "+7 111-11-11"
  }
],
"messengers": [
  {
    "type": "skype",
    "value": "ivan.ivanov"
  },
  {
    "type": "icq",
    "value": "4322435"
  },
  {
    "type": "telegram",
    "value": "someuser"
  }
],
"sites": [
  {
    "type": "site",
    "value": "https://career.habr.com"
  }
]
}]
```

Описание полей:

Название поля	Тип	Описание
contacts/emails/typecontacts/phones/typecontacts/messengers/typecontacts/sites/type	string	Тип контакта
contacts/emails/valuecontacts/phones/valuecontacts/messengers	string	Контакт пользователя

Вы можете отправить нам сообщение!

contacts/meta/error	string	Текст ошибки при неуспешном открытии контактов
---------------------	--------	--

▼ [Получение списка навыков](#)

```
GET /v1/integrations/skills
```

Опциональные параметры:

term - поисковый запрос

page - номер страницы

per_page - количество записей на страницу

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив навыков:

```
{
  "skills": [
    {
      "title": "Ruby on Rails",
      "alias_name": "ruby-on-rails"
    },
    {
      "title": "Ruby",
      "alias_name": "ruby"
    }
  ]
}
```

Описание полей навыка:

Название поля	Тип	Описание
---------------	-----	----------

Вы можете отправить нам сообщение!

title	string	Название навыка
alias_name	string	Алиас

▼ [Получение списка городов](#)

```
GET /v1/integrations/cities
```

Опциональные параметры:

term - поисковый запрос

page - номер страницы

per_page - количество записей на страницу

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив городов:

```
{
  "cities": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Москва",
      "country_name": "Россия",
      "region_name": "Московская область",
      "alias_name": "moscow"
    }
  ]
}
```

Описание полей города:

Название поля	Тип	Описание

Вы можете отправить нам сообщение!

name	string	Название города
country_name	string	Страна
region_name	string	Регион
alias_name	string	Алиас

▼ [Создание вакансии](#)

POST /v1/integrations/vacancies

Параметры:

Название поля	Тип	Описание
vacancy[company]	string	Алиас компании пользователя, в которой будет размещена вакансия
vacancy[title] *	string	Название вакансии (макс. 80 символов)
vacancy[salary_from] *	number	Вознаграждение от
vacancy[salary_to]	number	Вознаграждение до
vacancy[currency] *	string	Валюта (rur usd eur uah kzt)
vacancy[city_id]	number	ID города
vacancy[remote]	number	Удаленная работа (0 - работа в офисе 1 - удаленная работа)
vacancy[employment_type]	string	Тип занятости (full_time - полная занятость part_time - частичная занятость)

Вы можете отправить нам сообщение!

		занятость)
<code>vacancy[description] *</code>	string	Описание вакансии (текст или HTML)
<code>vacancy[team] *</code>	string	Описание команды (текст или HTML)
<code>vacancy[candidate] *</code>	string	Ожидания от кандидата (текст или HTML)
<code>vacancy[bonuses]</code>	string	Бонусы вакансии (текст или HTML)
<code>vacancy[instructions]</code>	string	Дополнительные инструкции (текст или HTML)
<code>vacancy[salary_qualification_id]</code>	number	ID квалификации
<code>vacancy[team] *</code>	string	О компании и команде (текст или HTML)
<code>vacancy[candidate] *</code>	string	Ожидания от кандидата (текст или HTML)
<code>vacancy[skills] *</code>	string	Навыки (от 1 до 10, список алиасов через запятую)
<code>vacancy[specialization_ids] *</code>	string	ID специализации (не более 1)
<code>vacancy[members] *</code>	string	Список логинов или емейлов кураторов вакансии (через запятую)
<code>account</code>	number	ID счета, с которого должна произойти оплата (если не указан, счет будет выбран автоматически)
<code>placement_type</code>	number	0 - размещение по типу «Стандарт» 1 - размещение по типу «Стандарт плюс» (если не указан - вакансия будет размещена по типу «Стандарт»)

Вы можете отправить нам сообщение!

skip_placement	number	1 - не оплачивать вакансию после созданияесли параметр не передавать, произойдет попытка оплаты вакансии
----------------	--------	--

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 ОК и содержит описание вакансии:

```
{
  "vacancy": {
    "id": 2,
    "title": "Вакансия1",
    "divisions": [],
    "specializations": [
      {
        "id": 13,
        "title": {
          "ru": "Инженер по обеспечению качества",
          "en": "Quality Assurance Engineer"
        }
      }
    ],
    "published_at": "2023-04-04T17:08:51.560+03:00",
    "url": "https://career.habr.com/vacancies/2",
    "qualification": {
      "title": {
        "ru": "Старший",
        "en": "Senior"
      }
    },
    "city": "Архангельск",
    "marked": false,
    "company": {
      "name": "company2",
      "alias_name": "company2",
      "url": "https://career.habr.com/companies/company2",
      "logo_url": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/"
    },
    "employment_type": "Полный рабочий день",
    "salary": "от 10 000 до 60 000 ₽",
    "remote": false,
    "expanded_salary": {
      "from": 100000,
      "to": 600000,

```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
    },
    "published": true,
    "paid": true,
    "skills": [
      {
        "value": 764,
        "alias": "konsultirovanie-po-podboru-personala",
        "title": "Консультирование по подбору персонала"
      }
    ],
    "locations": [
      {
        "title": "Архангельск",
        "href": "/vacancies?city_id=5"
      }
    ],
    "description": "Условия работы",
    "bonuses": "Бонусы",
    "instructions": "Дополнительные инструкции",
    "team": "О компании и команде",
    "candidate": "Ожидания от кандидата"
  },
  "result": {
    "message": "Вакансия размещена",
    "status": 200
  }
}
```

В поле `result` содержится информация о статусе размещения вакансии:

Статус	Описание
200	Вакансия успешно размещена
400	Некорректно заполнены поля вакансии
401	На балансе компании недостаточно средств для размещения вакансии
403	Вы не являетесь куратором ни в одной компании

[Обновление вакансии](#)

Вы можете отправить нам сообщение!

PATCH /v1/integrations/vacancies/:id

Параметры:

Название поля	Тип	Описание
vacancy[title] *	string	Название вакансии (макс. 80 символов)
vacancy[salary_from] *	number	Вознаграждение от
vacancy[salary_to]	number	Вознаграждение до
vacancy[currency] *	string	Валюта (rur usd eur uah kzt)
vacancy[remote]]	number	Удаленная работа (0 - работа в офисе 1 - удаленная работа)
vacancy[employment_type]	string	Тип занятости (full_time - полная занятость part_time - частичная занятость)
vacancy[description] *	string	Описание вакансии (текст или HTML)
vacancy[bonuses]	string	Бонусы вакансии (текст или HTML)
vacancy[instructions]	string	Дополнительные инструкции (текст или HTML)
vacancy[team]	string	О компании и команде (текст или HTML)
vacancy[candidate]	string	Ожидания от кандидата (текст или HTML)
vacancy[skills]]	string	Навыки (от 1 до 10, список алиасов через запятую)

Вы можете отправить нам сообщение!

<code>vacancy[specialization_ids]</code> *	string	ID специализации (не более 1)
<code>vacancy[members]</code> *	string	Список логинов или емейлов кураторов вакансии (через запятую)

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 ОК и содержит описание вакансии:

```
{
  "vacancy": {
    "id": 2,
    "title": "Вакансия1",
    "divisions": [],
    "specializations": [
      {
        "id": 13,
        "title": {
          "ru": "Инженер по обеспечению качества",
          "en": "Quality Assurance Engineer"
        }
      }
    ],
    "published_at": "2023-04-04T17:08:51.560+03:00",
    "url": "https://career.habr.com/vacancies/2",
    "qualification": {
      "title": {
        "ru": "Старший",
        "en": "Senior"
      }
    },
    "city": "Архангельск",
    "marked": false,
    "company": {
      "name": "company2",
      "alias_name": "company2",
      "url": "https://career.habr.com/companies/company2",
      "logo_url": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/",
      "employment_type": "Полный рабочий день",
      "salary": "от 10 000 до 60 000 ₽",
      "remote": false
    }
  }
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
"from": 100000,
"to": 600000,
"currency": "rub",
},
"published": true,
"paid": true,
"skills": [
  {
    "value": 764,
    "alias": "konsultirovanie-po-podboru-personala",
    "title": "Консультирование по подбору персонала"
  }
],
"locations": [
  {
    "title": "Архангельск",
    "href": "/vacancies?city_id=5"
  }
],
"description": "Условия работы",
"bonuses": "Бонусы",
"instructions": "Дополнительные инструкции",
"team": "О компании и команде",
"candidate": "Ожидания от кандидата"
},
"result": {
  "message": "Вакансия размещена",
  "status": 200
}
}
```

В поле `result` содержится информация о статусе размещения вакансии:

Статус	Описание
200	Вакансия успешно обновлена
400	Некорректно заполнены поля вакансии
403	Вакансия с таким ID не найдена

Размещение вакансии

Вы можете отправить нам сообщение!

PUT /v1/integrations/vacancies/:id/pay

Параметры:

Название поля	Тип	Описание
account	number	ID счета, с которого должна произойти оплата (если не указан, счет будет выбран автоматически)
placement_type	number	0 - размещение по типу «Стандарт»1 - размещение по типу «Стандарт плюс»(если не указан - вакансия будет размещена по типу «Стандарт»)

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 ОК и содержит описание вакансии:

```
{
  "vacancy": {
    "id": 2,
    "title": "Вакансия1",
    "divisions": [],
    "specializations": [
      {
        "id": 13,
        "title": {
          "ru": "Инженер по обеспечению качества",
          "en": "Quality Assurance Engineer"
        }
      }
    ],
    "published_at": "2023-04-04T17:08:51.560+03:00",
    "url": "https://career.habr.com/vacancies/2",
    "qualification": {
      "title": {
        "ru": "Старший",
        "en": "Senior"
      }
    }
  }
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
"city": "Архангельск",
"marked": false,
"company": {
  "name": "company2",
  "alias_name": "company2",
  "url": "https://career.habr.com/companies/company2",
  "logo_url": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/850",
  "employment_type": "Полный рабочий день",
  "salary": "от 10 000 до 60 000 ₽",
  "remote": false,
  "expanded_salary": {
    "from": 100000,
    "to": 600000,
    "currency": "rub"
  },
  "published": true,
  "paid": true,
  "skills": [
    {
      "value": 764,
      "alias": "konsultirovanie-po-podboru-personala",
      "title": "Консультирование по подбору персонала"
    }
  ],
  "locations": [
    {
      "title": "Архангельск",
      "href": "/vacancies?city_id=5"
    }
  ],
  "description": "Условия работы",
  "bonuses": "Бонусы",
  "instructions": "Дополнительные инструкции",
  "team": "О компании и команде",
  "candidate": "Ожидания от кандидата"
},
"result": {
  "message": "Вакансия размещена",
  "status": 200
}}
```

В поле `result` содержится информация о статусе размещения вакансии:

Вы можете отправить нам сообщение!

Статус	Описание
200	Вакансия размещена
401	Недостаточно денег на балансе компании
403	Вакансия с таким ID не найдена
405	Вакансия уже оплачена

▼ [Скрытие вакансии в черновики](#)

```
PUT /v1/integrations/vacancies/:id/toggle_published_state
```

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит описание вакансии:

```
{
  "vacancy": {
    "id": 2,
    "title": "Вакансия1",
    "divisions": [],
    "specializations": [
      {
        "id": 13,
        "title": {
          "ru": "Инженер по обеспечению качества",
          "en": "Quality Assurance Engineer"
        }
      }
    ],
    "published_at": "2023-04-04T17:08:51.560+03:00",
    "url": "https://career.habr.com/vacancies/2",
    "qualification": {
      "title": {
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
"en": "Senior"
  },
},
"city": "Архангельск",
"marked": false,
"company": {
  "name": "company2",
  "alias_name": "company2",
  "url": "https://career.habr.com/companies/company2",
  "logo_url": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/850",
  "employment_type": "Полный рабочий день",
  "salary": "от 10 000 до 60 000 ₽",
  "remote": false,
  "expanded_salary": {
    "from": 100000,
    "to": 600000,
    "currency": "rub"
  },
},
"published": true,
"paid": true,
"skills": [
  {
    "value": 764,
    "alias": "konsultirovanie-po-podboru-personala",
    "title": "Консультирование по подбору персонала"
  }
],
"locations": [
  {
    "title": "Архангельск",
    "href": "/vacancies?city_id=5"
  }
],
"description": "Условия работы",
"bonuses": "Бонусы",
"instructions": "Дополнительные инструкции",
"team": "О компании и команде",
"candidate": "Ожидания от кандидата"
},
"result": {
  "published": false,
  "status": 200
}
}}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

о статусе размещения вакансии:

Статус	Описание
200	Вакансия опубликована / скрыта в черновики
403	Вакансия с таким ID не найдена

▼ Удаление отклика на вакансию

```
PUT /v1/integrations/vacancies/:id/responses/:response_id/destroy
```

Обязательные параметры:

`id` - ID вакансии

`response_id` - ID отклика на вакансию

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит описание отклика:

```
{
  "id": 1,
  "vacancy_id": 19,
  "user": {
    "login": "someuser",
    "name": "Иван Иванов",
    "avatar": "https://hsto.org/getpro/moikrug/uploads/company/348/850/48",
    "birthday": "1990-08-15",
    "specialization": "Дизайнер",
    "skills": [
      {
        "title": "Разработка",
        "alias_name": "coding"
      },
      {
        "title": "Дизайн",
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
    }  
  ],  
  "experience_total": "1 год и 3 месяца",  
  "relocation": true,  
  "remote": true,  
  "compensation": {  
    value: 100000,  
    currency: 'rub'  
  },  
  "work_state": "ready",  
  "age": 33,  
  "location": {  
    "city": "Москва",  
    "country": "Россия"  
  },  
  "experiences": {  
    "company": "Компания",  
    "position": "Дизайнер",  
    "period": "1 год и 3 месяца"  
  },  
  "educations": {  
    "university": "Университет",  
    "faculty": "Факультет",  
    "start_date": "2013-05-01",  
    "end_date": "2014-05-01"  
  },  
  },  
  "body": "Отклик",  
  "favorite": false,  
  "archived": false,  
  "created_at": "2017-08-11T00:17:47.827+03:00"}
```

В поле `result` содержится информация о статусе операции:

Статус	Описание
200	Отклик успешно удален
403	Вакансия с таким ID не найдена
403	Отклик с таким ID не найден

Вы можете отправить нам сообщение!


```
      "id": 10,
      "title": {
        "ru": "Инженер по автомат. тестированию",
        "en": "Test Automation Engineer"
      }
    },
    {
      "id": 11,
      "title": {
        "ru": "Инженер по производительности",
        "en": "Software Performance Engineer"
      }
    }
  ]
}]}
```

Описание полей специализации:

Название поля	Тип	Описание
id	number	ID группы специализаций
title/ru	string	Название группы специализаций на русском языке
title/en	string	Название группы специализаций на англ. языке
specializations	array	Список специализаций
specializations/id	number	ID специализации
specializations/title/ru	string	Название специализации на русском языке
specializations/title/en	string	Название специализации на англ. языке

▼ [Получение списка квалификаций](#)

Вы можете отправить нам сообщение!

```
GET /v1/integrations/qualifications
```

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит массив квалификаций:

```
{ "qualifications": [  
  {  
    "id": 1,  
    "title": {  
      "ru": "Стажёр",  
      "en": "Intern"  
    }  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "title": {  
      "ru": "Ассистент",  
      "en": "Assistant"  
    }  
  }  
]}
```

Описание полей квалификации:

Название поля	Тип	Описание
id	number	ID квалификации
title/ru	string	Название квалификации на русском языке
title/en	string	Название квалификации на англ. языке

▼ [Получение статистики по зарплатам](#)

Вы можете отправить нам сообщение!

```
GET /v1/integrations/salaries
```

Важно:

Для доступа к данному разделу АПИ необходимо обратиться в техподдержку. Количество запросов к данному разделу ограничено одним запросом в минуту.

Параметры:

Название поля	Тип	Описание
employment_type	string	Тип занятости (full_time - полная занятость part_time - частичная занятость)
remote	number	Удаленная работа (0 - работа в офисе 1 - удаленная работа)
sg	number	ID группы специализаций
s	number	ID специализации
q	number	ID квалификации
skills_list	string	Алиасы навыков Хабр Карьеры через запятую, поддерживается до 3х навыков одновременно
company_alias	string	Алиас компании на Хабр Карьере
p	number	Период, за который будет сформирована статистика. Формируется по правилу - две последние цифры года + полугодие, например 192 - 2 полугодие 2019 года. Первым доступным периодом является 2 полугодие 2017 года (172). Если параметр не указан или указан некорректно - будет показана статистика по текущему периоду. В случае, если необходимо получить статистику за все время, нужно передать значение 0.
...	...	...
...	...	Алиасы навыков Хабр Карьеры через запятую

Вы можете отправить нам сообщение!

exclude_cities	number	Если необходимо исключить указанные города, нужно передать данный параметр со значением 1
----------------	--------	---

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом 200 OK и содержит статистику по зарплатам:

```
{
  "dataAvailable": true,
  "averageSalary": 63333,
  "profilesAmount": 356,
  "min": 40000,
  "max": 100000,
  "percentile25": 45000,
  "percentile75": 75000,
  "href": "http://career.habr.com/salaries?p=192",
  "bars": {
    "labels": [
      "40000 - 45000",
      "45000 - 50000",
      "50000 - 55000",
      "55000 - 60000",
      "60000 - 65000",
      "65000 - 70000",
      "70000 - 75000",
      "75000 - 80000",
      "80000 - 85000",
      "85000 - 105000"
    ],
    "data": [
      33,
      33,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      33
    ]
  }
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

```
"median": 50000
}}
```

Описание полей:

Название поля	Тип	Описание
dataAvailable	boolean	Параметр, показывающий наличие данных
averageSalary	number	Средняя зарплата по выбранным фильтрам
profilesAmount	number	Количество анкет
min	number	Минимальная зарплата
max	number	Максимальная зарплата
percentile25	number	Значение 25го перцентиля (нижний квартиль)
percentile75	number	Значение 75го перцентиля (верхний квартиль)
href	string	Ссылка на страницу зарплат с выбранными фильтрами
bars	object	Данные, необходимые для построения столбчатой диаграммы
bars/labels	array	Подписи столбчатой диаграммы
bars/data	array	Значения столбчатой диаграммы
bars/median	number	Медианное значение зарплаты

▼ [Получение списка оценок компании](#)

Вы можете отправить нам сообщение!

```
GET /v1/integrations/companies/{company_alias}/scores
```

Обязательные параметры

`company_alias` – алиас компании

Опциональные параметры

`page` – номер страницы (по умолчанию 1)

`updated_from` – timestamp, возвращать только те оценки, которые были обновлены позже или в момент указанного значения, пример: 1768407520

`updated_to` – timestamp, возвращать только те оценки, которые были обновлены раньше, чем указанное значение, пример: 1768407521

Ответ:

Успешный ответ приходит с кодом **200 OK** и содержит список оценок компании (вывод разбит на страницы, на странице максимум 25 отзывов):

```
{
  "scores": [
    {
      "id": 100,
      "average_rating": 4.1,
      "recommendation_percent": 86,
      "about_company": "Оценка компании",
      "advantages": "Преимущества компании",
      "disadvantages": "Недостатки компании",
      "created_at": "2026-01-14T19:18:40.979+03:00",
      "updated_at": "2026-01-14T19:18:40.979+03:00",
      "has_answer": false
    },
    ...
  ]
}
```

Вы можете отправить нам сообщение!

Если при обработке запроса возникла ошибка, ответ будет с кодом 422

```
{ "status": "error", "error": "Текст ошибки" }
```

Описание полей отзыва:

Название поля	Тип	Описание
id	number	Идентификатор отзыва
average_rating	string	Средняя оценка компании по мнению пользователя
recommendation_percent	number	На сколько процентов пользователь рекомендует компанию
about_company	string	Текст отзыва о компании
advantages	string	Преимущества компании по мнению пользователя
disadvantages	string	Недостатки компании по мнению пользователя
created_at	string	Дата и время создания отзыва
updated_at	string	Дата и время обновления отзыва. Если отзыв ни разу не обновлялся, то значение совпадает с значением поля created_at
has_answer	boolean	Наличие официального ответа на отзыв о компании

▼ [Отправка ответа на оценку компании](#)

Вы можете отправить нам сообщение!


```
POST /v1/integrations/companies/{company_alias}/scores/{score_id}/comment
```

Обязательные параметры

`company_alias` – алиас компании

`score_id` – идентификатор отзыва

Параметры

Название поля	Тип	Описание
<code>score_comment[title]</code>	string	Ваша должность в компании
<code>score_comment[body]</code>	string	Ответ на оценку

Ответ

Успешный ответ приходит с кодом **200 OK**

```
{ "status": "ok" }
```

Если при обработке запроса возникла ошибка, ответ будет с кодом 400 Bad Request

```
{ "status": "error", "error": "Текст ошибки" }
```

Хабр Карьера

О сервисе

Услуги и цены

Журнал

Каталог вакансий

Ка

Вы можете отправить нам сообщение!

Карта сайта

Контакты

Образование

Отзывы об онлайн-школах

Рейтинг школ

Промокоды и скидки

Помощь

Для соискателя

Для работодателя

API сервиса

Служба поддержки

Документы

Соглашение с пользователем

Правила оказания услуг

Прайс-лист

Следите за нами в соцсетях



Сейчас на сайте **903** вакансий и **774286** резюме, в среднем 27 откликов на вакансию

© Habr

Вы можете отправить нам сообщение!