



HTML Básico

Parte 1



Conceito Básico - Tag

Tag é um elemento básico da linguagem HTML, onde o comando fica entre a tag:

`<>` Isso é uma tag.

`<comando>` Isso é um comando de abre tag.

`</comando>` Isso é um comando de fecha tag.



Conceito Básico - Tag

A maioria das tags você deve abrir e fechar.

Porém, há tags que não precisam ser fechadas, sendo utilizada a seguinte sintaxe:

<comando /> Abertura e fechamento em uma mesma tag.



Conceito Básico - Atributo de Tag

Um atributo é uma ou mais características (opcionais) que podemos dar às tags. Cada tag possui suas características próprias. Existem atributos que possuem valor e outros não:

`<comando atr1="valor1" atr2="valor2" atr3 />` Abertura e fechamento em uma mesma tag.



Iniciando uma Página

Tag HTML e BODY:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Head (cabeçalho)

A tag HEAD fica entre a tag HTML e a tag BODY do arquivo. Ela possui tags específicas para configuração de algumas características.

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Título da Página</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Informações Complementares

Tag HTML e BODY:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Título da Página</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Elementos Básicos

Tag P: Parágrafo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
    <p>Texto do Parágrafo</p>
</body>
</html>
```


Elementos Básicos

Tag H: Título

Existe o H1, H2...H6, que são títulos de primeiro nível ao sexto nível. Eles se diferenciam pelo tamanho.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <h1> Texto do Título</h1>
```

```
    <p>Texto do Parágrafo</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Comentários

Abre tag:

```
<!--
```

Fecha tag:

```
-->
```

Exemplo:

```
<!-- Comentário aqui -->
```

Obs.: O Comentário poderá ocupar uma ou mais linhas, seu início se dá com a tag de abertura e será considerado até a tag de fechamento.

Negrito e Itálico

Tag de negrito:

<p>Realçar uma parte do texto em negrito.</p>

Tag de itálico:

<p>Realçar uma parte do texto em itálico.</p>

 ou - Negrito

 ou <i> - Itálico

<mark> - Grifado

 - Tachado

<ins> - Sublinhado

<sub> - Texto subescrito

<sup> - Texto sobrescrito



Span

A tag span é uma tag genérica para formatação de partes de um texto ou outra tag.

Exemplo:

```
<p>Esse texto é preto, exceto pela palavra  
<span>vermelho</span>!</p>
```




Hiperlink (link)

Tag A:

```
<a href="http://ifes.edu.br">IFES</a>
```

Tag A (nova janela):

```
<a href="http://ifes.edu.br" target="_blank">IFES</a>
```



Imagem

Tag IMG:

``

Caminho da imagem pode ser o caminho relativo ou absoluto do seu computador ou um caminho da web.