

Manual Operacional: LibreChat + Gemini

Guia de Inicialização, Comandos de Infraestrutura e Diretrizes de Projeto

1. Guia de Inicialização de Novos Projetos

Sempre que for iniciar um novo projeto utilizando este template, siga rigorosamente esta rotina para garantir que o seu ambiente visual e a inteligência artificial estejam perfeitamente sincronizados:

Passo 1: Ligar o Motor Local

- Abra o **Docker Desktop** no seu computador e aguarde o ícone ficar **verde** (indicando que o WSL e os containers estão ativos).
- Abra o **PowerShell** e navegue até a pasta raiz do seu projeto LibreChat:

```
cd "C:\Users\LUIZ SEIXEIRO\OneDrive\Desktop\Projetos_Gemini\LibreChat"
```

- Suba os servidores do ambiente local:

```
docker compose up -d
```

Passo 2: Acessar a Interface

- Abra o navegador e acesse: **http://localhost:3080**
- Faça login na sua conta local.
- No seletor de modelos no topo da tela, confirme se está utilizando o modelo **gemini-3-flash-preview** (modelo otimizado e estável para alta performance).

Passo 3: Alimentar o Contexto do Novo Projeto

Como você está utilizando o LibreChat, garanta o foco e a metodologia GSD fazendo o seguinte no primeiro chat do projeto:

- Abra os arquivos de planejamento deste template (PROJECT.md e ROADMAP.md).
- Copie o escopo geral e cole na primeira mensagem enviada à IA, definindo o tom:

Prompt Inicial de Contexto:

"Estou iniciando este novo projeto com base nestas diretrizes e cronograma [cole o texto do PROJECT/ROADMAP]. Mantenha o foco estrito neste escopo e me ajude a conduzir a próxima etapa."

- Arraste e solte arquivos de referência ou documentos complementares diretamente na caixa de texto do LibreChat sempre que precisar aprofundar uma análise.

2. Guia de Comandos e Práticas para a IA

Este documento consolida os comandos de infraestrutura do sistema e as diretrizes de prompt para manter a alta produtividade nos projetos.

Comandos de Infraestrutura (PowerShell)

Utilizados na pasta do LibreChat (C:\Users\LUIZ SEIXEIRO\OneDrive\Desktop\Projetos_Gemini\LibreChat):

- **Subir o ambiente (Ligar tudo):**

```
docker compose up -d
```

- **Desligar o ambiente com segurança (Ao encerrar o dia):**

```
docker compose down
```

- **Verificar o status dos containers:**

```
docker ps
```

Padrões de Interação no LibreChat

- **Seleção de Modelo:** Utilize sempre o **gemini-3-flash-preview** no topo da estrutura de conversação para garantir velocidade máxima e evitar erros de alta demanda (código 503).
- **Manutenção de Contexto (GSD):** Nunca misture conversas de projetos diferentes no mesmo chat. Crie um canal dedicado para cada etapa ou macro-objetivo do projeto dentro da interface do LibreChat.
- **Uso de Anexos:** Utilize o ícone de clipe de papel na barra de mensagem do LibreChat para anexar documentações técnicas, PDFs ou códigos diretamente na análise da IA.

Documento gerado automaticamente para suporte operacional e gestão estruturada de projetos.