

Sovos Bulut e-Defter Web Servis API Kılavuzu V2.0



Sovos Bulut e-Defter Web Servis API Kılavuzuna **Hoşgeldiniz!**

E-Defter Çözümü'nün özelliklerini, işlevlerini ve standart çalıştırma talimatlarını öğrenmek için bu belgeye bakın.

Feragatname

BU YAYIN KAPSAMINDAKİ KONUYLA İLGİLİ DOĞRU VE YETKİLİ BİLGİLER SUNMAK AMACIYLA TASARLANMIŞTIR. YAYINCININ HUKUKİ, MUHASEBE VEYA DİĞER PROFESYONEL HİZMET SUNMADIĞININ ANLAYIŞI İLE SAĞLANIR. HUKUKİ TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR UZMAN YARDIMI GEREKİRSE, YETKİN BİR PROFESYONEL KİŞİDEN HİZMETLER ARAŞTIRILMALIDIR.

Burada atıfta bulunulan tüm ticari isimler, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Kılavuzun yeni baskıları, önceki baskıdan bu yana güncellenen tüm materyalleri içerecektir.

Bu Döküman Hakkında

Bu doküman Sovos Bulut e-Defter Ürünü web servislerini açıklamak için oluşturulmuştur.

Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
Sovos Bulut	Sovos Bulut Platformu
GIB	Gelir İdaresi Başkanlığı
WS	Web Servis
API	Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface)
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	T.C. Kimlik Numarası

Destek ve Servis

Bu ürünle ilgili sorun yaşıyorsanız veya sorularınız varsa, lütfen Sovos Destek ile iletişime geçin veya aşağıdaki URL aracılığıyla Sovos Portalı'nda bir vaka gönderin: <https://sovos.com/portal>. Sovos Desteği hakkında genel daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: <https://sovos.com/support>.

Döküman İçeriği

Feragatname	2
Bu Döküman Hakkında	3
Kısaltmalar	3
Destek ve Servis	4
Döküman İçeriği	5
Sovos Bulut e-Defter Web Servis API	6
e-Defter Defter Gönderme (save())	6
e-Defter Defter Statüsü Sorgulama (status())	7
Web Servis Metodları Veri Tipleri Detayları	7
Company	7
Source	7
serviceFault	8
WS API Kodları ve Açıklamaları	8

Sovos Bulut e-Defter Web Servis API

Sovos Bulut e-Defter web servisleri soap 1.2 ve MTOM altyapısını destekleyecek şekilde çalışmaktadır. Servislerin erişim güvenliği basic authentication (kullanıcı adı şifre) ile sağlanmaktadır. Kullanılacak servis metodları ve açıklamaları alttaki gibi tanımlanmaktadır.

e-Defter Defter Gönderme (save())

Dönem ve Envanter Defterlerini yüklemek için kullanılan servis metodudur. e-Defter kaynak dosyası istenilen formatta ve ziplenmiş olmalıdır.

Web servis ile Envanter Defteri yükleyen şirketlerin Envanter Defteri için oluşturulmuş şirket parametresinin aktif olması gerekmektedir. İlgili parametre destek ekibi tarafından aktif edilir. Parametrenin aktif olmaması durumunda servis yetki eksikliğinden dolayı hata mesajı dönecektir.

Servis ile iletilen kaynak dosyasının kontroller sonucunda uygun olması durumunda ilgili dosyadan oluşturulan defterler sisteme yüklenir. Dosyada problem olması durumunda servis hata mesajı dönecektir.

İstek	
company	Şirket Bilgileri
source	Defter Kaynak Dosyası

Cevap	
ledgerId	Defter kayıt numarası
message	Web Servis yanıtı

Hata	
serviceFault	Web Servis hata yanıtı

e-Defter Defter Statüsü Sorgulama (status())

Bulut'a aktarılan defterlerin statülerini kontrol etmek için kullanılan web servis metodudur.

İstek	
company	Şirket Bilgileri
ledgerId	Defter kayıt numarası

Cevap	
code	Defter statü kodu
message	Web Servis yanıtı

Hata	
serviceFault	Web Servis hata yanıtı

Web Servis Metodları Veri Tipleri Detayları

Company

Şirket bilgilerinin gönderileceği veri tipidir. Şirket VKN bilgisi ve şube bilgilerini içerir. Şubesiz şirketler için şube kodu default sıfır(0) olacak şekilde gönderilmelidir.

Parametre	Tip	Açıklama
identifier	String	Gönderici VKN/TCKN bilgisi
branchId	Int	Gönderici şube kodu

Source

Defter dosyalarının zip formatında transferi için kullanılacak veri tipidir. Dosya ismi, binary veri ve binary veriye ait doğrulama verileri kullanılır.

Parametre	Tip	Açıklama
fileName	String	Yüklenen kaynak dosyası adı (Özel bir formatı yoktur, şirket için anlam ifade edecek herhangi bir isim olabilir)
binaryData	Base64Binary	Zip formatında yüklenen kaynak dosyasının binary içeriği
hash	String	Yüklenen kaynak dosyasının MD5 formatında hash code doğrulama değeri

serviceFault

Servis işlemleri sırasında uygulama tarafından gönderilecek hataların tanımlandığı veri tipidir. Hata kodu ve hata açıklamaları bilgilerini içerir.

Parametre	Tip	Açıklama
code	Int	Hata kodu
messages	String[]	Hata detayı mesaj listesi

WS API Kodları ve Açıklamaları

save() Metodu:

Hata Kodu (faultmessage.code)	Açıklama (faultmessage.message)
99	Servis kullanıcı bilgileri alınamadı
101	Kullanıcıya tanımlı Şirket bulunamadı
101	Tamamlanmamış defterleriniz mevcut, yeni defter ekleyemezsiniz
102	Yüklenen defter verisi bulunamadı, okunamadı
103	Defter verisi özet değeri eşit değil
104	Envanter defteri yetkiniz bulunmamaktadır. Lütfen sistem yöneticisi ile iletişime geçiniz.
900	Sistem hatası oluştu veya diğer hata açıklamaları
99	Servis kullanıcı bilgileri alınamadı

Kod (response.ledgerid)	Açıklama (response.message)
{0}	{0} - no"lu defteriniz başarıyla yüklemiştir

status() Metodu:

Hata Kodu (faultmessage.code)	Açıklama (faultmessage.message)
99	Servis kullanıcı bilgileri alınamadı
101	Kullanıcıya tanımlı Şirket bulunamadı
102	{0} - no"lu defter bilgileri bulunamadı
900	Sistem hatası oluştu veya diğer hata açıklamaları

Kod (response.code)	Açıklama (response.message)
0	Kullanıcı Hareketleri
10	Defter İptal
20	Defter Yükleme
30	Defter Hesaplama
40	XBRL Oluşturma
50	Sematron Kontrolü
55	Dönem Kapatmaya Hazır
56	Berat Oluşturma
60	Defter İmzalama
70	Defter Hazır
80	Berat Yükleme
90	Berat İndirme
100	Defter Tamamlama