Tablas de reanálisis IX.1.1 (borrador)

Este archivo es una previsualización independiente del manuscrito. No modifica la tesis. Las cifras provienen del escenario principal con clasificación automática; deben regenerarse si cambia la revisión manual de la corrección 02.

Estrategia	Modelo	n	No sust.	Media	Mediana	P(≥ 0,75)	Media exclusión
Sin RAG	gpt-5-nano	79	1	0,565	0,583	0,329	0,573
Sin RAG	gpt-5-mini	79	14	0,326	0,250	0,139	0,396
Sin RAG	gpt-5	79	0	0,725	0,833	0,620	0,725
RAG basico	gpt-5-nano	79	0	0,599	0,583	0,418	0,599
RAG basico	gpt-5-mini	79	0	0,650	0,667	0,481	0,650
RAG basico	gpt-5	79	0	0,707	0,833	0,658	0,707
Agentic-RAG	gpt-5-nano	79	41	0,395	0,000	0,342	0,820
Agentic-RAG	gpt-5-mini	79	1	0,788	1,000	0,696	0,798
Agentic-RAG	gpt-5	79	0	0,812	1,000	0,709	0,812

Table 1: Estadísticos descriptivos por configuración bajo el escenario principal (respuestas no sustantivas = 0). La columna de exclusión usa solo respuestas sustantivas y es una sensibilidad, no el escenario principal.

Bloque	Contraste	Δ media	IC 95%	Δ P(≥ 0,75)	IC 95%
gpt-5-nano	Agentic-RAG - RAG basico	−0,270	−0,330 a −0,203	−0,308	−0,382 a −0,224
gpt-5-nano	Agentic-RAG - Sin RAG	−0,243	−0,307 a −0,177	−0,271	−0,348 a −0,193
gpt-5-nano	RAG basico - Sin RAG	0,027	−0,032 a 0,086	0,037	−0,042 a 0,116
gpt-5-mini	Agentic-RAG - RAG basico	0,150	0,097 a 0,203	0,210	0,135 a 0,283
gpt-5-mini	Agentic-RAG - Sin RAG	0,512	0,453 a 0,562	0,629	0,563 a 0,680
gpt-5-mini	RAG basico - Sin RAG	0,362	0,302 a 0,417	0,419	0,341 a 0,487
gpt-5	Agentic-RAG - RAG basico	0,106	0,054 a 0,157	0,146	0,075 a 0,218
gpt-5	Agentic-RAG - Sin RAG	0,095	0,045 a 0,145	0,130	0,062 a 0,201
gpt-5	RAG basico - Sin RAG	−0,011	−0,063 a 0,043	−0,016	−0,089 a 0,060

Table 2: Efectos simples de estrategia dentro de cada modelo bajo el escenario principal. Diferencias orientadas como Agentic-RAG – RAG básico, Agentic-RAG – Sin RAG y RAG básico – Sin RAG. IC 95% por simulación del modelo ordinal; los p de Holm están en el informe.

Bloque	Contraste	Δ media	IC 95%	Δ P(≥ 0,75)	IC 95%
Sin RAG	gpt-5-mini - gpt-5-nano	−0,272	−0,325 a −0,212	−0,294	−0,366 a −0,221
Sin RAG	gpt-5 - gpt-5-nano	0,167	0,108 a 0,224	0,233	0,150 a 0,309
Sin RAG	gpt-5 - gpt-5-mini	0,438	0,379 a 0,491	0,527	0,451 a 0,589
RAG basico	gpt-5-mini - gpt-5-nano	0,063	0,005 a 0,119	0,088	0,008 a 0,165
RAG basico	gpt-5 - gpt-5-nano	0,128	0,071 a 0,186	0,180	0,100 a 0,259
RAG basico	gpt-5 - gpt-5-mini	0,065	0,011 a 0,124	0,093	0,016 a 0,174
Agentic-RAG	gpt-5-mini - gpt-5-nano	0,483	0,419 a 0,539	0,605	0,533 a 0,662
Agentic-RAG	gpt-5 - gpt-5-nano	0,504	0,440 a 0,560	0,634	0,566 a 0,687
Agentic-RAG	gpt-5 - gpt-5-mini	0,021	−0,023 a 0,067	0,029	−0,031 a 0,091

Table 3: Efectos simples de modelo dentro de cada estrategia bajo el escenario principal. Diferencias orientadas como gpt-5-mini − gpt-5-nano, gpt-5 − gpt-5-nano y gpt-5 − gpt-5-mini. IC 95% por simulación del modelo ordinal; los p de Holm están en el informe.