Tablas de análisis estadístico IX.1.1 (borrador)

Este archivo es una previsualización independiente del manuscrito. No modifica la tesis. Las cifras provienen del escenario principal y de la clasificación final registrada en `datos/00_estado_revision_manual.json`; deben regenerarse si cambia la revisión.

Estrategia	Modelo	n	No sust.	Media	Mediana	P(≥ 0,75)	Media exclusión
Sin RAG	gpt-5-nano	79	1	0,565	0,583	0,329	0,573
Sin RAG	gpt-5-mini	79	15	0,325	0,250	0,139	0,401
Sin RAG	gpt-5	79	0	0,725	0,833	0,620	0,725
RAG basico	gpt-5-nano	79	0	0,599	0,583	0,418	0,599
RAG basico	gpt-5-mini	79	0	0,650	0,667	0,481	0,650
RAG basico	gpt-5	79	0	0,707	0,833	0,658	0,707
Agentic-RAG	gpt-5-nano	79	41	0,395	0,000	0,342	0,820
Agentic-RAG	gpt-5-mini	79	1	0,788	1,000	0,696	0,798
Agentic-RAG	gpt-5	79	0	0,812	1,000	0,709	0,812

Table 1: Estadísticos descriptivos por configuración bajo el escenario principal (respuestas no sustantivas = 0). La columna de exclusión usa solo respuestas sustantivas y es una sensibilidad, no el escenario principal.

Bloque	Contraste	Δ media	IC 95%	Δ P(≥ 0,75)	IC 95%
gpt-5-nano	Agentic-RAG - RAG basico	−0,270	−0,330 a −0,202	−0,308	−0,382 a −0,225
gpt-5-nano	Agentic-RAG - Sin RAG	−0,242	−0,307 a −0,176	−0,270	−0,349 a −0,192
gpt-5-nano	RAG basico - Sin RAG	0,028	−0,032 a 0,085	0,037	−0,043 a 0,114
gpt-5-mini	Agentic-RAG - RAG basico	0,150	0,096 a 0,203	0,210	0,134 a 0,283
gpt-5-mini	Agentic-RAG - Sin RAG	0,513	0,455 a 0,562	0,630	0,564 a 0,680
gpt-5-mini	RAG basico - Sin RAG	0,363	0,304 a 0,417	0,420	0,343 a 0,488
gpt-5	Agentic-RAG - RAG basico	0,106	0,054 a 0,155	0,146	0,074 a 0,216
gpt-5	Agentic-RAG - Sin RAG	0,095	0,046 a 0,146	0,130	0,063 a 0,202
gpt-5	RAG basico - Sin RAG	−0,011	−0,063 a 0,044	−0,016	−0,089 a 0,062

Table 2: Efectos simples de estrategia dentro de cada modelo bajo el escenario principal. Diferencias orientadas como Agentic-RAG − RAG básico, Agentic-RAG − Sin RAG y RAG básico − Sin RAG. IC 95% por simulación del modelo ordinal; los p de Holm están en el informe.

Bloque	Contraste	Δ media	IC 95%	Δ P(≥ 0,75)	IC 95%
Sin RAG	gpt-5-mini - gpt-5-nano	−0,273	−0,328 a −0,212	−0,295	−0,366 a −0,223
Sin RAG	gpt-5 - gpt-5-nano	0,167	0,110 a 0,225	0,233	0,153 a 0,309
Sin RAG	gpt-5 - gpt-5-mini	0,440	0,380 a 0,493	0,528	0,452 a 0,589
RAG basico	gpt-5-mini - gpt-5-nano	0,063	0,005 a 0,120	0,087	0,007 a 0,166
RAG basico	gpt-5 - gpt-5-nano	0,128	0,071 a 0,186	0,180	0,100 a 0,260
RAG basico	gpt-5 - gpt-5-mini	0,065	0,011 a 0,124	0,093	0,015 a 0,174
Agentic-RAG	gpt-5-mini - gpt-5-nano	0,483	0,419 a 0,539	0,605	0,534 a 0,660
Agentic-RAG	gpt-5 - gpt-5-nano	0,504	0,439 a 0,561	0,634	0,567 a 0,686
Agentic-RAG	gpt-5 - gpt-5-mini	0,021	−0,023 a 0,066	0,029	−0,031 a 0,089

Table 3: Efectos simples de modelo dentro de cada estrategia bajo el escenario principal. Diferencias orientadas como gpt-5-mini − gpt-5-nano, gpt-5 − gpt-5-nano y gpt-5 − gpt-5-mini. IC 95% por simulación del modelo ordinal; los p de Holm están en el informe.