```
detail::strong_property
_t< Properties, strong
_type< T, Tag, Properties... > >
```

```
detail::bounded_integer
_base< Integer >

+    strong_type()
+    strong_type()
+    strong_type()
+    operator=()
+    value()
+    value()
```

```
detail::bounded_integer
_base< uint8_t  >

+    strong_type()
+    strong_type()
+    strong_type()
+    operator=()
+    value()
+    value()
```

```
srsran::bounded_integer
< Integer, MIN_VALUE,
     MAX_VALUE >

+    bounded_integer()
+    bounded_integer()
+    bounded_integer()
+    operator=()
+    valid()
+    operator Integer()
+    to_uint()
+    to_int()
+    operator++()
+    operator++()
     and 10 more...
+    min()
+    max()
#    assert_bounds()
```

< uint8_t, 0, 31 >

```
srsran::bounded_integer
< uint8_t, 0, 31 >

+    bounded_integer()
+    bounded_integer()
+    bounded_integer()
+    operator=()
+    valid()
+    operator uint8_t()
+    to_uint()
+    to_int()
+    operator++()
+    operator++()
     and 10 more...
+    min()
+    max()
#    assert_bounds()
```

```
aggregation_level
```

```
sib1_rtx_periodicity
```

+si_message_mcs_index
+sib1_mcs_index

+si_message_dci_aggr
_lev
+sib1_dci_aggr_lev

+sib1_retx_period

```
srsran::scheduler_si
_expert_config
```