```
┌─────────────────────────────────┐
│      srsran::srs_cu_up::         │
│      cu_up_e1ap_interface        │
├─────────────────────────────────┤
│                                  │
├─────────────────────────────────┤
│ + ~cu_up_e1ap_interface()        │
│ + handle_bearer_context          │
│   _setup_request()               │
│ + handle_bearer_context          │
│   _modification_request()        │
│ + handle_bearer_context          │
│   _release_command()             │
│ + get_e1ap_message_handler()     │
│ + e1ap_is_connected()            │
└─────────────────────────────────┘
                △
                │
┌─────────────────────────────────┐
│      srsran::srs_cu_up::         │
│      cu_up_interface             │
├─────────────────────────────────┤
│                                  │
├─────────────────────────────────┤
│ + ~cu_up_interface()             │
│ + start()                        │
│ + stop()                         │
│ + get_n3_bind_port()             │
└─────────────────────────────────┘
                △
                │
┌─────────────────────────────────┐
│      srsran::srs_cu_up::         │
│      cu_up                       │
├─────────────────────────────────┤
│                                  │
├─────────────────────────────────┤
│ + cu_up()                        │
│ + ~cu_up()                       │
│ + start()                        │
│ + stop()                         │
│ + get_n3_bind_port()             │
│ + get_e1ap_message_handler()     │
│ + handle_bearer_context          │
│   _setup_request()               │
│ + handle_bearer_context          │
│   _modification_request()        │
│ + handle_bearer_context          │
│   _release_command()             │
│ + on_e1ap_connection             │
│   _establish()                   │
│ + on_e1ap_connection             │
│   _drop()                        │
│ + e1ap_is_connected()            │
│ + get_ngu_pdu_handler()          │
└─────────────────────────────────┘
```