



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： PPG COATINGS (TJ) WUHAN
WAREHOUSE-WH3~PPG Coatings
(Tianjin) Wuhan Warehouse-WH3
PPG 涂料（天津）有限公司武汉仓库
-WH3

武汉怡兴化工有限公司-
武汉东西湖台商投资区慈惠工业园
武汉, 湖北, 430040, CN

客户联系人： 甘溪波 -188-1778-1265
PPG联系人：
承运商：

客户要求： GWH2KC1050JM1/180K-C1需每托贴温敏
标签 荆门长城物料需要COA, 批次色板, 1L
小样, 三者缺一不可, 会影响品检验收, 否
则无法入库
GW2KC202587-P/180K-C1/GWH2KC1050
JM1/180K-C1 COA+1L小样 (1次/5批次)
E-6434ZC/900L-C1发货需要携带温度计 危
品库-洪山区临江大道 与化工五路路口西南角
, 明芬芬 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公
司 武汉化学工业区临江大道化工五路1
号 电话86-27-86580928-8121 手机
86-18086086193
whcs003@winbase-tank.com

Page : 1 / 1

7/14/2026 10:35:23 AM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 420709
Waybill:



发货单号:

11965943

操作人: E305579
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: TJ6068
Cust Po: Aixia1

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	BALCK BASECOAT	WL-SGM8555(XM)/17K -C1	62 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57776 [11/07/2026] Qty (数量): 62			*** BCLO
		PSN: PAINT		62	1054.000L(升)	1054.000KG(公斤)	
			总净重：	1054.000KG			
			总毛重：	1159.400KG			
除非买方向PPG另行通知，否则PPG认为并且买方表明，出售的产品（1）将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用，或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和（2）如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息，则不会改变用途或转卖予其他用户，特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意，如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户，将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收：请在发货单正面签收，到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求，若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： PPG COATINGS (TJ) WUHAN
WAREHOUSE-WH3~PPG Coatings
(Tianjin) Wuhan Warehouse-WH3
PPG 涂料（天津）有限公司武汉仓库
-WH3
武汉怡兴化工有限公司-
武汉东西湖台商投资区慈惠工业园
武汉, 湖北, 430040, CN

客户联系人： 甘溪波 -188-1778-1265
PPG联系人：
承运商：

客户要求： GWH2KC1050JM1/180K-C1需每托贴温敏
标签 荆门长城物料需要COA, 批次色板, 1L
小样, 三者缺一不可, 会影响品检验收, 否
则无法入库
GW2KC202587-P/180K-C1/GWH2KC1050
JM1/180K-C1 COA+1L小样 (1次/5批次)
E-6434ZC/900L-C1发货需要携带温度计 危
品库-洪山区临江大道 与化工五路路口西南角
, 明芬芬 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公
司 武汉化学工业区临江大道化工五路1
号 电话86-27-86580928-8121 手机
86-18086086193
whcs003@winbase-tank.com

Page : 1 / 1

7/14/2026 10:35:23 AM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 420709
Waybill:



发货单号:

11965943

操作人: E305579
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: TJ6068
Cust Po: Aixia1

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	BALCK BASECOAT	WL-SGM8555(XM)/17K -C1	62 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57776 [11/07/2026] Qty (数量): 62			*** BCLO
		PSN: PAINT		62	1054.000L(升)	1054.000KG(公斤)	
			总净重 :	1054.000KG			
			总毛重 :	1159.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： PPG COATINGS (TJ) WUHAN
WAREHOUSE-WH3~PPG Coatings
(Tianjin) Wuhan Warehouse-WH3
PPG 涂料（天津）有限公司武汉仓库
-WH3
武汉怡兴化工有限公司-
武汉东西湖台商投资区慈惠工业园
武汉, 湖北, 430040, CN

客户联系人： 甘溪波 -188-1778-1265
PPG联系人：
承运商：

客户要求： GWH2KC1050JM1/180K-C1需每托贴温敏
标签 荆门长城物料需要COA, 批次色板, 1L
小样, 三者缺一不可, 会影响品检验收, 否
则无法入库
GW2KC202587-P/180K-C1/GWH2KC1050
JM1/180K-C1 COA+1L小样 (1次/5批次)
E-6434ZC/900L-C1发货需要携带温度计 危
品库-洪山区临江大道 与化工五路路口西南角
, 明芬芬 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公
司 武汉化学工业区临江大道化工五路1
号 电话86-27-86580928-8121 手机
86-18086086193
whcs003@winbase-tank.com

Page : 1 / 1

7/14/2026 10:35:23 AM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 420709
Waybill:



发货单号:

11965943

操作人: E305579
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: TJ6068
Cust Po: Aixia1

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	BALCK BASECOAT	WL-SGM8555(XM)/17K -C1	62 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57776 [11/07/2026] Qty (数量): 62			*** BCLO
		PSN: PAINT		62	1054.000L(升)	1054.000KG(公斤)	
			总净重:	1054.000KG			
			总毛重:	1159.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： PPG COATINGS (TJ) WUHAN
WAREHOUSE-WH3~PPG Coatings
(Tianjin) Wuhan Warehouse-WH3
PPG 涂料（天津）有限公司武汉仓库
-WH3
武汉怡兴化工有限公司-
武汉东西湖台商投资区慈惠工业园
武汉, 湖北, 430040, CN

客户联系人： 甘溪波 -188-1778-1265
PPG联系人：
承运商：

客户要求： GWH2KC1050JM1/180K-C1需每托贴温敏
标签 荆门长城物料需要COA, 批次色板, 1L
小样, 三者缺一不可, 会影响品检验收, 否
则无法入库
GW2KC202587-P/180K-C1/GWH2KC1050
JM1/180K-C1 COA+1L小样 (1次/5批次)
E-6434ZC/900L-C1发货需要携带温度计 危
品库-洪山区临江大道 与化工五路路口西南角
, 明芬芬 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公
司 武汉化学工业区临江大道化工五路1
号 电话86-27-86580928-8121 手机
86-18086086193
whcs003@winbase-tank.com

Page : 1 / 1

7/14/2026 10:35:23 AM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 420709
Waybill:



发货单号:

11965943

操作人: E305579
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: TJ6068
Cust Po: Aixial

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	BALCK BASECOAT	WL-SGM8555(XM)/17K -C1	62 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57776 [11/07/2026] Qty (数量): 62			*** BCLO
		PSN: PAINT		62	1054.000L(升)	1054.000KG(公斤)	
			总净重:	1054.000KG			
			总毛重:	1159.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： PPG COATINGS (TJ) WUHAN
WAREHOUSE-WH3~PPG Coatings
(Tianjin) Wuhan Warehouse-WH3
PPG 涂料（天津）有限公司武汉仓库
-WH3
武汉怡兴化工有限公司-
武汉东西湖台商投资区慈惠工业园
武汉, 湖北, 430040, CN

客户联系人： 甘溪波 -188-1778-1265
PPG联系人：
承运商：

客户要求： GWH2KC1050JM1/180K-C1需每托贴温敏
标签 荆门长城物料需要COA, 批次色板, 1L
小样, 三者缺一不可, 会影响品检验收, 否
则无法入库
GW2KC202587-P/180K-C1/GWH2KC1050
JM1/180K-C1 COA+1L小样 (1次/5批次)
E-6434ZC/900L-C1发货需要携带温度计 危
品库-洪山区临江大道 与化工五路路口西南角
, 明芬芬 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公
司 武汉化学工业区临江大道化工五路1
号 电话86-27-86580928-8121 手机
86-18086086193
whcs003@winbase-tank.com

Page : 1 / 1

7/14/2026 10:35:23 AM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 420709
Waybill:



发货单号:

11965943

操作人: E305579
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: TJ6068
Cust Po: Aixial

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量		Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	BALCK BASECOAT	WL-SGM8555(XM)/17K -C1	62 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57776 [11/07/2026] Qty (数量): 62				*** BCLO
		PSN: PAINT		62	1054.000L(升)	1054.000KG(公斤)		
			总净重:	1054.000KG				
			总毛重:	1159.400KG				
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。								
End of Item Detail Section								

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China