



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：CHANGCHUN 3PL DG WHS~长春危险品仓库
长春市绿园区警备路与支农大街交汇处
长春, 吉林, 130013, CN

客户联系人：刘淑英 0431-82561537
PPG联系人：
承运商：

客户要求：树脂需要套塑料袋发货地址:长春汽车经济技术开发区腾飞南路222号 收货人赵丹, 电话 15843095120
ALD096100-FVW(CC)/180K-C1 只发本月和上月生产的OK批次, 其他批次发货询问CSR
要求货物（同Item的）不能混排 请务必保证打缠绕膜, 同时标签完整清晰, 桶身清洁 送货物料必须带托拍 ALE110200/1000K-C1吨桶需要套塑料袋发货 APAD 以下物料新批次必须准备2块色板, 2份COA, 1L小样（大于80%容量）DY-FVW-Y9L/20K-C1
FA-FCBC88193/18K-C1
FA-FCBC0403/17K-C1 DY-FVW-Z9Y/17K-

Page : 1 / 1
7/14/2026 10:46:13 AM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 415249
Waybill:

发货单号: 11965776
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 75806
Cust Po: TCFLQ

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量		Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1993 3 PG III	SOLVENT	PPGSOLVENT-02(WU) /16K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7227 [09/07/2026] Qty (数量): 10				*** BCLO
		PSN: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		10		183.900L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	160.000KG				
			总毛重:	175.000KG				
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。								
End of Item Detail Section								

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址：
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编：241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：CHANGCHUN 3PL DG WHS~长春危险品仓库
长春市绿园区警备路与支农大街交汇处
长春, 吉林, 130013, CN

客户联系人：刘淑英 0431-82561537
PPG联系人：
承运商：

客户要求：树脂需要套塑料袋发货地址:长春汽车经济技术开发区腾飞南路222号 收货人赵丹, 电话 15843095120
ALD096100-FVW(CC)/180K-C1 只发本月和上月生产的OK批次, 其他批次发货询问CSR
要求货物（同Item的）不能混排 请务必保证打缠绕膜, 同时标签完整清晰, 桶身清洁 送货物料必须带托拍 ALE110200/1000K-C1吨桶需要套塑料袋发货 APAD 以下物料新批次必须准备2块色板, 2份COA, 1L小样（大于80%容量）DY-FVW-Y9L/20K-C1
FA-FCBC88193/18K-C1
FA-FCBC0403/17K-C1 DY-FVW-Z9Y/17K-

Page : 1 / 1

7/14/2026 10:46:13 AM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 415249
Waybill:



发货单号:

11965776

操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 75806
Cust Po: TCFLQ

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1993 3 PG III	SOLVENT	PPGSOLVENT-02(WU) /16K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7227 [09/07/2026] Qty (数量): 10			*** BCLO
		PSN: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		10	183.900L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	160.000KG			
			总毛重:	175.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址：
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编：241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：CHANGCHUN 3PL DG WHS~长春危险品仓库
长春市绿园区警备路与支农大街交汇处
长春, 吉林, 130013, CN

客户联系人：刘淑英 0431-82561537
PPG联系人：
承运商：

客户要求：树脂需要套塑料袋发货地址:长春汽车经济技术开发区腾飞南路222号 收货人赵丹, 电话 15843095120
ALD096100-FVW(CC)/180K-C1 只发本月和上月生产的OK批次, 其他批次发货询问CSR
要求货物（同Item的）不能混排 请务必保证打缠绕膜, 同时标签完整清晰, 桶身清洁 送货物料必须带托拍 ALE110200/1000K-C1吨桶需要套塑料袋发货 APAD 以下物料新批次必须准备2块色板, 2份COA, 1L小样（大于80%容量）DY-FVW-Y9L/20K-C1
FA-FCBC88193/18K-C1
FA-FCBC0403/17K-C1 DY-FVW-Z9Y/17K-

Page : 1 / 1
7/14/2026 10:46:13 AM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 415249
Waybill:

发货单号: 11965776
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 75806
Cust Po: TCFLQ

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1993 3 PG III	SOLVENT	PPGSOLVENT-02(WU) /16K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7227 [09/07/2026] Qty (数量): 10			*** BCLO
		PSN: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		10	183.900L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	160.000KG			
			总毛重:	175.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址：
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编：241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：CHANGCHUN 3PL DG WHS~长春危险品仓库
长春市绿园区警备路与支农大街交汇处
长春, 吉林, 130013, CN

客户联系人：刘淑英 0431-82561537
PPG联系人：
承运商：

客户要求：树脂需要套塑料袋发货地址:长春汽车经济技术开发区腾飞南路222号 收货人赵丹, 电话 15843095120
ALD096100-FVW(CC)/180K-C1 只发本月和上月生产的OK批次, 其他批次发货询问CSR
要求货物（同Item的）不能混排 请务必保证打缠绕膜, 同时标签完整清晰, 桶身清洁 送货物料必须带托拍 ALE110200/1000K-C1吨桶需要套塑料袋发货 APAD 以下物料新批次必须准备2块色板, 2份COA, 1L小样（大于80%容量）DY-FVW-Y9L/20K-C1
FA-FCBC88193/18K-C1
FA-FCBC0403/17K-C1 DY-FVW-Z9Y/17K-

Page : 1 / 1
7/14/2026 10:46:13 AM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 415249
Waybill:



发货单号: 11965776
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 75806
Cust Po: TCFLQ

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量		Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1993 3 PG III	SOLVENT	PPGSOLVENT-02(WU) /16K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7227 [09/07/2026] Qty (数量): 10				*** BCLO
		PSN: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		10		183.900L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	160.000KG				
			总毛重:	175.000KG				
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。								
End of Item Detail Section								

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址：
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编：241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：CHANGCHUN 3PL DG WHS~长春危险品仓库
长春市绿园区警备路与支农大街交汇处
长春, 吉林, 130013, CN

客户联系人：刘淑英 0431-82561537
PPG联系人：
承运商：

客户要求：树脂需要套塑料袋发货地址:长春汽车经济技术开发区腾飞南路222号 收货人赵丹, 电话 15843095120
ALD096100-FVW(CC)/180K-C1 只发本月和上月生产的OK批次, 其他批次发货询问CSR
要求货物(同Item的)不能混排 请务必保证打缠绕膜, 同时标签完整清晰, 桶身清洁 送货物料必须带托拍 ALE110200/1000K-C1吨桶需要套塑料袋发货 APAD 以下物料新批次必须准备2块色板, 2份COA, 1L小样(大于80%容量) DY-FVW-Y9L/20K-C1
FA-FCBC88193/18K-C1
FA-FCBC0403/17K-C1 DY-FVW-Z9Y/17K-

Page : 1 / 1
7/14/2026 10:46:13 AM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: AFFL3541
订单号: 415249
Waybill:

发货单号: 11965776
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 75806
Cust Po: TCFLQ

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1993 3 PG III	SOLVENT	PPGSOLVENT-02(WU) /16K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7227 [09/07/2026] Qty (数量): 10			*** BCLO
		PSN: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		10	183.900L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	160.000KG			
			总毛重:	175.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址 :
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编 : 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China