



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司

电话 : 86-22-6620-6202

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: **JIANGSU HEXING~江苏和兴汽车科技**
有限公司
淮安经济技术开发区深圳东路118号
淮安, 江苏, 223000, CN

客户联系人: 卢佳杰 -15052467121
PPG联系人: 朱涛 -13770401176

承运商:

客户要求: 1. 提供两份送货单给到物流, 客户签收后保留一份, 一份物流带回; 2. 新批次务必携带批次板/COA, 安排物流提前一天进行送货预约, 如附件不全, 现场将会拒收; 3. 每次发货需要携带客户版本送货单和标签(二维码), 结单后将电子版发货单邮件给 APADGroup2@ppg.com制作, 然后给到物流公司即可(不需要粘贴); 4. 危险品需安排危险品车送货, 避免带货进厂的情况, 否则将会拒收。

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:30:26 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2879916
Waybill:



发货单号:

11966260

操作人: Y441482
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 157217
Cust Po: 20260718

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	HI-TECH SECOND GENERATION	MS-HTC2000/17K	100 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB6312 [07/07/2026] Qty (数量): 100			*** BL48
		PSN: PAINT		100	1771.000L(升)	1700.000KG(公斤)	
			总净重:	1700.000KG			
			总毛重:	1860.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与 PPG 公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于 10℃ 高于 30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于 2 个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路 192 号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road , Tianjin 300457, P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: **JIANGSU HEXING~江苏和兴汽车科技**
有限公司
淮安经济技术开发区深圳东路118号
淮安, 江苏, 223000, CN

客户联系人: 卢佳杰 -15052467121
PPG联系人: 朱涛 -13770401176
承运商:

客户要求: 1. 提供两份送货单给到物流, 客户签收后保留一份, 一份物流带回; 2. 新批次务必携带批次板/COA, 安排物流提前一天进行送货预约, 如附件不全, 现场将会拒收; 3. 每次发货需要携带客户版本送货单和标签(二维码), 结单后将电子版发货单邮件给 APADGroup2@ppg.com制作, 然后给到物流公司即可(不需要粘贴); 4. 危险品需安排危险品车送货, 避免带货进厂的情况, 否则将会拒收。

Page : 1 / 1
7/14/2026 12:30:26 PM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2879916
Waybill:



发货单号: 11966260
操作人: Y441482
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 157217
Cust Po: 20260718

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	HI-TECH SECOND GENERATION	MS-HTC2000/17K	100 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB6312 [07/07/2026] Qty (数量): 100			*** BL48
		PSN: PAINT		100	1771.000L(升)	1700.000KG(公斤)	
			总净重:	1700.000KG			
			总毛重:	1860.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与 PPG 公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于 10℃ 高于 30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于 2 个小时。
PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路 192 号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road ,Tianjin 300457,P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: **JIANGSU HEXING~江苏和兴汽车科技**
有限公司
淮安经济技术开发区深圳东路118号
淮安, 江苏, 223000, CN

客户联系人: 卢佳杰 -15052467121
PPG联系人: 朱涛 -13770401176
承运商:

客户要求: 1. 提供两份送货单给到物流, 客户签收后保留一份, 一份物流带回; 2. 新批次务必携带批次板/COA, 安排物流提前一天进行送货预约, 如附件不全, 现场将会拒收; 3. 每次发货需要携带客户版本送货单和标签(二维码), 结单后将电子版发货单邮件给 APADGroup2@ppg.com制作, 然后给到物流公司即可(不需要粘贴); 4. 危险品需安排危险品车送货, 避免带货进厂的情况, 否则将会拒收。

Page : 1 / 1
7/14/2026 12:30:26 PM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2879916
Waybill:



发货单号: 11966260
操作人: Y441482
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 157217
Cust Po: 20260718

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	HI-TECH SECOND GENERATION	MS-HTC2000/17K	100 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB6312 [07/07/2026] Qty (数量): 100			*** BL48
		PSN: PAINT		100	1771.000L(升)	1700.000KG(公斤)	
			总净重:	1700.000KG			
			总毛重:	1860.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与 PPG 公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于 10℃ 高于 30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于 2 个小时。
PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路 192 号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road , Tianjin 300457, P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: **JIANGSU HEXING~江苏和兴汽车科技**
有限公司
淮安经济技术开发区深圳东路118号
淮安, 江苏, 223000, CN

客户联系人: 卢佳杰 -15052467121
PPG联系人: 朱涛 -13770401176
承运商:

客户要求: 1. 提供两份送货单给到物流, 客户签收后保留一份, 一份物流带回; 2. 新批次务必携带批次板/COA, 安排物流提前一天进行送货预约, 如附件不全, 现场将会拒收; 3. 每次发货需要携带客户版本送货单和标签(二维码), 结单后将电子版发货单邮件给 APADGroup2@ppg.com制作, 然后给到物流公司即可(不需要粘贴); 4. 危险品需安排危险品车送货, 避免带货进厂的情况, 否则将会拒收。

Page : 1 / 1
7/14/2026 12:30:26 PM
计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026
Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2879916
Waybill:



发货单号: 11966260
操作人: Y441482
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 157217
Cust Po: 20260718

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	HI-TECH SECOND GENERATION	MS-HTC2000/17K	100 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB6312 [07/07/2026] Qty (数量): 100			*** BL48
		PSN: PAINT		100	1771.000L(升)	1700.000KG(公斤)	
			总净重:	1700.000KG			
			总毛重:	1860.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与 PPG 公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于 10℃ 高于 30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于 2 个小时。
PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路 192 号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road , Tianjin 300457, P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: **JIANGSU HEXING~江苏和兴汽车科技**
有限公司
淮安经济技术开发区深圳东路118号
淮安, 江苏, 223000, CN

客户联系人: 卢佳杰 -15052467121
PPG联系人: 朱涛 -13770401176
承运商:

客户要求: 1. 提供两份送货单给到物流, 客户签收后保留一份, 一份物流带回; 2. 新批次务必携带批次板/COA, 安排物流提前一天进行送货预约, 如附件不全, 现场将会拒收; 3. 每次发货需要携带客户版本送货单和标签(二维码), 结单后将电子版发货单邮件给 APADGroup2@ppg.com制作, 然后给到物流公司即可(不需要粘贴); 4. 危险品需安排危险品车送货, 避免带货进厂的情况, 否则将会拒收。

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:30:26 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2879916
Waybill:



发货单号:

11966260

操作人: Y441482
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 157217
Cust Po: 20260718

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	HI-TECH SECOND GENERATION	MS-HTC2000/17K	100 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB6312 [07/07/2026] Qty (数量): 100			*** BL48
		PSN: PAINT		100	1771.000L(升)	1700.000KG(公斤)	
			总净重:	1700.000KG			
			总毛重:	1860.000KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与 PPG 公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于 10℃ 高于 30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于 2 个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路 192 号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road ,Tianjin 300457,P.R.China