



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: SUZHOU YIDING~苏州易鼎化工有限公司
江苏益帆电子有限公司
丹阳市吕城镇机场路航天航空产业园区
(江苏益帆电子有限公司)
丹阳, 江苏, 212351, CN

客户联系人: 严玉琴 -15751623871
PPG联系人: OEM - Yang Jian -13372103306
承运商:


客户要求: 每个产品发货不能超过2个批号 发货必须带
批次板和COA报告 结单后请提供发货单给邮
箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com> 送货请提前一天发邮
件给邮箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com>预约, 签收后请提供
客户签字版签收单给这个邮箱 苏州易鼎化
工有限公司 <jsszydhg@126.com>

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:29:33 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2876997
Waybill:



发货单号: 11966253
操作人: R781982
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 204075
Cust Po: GHD20260700013

UN No. DG 危险类别 PG 包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量		Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	TIME GREY MET	APA-XNYBC3464-(HF)/ 17K-C1	19 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57719 [09/07/2026] Qty (数量): 19				*** BL48
		PSN: PAINT		19	332.880L(升)	323.000KG(公斤)		
			总净重:	323.000KG				
			总毛重:	353.400KG				
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。								
End of Item Detail Section								

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与 PPG 公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必
须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于2个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路192号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road ,Tianjin 300457,P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: SUZHOU YIDING~苏州易鼎化工有限公司
江苏益帆电子有限公司
丹阳市吕城镇机场路航天航空产业园区
(江苏益帆电子有限公司)
丹阳, 江苏, 212351, CN

客户联系人: 严玉琴 -15751623871
PPG联系人: OEM - Yang Jian -13372103306
承运商:


客户要求: 每个产品发货不能超过2个批号 发货必须带
批次板和COA报告 结单后请提供发货单给邮
箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com> 送货请提前一天发邮
件给邮箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com>预约, 签收后请提供
客户签字版签收单给这个邮箱 苏州易鼎化
工有限公司 <jsszydhg@126.com>

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:29:33 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2876997
Waybill:



发货单号: 11966253
操作人: R781982
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 204075
Cust Po: GHD20260700013

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	TIME GREY MET	APA-XNYBC3464-(HF)/ 17K-C1	19 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57719 [09/07/2026] Qty (数量): 19			*** BL48
		PSN: PAINT		19	332.880L(升)	323.000KG(公斤)	
			总净重:	323.000KG			
			总毛重:	353.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必
须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于2个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路192号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road , Tianjin 300457, P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司

电话 : 86-22-6620-6202

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: SUZHOU YIDING~苏州易鼎化工有限公司
江苏益帆电子有限公司
丹阳市吕城镇机场路航天航空产业园区
(江苏益帆电子有限公司)
丹阳, 江苏, 212351, CN

客户联系人: 严玉琴 -15751623871
PPG联系人: OEM - Yang Jian -13372103306
承运商:

客户要求: 每个产品发货不能超过2个批号 发货必须带
批次板和COA报告 结单后请提供发货单给邮
箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com> 送货请提前一天发邮
件给邮箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com>预约, 签收后请提供
客户签字版签收单给这个邮箱 苏州易鼎化
工有限公司 <jsszydhg@126.com>

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:29:33 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2876997
Waybill:



发货单号: 11966253
操作人: R781982
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 204075
Cust Po: GHD20260700013

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	TIME GREY MET	APA-XNYBC3464-(HF)/ 17K-C1	19 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57719 [09/07/2026] Qty (数量): 19			*** BL48
		PSN: PAINT		19	332.880L(升)	323.000KG(公斤)	
			总净重 :	323.000KG			
			总毛重 :	353.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必
须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于2个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路192号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road , Tianjin 300457, P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司
电话 : 86-22-6620-6202

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: SUZHOU YIDING~苏州易鼎化工有限公司
江苏益帆电子有限公司
丹阳市吕城镇机场路航天航空产业园区
(江苏益帆电子有限公司)
丹阳, 江苏, 212351, CN

客户联系人: 严玉琴 -15751623871
PPG联系人: OEM - Yang Jian -13372103306
承运商:

客户要求: 每个产品发货不能超过2个批号 发货必须带
批次板和COA报告 结单后请提供发货单给邮
箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com> 送货请提前一天发邮
件给邮箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com>预约, 签收后请提供
客户签字版签收单给这个邮箱 苏州易鼎化
工有限公司 <jsszydhg@126.com>

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:29:33 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2876997
Waybill:



发货单号: 11966253
操作人: R781982
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 204075
Cust Po: GHD20260700013

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	TIME GREY MET	APA-XNYBC3464-(HF)/ 17K-C1	19 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57719 [09/07/2026] Qty (数量): 19			*** BL48
		PSN: PAINT		19	332.880L(升)	323.000KG(公斤)	
			总净重 :	323.000KG			
			总毛重 :	353.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必
须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于2个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路192号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road ,Tianjin 300457,P.R.China



PPG Coatings(Tianjin)Co.,Ltd
PPG 涂料 (天津) 有限公司

电话 : 86-22-6620-6202

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话 : 86-532-83889090

客户: SUZHOU YIDING~苏州易鼎化工有限公司
江苏益帆电子有限公司
丹阳市吕城镇机场路航天航空产业园区
(江苏益帆电子有限公司)
丹阳, 江苏, 212351, CN

客户联系人: 严玉琴 -15751623871
PPG联系人: OEM - Yang Jian -13372103306
承运商:

客户要求: 每个产品发货不能超过2个批号 发货必须带
批次板和COA报告 结单后请提供发货单给邮
箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com> 送货请提前一天发邮
件给邮箱 苏州易鼎化工有限公司
<jsszydhg@126.com>预约, 签收后请提供
客户签字版签收单给这个邮箱 苏州易鼎化
工有限公司 <jsszydhg@126.com>

Page : 1 / 1

7/14/2026 12:29:33 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: 2876997
Waybill:



发货单号: 11966253
操作人: R781982
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 204075
Cust Po: GHD20260700013

运输公司承运人 : Carrier
批准人 : Approve
客户签收 : Customer Receive

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	TIME GREY MET	APA-XNYBC3464-(HF)/ 17K-C1	19 CNT(桶)	Lot (批号): WA-57719 [09/07/2026] Qty (数量): 19			*** BL48
		PSN: PAINT		19	332.880L(升)	323.000KG(公斤)	
			总净重 :	323.000KG			
			总毛重 :	353.400KG			
除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。 如上货物的危险性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS 订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。							
End of Item Detail Section							

Sign(签名) : _____ Date(日期) : _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必
须遮盖。保温车及打冷车的装卸货时间不得大于2个小时。

PPG-3-D-013

公司地址 :
中国 . 天津经济技术开发区黄海路192号
邮编 : 300457
Tianjin Economic Technological Development Area(TEDA)
NO.192 Huanghai Road , Tianjin 300457, P.R.China