



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：**HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司
常州市武进区凤林南路
常州，江苏，213100，CN

客户联系人：张东东(白班)/缪志强(夜班)
-18093417636/15143174936
PPG联系人：**Jiang Derong -18155336365**
承运商：

客户要求：常州新泉7月17日到货 送新泉所有公司车辆
必须是封闭式车箱，有危险品运输资质 常州
新泉：严格按照客户需求日期到货，随货一
起带客户版收货单（ASN四联单），A4纸打
印的不行，需要四联单打印。每桶上贴对应
标签。发货必须COA,色板齐全，否则客户拒
收，新批次需要带一张批次板,COA，样漆
(1KG) TKU2000LG-8/17K-C1 &
QR-SPU60625-C/180K-C1需要提供小样

Page：1 / 1

7/14/2026 15:29:27 PM

计划发货：July 14, 2026
实际发货：July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号：**421233**
Waybill:

发货单号：
11966552
操作人：Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户：78286
Cust Po: CZXQ20260717

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	LOW BAKE 2K CLEARCOAT FOR APAD	TKW3203-L/17K-C1	30 CNT(桶)	Lot (批号): MAJA216005 [11/06/2026] Qty (数量): 30			20260713 BL48
		PSN: PAINT		30	504.900L(升)	510.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	HARDENER H1000	QR-SPU60110-X/20K-C 1	10 CNT(桶)	Lot (批号): MA-I-32842 [22/05/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL48
		PSN: PAINT		10	186.900L(升)	200.000KG(公斤)	
UN 3272 3 PG III	SOLVENT (C24-8T045)	PPGSOLVENT-41/16K- C1	3 CNT(桶)	Lot (批号): MA-WB1095 [02/07/2026] Qty (数量): 3			20260713 N/A
		PSN: ESTERS, N.O.S.		3	50.520L(升)	48.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	ADHESION PROMOTER	YKPP1030-C/180K-C1	2 CNT(桶)	Lot (批号): WAMP021246 [04/06/2026] Qty (数量): 2			20260713 B1035
		PSN: PAINT		2	367.340L(升)	360.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	PRIMER THINNER	PPGSOLVENT-166/16 K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7228 [07/07/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL38
		PSN: PAINT RELATED MATERIAL		10	179.800L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重：	1278.000KG			
			总毛重：	1400.520KG			

除非买方向PPG另行通知，否则PPG认为并且买方表明，出售的产品（1）将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用，或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和（2）如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息，则不会改变用途或转卖予其他用户，特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意，如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户，将立即告知PPG。
如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS
订单签收：请在发货单正面签收，到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求，若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后续跟踪处理。

End of Item Detail Section

Sign(签名)：_____ Date(日期)：_____

请司机必须按照到货时间准时到货，如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃，所有货物不得日晒雨淋，必须遮盖。

公司地址：
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号，
邮编：241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：**HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司
常州市武进区凤林南路
常州, 江苏, 213100, CN

客户联系人: 张东东(白班)/缪志强(夜班)
-18093417636/15143174936
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**
承运商:

客户要求: 常州新泉7月17日到货 送新泉所有公司车辆
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 常州
新泉: 严格按照客户需求日期到货, 随货一
起带客户版收货单 (ASN四联单), A4纸打
印的不行, 需要四联单打印。每桶上贴对应
标签。发货必须COA,色板齐全, 否则客户拒
收, 新批次需要带一张批次板,COA, 样漆
(1KG) TKU2000LG-8/17K-C1 &
QR-SPU60625-C/180K-C1需要提供小样

Page : 1 / 1

7/14/2026 15:29:28 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: **421233**
Waybill:



发货单号: **11966552**
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 78286
Cust Po: CZXQ20260717

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	LOW BAKE 2K CLEARCOAT FOR APAD	TKW3203-L/17K-C1	30 CNT(桶)	Lot (批号): MAJA216005 [11/06/2026] Qty (数量): 30			20260713 BL48
		PSN: PAINT		30	504.900L(升)	510.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	HARDENER H1000	QR-SPU60110-X/20K-C 1	10 CNT(桶)	Lot (批号): MA-I-32842 [22/05/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL48
		PSN: PAINT		10	186.900L(升)	200.000KG(公斤)	
UN 3272 3 PG III	SOLVENT (C24-8T045)	PPGSOLVENT-41/16K- C1	3 CNT(桶)	Lot (批号): MA-WB1095 [02/07/2026] Qty (数量): 3			20260713 N/A
		PSN: ESTERS, N.O.S.		3	50.520L(升)	48.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	ADHESION PROMOTER	YKPP1030-C/180K-C1	2 CNT(桶)	Lot (批号): WAMP021246 [04/06/2026] Qty (数量): 2			20260713 B1035
		PSN: PAINT		2	367.340L(升)	360.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	PRIMER THINNER	PPGSOLVENT-166/16 K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7228 [07/07/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL38
		PSN: PAINT RELATED MATERIAL		10	179.800L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	1278.000KG			
			总毛重:	1400.520KG			

除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。
如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS
订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后续跟踪处理。

End of Item Detail Section

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：**HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司
常州市武进区凤林南路
常州, 江苏, 213100, CN

客户联系人: 张东东(白班)/缪志强(夜班)
-18093417636/15143174936
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**
承运商:

客户要求: 常州新泉7月17日到货 送新泉所有公司车辆
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 常州
新泉: 严格按照客户需求日期到货, 随货一
起带客户版收货单 (ASN四联单), A4纸打
印的不行, 需要四联单打印。每桶上贴对应
标签。发货必须COA,色板齐全, 否则客户拒
收, 新批次需要带一张批次板,COA, 样漆
(1KG) TKU2000LG-8/17K-C1 &
QR-SPU60625-C/180K-C1需要提供小样

Page : 1 / 1

7/14/2026 15:29:28 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: **421233**
Waybill:



发货单号: **11966552**
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 78286
Cust Po: CZXQ20260717

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	LOW BAKE 2K CLEARCOAT FOR APAD	TKW3203-L/17K-C1	30 CNT(桶)	Lot (批号): MAJA216005 [11/06/2026] Qty (数量): 30			20260713 BL48
		PSN: PAINT		30	504.900L(升)	510.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	HARDENER H1000	QR-SPU60110-X/20K-C 1	10 CNT(桶)	Lot (批号): MA-I-32842 [22/05/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL48
		PSN: PAINT		10	186.900L(升)	200.000KG(公斤)	
UN 3272 3 PG III	SOLVENT (C24-8T045)	PPGSOLVENT-41/16K- C1	3 CNT(桶)	Lot (批号): MA-WB1095 [02/07/2026] Qty (数量): 3			20260713 N/A
		PSN: ESTERS, N.O.S.		3	50.520L(升)	48.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	ADHESION PROMOTER	YKPP1030-C/180K-C1	2 CNT(桶)	Lot (批号): WAMP021246 [04/06/2026] Qty (数量): 2			20260713 B1035
		PSN: PAINT		2	367.340L(升)	360.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	PRIMER THINNER	PPGSOLVENT-166/16 K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7228 [07/07/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL38
		PSN: PAINT RELATED MATERIAL		10	179.800L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	1278.000KG			
			总毛重:	1400.520KG			

除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。
如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS
订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后续跟踪处理。

End of Item Detail Section

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：**HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司
常州市武进区凤林南路
常州, 江苏, 213100, CN

客户联系人: 张东东(白班)/缪志强(夜班)
-18093417636/15143174936
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**
承运商:

客户要求: 常州新泉7月17日到货 送新泉所有公司车辆
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 常州
新泉: 严格按照客户需求日期到货, 随货一
起带客户版收货单 (ASN四联单), A4纸打
印的不行, 需要四联单打印。每桶上贴对应
标签。发货必须COA,色板齐全, 否则客户拒
收, 新批次需要带一张批次板,COA, 样漆
(1KG) TKU2000LG-8/17K-C1 &
QR-SPU60625-C/180K-C1需要提供小样

Page : 1 / 1

7/14/2026 15:29:28 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: **421233**
Waybill:

发货单号: 
11966552
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 78286
Cust Po: CZXQ20260717

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	LOW BAKE 2K CLEARCOAT FOR APAD	TKW3203-L/17K-C1	30 CNT(桶)	Lot (批号): MAJA216005 [11/06/2026] Qty (数量): 30			20260713 BL48
		PSN: PAINT		30	504.900L(升)	510.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	HARDENER H1000	QR-SPU60110-X/20K-C 1	10 CNT(桶)	Lot (批号): MA-I-32842 [22/05/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL48
		PSN: PAINT		10	186.900L(升)	200.000KG(公斤)	
UN 3272 3 PG III	SOLVENT (C24-8T045)	PPGSOLVENT-41/16K- C1	3 CNT(桶)	Lot (批号): MA-WB1095 [02/07/2026] Qty (数量): 3			20260713 N/A
		PSN: ESTERS, N.O.S.		3	50.520L(升)	48.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	ADHESION PROMOTER	YKPP1030-C/180K-C1	2 CNT(桶)	Lot (批号): WAMP021246 [04/06/2026] Qty (数量): 2			20260713 B1035
		PSN: PAINT		2	367.340L(升)	360.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	PRIMER THINNER	PPGSOLVENT-166/16 K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7228 [07/07/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL38
		PSN: PAINT RELATED MATERIAL		10	179.800L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	1278.000KG			
			总毛重:	1400.520KG			

除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。
如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS
订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后续跟踪处理。

End of Item Detail Section

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030
传真：86-553-5959 013

运输公司承运人： Carrier
批准人： Approve
客户签收： Customer Receive

Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户：**HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司
常州市武进区凤林南路
常州, 江苏, 213100, CN

客户联系人: 张东东(白班)/缪志强(夜班)
-18093417636/15143174936
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**
承运商:

客户要求: 常州新泉7月17日到货 送新泉所有公司车辆
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 常州
新泉: 严格按照客户需求日期到货, 随货一
起带客户版收货单 (ASN四联单), A4纸打
印的不行, 需要四联单打印。每桶上贴对应
标签。发货必须COA,色板齐全, 否则客户拒
收, 新批次需要带一张批次板,COA, 样漆
(1KG) TKU2000LG-8/17K-C1 &
QR-SPU60625-C/180K-C1需要提供小样

Page : 1 / 1

7/14/2026 15:29:28 PM

计划发货: July 14, 2026
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115
订单号: **421233**
Waybill:

发货单号: 
11966552
操作人: Z032666
Org/Warehouse: WU/WUM
客户: 78286
Cust Po: CZXQ20260717

UN No. DG危险类别 PG包装类别	Description 产品描述	Item 产品编号	Ord.Qty 订货数量	Shipped Qty 发货数量	Total Vol 总容积	Total Weight 总重量	Comment 备注
UN 1263 3 PG III	LOW BAKE 2K CLEARCOAT FOR APAD	TKW3203-L/17K-C1	30 CNT(桶)	Lot (批号): MAJA216005 [11/06/2026] Qty (数量): 30			20260713 BL48
		PSN: PAINT		30	504.900L(升)	510.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	HARDENER H1000	QR-SPU60110-X/20K-C 1	10 CNT(桶)	Lot (批号): MA-I-32842 [22/05/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL48
		PSN: PAINT		10	186.900L(升)	200.000KG(公斤)	
UN 3272 3 PG III	SOLVENT (C24-8T045)	PPGSOLVENT-41/16K- C1	3 CNT(桶)	Lot (批号): MA-WB1095 [02/07/2026] Qty (数量): 3			20260713 N/A
		PSN: ESTERS, N.O.S.		3	50.520L(升)	48.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	ADHESION PROMOTER	YKPP1030-C/180K-C1	2 CNT(桶)	Lot (批号): WAMP021246 [04/06/2026] Qty (数量): 2			20260713 B1035
		PSN: PAINT		2	367.340L(升)	360.000KG(公斤)	
UN 1263 3 PG III	PRIMER THINNER	PPGSOLVENT-166/16 K-C1	10 CNT(桶)	Lot (批号): WA-WB7228 [07/07/2026] Qty (数量): 10			20260713 BL38
		PSN: PAINT RELATED MATERIAL		10	179.800L(升)	160.000KG(公斤)	
			总净重:	1278.000KG			
			总毛重:	1400.520KG			

除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。
如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS
订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我会根据回单签收情况后续跟踪处理。

End of Item Detail Section

Sign(签名): _____ Date(日期): _____

请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系
保温车辆车厢内温度不得低于10℃高于30℃, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址:
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,
邮编: 241009
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological
Development zone,
Anhui Province, P.R.China