



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd  
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030  
传真：86-553-5959 013

|                           |
|---------------------------|
| 运输公司承运人：<br>Carrier       |
| 批准人：<br>Approve           |
| 客户签收：<br>Customer Receive |

# Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： **HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**  
**芜湖新泉志和汽车外饰有限公司**  
**芜湖市经济技术开发区陆电支路**  
**芜湖, 安徽, 241007, CN**

客户联系人: 宋晨晨 -18110874555  
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**  
承运商:

客户要求: 芜湖新泉7月15日到货 送新泉所有公司车辆  
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 芜湖  
新泉: 客户通知: 每天到货最晚时间为下午  
3点。(客户现场不给加班) 发货必须**COA**,  
色板齐全, 否则客户拒收, 到货批次板要随  
货一起进厂; 所有新批次色漆进料检验 (双  
层色漆, 包含:珠光色漆) 都需配带同批次的  
颜色板。颜色板背面需粘贴完整的色差数据  
(25°/45°/75°; L/a/b值标准色差数据); 附  
件提供不及时, 每延误一天做1000元/天的处  
罚; **TKU2000LG-8/17K-C1 &**  
**QR-SPU60625-C/180K-C1**需要提供小样; 新  
批次**COA**、色板需要随货一起做**N+1**检测; 所  
有货运车辆, 司机进厂前

Page : 1 / 1  
7/14/2026 15:30:01 PM  
计划发货: July 14, 2026  
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115  
订单号: **421238**  
Waybill:



发货单号: **11966576**  
操作人: **Z032666**  
**Org/Warehouse: WU/WUM**  
客户: **78286**  
**Cust Po: WHXQZH20260715**

| UN No.<br>DG危险类别<br>PG包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Description<br>产品描述    | Item<br>产品编号       | Ord.Qty<br>订货数量 | Shipped Qty<br>发货数量                              |            | Total Vol<br>总容积 | Total Weight<br>总重量 | Comment<br>备注    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|
| UN 1263<br>3<br>PG II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOW GLOSS<br>CLEARCOAT | TKU2000LG-8/17K-C1 | 1<br>CNT(桶)     | Lot (批号): MAJA215947 [12/05/2026]<br>Qty (数量): 1 |            |                  |                     | 20260710<br>BCLO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | PSN: PAINT         |                 | 1                                                | 17.000L(升) | 17.000KG(公斤)     |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    | 总净重:            | 17.000KG                                         |            |                  |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    | 总毛重:            | 18.700KG                                         |            |                  |                     |                  |
| 除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。<br>如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS<br>订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |                  |
| ***End of Item Detail Section***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |                  |

Sign(签名) : \_\_\_\_\_ Date(日期) : \_\_\_\_\_  
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系  
保温车辆车厢内温度不得低于10°C 高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址 :  
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,  
邮编 : 241009  
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological  
Development zone,  
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd  
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030  
传真：86-553-5959 013

|                           |
|---------------------------|
| 运输公司承运人：<br>Carrier       |
| 批准人：<br>Approve           |
| 客户签收：<br>Customer Receive |

# Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： **HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**  
**芜湖新泉志和汽车外饰有限公司**  
**芜湖市经济技术开发区陆电支路**  
**芜湖, 安徽, 241007, CN**

客户联系人: 宋晨晨 -18110874555  
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**  
承运商:

客户要求: 芜湖新泉7月15日到货 送新泉所有公司车辆  
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 芜湖  
新泉: 客户通知: 每天到货最晚时间为下午  
3点。(客户现场不给加班) 发货必须COA,  
色板齐全, 否则客户拒收, 到货批次板要随  
货一起进厂; 所有新批次色漆进料检验 (双  
层色漆, 包含:珠光色漆) 都需配带同批次的  
颜色板。颜色板背面需粘贴完整的色差数据  
(25°/45°/75°; L/a/b值标准色差数据); 附  
件提供不及时, 每延误一天做1000元/天的处  
罚; **TKU2000LG-8/17K-C1 &**  
**QR-SPU60625-C/180K-C1**需要提供小样; 新  
批次COA、色板需要随货一起做N+1检测; 所  
有货运车辆, 司机进厂前

Page : 1 / 1  
7/14/2026 15:30:01 PM  
计划发货: July 14, 2026  
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115  
订单号: **421238**  
Waybill:



发货单号: **11966576**  
操作人: Z032666  
Org/Warehouse: WU/WUM  
客户: 78286  
Cust Po: WHXQZH20260715

| UN No.<br>DG危险类别<br>PG包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Description<br>产品描述    | Item<br>产品编号       | Ord.Qty<br>订货数量 | Shipped Qty<br>发货数量                              |            | Total Vol<br>总容积 | Total Weight<br>总重量 | Comment<br>备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------|
| UN 1263<br>3<br>PG II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOW GLOSS<br>CLEARCOAT | TKU2000LG-8/17K-C1 | 1<br>CNT(桶)     | Lot (批号): MAJA215947 [12/05/2026]<br>Qty (数量): 1 |            |                  | 20260710<br>BCLO    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | PSN: PAINT         |                 | 1                                                | 17.000L(升) | 17.000KG(公斤)     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    | 总净重:            | 17.000KG                                         |            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    | 总毛重:            | 18.700KG                                         |            |                  |                     |               |
| 除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。<br>如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS<br>订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |               |
| ***End of Item Detail Section***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |               |

Sign(签名) : \_\_\_\_\_ Date(日期) : \_\_\_\_\_  
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系  
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址 :  
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,  
邮编 : 241009  
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological  
Development zone,  
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd  
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030  
传真：86-553-5959 013

|                           |
|---------------------------|
| 运输公司承运人：<br>Carrier       |
| 批准人：<br>Approve           |
| 客户签收：<br>Customer Receive |

# Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： **HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**  
**芜湖新泉志和汽车外饰有限公司**  
**芜湖市经济技术开发区陆电支路**  
**芜湖, 安徽, 241007, CN**

客户联系人: 宋晨晨 -18110874555  
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**  
承运商:

客户要求: 芜湖新泉7月15日到货 送新泉所有公司车辆  
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 芜湖  
新泉: 客户通知: 每天到货最晚时间为下午  
3点。(客户现场不给加班) 发货必须COA,  
色板齐全, 否则客户拒收, 到货批次板要随  
货一起进厂; 所有新批次色漆进料检验 (双  
层色漆, 包含:珠光色漆) 都需配带同批次的  
颜色板。颜色板背面需粘贴完整的色差数据  
(25°/45°/75°; L/a/b值标准色差数据); 附  
件提供不及时, 每延误一天做1000元/天的处  
罚; **TKU2000LG-8/17K-C1 &**  
**QR-SPU60625-C/180K-C1**需要提供小样; 新  
批次COA、色板需要随货一起做N+1检测; 所  
有货运车辆, 司机进厂前

Page : 1 / 1  
7/14/2026 15:30:01 PM  
计划发货: July 14, 2026  
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115  
订单号: **421238**  
Waybill:



发货单号: **11966576**  
操作人: **Z032666**  
**Org/Warehouse: WU/WUM**  
客户: **78286**  
**Cust Po: WHXQZH20260715**

| UN No.<br>DG危险类别<br>PG包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Description<br>产品描述    | Item<br>产品编号       | Ord.Qty<br>订货数量 | Shipped Qty<br>发货数量                              |            | Total Vol<br>总容积 | Total Weight<br>总重量 | Comment<br>备注    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|
| UN 1263<br>3<br>PG II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOW GLOSS<br>CLEARCOAT | TKU2000LG-8/17K-C1 | 1<br>CNT(桶)     | Lot (批号): MAJA215947 [12/05/2026]<br>Qty (数量): 1 |            |                  |                     | 20260710<br>BCLO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | PSN: PAINT         |                 | 1                                                | 17.000L(升) | 17.000KG(公斤)     |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    | 总净重:            | 17.000KG                                         |            |                  |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    | 总毛重:            | 18.700KG                                         |            |                  |                     |                  |
| 除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。<br>如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS<br>订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |                  |
| ***End of Item Detail Section***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |                  |

Sign(签名) : \_\_\_\_\_ Date(日期) : \_\_\_\_\_  
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系  
保温车辆车厢内温度不得低于10°C 高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址 :  
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,  
邮编 : 241009  
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological  
Development zone,  
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd  
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030  
传真：86-553-5959 013

|                           |
|---------------------------|
| 运输公司承运人：<br>Carrier       |
| 批准人：<br>Approve           |
| 客户签收：<br>Customer Receive |

# Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： **HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**  
**芜湖新泉志和汽车外饰有限公司**  
**芜湖市经济技术开发区陆电支路**  
**芜湖, 安徽, 241007, CN**

客户联系人: 宋晨晨 -18110874555  
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**  
承运商:

客户要求: 芜湖新泉7月15日到货 送新泉所有公司车辆  
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 芜湖  
新泉: 客户通知: 每天到货最晚时间为下午  
3点。(客户现场不给加班) 发货必须**COA**,  
色板齐全, 否则客户拒收, 到货批次板要随  
货一起进厂; 所有新批次色漆进料检验 (双  
层色漆, 包含:珠光色漆) 都需配带同批次的  
颜色板。颜色板背面需粘贴完整的色差数据  
(25°/45°/75°; L/a/b值标准色差数据); 附  
件提供不及时, 每延误一天做**1000元/天**的处  
罚; **TKU2000LG-8/17K-C1 &**  
**QR-SPU60625-C/180K-C1**需要提供小样; 新  
批次**COA**、色板需要随货一起做**N+1**检测; 所  
有货运车辆, 司机进厂前

Page : 1 / 1  
7/14/2026 15:30:01 PM  
计划发货: July 14, 2026  
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115  
订单号: **421238**  
Waybill:



发货单号: **11966576**  
操作人: **Z032666**  
**Org/Warehouse: WU/WUM**  
客户: **78286**  
**Cust Po: WHXQZH20260715**

| UN No.<br>DG危险类别<br>PG包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Description<br>产品描述    | Item<br>产品编号       | Ord.Qty<br>订货数量 | Shipped Qty<br>发货数量                              |            | Total Vol<br>总容积 | Total Weight<br>总重量 | Comment<br>备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------|
| UN 1263<br>3<br>PG II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOW GLOSS<br>CLEARCOAT | TKU2000LG-8/17K-C1 | 1<br>CNT(桶)     | Lot (批号): MAJA215947 [12/05/2026]<br>Qty (数量): 1 |            |                  | 20260710<br>BCLO    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | PSN: PAINT         |                 | 1                                                | 17.000L(升) | 17.000KG(公斤)     |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    | 总净重:            | 17.000KG                                         |            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    | 总毛重:            | 18.700KG                                         |            |                  |                     |               |
| 除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。<br>如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS<br>订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后续跟踪处理。 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |               |
| ***End of Item Detail Section***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |               |

Sign(签名) : \_\_\_\_\_ Date(日期) : \_\_\_\_\_  
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系  
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址 :  
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,  
邮编 : 241009  
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological  
Development zone,  
Anhui Province, P.R.China



PPG Coatings(Wuhu)Co.,Ltd  
庞贝捷涂料（芜湖）有限公司

电话：86 553-5959 030  
传真：86-553-5959 013

|                           |
|---------------------------|
| 运输公司承运人：<br>Carrier       |
| 批准人：<br>Approve           |
| 客户签收：<br>Customer Receive |

# Delivery Docket/发货单

24小时安全紧急求助电话：86-532-83889090

客户： **HEFEI SHENG YUAN~合肥盛源汽车涂装技术服务有限责任公司**  
**芜湖新泉志和汽车外饰有限公司**  
**芜湖市经济技术开发区陆电支路**  
**芜湖, 安徽, 241007, CN**

客户联系人: 宋晨晨 -18110874555  
PPG联系人: **Jiang Derong -18155336365**  
承运商:

客户要求: 芜湖新泉7月15日到货 送新泉所有公司车辆  
必须是封闭式车箱, 有危险品运输资质 芜湖  
新泉: 客户通知: 每天到货最晚时间为下午  
3点。(客户现场不给加班) 发货必须**COA**,  
色板齐全, 否则客户拒收, 到货批次板要随  
货一起进厂; 所有新批次色漆进料检验 (双  
层色漆, 包含:珠光色漆) 都需配带同批次的  
颜色板。颜色板背面需粘贴完整的色差数据  
(25°/45°/75°; L/a/b值标准色差数据); 附  
件提供不及时, 每延误一天做1000元/天的处  
罚; **TKU2000LG-8/17K-C1 &**  
**QR-SPU60625-C/180K-C1**需要提供小样; 新  
批次**COA**、色板需要随货一起做**N+1**检测; 所  
有货运车辆, 司机进厂前

Page : 1 / 1  
7/14/2026 15:30:01 PM  
计划发货: July 14, 2026  
实际发货: July 14, 2026

Frt bill: SBU: 1115  
订单号: **421238**  
Waybill:



发货单号: **11966576**  
操作人: **Z032666**  
**Org/Warehouse: WU/WUM**  
客户: **78286**  
**Cust Po: WHXQZH20260715**

| UN No.<br>DG危险类别<br>PG包装类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Description<br>产品描述    | Item<br>产品编号       | Ord.Qty<br>订货数量 | Shipped Qty<br>发货数量                              |            | Total Vol<br>总容积 | Total Weight<br>总重量 | Comment<br>备注    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|
| UN 1263<br>3<br>PG II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOW GLOSS<br>CLEARCOAT | TKU2000LG-8/17K-C1 | 1<br>CNT(桶)     | Lot (批号): MAJA215947 [12/05/2026]<br>Qty (数量): 1 |            |                  |                     | 20260710<br>BCLO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | PSN: PAINT         |                 | 1                                                | 17.000L(升) | 17.000KG(公斤)     |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    | 总净重:            | 17.000KG                                         |            |                  |                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    | 总毛重:            | 18.700KG                                         |            |                  |                     |                  |
| 除非买方向PPG另行通知, 否则PPG认为并且买方表明, 出售的产品 (1) 将不会用于任何核、火箭系统、无人飞行器、化学武器或生物武器的应用, 或支持或促进军事项目的开发、生产或使用的任何活动和 (2) 如果买方已经向PPG提供最终用途或最终用户信息, 则不会改变用途或转卖予其他用户, 特别是那些其行为或功能旨在支持军事活动的用途或用户。买方同意, 如果买方发现产品将被用于以上任何一种受管制的最终用途或受管制的最终用户, 将立即告知PPG。<br>如上货物的危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施请见MSDS<br>订单签收: 请在发货单正面签收, 到货异常也请在发货单正面备注。在签收前仔细核对收到货物的产品型号和数量是否与发货单一致、外观是否符合收货要求, 若收货有异常请及时联系对应销售或在发货单上写清楚异常情况。我司会根据回单签收情况后跟踪处理。 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |                  |
| ***End of Item Detail Section***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |                 |                                                  |            |                  |                     |                  |

Sign(签名) : \_\_\_\_\_ Date(日期) : \_\_\_\_\_  
请司机必须按照到货时间准时到货, 如有问题及时与PPG公司物流部联系  
保温车辆车厢内温度不得低于10°C高于30°C, 所有货物不得日晒雨淋, 必须遮盖。

公司地址 :  
中国安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路29号,  
邮编 : 241009  
No.29 Taishan Road, Wuhu Economic & Technological  
Development zone,  
Anhui Province, P.R.China