大气监测接口文档

2023年2月16日

李岩青

1. 获取五个气体参数的最新数据

• 接口方式: POST

• 请求地址: /dqjc/getLastData

请求参数:无响应数据:

参数名称	参数意义	备注
code	响应状态码	
uniq_id	数据库中唯一id值	
dataPointId	云端设备id号,可不关注	
deviceNo	云端设备号,可不关注	
name	参数英文名称	
unit	参数单位	
value	参数具体值	
date	参数记录日期及时间	
description	关于数据在数据库中的其他描述,如果该字段标记为0则代表该数据是当天的代表数据	
message	记录其他信息	

• 响应示例 (关键关注结构,对应值如有不合理例如单位不合理请忽略):

```
"date": "2023-02-12 00:01:34",
 "description": ""
},
{
 "uniq_id": 407,
 "dataPointId": null,
 "deviceNo": null,
 "name": "CO2",
 "unit": "RH",
 "value": "96.0",
 "date": "2023-02-12 00:01:34",
 "description": ""
},
 "uniq_id": 407,
 "dataPointId": null,
 "deviceNo": null,
 "name": "NO2",
 "unit": "mg/KG",
 "value": "7.4",
 "date": "2023-02-12 00:01:34",
 "description": ""
},
{
 "uniq_id": 407,
 "dataPointId": null,
 "deviceNo": null,
 "name": "CO",
 "unit": "mg/KG",
 "value": "175.0",
 "date": "2023-02-12 00:01:34",
 "description": ""
},
 "uniq_id": 407,
 "dataPointId": null,
 "deviceNo": null,
 "name": "TVOC",
 "unit": "mg/KG",
```

2 获取NH3气体参数的最近七天数据(其他四种类似)接口名称会依次列出

• 接口方式: POST

请求地址1: /dqjc/getLastSevenNH3Data
请求地址2: /dqjc/getLastSevenCO2Data
请求地址3: /dqjc/getLastSevenNO2Data
请求地址4: /dqjc/getLastSevenCOData
请求地址5: /dqjc/getLastSevenTVOCData

请求参数: 无响应数据:

参数名称	参数意义	备注
code	响应状态码	
uniq_id	数据库中唯一id值	
dataPointId	云端设备id号,可不关注	
deviceNo	云端设备号,可不关注	
name	参数英文名称	
unit	参数单位	
value	参数具体值	
date	参数记录日期及时间	
description	关于数据在数据库中的其他描述,如果该字段标记为0则代表该数据是当 天的代表数据	
message	记录其他信息	

• 响应示例:

```
o {
   "code": "200",
```

```
"data": [
  {
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-05 23:04:11",
   "description": "0"
  },
{
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-06 23:04:11",
   "description": "0"
  },
{
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-07 23:04:11",
   "description": "0"
  },
{
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-08 23:04:11",
```

```
"description": "0"
  },
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-09 23:04:11",
   "description": "0"
  },
{
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-10 23:04:11",
   "description": "0"
  },
{
   "uniq_id": 359,
   "dataPointId": null,
   "deviceNo": null,
   "name": "NH3",
   "unit": "us/cm",
   "value": "12.9",
   "date": "2023-02-11 23:04:11",
   "description": "0"
  }
 ],
 "message": "success"
```

• 错误说明:

。 待补充

2 获取NH3气体参数的最近5小时的数据(其他四种类似)接口名称 会依次列出

• 接口方式: POST

请求地址1: /dqjc/getLastFiveNH3Data
请求地址2: /dqjc/getLastFiveCO2Data
请求地址3: /dqjc/getLastFiveNO2Data
请求地址4: /dqjc/getLastFiveCOData
请求地址5: /dqjc/getLastFiveTVOCData

请求参数: 无响应数据:

参数名称	参数意义	备注
code	响应状态码	
uniq_id	数据库中唯一id值	
dataPointId	云端设备id号,可不关注	
deviceNo	云端设备号,可不关注	
name	参数英文名称	
unit	参数单位	
value	参数具体值	
date	参数记录日期及时间	
description	关于数据在数据库中的其他描述,如果该字段标记为0则代表该数据是当天的代表数据,标记为1则代表该字段是最近五小时的代表数据	
message	记录其他信息,该系列请求中会在该字段赋值为五个值中最高值的日期,省去前端逻辑判断	

• 响应示例: 待补充, 结构类似返回七天数据为数组形式

• 错误说明: 待补充