


개발환경 설정





https://code.visualstudio.com/




사용하려는 PC 운영체제 맞게 다운로드 진행























▶ Visual Studio Code 환경 설정



1) 좌측 하단 톱니바퀴



2) Settings 클릭




3) Font 설정 변경 -> 상단 검색 창에 "font" 입력



4) 테마 설정 변경 -> 상단 검색 창에 "theme" 입력



- 5) 확대 축소 설정
- -> 상단 검색 창에 "Mouse wheel Zoom" 입력
- -> Editor: Mouse wheel Zoom 체크




▶ Visual Studio Code 확장 기능(Extensions) 추가




- 1) 좌측 사이드바 🔐 클릭
- 2) 다음 내용들을 검색하여 설치

- Korean Language Pack for Visual Studio Code




(VS Code 한글화)

- Material Icon Theme



(직관적인 파일 아이콘 테마)

- Eclipse Keymap



(이클립스와 같은 단축키 세팅 지원)






- Auto Close Tag



(시작 태그 작성 시 종료 태그 자동 추가)

Auto Rename Tag




(시작태그, 종료태그 동시 수정)

- TabOut




('', "", (), {}, [] 를 tab키를 누를 시 빠져나감)

- Quick HTML Previewer



(실시간 HTML 작성 결과 미리보기)

- Live Server(추천)



(브라우저에서 개발 결과를 실시간으로 볼 수 있는 라이브서버)





- htmltagwrap



(alt + w를 이용해서 특정 영역을 태그로 감싸기)

indent-rainbow

```
5 war dest
6 while(des
7 var
8 oderwat ○ 5,865,865 ○ ★★★★★(119)
Makes indentation easier to read

□ while i
11 dest.
□ war
□ oderwat ○ 5,865,865 ○ ★★★★★(119)
□ war
□ oderwat ○ 5,865,865 ○ ★★★★★(119)
□ war
□ oderwat ○ 5,865,865 ○ ★★★★★(119)
□ oderwat ○ 5,865,865 ○ ★★★★★(119)
```

(들여쓰기를 색으로 표시)