COMPANY PROFILE — MATÉRIEL MÉDICAL HOSPITALIER

La Maison Africaine du Médecin

Distributeur de matériel médical pour hôpitaux, cliniques et centres de santé. **De Tunis à Abidjan**, nous équipons les services qui sauvent des vies — avec du matériel fiable, livré à temps et entretenu sur place.

Tunisie
Siège · Distribution

Côte d'Ivoire
Implantation · Abidjan

IDENTIFICATION

DÉNOMINATION

La Maison Africaine du Médecin

MATRICULE FISCAL — TUNISIE

1654853G

NATURE DE L'ACTIVITÉ

Distribution de matériel médical hospitalier

SERVICES ÉQUIPÉS

Anesthésie-Réanimation · Bloc · Urgences · Radiologie · Stérilisation · Mobilier

Équipement · Installation · Formation · SAV

Document de présentation

2
PAYS D'IMPLANTATION

6
SERVICES HOSPITALIERS

10
MARQUES PARTENAIRES

16
PRODUITS AU CATALOGUE

À PROPOS

Qui sommes-nous

Dénomination sociale	La Maison Africaine du Médecin
Nature	Distributeur de matériel médical hospitalier
Matricule fiscal (Tunisie)	1654853G
Implantations	République de Tunisie · République de Côte d'Ivoire
Services couverts	Anesthésie-Réanimation · Bloc Opératoire · Urgences · Radiologie · Stérilisation · Mobilier Médical
Origines des équipements	Suisse · Chine · Inde · Pologne · Europe Sélection de fabricants et distributeurs agréés
Activités	Fourniture · Installation · Formation · Maintenance & SAV

Notre mission

« Un équipement médical qui ne fonctionne pas, ce n'est pas un équipement : c'est un risque pour le patient. »

1. **Sélectionner** des matériels certifiés auprès de fabricants et distributeurs agréés.
2. **Livrer et installer** un service complet, prêt à l'emploi, sans interruption d'activité.
3. **Former** les équipes cadres et le personnel soignant à l'usage du matériel.
4. **Entretenir** le parc par une maintenance préventive et une disponibilité des pièces.
5. **Accompagner** la mise en conformité et la démarche qualité de l'établissement.

LE GROUPE IBS

La Maison Africaine du Médecin est une filiale du Groupe IBS

Fondé en 1991, le Groupe IBS est une entreprise familiale (SARL) qui importe et distribue des dispositifs médicaux, du matériel d'hémodialyse et des équipements hospitaliers. Avec ses filiales, il accompagne les autorités sanitaires, les hôpitaux, les cliniques, les réseaux de traitement et les laboratoires pharmaceutiques, de la définition de la stratégie jusqu'à la réalisation des projets.

Raison sociale	**Groupe IBS** SARL — entreprise familiale
Création	**1991** Plus de trente ans d'expérience du groupe
Directeur général	**M. Ali EL BICHE**
Identifiant fiscal	`287714 RBM 000`
Code en douane	`130374 B`
Zones d'intervention	**Mauritanie · Côte d'Ivoire · Sénégal** Réalisations documentées en hémodialyse

Vision

Des solutions et des produits dont l'efficacité est vérifiable.

01 Un principe directeur à tous les niveaux, de la décision stratégique jusqu'au travail quotidien de chaque collaborateur.

02 Développer des solutions de haute qualité dont l'efficacité et la performance sont démontrées.

Mission

Offrir le meilleur service client.

03 Exigence, analyse et détermination de la politique de santé.

04 Orientations, organisation des soins et plans de mise en œuvre.

05 Le savoir-faire du groupe au service des professionnels de santé, à toutes les étapes.

RÉFÉRENCES & RÉALISATIONS

Des installations livrées en Afrique de l'Ouest

Quelques-unes des installations d'hémodialyse et d'équipements hospitaliers réalisées par le Groupe IBS et ses filiales en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.



MAI 2008

Centre Essava — Nouakchott, Mauritanie

Installation de machines de dialyse Nipro Surdial et formation de l'ensemble du personnel soignant.



2009 – 2010

Centre d'hémodialyse Latrille — Abidjan, Côte d'Ivoire

Installation de machines de dialyse Nipro et aménagement de la salle de traitement de l'eau.



OCTOBRE 2012

Centre d'hémodialyse de Tambacounda — Tambacounda, Sénégal

Détails de la réalisation disponibles sur demande.



FÉVRIER 2013

Centre d'hémodialyse de Tambacounda — Tambacounda, Sénégal

Machines de dialyse Nipro prêtes à la mise en service après l'installation électrique, du tableau basse tension principal jusqu'aux machines, selon le plan fourni.



JUIN 2013

Hôpital de Nouakchott — Nouakchott, Mauritanie

10 fauteuils de dialyse, plus de 10 machines Surdial 55 Plus et une centrale de traitement de l'eau.



SEPTEMBRE 2013

Hôpital de Hoggy — Hoggy, Mauritanie

Détails de la réalisation disponibles sur demande.

PARC INSTALLÉ

Plus de 1 500 machines de la marque Nipro sont installées depuis les années 1990 : SURDIAL 55 Plus Type I (2012 – 2014), puis SURDIAL 55 Plus Type II depuis 2014.

Modèles présentés à titre d'exemple — chaque gamme compte plusieurs modèles ; le catalogue complet est disponible sur demande.

SERVICE 01

Anesthésie & Réanimation

Chez le patient anesthésié ou en état critique, rien ne doit être laissé au hasard. Chaque maillon — ventilation, surveillance, perfusion — doit être coordonné avec les autres. Voici la dotation que

nous proposons pour couvrir une unité de soins intensifs et de réanimation complète.

Ventilation

5 modèles

VENTILATEUR



HAMILTON MEDICAL

Hamilton C1

Ventilateur de réanimation destiné aux unités de soins intensifs et intermédiaires. Modes de ventilation spontanée, assistée et contrôlée, avec continuité de la surveillance de la Pression, du Débit, de la SpO_2 et de la Capnographie.

`Hamilton · C1`

VENTILATEUR



HAMILTON MEDICAL

Hamilton C6

Ventilateur de réanimation polyvalent avec synchronisation avancée du patient, mesure de la pression transpulmonaire et outil d'évaluation pulmonaire. Écran couleur, connectivité réseau et export des données.

`Hamilton · C6`

VENTILATEUR



AMOUL MEDICAL

Amoul T6

Ventilateur de réanimation à écran couleur, nombreux modes de ventilation et alarmes réglables, pour la prise en charge continue du patient ventilé en soins intensifs.

`Amoul · T6`

VENTILATEUR



AMOUL MEDICAL

Amoul VK 600

Ventilateur de réanimation compact et économique, prévu pour les unités de soins continus et les lits de surveillance. Réglages accessibles, alarmes visuelles et sonores, faible encombrement au pied du lit.

`Amoul · VK 600`

TRANSPORT



AMOUL MEDICAL

Amoul 6000S — Transport

Ventilateur de transport conçu pour les transferts inter-hospitaliers et les équipes mobiles : autonomie sur batterie, faible poids et monitorage intégré pour suivre le patient pendant le transport.

`Amoul · 6000S`

Anesthésie

2 modèles

MACHINE



SUPERSTAR MEDICAL

Superstar S6200A

Machine d'anesthésie regroupant sur un poste unique le mélangeur de gaz médicaux, le respirateur, le monitorage et les circuits de distribution. Conçue pour les salles d'opération de taille moyenne.

`Superstar · S6200A`

MACHINE



SUPERSTAR MEDICAL

Superstar S6600

Machine d'anesthésie de génération récente : poste de travail ergonomique, écran de monitorage intégré et ventilation optimisée pour accompagner les interventions longues en chirurgie générale et spécialisée.

`Superstar · S6600`

Injection & Perfusion

3 modèles

POUSSE-SERINGUE



HAWKMED

HawkMed HK-400 III

Pousse-seringue électrique à trois canaux pour l'administration simultanée de trois médicaments. Écran LCD lisible, réglage précis du débit et alarmes de perfusion et d'occlusion.

HawkMed · HK-400 III

PERFUSION



HAWKMED

HawkMed Series 100

Pompe à perfusion à débit contrôlé pour la délivrance précise des médicaments, de la nutrition parentérale et des électrolytes. Corps de pompe modulaire et commande simple à prendre en main.

HawkMed · Series 100

POUSSE-SERINGUE



MEDRENA BIOTECH

Pousse-seringue Medrena

Pousse-seringue compact et léger, adapté aux unités de soins, aux services d'anesthésie et aux lits de surveillance. Encombrement réduit et programmation simple.

`Medrena · modèle sur demande`

Monitorage

2 modèles

MONITEUR



EDAN

EDAN Elite V

Moniteur patient haute visibilité pour unités de soins intensifs : suivi simultané de l'ECG, de la SpO_2, de la pression artérielle non invasive, de la température, de la respiration et de la capnographie.

`EDAN · Série Elite V`

MONITEUR



CONTEC MEDICAL

Contec CMS9200

Moniteur multiparamétrique de soins intensifs : rythme cardiaque, saturation en oxygène, pression artérielle non invasive, température corporelle et fréquence respiratoire, avec alarmes réglables et export des données.

`Contec · CMS9200`

Défibrillation

1 modèle

AED



AMOUL MEDICAL

Amoul i5 — Semi-automatique

Défibrillateur semi-automatique à voie unique pour la réanimation cardio-pulmonaire. Analyse automatique du rythme, guidage vocal et visuel du geste, utilisable par un personnel non médical formé. Électrodes adultes et pédiatriques.

`Amoul · i5`

SERVICE 02


Bloc Opératoire

Au bloc, la fiabilité est une exigence absolue : la table doit tenir la position demandée, la lumière doit éclairer sans ombre, et l'électrochirurgie doit rester prévisible. Nous équipons la salle comme un ensemble cohérent, et non comme une somme d'achats.

Mobilier & éclairage

2 modèles

TABLE OPÉRATOIRE



INFIMED

Infimed Vivax Max

Table opératoire multifonctionnelle à positionnement électrique : réglage de la hauteur, du Trendelenburg, du proclive et du proclive latéral. Structure en acier inoxydable et compatibilité avec une large gamme d'accessoires (têtes, rails, appuie-bras).

`Infimed · Vivax Max`

ÉCLAIRAGE



INFIMED

Infimed Proxy OL-03

Lampe scialytique à diodes LED diffusant un éclairage homogène et sans ombre portée. Articulations murales et mobiles, variateur d'intensité et poignée stérilisable pour le champ opératoire.

`Infimed · Proxy OL-03`

ÉLECTROCHIRURGIE



SUR DEMANDE

Bistouri électrique

Générateur électrochirurgique bipolaire et monopolaire pour la section et la coagulation tissulaire. Réglage de la puissance par pas, modes de coagulation et sécurité au contact du patient.

`Marque et modèle disponibles sur demande.`

Nous livrons également

Circuits et consommables d'anesthésie · agents et consommables de ventilation · sondes, électrodes et accessoires — références disponibles sur demande.

SERVICE 03

Urgences

Le plateau technique d'urgences doit être opérationnel à chaque appel, sans préparation préalable. Monitorage immédiat, diagnostic rapide, réanimation cardio-pulmonaire et ventilation de transport forment le socle de cette exigence. Voici la dotation que nous proposons pour un service d'urgences équipé.

Électrocardiographie

2 modèles

ÉLECTROCARDIOGRAPHE



CONTEC MEDICAL

Contec ECG1200G — 12 pistes

Électrocardiographe à 12 dérivations simultanées pour le diagnostic et la surveillance des troubles du rythme. Acquisition continue, mémoire des tracés et impression ou transfert des enregistrements sur le réseau de l'hôpital.

`Contec · ECG1200G`

ÉLECTROCARDIOGRAPHE



CONTEC MEDICAL

Contec ECG E6 — 6 pistes

Électrocardiographe 6 pistes compact, prévu pour les consultations, le box des urgences et les visites à domicile. Lecture immédiate de la courbe sur écran, export simple et encombrement réduit.

`Contec · ECG E6`

Monitorage

2 modèles

MONITEUR



CONTEC MEDICAL

Contec CMS9200

Moniteur multiparamétrique de soins intensifs : rythme cardiaque, saturation en oxygène, pression artérielle non invasive, température, ECG et capnographie. Écran couleur haute définition, alarmes paramétrables et batterie pour la continuité de la surveillance.

`Contec · CMS9200`

MONITEUR



EDAN

EDAN X12

Moniteur patient destiné aux unités de soins intensifs et aux plateaux techniques : surveillance continue des paramètres vitaux, alarmes visuelles et sonores réglables, sortie centralisée vers la salle de contrôle.

`EDAN · X12`

Réanimation cardio-pulmonaire

2 modèles



AMOUL MEDICAL

Amoul CPR E6

Table de massage cardiaque à commande électrique, prévue pour les urgences et la réanimation. Hauteur et inclinaison réglables, dossiers escamotables, tiroirs de rangement et option de défibrillateur intégré.

`Amoul · CPR E6`



AMOUL MEDICAL

Amoul CPR E8

Table de massage cardiaque de la gamme supérieure : structure renforcée, réglage électrique de la hauteur et du dossier, accès permanent au patient pendant l'intervention.

`Amoul · CPR E8`

Défibrillation

2 modèles

DÉFIBRILLATEUR



AMOUL MEDICAL

Amoul I6 — Défibrillateur avec scope

Défibrillateur monitoré pour la réanimation cardio-pulmonaire : cardioversion, défibrillation synchronisée et stimulation transcutanée dans un même boîtier, écran de contrôle des paramètres du patient.

`Amoul · I6`

DÉFIBRILLATEUR



AMOUL MEDICAL

Amoul AED I5

Défibrillateur semi-automatique conçu pour être manipulé par un secouriste formé : analyse automatique du rythme, instruction vocale et visuelle du geste, entraînement périodique sans consommable facturé.

`Amoul · AED I5`

Ventilation

2 modèles

VENTILATEUR



AMOUL MEDICAL

Amoul T5 — Transport

Ventilateur de transport pour les transferts intra- et inter-hospitaliers et la prise en charge préhospitalière : léger, autonome sur batterie, écran lisible en conditions d'ambiance dégradée.

`Amoul · T5`

VENTILATEUR



AMOUL MEDICAL

Amoul T6

Ventilateur de réanimation à écran couleur, nombreux modes de ventilation contrôlée et assistée, avec surveillance continue de la pression, du débit, de la SpO_2 et de la capnographie.

`Amoul · T6`

Nous livrons également

Électrodes et gel d'électrocardiographie · consommables de réanimation (poches, canules, Freedom) · bouteilles et consommables d'oxygénothérapie · extracteurs de mucosités · boîtes de matériel d'urgence.

SERVICE 04

Radiologie

La radiologie conditionne le diagnostic de presque tous les services de l'hôpital. De la salle de consultation à la fluoroscopie peropératoire et à l'imagerie 3D, nous mettons en place une imagerie numérique adaptée à votre parc, au flux de patients et aux contraintes de votre salle.

Radiographie numérique fixe

1 modèle

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE



PERLOVE


Perlove PLD6500 — Radiographie numérique fixe

Système de radiographie numérique à détecteur fixe numérisé pour la radiologie de consultation et d'hôpital. Montage suspendu au plafond pour libérer l'espace de la salle, poste de commande intégré, acquisition numérique complète et transfert des images vers le PACS de l'établissement.

`Perlove · PLD6500`

Radiographie et fluoroscopie

1 modèle



PERLOVE

Perlove PLD6000 — Radiographie & fluoroscopie


Plateau de radiographie numérique dynamique et de fluoroscopie pour les examens contrastés et les procédures interventionnelles. Détecteur à panneau plat dynamique, acquisition/scopie en continu et connexion réseau vers la salle de contrôle.

`Perlove · PLD6000`

Radiographie mobile

1 modèle

RADIOGRAPHIE MOBILE



PERLOVE

Perlove PLX5100 — Radiographie numérique mobile

Radiographie numérique mobile conçue pour les lits, les blocs et les services de soins. Détecteur sans fil léger et chariot compact déplaçable d'un patient à l'autre, acquisition numérique immédiate et images disponibles sur le réseau de l'hôpital.

`Perlove · PLX5100`

Imagerie chirurgicale

1 modèle

AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE MOBILE



PERLOVE

Perlove PLX C1116 — C-arm mobile


C-arm mobile pour le guidage peropératoire en chirurgie, orthopédie, traumatologie et urgences. Fluoroscopie automatique ou pulsée et radiographie numérique, localisateur laser pour un positionnement précis et station de travail intégrée à la potence.

Perlove · PLX C1116

Imagerie dentaire

1 modèle

CBCT DENTAIRE



PERLOVE

Perlove PLX3000A — CBCT dentaire

Système d'imagerie dentaire 3D : reconstruction tridimensionnelle et panoramique numérique à partir d'une même acquisition, destiné à l'implantologie, l'orthodontie et la chirurgie maxillo-faciale. Interface réseau DICOM pour intégration au PACS de l'établissement.

`Perlove · PLX3000A`

Nous livrons également

Écrans et consoles de radiologie · tables de radiologie suspendues et mobiles · générateurs et tubes · accessoires et consommables d'imagerie.

SERVICE 05

Mobilier Médical

Le lit est le premier équipement du patient : il conditionne le confort, la prévention des escarres et la sécurité des soins. Du lit de soins intensifs intelligent au lit manuel de service général, nous livrons des lits adaptés à chaque budget et à chaque contrainte électrique. Aux lits s'ajoute la table d'examen, de consultation et de soins : tables électriques, table gynécologique et table chiro 3D

pour le traitement du rachis. Complétant la gamme, nous livrons aussi les brancards et civières (planche dorsale, brancards pliables, brancard d'ambulance et brancard de transport à hauteur variable), les chariots de transfert de patients — dont la version radiologie corps entier et la table de connexion opératoire — ainsi que les chariots médicaux d'urgence et d'anesthésie. Pour la stérilisation du matériel, nous proposons également les autoclaves à vapeur sous pression : autoclave horizontal à chambre cylindérique et autoclave de paillasse 23 L. Pour les centrales de stérilisation et les gros volumes, nous proposons en complément les séries d'autoclaves RST Medikal : série R de 160 à 1290 L, série RS à porte verticale et série RST en version simple ou double porte.

Lits de soins intensifs

1 modèle

LIT ICU INTELLIGENT



SAIKANG MEDICAL

Saikang Z7z — Lit ICU intelligent (SKZH-ZBCZ)

Lit de réanimation à commande électrique intégralement équipé : système de pesée intégré, fonction CPR électrique, plateforme radio-transparente pour la radiographie au lit, position Trendelenburg et inclinaison latérale. Moteurs LINAK, charge utile 250 kg et double rétraction brevetée 75 + 15 mm au niveau du dossier et du relève de cuisse, qui allonge la surface du matelas dans la zone pelvienne pour limiter les escarres.

Saikang · Z7z · SKZH-ZBCZ

Lits électriques

3 modèles

LIT ÉLECTRIQUE




SAIKANG MEDICAL

Saikang C8c — Lit électrique ICU (SKD-CV)

Lit électrique à cinq fonctions (dossier, relève de cuisse, hauteur, Trendelenburg) pour les services de médecine et de chirurgie. Moteurs LINAK, CPR manuel et électrique, position fauteuil cardiaque, arrêt automatique du dossier à 30 degrés pour la prévention des pneumopathies, panneau de commande soignant et tête de lit radio-transparent.

`Saikang · C8c · SKD-CV`

LIT ÉLECTRIQUE CPR



SAIKANG MEDICAL

Saikang D8d — Lit électrique multifonctionnel CPR

Lit électrique multifonctionnel doté d'un système de libération CPR rapide : le dossier se met à plat immédiatement en cas de réanimation. Panneau de commande soignant à écran LCD, Trendelenburg en une commande, charge utile 250 kg, pour les unités de soins intensifs, de soins critiques et de surveillance.

`Saikang · D8d`

LIT DE TRACTION



SAIKANG MEDICAL

Saikang GB8e — Lit électrique orthopédique à traction

Lit spécialisé pour le service d'orthopédie : châssis configuré pour la traction osseuse avec cadre Balkan, accessoires de traction et plateforme de matelas adaptable, en option surface radio-transparente. Positionnement motorisé au lit pour l'installation des fractures et la surveillance de la consolidation.

Saikang · GB8e

Lits manuels

3 modèles

LIT MANUEL 2 MANIVELLES




SAIKANG MEDICAL

Saikang K2k — Lit manuel (SK-C1)

Lit d'hôpital à double réglage manuel, sans alimentation électrique : idéal pour les services généraux, les structures de santé rurales et les projets où la continuité de l'électricité n'est pas garantie. Barrières de sécurité repliables, châssis métallique et roulettes de 5 pouces à verrouillage central.

`Saikang · K2k · SK-C1`

LIT MANUEL 3 MANIVELLES



SAIKANG MEDICAL

Saikang V3v5c — Lit manuel 3 manivelles (SK-CD1)

Lit manuel à trois manivelles : dossier, relève de cuisse et hauteur réglables indépendamment par le soignant, sans électricité ni maintenance moteur. Barrières repliables, lève-IV en inox et structure stable pour les services de médecine, les maisons de retraite et les soins de longue durée.

`Saikang · V3v5c · SK-CD1`

LIT MANUEL 2 MANIVELLES



SAIKANG MEDICAL

Saikang V2k — Lit manuel (SK-C1)

Lit manuel dossier et relève de cuisse, charge utile 200 kg, barrières repliables. Une solution de soin du patient simple et économique pour les services généraux, les maisons de retraite et les programmes de santé publique, où le coût d'équipement et la tenue dans la durée priment.

Saikang · V2k · SK-C1

Tables d'examen et de soins

5 modèles

TABLE D'EXAMEN ÉLECTRIQUE



SAIKANG MEDICAL

Saikang X26 — Table d'examen électrique (SKD-A)

Table d'examen à hauteur électrique avec dossier réglable mécaniquement de 0 à 50°. Structure acier peinte, garniture en mousse recouverte de cuir ignifuge, commande à main et rouleau porte-papier. Dimensions 1810 x 680 mm, hauteur 480 à 850 mm, charge utile 150 kg.

`Saikang · X26 · SKD-A`

TABLE D'EXAMEN ÉLECTRIQUE



SAIKANG MEDICAL

Saikang X35 — Table d'examen électrique

Table d'examen électrique à hauteur réglable de 550 à 860 mm et dossier inclinable jusqu'à 45°, avec leviers à air manuel pour le dossier et le repose-jambes. Châssis acier 1,5 mm, 4 roulettes de 2 pouces avec pédale de freinage, tête posée et porte-serviettes. Charge utile 180 kg.

`Saikang · X35`

TABLE D'EXAMEN MULTIFONCTION



SAIKANG MEDICAL

Saikang X42 — Table d'examen électrique multifonction

Table d'examen multifonction à double motorisation : tête réglable de -38° à +75° sur vérins à gaz, siège électrique de 0 à 25° et repose-jambes de 0 à 75°. Position basse à 520 mm pour faciliter l'assise du patient et trou d'aération amovible pour la position ventrale. Charge utile 180 kg.

`Saikang · X42`

TABLE GYNÉCOLOGIQUE



SAIKANG MEDICAL

Saikang A048 — Table d'examen gynécologique (SKZ-B1)

Table d'examen gynécologique à cuvette inox et tête d'examen inclinable jusqu'à 75°, avec 4 tiroirs, repose-pieds rétractable, paire de barres de position gynécologique, tabouret et porte-rouleau. Dimensions 1810 x 600 x 800 mm, plateau de 680 mm en option.

`Saikang · A048 · SKZ-B1`

TABLE CHIRO 3D



SAIKANG MEDICAL

Saikang SK-PB025 — Table chiro 3D Swing

Table chiro 3D avec fonction de relâchement synchronisé sur 5 zones — tête et cou, haut et bas du thorax, bassin et lombaires — traction lombaire électrique et repose-chevilles amovible. Plateau 1720 x 580 mm, hauteur 570 à 890 mm, matelas 80 mm, charge utile 200 kg.

Saikang · SK-PB025

Brancards et civières

5 modèles

PLANCHE DORSALE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB2A10 — Planche dorsale pédiatrique

Planche d'immobilisation et de sécurisation du rachis en polyéthylène haute densité (HDPE), conçue pour la traumatologie et le transport de patients. Surface pleine ergonomique, 3 sangles de maintien et trous de préhension. Dimensions dépliée 1380 x 350 x 50 mm, charge utile 159 kg.

Saikang · SKB2A10

BRANCARD PLIABLE




SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB1A01 — Brancard pliable de secours

Brancard de secours pliable en alliage d'aluminium et Oxford, se range dans le coffre d'un véhicule ou le long d'un mur de service. Se déplie à la main en quelques secondes sans manipulation de poignées. Dimensions dépliée 2150 x 550 x 130 mm, pliée 580 x 250 x 150 mm, 2 sangles et sac de transport fournis, charge utile 159 kg.

Saikang · SKB1A01

BRANCARD PLIABLE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB1A04 — Brancard pliable en aluminium

Brancard d'urgence pliable en alliage d'aluminium, léger et maniable par une seule personne. Replié, il se porte sous le bras ; déplié, il offre une surface de couchage plane de 1840 mm avec rails latéraux escamotables. Dimensions 1840 x 510 x 210 mm, plié 920 x 510 x 100 mm, 7,5 kg, charge utile 159 kg.

`Saikang · SKB1A04`

BRANCARD D'AMBULANCE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB039(D) — Brancard d'ambulance

Brancard d'ambulance en alliage d'aluminium avec dossier inclinable jusqu'à 60° et matelas imperméable PVC de 60 mm. Se replie à la hauteur du châssis pour le rangement dans le véhicule, 4 roues de 4 pouces dont 2 avec frein et verrou de fixation du brancard. Dimensions dépliée 1900 x 550 x 1000 mm, pliée 1900 x 550 x 390 mm, charge utile 159 kg.

`Saikang · SKB039(D)`

BRANCARD DE TRANSPORT



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB039(G) — Brancard de transport SKC-CB10

Brancard de transport à hauteur variable en 8 positions (51 à 99 cm), longueur réglable de 1450 à 2000 mm, dossier jusqu'à 75° et repose-jambes jusqu'à 20°. Structure en alliage d'aluminium, 4 roues de 6 pouces avec freins, sangles à boucle métal. Dimensions dépliée 2000 x 560 x 1170 mm, pliée 2000 x 560 x 380 mm, charge utile 220 kg.

`Saikang · SKB039(G) · SKC-CB10`

Chariots de transport de patients

5 modèles

CHARIOT DE TRANSFERT



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB041-7 — Chariot de transfert hydraulique (SKV-BE)

Chariot de transfert patient à double pompe hydraulique : hauteur réglable de 600 à 910 mm, dossier jusqu'à 85°, repose-jambes jusqu'à 50° et Trendelenburg ±15°. Garde-corps escamotables 5 positions et poteau à perfusion inox. Plateau 2200 x 770 mm, charge statique 250 kg et dynamique 135 kg, 4 roues à commande centrale de 8 pouces.

`Saikang · SKB041-7 · SKV-BE`

CHARIOT DE TRANSFERT



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB041-10 — Chariot de transfert et de soins intensifs

Chariot de transfert de grand format pour services de réanimation et de soins intensifs : plateau de 2150 x 830 mm, hauteur réglable de 560 à 890 mm, dossier jusqu'à 75°, genou jusqu'à 40° et Trendelenburg ±18°. Double pompe hydraulique, garde-corps PP avec repère d'angle et poteau à perfusion inox. Charge statique 220 kg, 4 roues de 8 pouces.

`Saikang · SKB041-10`

CHARIOT DE TRANSFERT



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB041-2 — Chariot de transfert hydraulique (SKV-BC)

Chariot de transfert compact à double pompe hydraulique, idéal pour les couloirs de service et les chambres. Hauteur réglable de 650 à 960 mm, dossier jusqu'à 75° et Trendelenburg ±15°. Plateau 1910 x 640 mm, garde-corps PP escamotables, poteau à perfusion inox. Charge statique 250 kg et dynamique 135 kg.

`Saikang · SKB041-2 · SKV-BC`

TABLE DE CONNEXION OPÉRATOIRE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB041 — Table de connexion opératoire

Table de connexion destinée aux salles d'opération : elle reçoit le patient depuis la table opératoire et permet son transfert sans reprise manuelle. Longueur 190,5 cm, largeur 71 cm, hauteur réglable de 63 à 96 cm, position Fowler 0° à 90°, genu 0° à 40°, Trendelenburg 20° et Trendelenburg inversé 30°.

`Saikang · SKB041`

CHARIOT RADIOGRAPHIE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKB041-3 — Chariot de transport corps entier radiologie

Chariot de transfert et de radiologie corps entier : la position allongée sans lever le patient permet de le conduire directement devant un écran ou une source. Plateau 2120 x 840 mm, hauteur 600 à 910 mm, dossier jusqu'à 85°, genou jusqu'à 40° et Trendelenburg ±15°. Garde-corps escamotables 5 positions, charge statique 250 kg et dynamique 135 kg.

Saikang · SKB041-3

Chariots médicaux

3 modèles

CHARIOT D'URGENCE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SK-ET751 — Chariot d'urgence médical

Chariot d'urgence complet : support pour défibrillateur 380 x 340 mm, plan de travail de 340 x 250 mm avec rebord de rétention et planche de massage cardiaque 475 x 595 x 8,5 mm. Porte-bouteille d'oxygène, poteau à perfusion réglable, distributeur de gants et corbeille à déchets de 20 L avec couvercle. Dimensions 790 x 600 x 1100 mm, 5 roues de 5 pouces dont 2 avec frein.

`Saikang · SK-ET751`

CHARIOT D'URGENCE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKR054-ET — Chariot d'urgence à tiroirs

Chariot d'urgence à tiroirs de format compact, conçu pour la réanimation et les salles de soins. Hauteur de plateau 945 mm, dimensions 760 x 475 mm, première et deuxième rangées de tiroirs de hauteur 80 mm avec fermeture à clé, 4 roues de 4 pouces dont 2 avec frein.

`Saikang · SKR054-ET`

CHARIOT D'ANESTHÉSIE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SKR-ET625 — Chariot d'anesthésie

Chariot d'anesthésie à 5 tiroirs : 2 petits tiroirs de 80 mm (intérieur 420 x 370 x 70 mm), 2 tiroirs moyens de 120 mm (intérieur 420 x 370 x 110 mm) et 1 tiroir profond de 240 mm (intérieur 420 x 370 x 220 mm). Format étroit pour se glisser sous les tables opératoires. Dimensions 620 x 475 x 945 mm, roulettes de 4 pouces.

Saikang · SKR-ET625

Stérilisation

2 modèles

AUTOCLAVE VAPEUR



SAIKANG MEDICAL

Saikang SDL-D0313 — Autoclave horizontal à vapeur sous pression

Autoclave à vapeur saturée sous pression à chambre cylindrique horizontale, pour la stérilisation des instruments, compresses et set chirurgicaux. Stérilisation à 121 °C ou 134 °C, chambre de 23 L (intérieur Ø 247 x 450 mm) et plateau instrumental de 192 x 380 mm. Réservoir d'eau de 2,5 L, disjoncteur F16A/400 V. Dimensions 490 x 455 x 690 mm, 54 kg.

Saikang · SDL-D0313

AUTOCLAVE DE PAILLASSE



SAIKANG MEDICAL

Saikang SDL-D0450 — Autoclave de paillasse 23 L

Autoclave de paillasse 23 L, format compact à poser sur un plan de travail : il équipe les cabinets médicaux, les salles de soins et les petits laboratoires. Stérilisation à la vapeur sous pression à 121 °C ou 134 °C, chambre de 23 L (intérieur Ø 247 x 450 mm) et plateau instrumental de 192 x 380 mm. Réservoir d'eau de 2,5 L, disjoncteur F16A/400 V. Dimensions 490 x 455 x 690 mm, 54 kg.

Saikang · SDL-D0450

Autoclaves et stérilisateurs RST Medikal

3 séries

STÉRILISATEUR SÉRIE R



RST MEDIKAL

RST Medikal Série R — Stérilisateur à vapeur 160 à 1290 L

Stérilisateur à vapeur saturée à cuve 316L inox, série R disponible de 160 à 1290 litres (160, 250, 450, 550, 670, 830, XL-800, XL-1000 et XL-1290 L). Manteau en U enveloppant 4 faces, isolé contre les pertes thermiques, extérieur AISI 304 et porte scellée à l'air compressé avec joint silicone haute température. Pilotage PLC avec écran tactile 7 ou 10 pouces, 8 programmes standard et 10 personnalisés (jusqu'à 99 en option), tests de fuite et Bowie-Dick. Températures 121, 125, 134 et 137 °C, pompe à vide à anneau liquide 70 mbar, pression cuve 2400 mbar et générateur 3400 mbar. Garantie 2 ans.

`RST Medikal · Série R · 160-1290 L`

AUTOCLAVE SÉRIE RS



RST MEDIKAL

RST Medikal Série RS — Autoclave à porte verticale 160 à 1290 L

Autoclave à porte verticale automatique ou semi-automatique, de 160 à 1290 litres. Conforme à la directive européenne 93/42/CEE, aux normes ISO 13485, ISO 9001 et ISO 45001, à la réglementation des équipements sous pression 2014/68/UE, aux exigences LVD et EMC, avec GMP en option. Tests de fuite et Bowie-Dick, cycles à 134 °C et 121 °C pour textiles, instruments chirurgicaux, conteneurs, matériel emballé et produits en caoutchouc. Accessoires : chariot de chargement et de déchargement, panier intérieur et panier STU. Garantie 2 ans.

`RST Medikal · Série RS · 160-1290 L`

AUTOCLAVE SÉRIE RST



RST MEDIKAL

RST Medikal Série RST — Autoclave 160 à 1290 L, simple ou double porte

Gamme d'autoclaves à porte verticale en version simple porte (S) ou double porte (D), de 160 à 1290 litres : RS-160 (cuve 400 x 400 x 1000 mm, 20 kW), RS-250, RS-450 (43 kW), RS-550, RS-670 (52 kW), RS-830 (63 kW) et série XL jusqu'au RS-XL-1290 (appareil 1500 x 1870 x 2500 mm). Séries de 160 à 550 L : dimensions de 900 x 1750 x 1400 à 1200 x 1870 x 1650 mm, alimentation 380 V 50 Hz. Technologie : système de contrôle électronique renforcé contre les fluctuations du réseau, écran tactile TFT jusqu'à 10 pouces, capteurs électroniques pour la mesure précise de la température et de la pression. Hygiène : extérieur AISI 304 facile à nettoyer. Deux types de programmes : cycles de stérilisation et menu de programmes personnalisés. Destiné aux unités centrales de stérilisation, aux hôpitaux, aux laboratoires ainsi qu'aux secteurs biopharmaceutique et agroalimentaire.

`RST Medikal · Série RST · RS-160 S à RS-XL-1290 D`

Nous livrons également

Matelas médicaux et anti-escarres · tables de lit surélevées · lève-IV et supports de perfusion · armoires de chevet · tables de repas et commodes.

NOS PARTENAIRES

Des marques que nous maîtrisons

Nous ne sommes pas des revendeurs au hasard : nous choisissons des fabricants dont le SAV et la disponibilité des pièces nous permettent de tenir notre engagement de maintenance sur le terrain.

Contec Medical	Hamilton Medical	Amoul Medical	EDAN	HawkMed
Perlove	Medrena Biotech	Superstar Medical	Medis	Saikang Medical

PARLONS DE VOTRE PROJET

Dotez votre service, nous nous occupons du reste

Envoyez-nous la liste de votre besoin — ou simplement la photo d'un appareil à remplacer. Nous revenons vers vous avec une proposition de dotation, un délai et un prix, sans engagement.

Étude de besoin **gratuite** Livraison **Tunisie & Côte d'Ivoire** Installation & formation **incluses**

Coordonnées

TÉLÉPHONE — TUNISIE

+216 25 191 93

+216 58 510 303

E-MAIL

mohamedali.elbiche@lamaisondumedecin.com

CÔTE D'IVOIRE

Sur demande

Maison Africaine du Médecin
TUNISIE · CÔTE D'IVOIRE

Distributeur de matériel médical hospitalier. Équipement, installation, formation et maintenance.

SERVICES

Anesthésie-Réanimation
Bloc Opératoire
Urgences
Radiologie
Stérilisation
Mobilier Médical

ACTIVITÉS

Fourniture de matériel
Installation & mise en service
Formation du personnel
Maintenance & SAV
Accompagnement qualité

CONTACT

Tunisie —

Côte d'Ivoire — sur demande
E-mail — mohamedali.elbiche@lamaisondumedecin.com
Matricule fiscal : **1654853G**

© 2026 La Maison Africaine du Médecin — Tous droits réservés.

Document de présentation — Ne constitue pas une offre commerciale.