
Les frameworks front-end



Cours École Nationale des Chartes n°2414

Master Technologies Numériques Appliquées à l'Histoire


Présentation créée sous Marp

Objectifs du cours

- Donner les moyens de prototyper graphiquement une application web rapidement
- Comprendre les notions de
 - o frameworks,
 - front-end
 - back-end

La notion de front-end

"Client/Server Overview", *Mozilla Dev*, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Serverside/First_steps/Client-Server_overview



Client

Langages Principaux	Langages secondaires
HTML5	XML
CSS3	XSL/XSLT
Javascript ES7*	

*: EcmaScript

Client

- HTML: Structuration de l'information
- CSS
 - Style
 - Structuration graphique de la page
- Javascript
 - Traiter du texte en live (convertir du texte en markdown ou html : éditeurs WYSIWYG)
 - Récupérer des informations sur d'autres sites,
 - Réaliser des objets complexes, d'une carte à un carroussel/slideshow

La notion de framework

- Ensemble de composant permettant de développer rapidement l'architecture d'un logiciel
- Framework (Ensembles de pièces fondatrices) != Librairie (ou bibliothèques) qui sert un but précis (exemple : afficher une carte)



La notion de framework

Défaut : il conditionne le résultat final (forme, architecture)

Avantage : Il permet de développer très rapidement les bases d'une application.



Les frameworks front-end

- BLONDIN Alexis, "Introduction aux frameworks front-end (Bootstrap, Foundation)", *AltiCreations*, https://www.alticreation.com/bootstrap-foundation-frameworks-front-end/
- Snippet = Morceau de Code



Les frameworks : la typographie

Headings and paragraphs

All heading elements—e.g., <h1> —and are reset to have their margin-top removed. Headings have margin-bottom: .5rem added and paragraphs margin-bottom: 1rem for easy spacing.

Heading	Example	
<h1></h1>	h1. Bootstrap heading	
<h2></h2>	h2. Bootstrap heading	
<h3></h3>	h3. Bootstrap heading	
<h4></h4>	h4. Bootstrap heading	
<h5></h5>	h5. Bootstrap heading	
<h6></h6>	h6. Bootstrap heading	

Les frameworks : l'agencement (layout)



Les frameworks : les composants

Table head options

Similar to tables and dark tables, use the modifier classes .thead-light or .thead-dark to make <thead> s appear light or dark gray.

#	First Name	Last Name	Username	
1	Mark	Otto	@mdo	
2	Jacob	Thornton	@fat	
3	Larry	the Bird	@twitter	
#	First Name	Last Name	Username	
1	Mark	Otto	@mdo	
2	Jacob	Thornton	@fat	
3	Larry	the Bird	@twitter	
ahla c	lass="table">			

Les frameworks : les widgets


```
Action

Another action
Something else here

</button>
<div class="dropdown-item" href="#">Action</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
</div>
</div>
```

And with <a> elements:

SCSS/SASS, LESS et CSS



SASS

Avantages: hiérarchie, variables, inclusion, etc.

Désavantage : compilation

```
Options
                                         Login with Github
Sammeister
             File
                    View
Sass v3.4.21
                                                       CSS
  1 → .paragraph {
                                                         1 ⋅ .paragraph {
       color: red;
                                                               color: red;
       text-indent:1em;
                                                               text-indent: 1em;
       &.soulignement {
        text-decoration:underline;
                                                         5 - .paragraph.soulignement {
                                                               text-decoration: underline;
       .lien {
  7 +
         color:blue;
                                                         8 - .paragraph .lien {
                                                               color: blue;
                                                         10 }
 10
                                                         11
```

Via SassMeister.com

Avantages des frameworks front-end

- 1. Gain de temps
- 2. Standardisation et performances
- 3. Évolutivité et mises à jour
- 4. Gratuit et libre
- 5. Fiabilité

d'après BLONDIN Alexis, op. cit.

Défauts des frameworks front-end

- 1. Des sites qui se ressemblent
- 2. Du code unitilisé qui alourdit les pages
- 3. Nécessité de modifier ou ajouter du code
- 4. Modifier ou adapter le code originel du framework peut être long voire laborieux
- 5. Risque de conflits avec d'autres bibliothèques ou plugins d'après BLONDIN Alexis, *op. cit.*

Quelques exemples

Nom	Addresse	Github.com/
Bootstrap	getbootstrap.com	twbs/bootstrap
Foundation	foundation.zurb.com	zurb/foundation-sites
SemanticUI	semantic-ui.com	Semantic-Org/Semantic-UI