

# Gestor IT

## Guía de usuario

Inventario, mesa de ayuda, compras y gobierno de TI

Documento complementario · septiembre 2026

## Sistema web para la gestión de inventario y mesa de ayuda TI

Guía para las personas que usan el sistema: empleado, personal de TI y quien administra los accesos.

Septiembre 2026

### Este documento complementa, no sustituye

El manual de negocio (carpeta documentacion/negocio) describe reglas y casos de uso con más detalle. La guía de puesta en marcha explica cómo instalar y publicar el sistema. Esta guía explica cómo trabajar en la pantalla, para los tres roles.

## Contenido

1. Cómo usar esta guía
2. Qué es el sistema
3. Los tres roles
4. Entrar y salir
5. Cómo está organizada la pantalla
6. El menú según el rol
7. Inicio, calendario y avisos
8. Tareas de cualquier persona con cuenta
9. Operación diaria de TI
10. Gobierno del sistema
11. Estados que aparecen en pantalla
12. Tiempos de atención (SLA)
13. Resumen de lo que puede hacer cada rol
14. Preguntas frecuentes
15. Glosario breve
16. Dónde seguir leyendo

## 1. Cómo usar esta guía

Cada persona entra con su cuenta y ve un menú distinto. Lea primero los capítulos 2 a 7. Después vaya al bloque de su rol.

| Si usted es                                 | Lea con más atención                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Empleado (rol Usuario)                      | Capítulos 4 a 8, 11, 12 y 14        |
| Personal de TI (rol Técnico IT)             | Todo, con énfasis en el capítulo 9  |
| Responsable del sistema (rol Administrador) | Todo, con énfasis en el capítulo 10 |
| Jefatura que solo consulta                  | Capítulos 2, 3, 7 y 13              |

Las figuras son esquemas de la interfaz y de los recorridos. Los nombres de menú, botones y estados coinciden con los de la aplicación.

## 2. Qué es el sistema

Gestor IT es la aplicación interna del área de Tecnologías de la Información. En un solo lugar se responde:

- Qué equipos hay, dónde están y a quién están asignados.
- Qué fallas están abiertas y en qué va cada una.
- Qué mantenimientos toca hacer.
- Qué se está comprando y con qué documento.
- Quién hizo cada cambio relevante.

### Qué cubre

| Tema          | Para qué sirve                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Inventario    | Equipos, periféricos y herramientas, pieza por pieza.         |
| Consumibles   | Insumos por cantidad: cables, alcohol y similares.            |
| Mesa de ayuda | Tickets, prioridad, tiempo de atención, checks y comentarios. |
| Bitácora      | Notas internas de TI. No sustituye el ticket de una persona.  |
| Mantenimiento | Trabajo preventivo, correctivo o predictivo sobre un equipo.  |
| Compras       | Órdenes creadas en el sistema o subidas, y su PDF.            |
| Solicitudes   | Pedido de un equipo y la decisión de TI.                      |
| Organización  | Departamentos, puestos y personal ligado a una cuenta.        |
| Espacios      | Edificio, zona, ubicación y mapa de sedes.                    |
| Gobierno      | Roles, coberturas, permisos, SLA e historial.                 |

### Qué no hace

- No es un sistema de nómina, contabilidad general ni producción de planta.
- No envía correo. Los avisos se leen dentro de la aplicación.
- No permite el registro público de cuentas. El alta la hace un Administrador.
- Un equipo no puede estar asignado a dos personas al mismo tiempo.
- Un consumible no se controla con número de serie: se controla por cantidad.

### 3. Los tres roles

Cada cuenta tiene un solo rol. El menú y los botones cambian con ese rol. El superusuario de la plataforma se trata como Administrador.

| Rol           | Quién lo usa            | Qué hace en el día a día                                                      |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario       | Empleado                | Consulta sus equipos, abre tickets, pide equipo y elabora sus órdenes.        |
| Técnico IT    | Operación de TI         | Atiende tickets, inventario, stock, mantenimiento, asignaciones y coberturas. |
| Administrador | Responsable del sistema | Todo lo anterior, más personas, roles, plantillas, bajas y borrados.          |

#### Quién asigna el rol

El Administrador crea o edita la ficha de Personal, vincula la cuenta de acceso y elige Usuario, Técnico IT o Administrador. Desde Admin / Quitar roles puede bajar varias cuentas a Usuario. Esa acción no aplica a superusuarios ni a la cuenta de quien la ejecuta.

### 4. Entrar y salir

1. Abra la dirección web del sistema que le haya indicado TI.
2. Escriba su usuario y su contraseña.
3. Al entrar verá Inicio, con la información que corresponde a su rol.
4. Para salir, use la opción de cerrar sesión del encabezado.

#### Si no tiene cuenta

La pantalla de registro público está desactivada. Pida el alta a un Administrador. No comparta su contraseña. Cada movimiento relevante queda a nombre de la cuenta que lo hizo.

Si intenta abrir una pantalla sin haber iniciado sesión, el sistema lo regresa al acceso.

### 5. Cómo está organizada la pantalla

Después de entrar, la ventana se divide en encabezado, menú lateral y área de trabajo.



Figura 1. Esquema de la pantalla principal y de los atajos que están siempre a la vista.

## Encabezado

- Gestor IT regresa a Inicio.
- El botón de la izquierda muestra u oculta el menú. En una pantalla angosta el menú se abre encima del contenido.
- Nuevo ticket crea un ticket desde cualquier pantalla.
- Nuevo equipo aparece solo para Técnico IT y Administrador.
- La campana lista los avisos pendientes y lleva al listado filtrado.
- Preferencias (icono de controles) cambia la apariencia, la densidad de las tablas y si el menú abre expandido o recogido.
- Desde el nombre de la cuenta se cierra la sesión.

## Menú lateral

- Ir a... (Ctrl+K) busca un módulo por nombre.
- Favoritos guarda los enlaces que usted fija con la chincheta.
- Recientes muestra las últimas pantallas visitadas.
- Cada sección se puede plegar. El número de color junto a un enlace es un conteo de pendientes.

El tema oscuro, la densidad compacta y los favoritos se guardan en ese navegador. Si cambia de equipo, hay que volver a elegirlos.

## 6. El menú según el rol

El Usuario trabaja en autoservicio. Técnico IT opera el inventario y la mesa de ayuda. El Administrador ve además el bloque de gobierno.




Figura 2. Contenido habitual del menú para cada rol. El Técnico ve lo del Usuario; el Administrador ve lo del Técnico.

| Sección                                  | Usuario         | Técnico IT | Administrador |
|------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| General                                  | Sí              | Sí         | Sí            |
| Tickets y panel                          | Sí, los propios | Sí, todos  | Sí, todos     |
| Checks, bitácora, respuestas, cobertura  | No              | Sí         | Sí            |
| Órdenes de compra                        | Las propias     | Todas      | Todas         |
| Plantillas                               | No              | No         | Sí            |
| Inventario, consumibles, mantenimiento   | No              | Sí         | Sí            |
| Organización y mapa de sedes             | No              | Sí         | Sí            |
| Quitar roles, archivar, matriz, guía SLA | No              | No         | Sí            |

## 7. Inicio, calendario y avisos

Inicio es el tablero del día. El Usuario ve sobre todo lo propio. Técnico IT y Administrador ven el panorama de la operación: tickets fuera de tiempo, sin seguimiento, mantenimientos, solicitudes y stock bajo.

#### Dónde se ven los avisos



Figura 3. Los avisos no llegan por correo. Se consultan en estos cuatro lugares.

- El calendario de Inicio concentra fechas de tickets (referencia de SLA), próximos checks y mantenimientos.
- Cada aviso de la campana abre el listado ya filtrado.
- Los conteos del menú pueden tardar menos de un minuto en actualizarse. Si acaba de resolver un caso y el número no baja, actualice la página.
- Los paneles de tickets, inventario, consumibles y mantenimiento profundizan lo que Inicio resume.

## 8. Tareas de cualquier persona con cuenta

Estas tareas están disponibles para Usuario, Técnico IT y Administrador. El alcance de lo que se ve (lo propio o todo) sí cambia con el rol.


### 8.1 Consultar mis equipos

1. Abra General / Mis equipos.
2. Revise las asignaciones activas y los periféricos del kit.
3. Abra el detalle de un equipo propio. La consulta es de solo lectura para el rol Usuario.

Si la lista está vacía, no hay una asignación activa o la cuenta no está vinculada a una ficha de Personal. Un Usuario no abre el detalle de un equipo de otra persona.

### 8.2 Reportar una falla

#### Recorrido de un ticket



TI puede reabrir un ticket cerrado. El reloj del SLA se detiene solo cuando queda Cerrado.

Figura 4. Estados de un ticket. El solicitante crea el caso; TI lo mueve con la revisión y los checks.

1. Entre a Soporte / Tickets, o use Nuevo ticket en el encabezado.
2. Si aparece el selector de problemas, elija el más cercano. También puede usar el modo manual.
3. Describa el requerimiento. Indique tipo y prioridad. Si la falla es de un equipo suyo, asócielo.
4. Guarde. El sistema asigna un folio (empieza por SPRO-) y abre el detalle.
5. Conserve el folio. Desde el detalle puede agregar comentarios o adjuntos mientras el caso siga abierto.

### Prioridad y un solo ticket por problema

En el selector, el sistema sugiere la prioridad según el tipo de falla. Usted puede cambiarla si la situación lo requiere, y TI puede reclasificarla al revisar el caso. Use un ticket por problema. Un ticket de tipo mantenimiento pide ayuda por mesa de ayuda; no crea por sí solo la orden formal de mantenimiento.


El solicitante edita su ticket solo si está Abierto y todavía no tiene seguimientos. Cuando TI carga el primer check, el texto queda en el flujo de atención.

## 8.3 Comentar y adjuntar evidencia

- El comentario sirve para fotos, PDF o una aclaración. No sustituye el check con el que TI cierra el caso.
- El solicitante comenta en sus tickets abiertos.
- El personal de TI puede comentar también en tickets cerrados.
- Eliminar un comentario pide confirmación. Lo hace el autor o un Administrador, según el permiso de esa pantalla.

## 8.4 Pedir un equipo

### Recorrido de una solicitud de equipo




También puede quedar Rechazada o Cancelada. Al completarse con asignación, el equipo aparece en Mis equipos.

Figura 5. La solicitud la abre quien necesita el equipo. TI la revisa, decide y, si aplica, asigna.

1. Abra General / Solicitudes de equipo y cree una nueva.
2. Escriba título, justificación y urgencia (Baja, Media o Alta).
3. Guarde y conserve el folio (empieza por SOL-).
4. En el detalle verá las notas y la decisión de TI.
5. Puede cancelarla mientras el estado aún lo permita. Una solicitud completada o cerrada ya no se cancela.
6. Si TI la completa con una asignación, el equipo aparece en Mis equipos.

## 8.5 Elaborar una orden de compra

### Recorrido de una orden de compra



Cualquier rol puede elaborar la suya. Terminarla y generar el PDF lo hace Técnico IT o Administrador.

Figura 6. Elaborar la orden está abierto a todos los roles. Terminarla es una acción de TI.

1. Abra Compras / Órdenes y elija nueva.
2. Decida si la crea en el sistema o si sube un archivo que ya existe.
3. Capture proveedor, condiciones y líneas, o el archivo.
4. Guarde. El folio de la orden empieza por OC-.

El rol Usuario ve y sigue las órdenes que él elaboró. No puede terminarlas. Técnico IT y Administrador ven todas y son quienes las terminan para generar el PDF.

## 9. Operación diaria de TI

Este capítulo es para Técnico IT y también para el Administrador, que puede hacer las mismas tareas de piso. El Técnico no administra roles, plantillas, matriz de permisos ni el archivado del historial, y no elimina tickets ni da de baja equipos.

### 9.1 Rutina sugerida

1. Abra Inicio y la campana: SLA, tickets sin check, mantenimientos, solicitudes y stock bajo.
2. Atienda Tickets, filtrando vencidos o asignados a usted.
3. Registre checks y cierre lo que ya tenga solución.
4. Revise las solicitudes de equipo pendientes.
5. Avance los mantenimientos programados o en proceso.
6. Registre entradas o salidas de consumibles si hubo movimiento.
7. Deje al día ubicaciones y asignaciones.

### 9.2 Atender tickets

1. Abra el listado completo. Filtre por SLA, por asignación o por tickets sin seguimiento.
2. Marque En revisión cuando tome el caso.
3. Agregue un check con avance, pendiente, próximo paso y solución.
4. Un check concluido con solución cierra el ticket y lo deja en Cerrado. Sin solución, el sistema no guarda ese cierre.
5. Si el caso vuelve, use Reabrir. El ticket regresa a En proceso. El motivo es opcional.

Los checks también se consultan en Soporte / Checks. Las fechas de próximo seguimiento generan aviso cuando se acercan o se vencen. Eliminar un ticket o un check es exclusivo del Administrador. El ticket solo se elimina si no tiene seguimientos.


La bitácora (folio BIT-) registra situaciones internas de TI. Las respuestas se asocian a esa bitácora. No reemplazan el ticket que abrió el empleado.

### 9.3 Cobertura de tickets

Cuando un técnico se ausenta, Soporte / Cobertura de tickets delega sus casos a un suplente. Durante las fechas de la cobertura, esos tickets cuentan para quien cubre. El Técnico crea o edita las coberturas en las que participa (ausente, suplente o creador). El Administrador ve todas. No puede haber dos coberturas activas del mismo ausente en fechas que se encimen.

## 9.4 Inventario de equipos

### Estados de un equipo



Solo puede haber una asignación activa. La baja y la reactivación las hace el Administrador.

Figura 7. Un equipo pasa de disponible a asignado, puede entrar a mantenimiento y solo el Administrador lo da de baja.

- Equipos, Periféricos y Herramientas son listados distintos. Use la categoría correcta al dar de alta.
- La herramienta de taller no se asigna a una persona como se asigna una laptop.
- El periférico puede vincularse a un equipo padre y forma su kit. También se puede reemplazar o desvincular.
- Cambiar la ubicación deja un movimiento. El historial de movimientos se consulta en Movimientos de equipo.
- Asignar y devolver se hace sobre personal activo. Solo hay una asignación activa por equipo. La asignación puede quedar Activa, Devuelta o Extraviada.
- El alta puede originarse en una compra (con orden), un legado, una donación, una transferencia u otro origen.
- Dar de baja, reactivar o eliminar un equipo corresponde al Administrador, cuando las reglas de la pantalla lo permiten.

Panel inventario resume avisos: equipos sin ubicación, mantenimientos largos y asignaciones antiguas. Categorías y Proveedores son catálogos de apoyo.

## 9.5 Consumibles

Inventario / Consumibles controla productos por cantidad, con SKU y unidad. Los movimientos son Entrada, Salida y Ajuste. Respete el tipo que ofrece la pantalla. El panel y el número del menú avisan stock bajo o agotado. Un consumible no se trata como una pieza con serie.

## 9.6 Mantenimiento

### Recorrido de un mantenimiento



Si se cierra uno que aún está Programado, el sistema lo inicia y lo completa en el mismo paso.

Figura 8. El mantenimiento formal se programa sobre un equipo. Al iniciarlo, el equipo suele pasar a En mantenimiento.

1. Programe el mantenimiento en Operaciones / Mantenimientos. El tipo es Preventivo, Correctivo o Predictivo.
2. Inícielo cuando empiece el trabajo.

3. Registre el cierre en Cierres de mantenimiento: acciones realizadas y fechas.
4. Indique la próxima fecha si corresponde el siguiente ciclo.

También se puede cerrar un mantenimiento que sigue en Programado: el sistema lo inicia y lo completa en ese mismo flujo, y deja el trabajo registrado. El estado Cancelado se usa cuando el trabajo no se va a ejecutar.

## 9.7 Terminar una orden de compra

1. Abra la orden. Confirme proveedor, líneas y condiciones.
2. Use Terminar cuando la orden lo permita. El sistema genera el PDF con la plantilla configurada.
3. Una orden terminada puede usarse después al dar de alta equipos contra sus líneas.

Los estados de la orden son Borrador, En proceso, Terminado y Cancelado. El sistema bloquea borrados que dejarían inconsistente una orden terminada o ya ligada a equipos.

## 9.8 Catálogos, organización y sedes

- Departamentos, puestos, edificios, zonas, ubicaciones, categorías y proveedores se crean y editan desde su listado.
- El mapa de sedes (Espacios físicos) muestra edificio, zona y ubicación, y desde ahí se mantiene el catálogo de espacios.
- Personal se consulta en operación. Crear personas, vincular cuentas y cambiar roles es del Administrador.
- Eliminar un registro de catálogo es del Administrador.

## 9.9 Historial de actividad

Operaciones / Historial de actividad muestra quién hizo qué, en qué módulo y cuándo. Sirve para auditoría. Se puede filtrar. No sustituye el detalle del ticket, del equipo o de la orden: los complementa.

# 10. Gobierno del sistema

Gobierno es administrar el sistema: quién entra, con qué rol, qué se puede borrar y cuánto tiempo se conserva el historial. Lo ejerce el Administrador. El Técnico participa solo en la parte operativa (coberturas y revisión de solicitudes).

## 10.1 Alta de personas y cuentas

1. Cree o edite Organización / Personal: número de empleado, datos, departamento y puesto.
2. Vincule una cuenta existente o cree la cuenta de acceso.
3. Asigne el rol: Usuario, Técnico IT o Administrador.
4. Entregue las credenciales por un canal seguro.

Al eliminar una ficha de Personal se liberan los equipos asignados y la cuenta vinculada queda inactiva. La cuenta no se borra solo por quitar la ficha, y el historial asociado se conserva.

## 10.2 Acciones reservadas al Administrador

| Dónde | Qué puede hacer |
|-------|-----------------|
|-------|-----------------|

| Dónde                        | Qué puede hacer                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tickets                      | Eliminar un ticket sin seguimientos y eliminar checks.                                   |
| Inventario                   | Dar de baja, reactivar o eliminar un equipo cuando la pantalla lo permite.               |
| Compras / Plantillas         | Subir y editar plantillas DOCX, XLSX o PDF antes de usarlas en órdenes reales.           |
| Catálogos                    | Eliminar departamentos, puestos, categorías, proveedores y espacios.                     |
| Admin / Quitar roles         | Bajar a Usuario a técnicos o administradores, en bloque.                                 |
| Admin / Archivar historial   | Archivar y, según la política, purgar el historial de actividad.                         |
| Admin / Matriz permisos      | Consultar la tabla de capacidades. No cambia los permisos: el rol se asigna en Personal. |
| Admin / Cómo funciona el SLA | Leer la regla de tiempos, el aviso de por vencer y los ejemplos de prioridad.            |

### Antes de borrar

Prefiera la baja del equipo o desactivar a la persona cuando con eso baste. Asigne Técnico IT solo a quien opera TI y revise de vez en cuando las cuentas con rol elevado. No comparta la cuenta de Administrador. Verifique las plantillas antes de terminar órdenes en serie.

El acceso al panel de administración de Django es aparte: hace falta el privilegio de personal de la plataforma, no solo el rol Administrador de esta aplicación. Tener esa marca técnica sin el grupo Administrador no otorga el gobierno de Gestor IT.

## 11. Estados que aparecen en pantalla

En la mayoría de los casos el estado cambia con una acción (iniciar, cerrar, asignar, terminar), no escribiéndolo a mano.

### Ticket

| Estado      | Significado                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Abierto     | Recién creado o todavía sin una atención avanzada. |
| En revisión | TI ya tomó el caso para analizarlo.                |
| En proceso  | Hay un seguimiento en curso.                       |
| Cerrado     | Quedó resuelto con solución, o fue concluido.      |

### Equipo y asignación

| Estado           | Significado                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
| En stock         | Disponible para asignar.                          |
| Asignado         | Tiene una asignación activa.                      |
| En mantenimiento | Hay un mantenimiento en proceso sobre ese equipo. |
| Baja             | Fuera de operación. Es una baja lógica.           |

| Estado                           | Significado                      |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Asignación devuelta o extraviada | La asignación ya no está activa. |

## Solicitud, orden y mantenimiento

| Objeto              | Estados                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Solicitud de equipo | Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada, Completada, Cancelada. |
| Orden de compra     | Borrador, En proceso, Terminado, Cancelado.                         |
| Mantenimiento       | Programado, En proceso, Completado, Cancelado.                      |

## 12. Tiempos de atención (SLA)

SLA, en esta aplicación, es el tiempo máximo interno para atender un ticket según su prioridad. No es un contrato. El reloj empieza en la fecha y hora en que se crea el ticket y usa tiempo de calendario corrido: incluye noches, fines de semana y días festivos.

### Tiempo máximo de atención según la prioridad

|                |                 |                                             |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Urgente</b> | <b>4 horas</b>  | Detiene la operación o la producción.       |
| <b>Alta</b>    | <b>24 horas</b> | Afecta un sistema clave o un área completa. |
| <b>Media</b>   | <b>72 horas</b> | Afecta el puesto de una persona.            |
| <b>Baja</b>    | <b>7 días</b>   | Se puede programar o hay alternativa.       |

Figura 9. Plazo de cada prioridad. El criterio detallado también está en Admin / Cómo funciona el SLA.

- Seguimientos, comentarios y los estados Abierto, En revisión o En proceso no pausan ni reinician el reloj.
- El SLA deja de contarse solo cuando el ticket queda Cerrado.
- Si la prioridad no se reconoce, se usa Media.
- En tiempo: sigue abierto y aún no entra al aviso.
- Por vencer: sigue abierto y ya está en la ventana de aviso (lo que ocurra antes entre 4 horas y el 25 % del plazo).
- Vencido: sigue abierto y ya pasó el plazo de su prioridad.

| Prioridad | Plazo    | Cuándo usarla                                                        |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Urgente   | 4 horas  | Falla crítica que detiene la operación o la producción.              |
| Alta      | 24 horas | Sistema clave o un área completa, sin alternativa inmediata.         |
| Media     | 72 horas | Afecta el puesto de una persona y no detiene la operación global.    |
| Baja      | 7 días   | Se puede programar, o existe una alternativa para seguir trabajando. |

## 13. Resumen de lo que puede hacer cada rol

Esta tabla resume la práctica diaria. La matriz consultable dentro del sistema (solo Administrador) dice lo mismo con el detalle de cada pantalla.

| Capacidad                             | Usuario | Técnico IT | Administrador |
|---------------------------------------|---------|------------|---------------|
| Iniciar sesión, Inicio y calendario   | Sí      | Sí         | Sí            |
| Mis equipos                           | Sí      | Sí         | Sí            |
| Crear y ver tickets propios           | Sí      | Sí         | Sí            |
| Comentar en tickets propios abiertos  | Sí      | Sí         | Sí            |
| Ver y operar todos los tickets        | No      | Sí         | Sí            |
| Checks, bitácora y respuestas         | No      | Sí         | Sí            |
| Eliminar ticket o check               | No      | No         | Sí            |
| Solicitar equipo                      | Sí      | Sí         | Sí            |
| Decidir solicitudes                   | No      | Sí         | Sí            |
| Inventario completo y consumibles     | No      | Sí         | Sí            |
| Baja o eliminación de equipo          | No      | No         | Sí            |
| Órdenes propias                       | Sí      | Sí         | Sí            |
| Ver todas las órdenes y terminarlas   | No      | Sí         | Sí            |
| Plantillas de documentos              | No      | No         | Sí            |
| Alta y edición de catálogos           | No      | Sí         | Sí            |
| Eliminar catálogos                    | No      | No         | Sí            |
| Personal, roles y quitar roles        | No      | No         | Sí            |
| Cobertura de tickets                  | No      | Sí         | Sí            |
| Matriz, guía SLA y archivar historial | No      | No         | Sí            |

## 14. Preguntas frecuentes

**No puedo crear mi cuenta desde la pantalla de registro.**

El registro público está desactivado. Solicite el alta a un Administrador.

**Entré y no veo inventario ni mantenimientos.**

Su rol es Usuario. Esas secciones son de Técnico IT o Administrador.

**Mis equipos está vacío.**

No tiene una asignación activa, o su cuenta no está ligada a Personal.

**No puedo abrir un equipo.**

Un Usuario solo consulta equipos asignados a su persona o ligados a su solicitud.

**No puedo editar mi ticket.**

Solo se edita en Abierto y sin seguimientos. Si ya hay un check, TI lleva el caso.

**No puedo borrar un ticket.**

Solo el Administrador, y solo si el ticket no tiene seguimientos.

**Elaboré una orden y no aparece Terminar.**

Terminar la orden es de Técnico IT o Administrador.

**No puedo cancelar mi solicitud de equipo.**

Si ya está completada o en un estado final, ya no se cancela.

**Cerré un mantenimiento que decía Programado.**

El sistema puede iniciarlo y completarlo en el mismo cierre, y deja constancia del trabajo.

**La campana sigue contando algo que ya resolví.**

Espere unos segundos o actualice la página. Los conteos usan una caché breve.

**No me llegan correos del sistema.**

El sistema no envía correo. Los avisos están en Inicio, la campana y los paneles.

**Borré a una persona y la cuenta sigue existiendo.**

La cuenta queda inactiva. No se elimina de forma automática.

**No puedo asignar el mismo equipo a dos personas.**

Es una regla del sistema: una sola asignación activa por equipo.

## 15. Glosario breve

| Término    | En esta aplicación significa                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Folio      | Identificador que el sistema asigna al ticket, la solicitud, la orden o la bitácora. |
| Check      | Seguimiento formal de un ticket. Puede cerrarlo si incluye la solución.              |
| Campana    | Icono de avisos del encabezado.                                                      |
| Cobertura  | Un técnico suplente atiende los tickets de un compañero ausente.                     |
| Kit        | Periféricos vinculados a un equipo padre.                                            |
| Consumible | Insumo controlado por cantidad, no por número de serie.                              |
| En stock   | Equipo disponible para asignar.                                                      |
| SLA        | Tiempo máximo interno de atención según la prioridad del ticket.                     |
| Bitácora   | Nota interna de TI. No es el ticket del empleado.                                    |
| Gobierno   | Funciones para administrar accesos, permisos, plantillas e historial.                |
| Operativo  | En el manual de negocio: Técnico IT o Administrador en tareas de piso.               |
| Personal   | Ficha del empleado. Puede estar vinculada a la cuenta con la que entra.              |

## 16. Dónde seguir leyendo

Esta guía cubre el uso de la pantalla. El detalle de reglas, excepciones y casos de uso está en el manual de negocio, en la carpeta documentacion/negocio.

| Si necesita                                           | Abra                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Visión, límites y actores                             | 02_que_es_el_sistema.md             |
| Términos completos                                    | 03_glosario.md                      |
| Matriz de permisos comentada                          | 04_roles_y_permisos.md              |
| Pasos de soporte, inventario, compras y mantenimiento | 08 a 14, procesos por tema          |
| Casos de uso CU-01 en adelante                        | 15_casos_de_uso.md                  |
| Avisos y tableros                                     | 16_avisos_y_tableros.md             |
| Instalar o publicar el sistema                        | Guia_puesta_en_marcha_GestorIT.docx |
| Cómo está hecho el código                             | documentacion/tecnico/              |

### Cómo está armado este archivo

Las figuras se generan junto con el documento mediante `documentacion/generar_guia_usuario.py`. Si cambia un menú, un estado o un plazo de SLA, actualice ese script y vuelva a ejecutarlo para regenerar el Word.