

FilesDIR

Syntaxe : **FilesDIR** -r -mode=% -word=% -ext=% -maj

- mode=%**
défaut: %
- Le flag **-mode** permet de choisir son mode de recherche.
Il suffit de remplacer le % par :
- word==** : Pour avoir une correspondance exact.
 - word=%** : Pour que le mot soit compris dans le nom des fichiers.
 - word=^** : Pour que les noms des fichiers commence par...
 - word=\$** : Pour que les noms des fichiers termine par...
- word=%**
défaut: "
- Le flag **-word** permet de choisir un mot clé pour ensuite chercher la correspondance dans le nom des fichiers.
Il suffit de remplacer le % par un mot:
-word=fiche
- ext=%**
défaut: *
- Le flag **-ext** permet de choisir l'extension des fichiers à chercher.
Remplacer le % par une extension sans le point:
-ext=lsx
- maj**
défaut: False
- Le flag **-maj** permet de prendre en compte ou non les majuscules.
Par défaut les majuscules sont ignorées mais en ajoutant ce flag, votre mot clé deviens sensible à la casse.

Dans cette exemple nous cherchons les fichiers **jpg** qui commence par **fiche**:
FilesDIR -r -mode=^ -word=fiche -ext=jpg

La même recherche mais avec le respect des majuscules :
FilesDIR -r -mode=^ -word=fiche -ext=jpg -maj