

INSTALLATION

Pour installer FilesDIR il suffit de lancer l'exécutable setup.bat dans le dossier : T:\- 4 Suivi Appuis\26_MACROS\GO\FilesDIR\setup.bat

LANCEMENT

Pour lancer le programme, il faut ouvrir un dossier dans lequel on veut lancer la recherche. Ensuite, il faut cliquer dans la barre de navigation puis taper la commande souhaitée.

Presse-papiers Organiser Nouveau Ouvrir Sélectionner FilesDIR -word=test Taille Nom Modifié le Type Accès rapide Adobe Media Encoder 30/10/2021 10:50 Dossier de fichi Bureau Barre de navigation After Effects 2020 08/03/2021 01:06 Dossier de ticni Téléchargements dynamiclinkmediaserver 08/03/2021 02:44 Dossier de fichie Documents **Photoshop Cloud Associates** 08/03/2021 01:48 Dossier de fichiers Images Premiere Pro 27/01/2021 17:34 Dossier de fichiers Téléchargements

SYNTAXE Obligatoire - Arguments(facultatifs) - Valeurs

FilesDIR -mode=% -word=% -ext=% -poolsize=% -maj -devil -s - wl -b -w

Le flag -mode permet de choisir son mode de recherche. -mode=% Défaut: % Il suffit de remplacer le % par :

correspondance dans le nom des fichiers.

Pour que le mot soit compris dans le nom des fichiers. -mode=% -mode=^ Pour que les noms des fichiers commence par... Pour que les noms des fichiers termine par... -mode=\$

Le flag -word permet de choisir un mot clé pour ensuite chercher la

Le flag -ext permet de choisir l'extension des fichiers à chercher.

Pour avoir une correspondance exact.

Il suffit de remplacer le % par un mot:

-word=fiche

-word=%

Défaut:

-ext=%

-maj

-devil

-S

-b

Défaut: *

-mode==

Remplacer le % par une extension sans préciser le point:

-ext=x|sx

-poolsize=% Le flag -poolsize permet d'augmenter le nombre de processus de travail. Remplacer le % par un nombre, !ATTENTION! un nombre trop grand va ralentir le Défaut: 10 PC ce qui pourrait au final ralentir la recherche.

-poolsize=100 (Valeur max conseillée: 1000)

Par défaut les majuscules sont ignorées mais en ajoutant ce flag, votre mot clé deviens sensible à la casse. (Ce flag n'a pas besoin de valeur)

Le flag -maj permet de prendre en compte ou non les majuscules.

disponible, donc des ralentissements sont à prévoirs. (Ce flag n'a pas besoin de valeur, éviter de le mettre sur des arborescence trop grande, crash possible sinon)

Ce mode est beaucoup plus rapide mais il va allouer toute la puissance du pc

Le flag -s est juste un mode silencieux, supprime l'affichage superflus à l'écran et

Le flag -devil permet de lancer la recherche en mode "Démon".

Le flag -wl permet de filtrer la recherche non plus avec un mot mais avec une liste -wl de mots séparés par un retour à la ligne dans le fichier words.txt du dossier.

(Ce flag n'a pas besoin de valeur)

%USERPROFILE%\FilesDIR_Temp\words.txt

(lancer le script au moins une fois pour créer les dossiers)

ne génère pas non plus de rapport Excel à la fin.

Le flag -b permet de "BlackLister" des dossiers. Il suffit d'écrire des noms de dossiers séparés par un retour à la ligne dans le

(Ce flag n'a pas besoin de valeur)

(Ce flag n'a pas besoin de valeur)

(lancer le script au moins une fois pour créer les dossiers) Vous pouvez dans ce même dossier, créer un fichier texte au nom du mot clé voulut (nom de fichier en minuscule) afin d'avoir une "BlackList" pour chaque recherche.

fichier __ALL__.txt qui se trouve :

fichier __ALL__.txt qui se trouve : %USERPROFILE%\FilesDIR_Temp\blacklist_ALL_.txt

Le flag -w permet de "WhiteLister" des dossiers afin de ne chercher les fichiers -W uniquement présent dans ces dossiers.

> %USERPROFILE%\FilesDIR_Temp\whitelist__ALL__.txt (lancer le script au moins une fois pour créer les dossiers)

> Il suffit d'écrire des noms de dossiers séparés par un retour à la ligne dans le

EXAMPLES

(Ce flag n'a pas besoin de valeur)

Pour rechercher les fiches appuis :

FilesDIR -mode=% -word=ficheappui -ext=xlsx

Pour rechercher les fiches appuis en tenant compte des majuscules : FilesDIR -mode=% -word=FicheAppui -ext=xlsx -maj

Pour rechercher les fiches appuis en mode silencieux et en tenant compte des majuscules: FilesDIR -mode=% -word=FicheAppui -ext=xlsx -maj -s

MODULES Obligatoire - Arguments(facultatif) - Valeurs

Le flag -c permet de compiler des fiches appuis.

FilesDIR -cls

(Ce flag n'a pas besoin de valeur)

FilesDIR -c

Le flag -cls permet de de vider les dossiers de Logs, Dumps et Exports.

Pour ce faire, vous devez d'abord lancer un recherche avec FilesDir pour les fiches appuis (exemple plus haut) puis placer la/les exports retourné(s) dans un dossier vierge.

Lancez dans ce même dossier FilesDIR -c (Ce flag n'a pas besoin de valeur)

Infos: %USERPROFILE% correspond à: C:\Users\NOM_DE_VOTRE_COMPTE(XD5965)\