

# Là messenger - API

## POST

---

```
/api/login
```

### Request payload

```
string username
```

```
string password
```

*Log l'utilisateur*

```
/api/friendrequest/{idFriend}
```

*Demande d'ami, permet aussi de valider une amitié*

```
/api/userpicture
```

*Upload de la photo de profil*

### Request payload

```
file image
```

```
/api/messages
```

### Request payload

```
[int convId]
```

```
int[ ] users (un seul pour l'instant)
```

```
text text
```

```
int lat
```

```
int long
```

```
[file img]
```

*Post un message*

# GET

---

```
/api/me
```

*Informations sur l'utilisateur courant*

```
/api/isauthenticated
```

*Retourne l'authentification de l'utilisateur courant*

```
/api/users
```

*Liste des utilisateurs*

```
/api/user/{idUser}
```

*Information sur un utilisateur par id*

```
/api/userbyusername/{username}
```

*Information sur un utilisateur par username*

```
/api/conversations
```

*Retourne toutes les conversations de l'utilisateur courant*

# PUT

---

```
/api/messages/{idMessage}
```

## Request payload

idem que pour le post

*Modifier un message. Pour changer le statut (ramassé, lu...)*

# DELETE

---

```
/api/messages/{idMessage}
```

*Supprime le message*

