

Là messenger - API

POST

```
/api/login
```

Request payload

```
string username
```

```
string password
```

Log l'utilisateur

```
/api/friendrequest/{idFriend}
```

Demande d'ami, permet aussi de valider une amitié

```
/api/userpicture
```

Upload de la photo de profil

Request payload

```
file image
```

```
/api/messages
```

Request payload

```
[int convId]
```

```
int[ ] users (un seul pour l'instant)
```

```
text text
```

```
int lat
```

```
int long
```

```
[file img]
```

Post un message

GET

```
/api/me
```

Informations sur l'utilisateur courant

```
/api/isauthenticated
```

Retourne l'authentification de l'utilisateur courant

```
/api/users
```

Liste des utilisateurs

```
/api/user/{idUser}
```

Information sur un utilisateur par id

```
/api/userbyusername/{username}
```

Information sur un utilisateur pas username

```
/api/conversations
```

Retourne toutes les conversations de l'utilisateur courant

```
/api/userpictures/{idUser}
```

Retourne le nom de l'image de profil

Dossier avec les img : <http://lamessenger.alwaysdata.net/userimages/>

PUT

```
/api/messages/{idMessage}
```

Request payload

idem que pour le post

Modifier un message. Pour changer le statue (rammasé, lu...)

DELETE

/api/messages/{idMessage}

Supprime le message