Proyecto Trading Algorítmico — Hoja de ruta definitiva

Oct 20, 2026 · @Diego

Objetivo y alcance

Construir un laboratorio de investigación cuantitativa que integre IA, StrategyQuant X (SQX) y validación propia, capaz de decir con evidencia si una estrategia tiene ventaja real o es ruido.

Construir el laboratorio es un objetivo técnico razonable. Obtener ingresos fiables es una hipótesis que el laboratorio tendrá que demostrar o descartar. Equipo: Diego (decisión, mercado, curso SQX de Imox) y Claude (código, validación, auditoría).

Techo realista: un proceso reproducible, que sabe cuántas hipótesis ha probado, no usa información del futuro, mide su mejora frente a referencias sencillas y sabe decir cuándo no hay evidencia suficiente. Más API o más estrategias no suben el techo; solo lo sube mejor evidencia.

Principios

Estas siete reglas están por encima de cualquier resultado atractivo.

1. **Poder concluir "no hay edge".** Si el sistema no puede llegar honestamente a esa conclusión, sus resultados positivos tampoco son fiables.
2. **Trazabilidad total.** Hashes de datos y código, versiones de dependencias, configuración de costes, semillas aleatorias y registro de todos los experimentos, incluidos los fallidos, y de las decisiones de selección (parámetros, mercados, filtros, periodos y cambios posteriores). Se estima el número efectivo de pruebas, no solo el de estrategias.
3. **Datos sellados.** Un conjunto final inaccesible a la investigación. Antes de abrirlo se fija por escrito quién accede, qué estrategia se evalúa, qué métricas se calculan y qué decisión se toma con cada resultado. Una vez examinado, deja de ser prueba final para la siguiente iteración. También se congela el procedimiento (estrategia, costes, métricas, criterios de aprobación y código evaluador) y cada acceso queda registrado.
4. **Referencias comparables.** Estrategias aleatorias con la misma exposición, frecuencia, costes y restricciones; comprar y mantener; reglas simples de tendencia y reversión a la media.

5. **IA con hipótesis preregistradas.** La IA propone y las reglas deterministas deciden. Diego aprueba cualquier paso a dinero real.
6. **Nada entra sin demostrar valor.** Una API, un modelo o un agente solo se queda si mejora las decisiones de forma demostrable.
7. **Presupuesto y salida.** El proyecto tiene límites medibles (dinero, duración, ejecuciones de SQX, llamadas de API, tiempo de cómputo e iteraciones) y criterios para abandonarlo.

Dos veredictos por estrategia


Cada estrategia recibe dos veredictos independientes. Una puede tener esperanza positiva y no servir para una cuenta fondeada, o cumplir los límites sin rentabilidad neta atractiva.

Veredicto	Pregunta	Qué mide	Resultados posibles
EDGE	¿Hay ventaja real?	Resultado fuera de muestra neto de costes y frente a referencias, con intervalos de incertidumbre, tamaño de muestra, concentración de beneficios y corrección por selección entre múltiples estrategias	FAVORABLE · DESFAVORABLE · INCONCLUSO
VIABILIDAD (una por vehículo)	¿Sirve en este vehículo concreto?	Riesgo de ruina o de suspender el reto según las reglas contractuales exactas y con escenarios de ejecución adversa, costes de ejecución del broker y reglas propias de Darwinex Zero, cada fondeada o capital propio	VIABLE · NO VIABLE · INCONCLUSO

Solo pasa a demo una estrategia con EDGE favorable y VIABILIDAD favorable para un vehículo concreto. INCONCLUSO significa reunir más evidencia o descartar, nunca aprobar.

Arquitectura

La IA propone; las reglas y Diego deciden



arquitectura · 6 módulos

El núcleo registra todo lo que pasa por el sistema. La IA lee resultados y propone experimentos, pero la validación determinista decide y solo Diego autoriza el paso a real. El monitor separa protección operativa, límites de riesgo y detección estadística de degradación.

Herramientas y forma de trabajo

Claude Code, instalado en el PC donde está SQX, es el banco de trabajo: maneja SQX por línea de comandos, construye y ejecuta el código y mantiene el registro. Las reglas del proyecto se imponen técnicamente, no solo por escrito.

Pieza	Función
CLAUDE.md	Reglas duras y tareas activas que cada sesión de Claude Code lee al empezar
Bloqueos automáticos (hooks)	Impiden leer data/sealed/ sin un protocolo aprobado

Pieza	Función
registry/	Registro de experimentos y accesos; solo se añade, nunca se borra
h0/ficha.md	Ficha de viabilidad con estado y evidencia por capacidad

Reparto: Diego decide y aprueba; Claude Code construye, ejecuta y registra; Claude en el chat diseña y audita resultados.

Contexto: mercados, datos y vehículos

El curso de Imox trabaja oro, Nasdaq y DAX, y después divisas, con datos de Darwinex para generar estrategias. Todo lo que sigue son candidatos pendientes de verificar en H0, no decisiones.

Elemento	Situación	Riesgo o nota
Oro, Nasdaq, DAX	Mercados del curso	Muy minados por usuarios de SQX; el primer mercado se elige con criterios fijados antes de ver backtests
Divisas	Fase posterior	Mismo criterio de selección
Datos Darwinex	Fuente para generar	Coherentes con Darwinex; si se ejecuta en otro broker, modelar sus costes
MetaTrader 4	Plataforma de Imox para fondeadas y capital propio	Confirmar compatibilidad con la exportación de SQX
Darwinex Zero	Candidato a primer vehículo real	Verificar condiciones vigentes, instrumentos, costes y límites
Axi Select	Vehículo posterior	Verificar condiciones vigentes
Cuentas fondeadas	Vehículo posterior	Simular límite diario, pérdida máxima, trailing drawdown y fases

SQX disponible: edición Ultimate, build 143.2708, en prueba gratuita de 14 días. La documentación oficial confirma una interfaz de línea de comandos (sqcli.exe) desde la build 127; qué permite realmente se verifica en H0 (fuente).

Hitos

Cada hito tiene que cumplir su criterio de salida antes de empezar el siguiente.

1. **H0 – Ficha de viabilidad técnica.** Salida: cada capacidad verificable marcada SÍ o NO; lo que aún no se ha podido probar queda como INCONCLUSO. Plazo: dentro de la prueba gratuita de SQX.
2. **H1 – Puente SQX.** Salida: recorrido completo sin errores (generar, exportar, ejecutar en la plataforma prevista, recuperar las operaciones y reproducir de forma independiente). Incluye un registro mínimo de experimentos desde el primer ensayo. Que funcione no demuestra ningún edge.
3. **H2 – Motor de validación.** Salida: emite EDGE y VIABILIDAD con incertidumbre explícita, con la definición de EDGE favorable (medida principal, dependencia entre operaciones, costes y criterio de comparación) fijada antes de evaluar nada, y reproduce resultados de forma independiente.
4. **H3 – IA analista.** Salida: hipótesis preregistradas contrastadas con datos no vistos; se compara con un proceso sin IA, con criterios fijados antes, para ver si mejora las decisiones de investigación.
5. **H4 – Validación prospectiva en demo.** Salida: monitor de tres capas probado antes de operar (apagado de emergencia, límites de riesgo, recuperación tras desconexión) y resultados en demo coherentes con lo validado.
6. **H5 – Operación real, vehículo a vehículo.** Salida: para Darwinex Zero, cada fondeada o capital propio, VIABILIDAD propia, comprobación de que las condiciones reales coinciden con las simuladas y autorización independiente de Diego. Se empieza con tamaño mínimo.
7. **H6 – Panel.** Interfaz sobre un motor ya validado.

H0: comprobaciones y decisiones pendientes

No se compra ninguna licencia antes de cerrar esta lista.

- [x] ~~Versión y edición de SQX: Ultimate, build 143.2708, prueba gratuita de 14 días~~
- [ ] Si la prueba gratuita limita la línea de comandos (sqcli.exe) o alguna exportación
- [ ] Formatos de exportación y automatización realmente soportados
- [ ] Plataforma de destino (MT4 o MT5) y compatibilidad de las estrategias exportadas
- [ ] Recuperación de las operaciones ejecutadas para compararlas con el backtest
- [ ] Procedencia, cobertura y granularidad de los datos de Darwinex
- [ ] Costes que pueden reproducirse con precisión suficiente, por broker
- [ ] Pasos que requieren intervención humana y con qué frecuencia
- [ ] Coste en tiempo y dinero de completar un experimento de principio a fin

- [ ] Condiciones vigentes de Darwinex Zero, Axi Select y las fondeadas que usa Imox
- [ ] Criterios de elección del primer mercado, fijados antes de ver backtests
- [ ] Presupuesto de tiempo y dinero del proyecto

Siguiente paso de Diego: instalar Claude Code en el PC de SQX, crear la carpeta del proyecto con CLAUDE.md y pedirle que empiece la tarea 1 del H0. Pendiente confirmar qué día de la prueba es y el sistema operativo.

Criterios de abandono y presupuesto

El proyecto se detiene o se replantea si ocurre cualquiera de estas situaciones. Las cifras concretas se fijan en H0, antes de ver ningún resultado.

- H0 demuestra que el flujo completo exige demasiada intervención manual.
- Se agota el presupuesto de experimentación sin ninguna estrategia con veredicto EDGE favorable.
- Las estrategias aprobadas no baten de forma clara a las referencias comparables en los datos sellados.
- En demo, los resultados se apartan de lo validado más de lo que explica la varianza esperada.
- Se supera el límite de tiempo o dinero acordado.

Concluir "no hemos encontrado edge" es un resultado válido del proyecto, no un fracaso del laboratorio.

Fuentes

- StrategyQuant: Introduction to CLI
- StrategyQuant: soporte y ediciones