ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р

## ПЕРЕЧЕНЬ

## жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов                  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса                          | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорасторимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой                                |
|         |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки   |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки; |
| A03B    | препараты белладонны  |                           | таолетки, покрытые плепочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные<br>амины              | атропин                 | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта   |                         |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта   | метоклопрамид           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04A    | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов               | ондансетрон             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний                     |                         |  |

печени и желчевыводящих путей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)          | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей         |  |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот                                       | урсодезоксихолевая кислота               | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства |  | таолетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                       | фосфолипиды<br>+ глицирризиновая кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для   |
| A06     | слабительные средства  |  | внутривенного введения   |
| A06A    | слабительные средства  |  |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства                               | бисакодил                                | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|         |  | сеннозиды А и В                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства                             | лактулоза                                | сироп  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                    | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;  |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          | таблетки жевательные   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота<br>и аналогичные препараты                           | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы                             |
|---------|---|---|---|
| A10     | препараты для лечения сахарного<br>диабета  |   |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                                       | инсулин аспарт  | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|         |   | инсулин глулизин  | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин лизпро  | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-<br>инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                       | инсулин-изофан<br>(человеческий генно-<br>инженерный)   | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или   | инсулин аспарт двухфазный                               | суспензия для подкожного введения               |
|         | длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин двухфазный (человеческий генно-<br>инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------------------|---|
|         |   | инсулин деглудек + инсулин<br>аспарт | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин лизпро двухфазный            | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их                    | инсулин гларгин                      | раствор для подкожного введения   |
|         | аналоги для инъекционного введения                    | инсулин деглудек                     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин детемир                      | раствор для подкожного введения   |
| A10B    | гипогликемические препараты,<br>кроме инсулинов       |                                      |   |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин                            | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки  |
|         |   | гликлазид               | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| A10BG   | тиазолидиндионы                                       | росиглитазон            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)           | алоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         | (ДПП-4)   | вилдаглиптин            | таблетки  |
|         |   | линаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ситаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты,                   | дапаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         | кроме инсулинов                                       | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины  |                         |   |
| A11C    | витамины A и D, включая их комбинации                 |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
| A11CA   | витамин А   | ретинол                       | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения [масляный] |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br>кальцитриол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br>капсулы   |
|         |   | колекальциферол               | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11D    | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |                               |  |
| A11DA   | витамин В1  | тиамин                        | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                               |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин C)                      | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            | TuosieTkii  |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A14     | анаболические средства системного<br>действия  |                         |  |
| A14A    | анаболические стероиды   |                         |  |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон               | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         | [Macsimilian]  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |  |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AB   | ферментные препараты   | агалсидаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | агалсидаза бета         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | велаглюцераза альфа     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | идурсульфаза            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | имиглюцераза            | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
|         | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | ларонидаза              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX   |  | миглустат               | капсулы  |
|         |  | нитизинон               | капсулы  |
|         |  | сапроптерин             | таблетки диспергируемые  |
|         |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного введения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| В       | кровь и система кроветворения                         |                         |   |
| B01     | антитромботические средства                           |                         |   |
| B01A    | антитромботические средства                           |                         |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К                                | варфарин                | таблетки  |
| B01AB   | группа гепарина                                       | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций                     |
|         |   | эноксапарин натрия      | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения                                     |
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тикагрелор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD   | ферментные препараты                                  | алтеплаза               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат  | капсулы  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02     | гемостатические средства                              |  |  |
| B02A    | антифибринолитические средства                        |  |  |
| B02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий  |
|         |   | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| B02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |   |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC   | местные гемостатики                                   | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | октоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фактор свертывания крови<br>VII        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | фактор свертывания крови<br>VIII  | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий [замороженный] |
|         |   | фактор свертывания крови<br>IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | фактор свертывания крови<br>VIII + фактор Виллебранда                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | эптаког альфа<br>(активированный)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | ромиплостим                                 | порошок для приготовления раствора для подкожного введения                               |
|         |   | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;                                    |
|         |   |   | раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки              |
| B03     | антианемические препараты                             |   |  |
| B03A    | препараты железа                                      |   |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа [III] гидроксид<br>полимальтозат     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC   | парентеральные препараты<br>трехвалентного железа     | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|         |   | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| B03B    | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота                   |   |  |
| B03BA   | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)       | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                      |   | Tuonerkii, nokpurue inteno inon ooono ikon  |
| B03XA   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа                         | раствор для инъекций  |
|         |   | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин альфа                             | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05     | кровезаменители и перфузионные растворы               |   |   |
| B05A    | кровь и препараты крови                               |   |   |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы                    | альбумин человека                         | раствор для инфузий   |
|         | крови   | гидроксиэтилкрахмал                       | раствор для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | декстран   | раствор для инфузий  |
|         |   | желатин  | раствор для инфузий  |
| B05B    | растворы для внутривенного введения                   |  |  |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для<br>парентерального питания  | эмульсия для инфузий   |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно-<br>электролитный баланс  | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
|         |   | калия хлорид + натрия<br>ацетат + натрия хлорид  | раствор для инфузий  |
|         |   | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия лактата раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат] | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорида раствор<br>сложный  | раствор для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | [калия хлорид + кальция<br>хлорид + натрия хлорид]   |  |
|         |   | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | раствор для инфузий  |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |  |
| B05CX   | другие ирригационные растворы                         | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                                   |
| B05D    | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для<br>перитонеального диализа  |  |
| B05X    | добавки к растворам для<br>внутривенного введения     |  |  |
| B05XA   | растворы электролитов                                 | калия хлорид   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения  |
|         |   | магния сульфат          | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения                  |
|         |   | натрия гидрокарбонат    | раствор для инфузий   |
|         |   | натрия хлорид           | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |                         |   |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                         |   |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |   |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки [для детей]  |
| C01B    | антиаритмические препараты,<br>классы I и III         |                         | Tuonetkii [Am Aeten]  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| C01BA   | антиаритмические препараты,<br>класс IA               | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C01BB   | антиаритмические препараты,<br>класс IB               | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения<br>дозированный |
| C01BC   | антиаритмические препараты,<br>класс IC               | пропафенон                | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения; таблетки   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01CA   | адренергические и<br>дофаминергические средства       | добутамин                 | концентарт для приготовления раствора для инфузий;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий   |
|         |   | допамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций  |
|         |   | норэпинефрин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | фенилэфрин              | раствор для инъекций   |
|         |   | эпинефрин               | раствор для инъекций   |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                         |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |   |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C01EB   | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         | заоолевания сердца                                       | мельдоний               | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного<br>введения;<br>раствор для внутривенного,<br>внутримышечного и парабульбарного<br>введения;<br>раствор для инъекций  |
| C02     | антигипертензивные средства                              |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства<br>центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа  | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                    | клонидин                | раствор для внутривенного введения; таблетки  |
|         |  | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C    | антиадренергические средства<br>периферического действия |                         | Two Territoria in the first to |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                    | урапидил                | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики   |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         | TUOJICTKII  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки  |
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |   |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |   |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; раствор для инфузий; раствор для инъекций |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы                         | карведилол              | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|         |   | ~ -                     |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нимодипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нифедипин               | раствор для инфузий; таблетки; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |   |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         | •   |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | лизиноприл              | таблетки  |
|         |   | периндоприл             | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | эналаприл               | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C09C    | антагонисты ангиотензина II                            |                         |   |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II                            | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
| C10     | гиполипидемические средства                            |                         | таолетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10A    | гиполипидемические средства                            |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                           | аторвастатин            | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |  | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
| C10AB   | фибраты  | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D       | дерматологические препараты                            |                         | таолетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии |                         |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения     |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой] |
| D03     | препараты для лечения ран и язв                                     |  | [eniip robon]   |
| D03A    | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |   |
| D03AX   | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                          |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C    | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами          | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |   |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |   |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный   |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие<br>средства             |                         |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие<br>средства             |                         |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин            | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]; спрей для наружного применения [спиртовой]; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения;   |
| D08AX   | другие антисептики и<br>дезинфицирующие средства      | водорода пероксид       | раствор для местного и наружного применения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | калия перманганат       | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|         |   | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                                  |                         |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты                                  |                         |  |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов             | пимекролимус            | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                               |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         | таолетки вагинальные   |
| G02A    | утеротонизирующие препараты  |                         |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD   | простагландины   | динопростон             | гель интрацервикальный   |
|         |  | мизопростол             | таблетки   |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические<br>средства   | гексопреналин           | раствор для внутривенного введения; таблетки                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                   | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии             | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы<br>функции половых органов |                            |   |
| G03A    | гормональные контрацептивы системного действия          |                            |   |
| G03B    | андрогены   |                            |   |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                         | тестостерон                | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения [масляный] |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| G03C    | эстрогены   |                            |   |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены                 | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
| G03D    | гестагены   |                               |   |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                   | капсулы   |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон                 | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                  | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                               |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин<br>хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                             |
|         |   | корифоллитропин альфа         | раствор для подкожного введения   |
|         |   | фоллитропин альфа             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции                    | кломифен                      | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03H    | антиандрогены   |                         |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
|         |   | доксазозин              | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы  | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| H01AC   | соматропин и его агонисты гормоны задней доли гипофиза | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                              | десмопрессин            | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки подъязычные  |
|         |  | терлипрессин            | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                                | карбетоцин              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|         |  | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                   |                         | Particip And miseration of the mental of the |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                 | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |
|         |   | пасиреотид              | раствор для подкожного введения   |
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | ганиреликс              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; суспензия для инъекций  |

|         |   | • •                     |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки; |
|         |   |                         | эмульсия для наружного применения  |
|         |   | дексаметазон            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; суспензия для инъекций; таблетки   |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                 |
|---------|---|-------------------------|---|
| Н03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |   |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| Н03АА   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |   |
| Н03ВВ   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C    | препараты йода  |                         |   |
| Н03СА   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;                  |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |   |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для           |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         | инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид             | раствор для подкожного введения  |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                            |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол           | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                                   |
|         |   | цинакалцет              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты<br>системного действия    |                         |  |
| J01A    | тетрациклины  |                         |  |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | тигециклин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B    | амфениколы  |                         |  |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C    | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                         | ,  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
|         |   |                               | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки  |
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к беталактамазам          | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | бензилпенициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|         |   | феноксиметилпенициллин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-<br>лактамазам                           | оксациллин                             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки  |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамные<br>антибактериальные препараты                    |  |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин                              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | цефалексин                             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | цефотаксим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | цефтазидим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
|         |   |                          | внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | цефтриаксон              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для интъекций |
|         |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения                          | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + циластатин   | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий        |
|         |   | меропенем               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эртапенем               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил     | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| J01F    | макролиды, линкозамиды<br>и стрептограмины                                    |                         | -won,  |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;                    |
|         |   |                         | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей];        |
|         |   |                         | порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема |
|         |   |                         | внутрь;<br>таблетки диспергируемые;                                       |
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|         |   |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;  |
|         |   |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;                    |
|         |   |                         | капсулы;  |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления                |
|         |   |                         | раствора для инфузий;   |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления  |
|         |   |                         | раствора для инфузий;   |
|         |   |                         | порошок для приготовления суспензии для                                   |
|         |   |                         | приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;                           |
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой;     |
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия,                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | амикацин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | гентамицин              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения          |
|         |   | канамицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения          |
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций |
| J01M    | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона  |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | гатифлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|         |   |                         | 1  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |   | ломефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | спарфлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |  |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной<br>структуры               | ванкомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий                  |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02     | противогрибковые препараты<br>системного действия     |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--------------------------|---|
| J02AC   | производные триазола                                     | вориконазол              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты<br>системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий             |                          |   |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                           |                          |   |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные                | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин             | гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|         |   | - Transferred           | внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения                   |
|         |   | рифабутин               | капсулы  |
|         |   | рифампицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | циклосерин              | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J04AC   | гидразиды   | изониазид                                  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид                                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этионамид                                  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK   | другие противотуберкулезные                           | бедаквилин                                 | таблетки   |
| преп    | препараты   | пиразинамид                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | теризидон                                  | капсулы  |
|         |   | тиоуреидоиминометилпирид<br>иния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этамбутол                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид +ломефлоксацин<br>+пиразинамид +<br>этамбутол+пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
|         |   | изониазид + пиразинамид+<br>рифампицин                             | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|         |   | изониазид + пиразинамид+<br>рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
| J04B    | противолепрозные препараты                            |  |   |
| J04BA   | противолепрозные препараты                            | дапсон   | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |                         |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ганцикловир             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | рибавирин               | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | приема внутрь;<br>таблетки  |
| J05AE   | ингибиторы ВИЧ-протеаз                                      | атазанавир              | капсулы   |
|         |   | дарунавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |
|         |   | индинавир               | капсулы   |
|         |   | нелфинавир              | порошок для приема внутрь   |
|         |   | ритонавир               | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | саквинавир              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | симепревир              | капсулы   |
|         |   | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой             |
| J05AF   | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей      |
|         |   | зидовудин               | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ламивудин               | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |   | ставудин                | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь                                   |
|         |   | телбивудин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тенофовир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фосфазид                | таблетки  |
|         |   | энтекавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG   | ненуклеозидные ингибиторы<br>обратной транскриптазы   | невирапин               | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | этравирин                                  | таблетки  |
|         |   | эфавиренз                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы                             | осельтамивир                               | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь                |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы   |
|         |   | кагоцел                                    | таблетки  |
|         |   | ралтегравир                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | умифеновир                                 | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | энфувиртид                                 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                 |
| J05AR   | комбинированные противовирусные                       | абакавир + ламивудин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         | препараты<br>для лечения ВИЧ-инфекции                 | абакавир + ламивудин +<br>зидовудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|         |   | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | рилпивирин + тенофовир<br>+эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| J06     | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины               |   |   |
| J06A    | иммунные сыворотки                                    |   |   |
| J06AA   | иммунные сыворотки                                    | анатоксин дифтерийный                   |   |
|         |   | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный    |   |
|         |   | анатоксин столбнячный                   |   |
|         |   | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной   |   |
|         |   | сыворотка<br>противоботулиническая      |   |

Лекарственные формы

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  |  |
|---------|---|--|--|
|         |   | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая |  |
|         |   | сыворотка<br>противодифтерийная  |  |
|         |   | сыворотка<br>противостолбнячная  |  |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |  |  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие           | иммуноглобулин человека<br>нормальный  |  |
| J06BB   | специфические иммуноглобулины                         | иммуноглобулин<br>антирабический   |  |
|         |   | иммуноглобулин против клещевого энцефалита   |  |
|         |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO[D]                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения  |
|         |   | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             |   |
| J06BC   | другие иммуноглобулины                                | паливизумаб<br>иммуноглобулин<br>антитимоцитарный                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |   |
| L       | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы     |  |   |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин             | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ифосфамид               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | мелфалан                | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | циклофосфамид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ломустин                | капсулы   |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | темозоломид             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |   |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий  |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC   | аналоги пиримидина                                    | азацитидин              | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|         |   | гемцитабин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | капецитабин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фторурацил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | цитарабин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций                             |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |  |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                     |
|         |   | винкристин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
|         |   | винорелбин              | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                                     |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|         |  | , 6                     |  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |  | паклитаксел             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                         |  |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения   |
|         |  | доксорубицин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|         |  | идарубицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DC   | другие противоопухолевые<br>антибиотики               | блеомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | митомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |   |
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы   |
|---------|---|-----------------------------------|---|
|         |   |                                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | оксалиплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | цисплатин                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин                       | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб+трастузумаб<br>[набор] | набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения  |
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ибрутиниб               | капсулы   |
|         |   | иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нилотиниб               | капсулы   |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | сунитиниб               | капсулы  |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | гидроксикарбамид        | капсулы  |
|         |   | иринотекан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | третиноин               | капсулы  |
|         |   | эрибулин                | раствор для внутривенного введения   |
| 1.02    |   |                         |  |

L02 противоопухолевые гормональные препараты

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона              | бусерелин               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | гозерелин               | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |   |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX   | другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | абиратерон              | таблетки  |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         |   |                          | раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные  |
|         |   | интерферон бета-1а       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения           |
|         |   | интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|         |   | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а   | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
|         |   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|         |   | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин<br>динатрия        | раствор для инъекций  |
|         |   | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                     |
|         |   | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|         |   | лефлуномид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | микофенолата мофетил    | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|         |   | микофеноловая кислота   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                    |
|         |   | натализумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|         |   | терифлуномид            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | финголимод              | капсулы  |
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | голимумаб               | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                       |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения  |
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | устекинумаб             | раствор для подкожного введения  |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |

|         |   | 0.5                     |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |   | циклоспорин             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки   |
|         |   | леналидомид             | капсулы  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты                    |                         |  |
| M01A    | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения                     | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением |
|         |   | кеторолак               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные [для детей]; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------------|---|
|         |   |                                | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                                |   |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03     | миорелаксанты   |                                |   |
| M03A    | миорелаксанты периферического<br>действия             |                                |   |
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и<br>хлорид | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | рокурония бромид               | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX   | другие миорелаксанты<br>периферического действия      | ботулинический токсин типа А   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального<br>действия                  |   |  |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | раствор для интратекального введения; таблетки   |
|         |   | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A    | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| M05BA   | бифосфонаты  | алендроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |  | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| N       | нервная система  |                         |   |
| N01     | анестетики   |                         |   |
| N01A    | препараты для общей анестезии                                  |                         |   |
| N01AB   | галогенированные углеводороды                                  | галотан                 | жидкость для ингаляций  |
|         |  | севофлуран              | жидкость для ингаляций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N01AF   | барбитураты   | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                 | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии                  | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|         |   | кетамин                 | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения       |
|         |   | натрия оксибутират      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения       |
|         |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного введения                           |
| N01B    | местные анестетики                                    |                         |   |
| N01BA   | эфиры аминобензойной кислоты                          | прокаин                 | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин              | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций    |
|         |   | ропивакаин              | раствор для инъекций  |
| N02     | анальгетики   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N02A    | опиоиды   |  |  |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                                 | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                             |
|         |   | налоксон + оксикодон                   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязычные; трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                            | пластырь трансдермальный   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|         |   | трамадол                               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп [для детей]; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные [для детей]; суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь [для детей]; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                           |  |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                           |  |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал             | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимида                               | этосуксимид             | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                        |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | сироп; сироп [для детей]; таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | прегабалин              | капсулы   |
|         |   | топирамат               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                                     |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |  |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки   |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|         |   | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные<br>фенотиазина              | левомепромазин          | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой                        |
|         |   | хлорпромазин            | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB   | пиперазиновые производные                             | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         | фенотиазина   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой                                  |
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05AC   | пиперидиновые производные<br>фенотиазина              | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];<br>таблетки |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций   |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения [масляный]; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения [масляный]; таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон             | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | рисперидон              | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |  |  |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|         |   | диазепам                               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | лоразепам                              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | оксазепам                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                            | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | мидазолам               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | нитразепам              | таблетки   |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |  |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |  |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | имипрамин               | драже; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин              | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |  | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
|         |  | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты   | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| N06B    | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме дефицита<br>внимания с гиперактивностью, и<br>ноотропные препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| N06BC   | производные ксантина                                  | кофеин  | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты        | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки; покрытые оболочкой  |
|         |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|         |   | метионил-глутамил-<br>гистидил-фенилаланил-<br>пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|         |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты                   | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | полипептиды коры головного мозга скота    | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                   |
|         |  | N-карбамоилметил-4-фенил-<br>2-пирролидон | таблетки   |
|         |  | церебролизин                              | раствор для инъекций   |
|         |  | цитиколин                                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь      |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |   |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                                | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ривастигмин                               | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь    |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                                  | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| N07A    | парасимпатомиметики                                   |                          |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                          | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
|         |   | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                            | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07B    | препараты, применяемые при<br>зависимостях            |                          |   |
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости    | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C    | препараты для устранения головокружения               |                          |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |   |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат               | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |   |   |
| P01     | противопротозойные препараты                                 |   |   |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| P01AB   | производные нитроимидазола                            | метронидазол            | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B    | противомалярийные препараты                           |                         |   |
| P01BA   | аминохинолины   | гидроксихлорохин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC   | метанолхинолины                                       | мефлохин                | таблетки  |
| P02     | противогельминтные препараты                          |                         |   |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                     |                         |   |
| P02BA   | производные хинолина и родственные соединения         | празиквантел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                      |                         |   |
| P02CA   | производные бензимидазола                             | мебендазол              | таблетки  |
| P02CC   | производные тетрагидропиримидина                      | пирантел                | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| P02CE   | производные имидазотиазола   | левамизол               | таблетки  |
| P03     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |   |
| P03A    | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                         |   |
| P03AX   | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат           | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| R       | дыхательная система  |                         |   |
| R01     | назальные препараты  |                         |   |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                         |   |
| R01AA   | адреномиметики   | ксилометазолин          | гель назальный; капли назальные; капли назальные [для детей]; спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный [для детей] |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты         | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------|--|
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                 |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                 |  |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид +<br>глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения   |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                 |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                                 |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол                     | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |   | сальбутамол                     | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|--|----------------------------------|---|
|         |  | формотерол                       | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол        | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         | интихолинерти теских средетв   | будесонид + формотерол           | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный                                 |
|         |  | мометазон + формотерол           | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |  | салметерол + флутиказон          | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный                                |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид +<br>фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |                                  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03BA   | глюкокортикоиды                                       | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций                                    |
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства                          | гликопиррония бромид    | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций   |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций  |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы;   |

| -       |   |                         |   |
|---------|---|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|         |   |                         | раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки                              |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых<br>рецепторов  | зафирлукаст             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | фенспирид               | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| R05     | противокашлевые препараты и   |                         |   |
|         | средства для лечения простудных заболеваний   |                         |   |

|         |   | 115                     |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие  |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления сиропа; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций   |
| R06     | антигистаминные средства<br>системного действия       |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства<br>системного действия       |                         |   |
| R06AA   | эфиры алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки                            |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки  |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| R07     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |  |
| R07A    | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |  |
| R07AA   | легочные сурфактанты   | порактант альфа         | суспензия для эндотрахеального введения  |
|         |  | сурфактант-БЛ           | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S       | органы чувств  |                         |  |
| S01     | офтальмологические препараты                                 |                         |  |
| S01A    | противомикробные препараты                                   |                         |  |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин             | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                         |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин              | капли глазные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                |
|---------|--|---|------------------------------------|
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                           |
|         |  | дорзоламид  | капли глазные                      |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной     |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические<br>средства                            |   |                                    |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H    | местные анестетики   |   |                                    |
| S01HA   | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                      |
| S01J    | диагностические препараты  |   |                                    |
| S01JA   | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)            | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы                 |
|---------|--|--|-------------------------------------|
| S01KA   | вязкоэластичные соединения                                       | гипромеллоза   | капли глазные                       |
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |                                     |
| S01LA   | средства, препятствующие<br>новообразованию сосудов              | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения |
| S02     | препараты для лечения заболеваний<br>уха                         |  |                                     |
| S02A    | противомикробные препараты                                       |  |                                     |
| S02AA   | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные                         |
| V       | прочие препараты   |  |                                     |
| V01     | аллергены  |  |                                     |
| V01A    | аллергены  |  |                                     |
| V01AA   | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                                     | раствор для внутрикожного введения  |
|         |  | аллерген бактерий<br>[туберкулезный<br>рекомбинантный] | раствор для внутрикожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------------|--|
| V03     | другие лечебные средства                              |                                       |  |
| V03A    | другие лечебные средства                              |                                       |  |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопропансульфо-<br>нат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения  |
|         |   | калий-железо<br>гексацианоферрат      | таблетки   |
|         |   | кальция тринатрия пентетат            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|         |   | карбоксим                             | раствор для внутримышечного введения   |
|         |   | налоксон                              | раствор для инъекций   |
|         |   | натрия тиосульфат                     | раствор для внутривенного введения   |
|         |   | протамина сульфат                     | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций   |
|         |   | сугаммадекс                           | раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC   | железосвязывающие препараты   | деферазирокс  | таблетки диспергируемые   |
| V03AE   | препараты для лечения   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF   | гиперкалиемии и гиперфосфатемии дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|         |   | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX   | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06     | лечебное питание  | двуцепочечная   |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания   |   |   |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами  | аминокислоты для<br>парентерального питания   |   |
|         |   | аминокислоты и их смеси   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                      | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | кетоаналоги аминокислот                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы,<br>минеральные вещества,<br>витамины в комбинации  | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07     | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08     | контрастные средства   |   |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные                               | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения       |
|         | рентгеноконтрастные средства   | йогексол  | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | йомепрол                | раствор для внутрисосудистого введения                |
|         |   | йопромид                | раствор для инъекций                                  |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства,<br>кроме йодсодержащих    |                         |   |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат  | бария сульфат           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| V08C    | контрастные средства для магнитнорезонансной томографии |                         |   |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства                      | гадобеновая кислота     | раствор для внутривенного введения                    |
|         |   | гадобутрол              | раствор для внутривенного введения                    |
|         |   | гадоверсетамид          | раствор для внутривенного введения                    |
|         |   | гадодиамид              | раствор для внутривенного введения                    |
|         |   | гадоксетовая кислота    | раствор для внутривенного введения                    |
|         |   | гадопентетовая кислота  | раствор для внутривенного введения                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                 | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|         |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | технеция [99mTc] фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | технеция [99mTc] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |   |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |   |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                                |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р

## ПЕРЕЧЕНЬ

## лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен<br>веществ   |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эзомепразол*              | капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорасторимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой                             |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                         |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин               | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой |
|         |  | платифиллин             | раствор для подкожного введения;<br>таблетки                     |
| A03AD   | папаверин и его производные  | дротаверин              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта                        |                         |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта                        | метоклопрамид           | раствор для приема внутрь;<br>таблетки                           |
| A04     | противорвотные препараты   |                         |  |
| A04A    | противорвотные препараты   |                         |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT3-<br>рецепторов                                | ондансетрон             | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)           | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------------|--|
|         |   |                                       | таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       | таолетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06     | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A    | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства                                | бисакодил                             | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая   | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------------|--|
|         | классификация (АТХ)   | - Texape is emission penaparsi | отекшротивно формы   |
|         |   | сеннозиды А и В                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактулоза                      | сироп  |
|         |   | макрогол                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                |  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                                |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                    | смектит диоктаэдрический       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                      | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;  |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                                | таблетки жевательные   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A07EC   | аминосалициловая кислота<br>и аналогичные препараты                 | сульфасалазин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |  |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                               | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт  | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|         |   | инсулин глулизин  | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин лизпро  | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения   |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-<br>инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан<br>(человеческий генно-<br>инженерный)   | суспензия для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                              | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или                                    | инсулин аспарт двухфазный                              | суспензия для подкожного введения  |
|         | длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для | инсулин двухфазный (человеческий генно-<br>инженерный) | суспензия для подкожного введения  |
|         | инъекционного введения   | инсулин деглудек + инсулин<br>аспарт*                  | раствор для подкожного введения  |
|         |  | инсулин лизпро двухфазный                              | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения              | инсулин гларгин  | раствор для подкожного введения  |
|         | аналоги для инвекционного введения   | инсулин деглудек*                                      | раствор для подкожного введения  |
|         |  | инсулин детемир  | раствор для подкожного введения  |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                       |  |  |
| A10BA   | бигуаниды  | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | покрытые оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой      |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки  |
|         |   | гликлазид               | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| A10BG   | тиазолидиндионы                                       | росиглитазон            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)           | вилдаглиптин            | таблетки  |
|         | (ДПП-4)   | саксаглиптин*           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ситаглиптин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины  |                         |   |
| A11C    | витамины A и D, включая их комбинации                 |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
| A11CA   | витамин А   | ретинол                       | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения [масляный] |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br>кальцитриол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br>капсулы  |
|         |   | колекальциферол               | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11D    | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |                               |  |
| A11DA   | витамин В1  | тиамин                        | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                               |  |

| Код АТХ      | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|--------------|---|----------------------------|---|
| A11GA        | аскорбиновая кислота (витамин С)                      | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H         | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA        | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12          | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A         | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA        | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C         | другие минеральные добавки                            |                            |   |
| A12CX        | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14          | анаболические средства системного действия            |                            |   |
| A14A         | анаболические стероиды                                |                            |   |
| 25111472.doc |   |                            |   |

| Код АТХ               | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|-----------------------|--|-------------------------|--|
| A14AB                 | производные эстрена  | нандролон               | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]   |
| A16                   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |  |
| A16A                  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |  |
| A16AA                 | аминокислоты и их производные  | адеметионин*            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AX                 | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
| В                     | кровь и система кроветворения  |                         |  |
| B01                   | антитромботические средства  |                         |  |
| B01A                  | антитромботические средства  |                         |  |
| B01AA<br>25111472.doc | антагонисты витамина К   | варфарин                | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B01AB   | группа гепарина                                       | гепарин натрия                          | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций           |
|         |   | эноксапарин натрия*                     | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                        |
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел*                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | ривароксабан*                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02     | гемостатические средства                              |   |   |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |   |   |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит              | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | этамзилат                               | таблетки  |
| В03     | антианемические препараты                             |   |   |
| B03A    | препараты железа                                      |   |   |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа [III] гидроксид<br>полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                         | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа        | железа [III] гидроксида<br>сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения  |
| B03B    | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота                   |   |   |
| B03BA   | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)       | цианокобаламин                                  | раствор для инъекций  |
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                      |   | таолетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03XA   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа*                              | раствор для инъекций  |
|         |   | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета*      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин альфа                                   | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| С       | сердечно-сосудистая система                           |                           |  |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                           |  |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                           |  |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                  | таблетки;<br>таблетки [для детей]      |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                           | таолетки [для детеи]                   |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | таблетки                               |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | таблетки                               |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки                               |
| C01D    | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца      |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                                    |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; капсулы пролонгированного действия; пленки для наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |  |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний*              | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C02     | антигипертензивные средства                              |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства<br>центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа  | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых                                  | клонидин                | таблетки  |
|         | рецепторов   | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C    | антиадренергические средства<br>периферического действия |                         | Tuosie iki, nokpisitise iisieno mon ooosio ikon   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                    | урапидил                | капсулы пролонгированного действия  |
| C03     | диуретики  |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                      |                         |   |
| C03AA   | тиазиды  | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                                |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды   | индапамид               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки  |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки  |
|         |   | соталол                 | таблетки  |
|         |   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | метопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол              | таблетки,   |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |   |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нимодипин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | нифедипин               | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |   |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |  |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | лизиноприл              | таблетки   |
|         |   | периндоприл             | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эналаприл               | таблетки   |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II                           |                         |  |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II                           | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| C10     | гиполипидемические средства                           |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10A    | гиполипидемические средства                           |                         |  |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                          | аторвастатин*           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|         |   | симвастатин*            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |

| Код АТХ      | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|--------------|---|--|---|
| C10AB        | фибраты   | фенофибрат   | капсулы; капсулы пролонгированного действия;                                |
| D            | дерматологические препараты   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| D01          | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |   |
| D01A         | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |   |
| D01AE        | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой] |
| D06          | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  | [CHIPTOBON]   |
| D06C         | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами          | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07          | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |   |
| D07A         | глюкокортикоиды   |  |   |
| 25111472 doc |   |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | мометазон               | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения;  |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие<br>средства             |                         | спрей назальный дозированный   |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие<br>средства             |                         |  |
| D08AC   | бигуниды и амидины                                    | хлоргексидин            | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]; спрей для наружного применения [спиртовой]; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты   |                         |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты   |                         |  |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус*           | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| G01AA   | антибактериальные препараты                             | натамицин               | суппозитории вагинальные  |
| G01AF   | производные имидазола                                   | клотримазол             | гель вагинальный; суппозитории вагинальные;   |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии             |                         | таблетки вагинальные  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии             |                         |   |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические<br>средства              | гексопреналин           | таблетки  |
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                   | бромокриптин            | таблетки  |
| G03     | половые гормоны и модуляторы<br>функции половых органов |                         |   |
| G03B    | андрогены   |                         |   |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                         | тестостерон             | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения [масляный] |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------------|---|
|         |   | тестостерон (смесь эфиров)     | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| G03C    | эстрогены   |                                |   |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены               | эстрадиол                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03D    | гестагены   |                                |   |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                    | капсулы   |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                   | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                                |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин<br>хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H    | антиандрогены   |                                |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
|         |   | доксазозин              | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия;  |

|         |  | _~                      |   |
|---------|--|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|         |  |                         | капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы  | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки подъязычные   |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | октреотид*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; суспензия для инъекций   |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки   |
|         |   | метилпреднизолон        | суспензия для инъекций;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки            |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| Н03АА   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |   |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C    | препараты йода  |                         |   |
| Н03СА   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки; таблетки жевательные;                       |
| H05     | препараты, регулирующие обмен<br>кальция              |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин*            | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                     | цинакалцет*             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J       | противомикробные препараты<br>системного действия       |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты<br>системного действия      |                         |  |
| J01A    | тетрациклины  |                         |  |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| J01B    | амфениколы  |                         | тиолетки диспертируемые  |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C    | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                         |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ампициллин                             | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки  |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-<br>лактамазам                           | оксациллин                             | таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамные<br>антибактериальные препараты                    |  |  |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин*                             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F    | макролиды, линкозамиды<br>и стрептограмины                                    |                         |   |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления суспензии<br>пролонгированного действия для приема<br>внутрь;<br>таблетки диспергируемые; |

|         | <u> </u>  |                         | _  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы  |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01M    | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона  |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | гатифлоксацин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | левофлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ломефлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин*         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                 |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ               | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|-----------------------|---|-------------------------|--|
| J02                   | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |  |
| J02A                  | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |  |
| J02AA                 | антибиотики   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC                 | производные триазола  | вориконазол*            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|                       |   | флуконазол              | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05                   | противовирусные препараты системного действия                     |                         |  |
| J05A                  | противовирусные препараты прямого действия                        |                         |  |
| J05AB<br>25111472.doc | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   |  | мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир*                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ганцикловир*                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы                             | осельтамивир                               | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы   |
|         |   | кагоцел                                    | таблетки  |
|         |   | умифеновир                                 | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека<br>нормальный* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| L       | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы     |  |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | хлорамбуцил                            | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид                          | таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан                              | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | ломустин                               | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин*                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | темозоломид*            | капсулы   |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |   |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат             | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инъекций |
|         |   | ралтитрексид*           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки  |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C    | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие природные<br>вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винорелбин*             | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB   | производные подофиллотоксина  | этопозид                | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | паклитаксел*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |  |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ритуксимаб*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|         |   | трастузумаб*            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб*             | раствор для инфузий  |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | гефитиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|         | Анатомо-терапевтическо-химическая        |                         |  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Код АТХ | классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |  | иматиниб*               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | эрлотиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа*           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения             |
|         |  | гидроксикарбамид*       | капсулы  |
|         |  | третиноин*              | капсулы  |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения         |                         |  |
| L02AB   | гестагены                                | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона | бусерелин*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|         |  | гозерелин*              | капсула для подкожного введения пролонгированного действия                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лейпрорелин*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | трипторелин*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |   |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | фулвестрант*            | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа*       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения; |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а  | раствор для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |  |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |  |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | финголимод*             | капсулы  |
|         |   | эверолимус*             | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб*             | раствор для подкожного введения  |
|         |   | голимумаб*              | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инфликсимаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол*    | раствор для подкожного введения  |
|         |   | этанерцепт*             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | тоцилизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | устекинумаб*            | раствор для подкожного введения   |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты                    |                         |   |
| M01A    | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения                     | диклофенак              | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением  |
|         |   | кеторолак               | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные [для детей]; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
|         |   | кетопрофен                    | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                               |   |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03     | миорелаксанты   |                               |   |
| M03A    | миорелаксанты периферического<br>действия             |                               |   |
| M03AX   | другие миорелаксанты<br>периферического действия      | ботулинический токсин типа А* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | ботулинический токсин типа<br>А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального<br>действия                  |   |  |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | таблетки   |
|         |   | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                          |   | Tuonerkii  |
| M04A    | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| M05BA   | бифосфонаты   | золедроновая кислота*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| N       | нервная система                                       |                         |   |
| N01     | анестетики  |                         |   |
| N01A    | препараты для общей анестезии                         |                         |   |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                 | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02     | анальгетики   |                         |   |
| N02A    | опиоиды   |                         |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                  | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |

|         |   | V -                                    |  |
|---------|---|--|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                               | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     | трамадол                               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота              | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол                            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; сироп; сироп [для детей]; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные [для детей]; суспензия для приема внутрь;    |
|         |   |  | сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для де  |

| Код АТХ     | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|-------------|---|-------------------------|--|
| N03<br>N03A | противоэпилептические препараты противоэпилептические препараты |                         | суспензия для приема внутрь [для детей]; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AA       | барбитураты и их производные                                    | бензобарбитал           | таблетки   |
|             |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| N03AB       | производные гидантоина  | фенитоин                | таблетки   |
| N03AD       | производные сукцинимида   | этосуксимид             | капсулы  |
| N03AE       | производные бензодиазепина                                      | клоназепам              | таблетки   |
| N03AF       | производные карбоксамида  | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для приема внутрь; сироп; сироп [для детей]; таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | топирамат               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

N04

противопаркинсонические препараты

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки  |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                                      |
|         |   | прамипексол*            | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |

N05

психотропные средства

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |  |
| N05AA   | алифатические производные<br>фенотиазина              | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         | фенотиазина   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         | фенотиазина   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | флуфеназин*             | раствор для внутримышечного введения [масляный]                                    |
| N05AC   | пиперидиновые производные<br>фенотиазина              | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь; раствор для внутримышечного введения [масляный]; таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол*         | раствор для внутримышечного введения [масляный]; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения [масляный]; таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                     |
|         |   | оланзапин               | таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон*            | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | рисперидон*                            | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |  |   |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин | таблетки  |
|         |   | диазепам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | лоразепам                              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты                   | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | сертралин                                 | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|         |  | флуоксетин                                | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX   | другие антидепрессанты   | агомелатин*                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | пипофезин                                 | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
| N06B    | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме дефицита<br>внимания с гиперактивностью, и<br>ноотропные препараты |   |  |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты   | винпоцетин                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |  | пирацетам                                 | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | N-карбамоилметил-4-фенил-<br>2-пирролидон | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------|--|
|         |  | церебролизин*            | раствор для инъекций   |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |                          |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ривастигмин              | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь          |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | таблетки   |
|         |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат*      | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |                          |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                              |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |  |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                               |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |  |   |
| P01     | противопротозойные препараты                                 |  |   |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |   |
| P01AB   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| P02     | противогельминтные препараты                                 |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                        |                         |   |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                         |                         |   |
| P02CA   | производные бензимидазола                                | мебендазол              | таблетки  |
| R       | дыхательная система                                      |                         |   |
| R01     | назальные препараты                                      |                         |   |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения |                         |   |
| R01AA   | адреномиметики   | ксилометазолин          | гель назальный; капли назальные; капли назальные [для детей]; спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный [для детей] |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                  |                         |   |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты         | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------|--|
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид +<br>глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения   |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                 |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                                 |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол*                    | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |   | сальбутамол                     | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | формотерол                      | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|--|----------------------------------|---|
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | будесонид + формотерол           | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный   |
|         |  | салметерол + флутиказон          | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид +<br>фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |                                  |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды  | беклометазон                     | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
|         |  | будесонид                        | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы;  |

|         | T   |                         |   |
|---------|---|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|         |   |                         | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций   |
| R03BC   | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов                                    | кромоглициевая кислота* | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный   |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых<br>рецепторов  | зафирлукаст*            | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид               | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления сиропа; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие                   |
| R06     | антигистаминные средства<br>системного действия       |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства<br>системного действия       |                         |   |
| R06AA   | эфиры алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | таблетки  |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки  |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы            |
|---------|---|---|--------------------------------|
| S       | органы чувств   |   |                                |
| S01     | офтальмологические препараты                          |   |                                |
| S01A    | противомикробные препараты                            |   |                                |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |   |                                |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид  | таблетки                       |
|         |   | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                    | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства            |   |                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                    | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                               |
|---------|--|--|---|
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид                             | капли глазные                                     |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |   |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза                           | капли глазные                                     |
| S02     | препараты для лечения заболеваний<br>уха                                 |  |   |
| S02A    | противомикробные препараты   |  |   |
| S02AA   | противомикробные препараты   | рифамицин                              | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |  |   |
| V03     | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A    | другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропансульфо-<br>нат натрия* | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC   | железосвязывающие препараты  | деферазирокс                           | таблетки диспергируемые                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат         | капсулы                                |
| V06     | лечебное питание  |                         |  |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                           |                         |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с<br>полипептидами         | кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

<sup>\*</sup> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

25111472.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р

## ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                            |
|---------|--|--|
|         | I. Лекарственные препараты, которы:<br>больные гемофилис |  |
| В       | кровь и система кроветворения                            |  |
| B02     | гемостатические средства                                 |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                           |  |
| B02BD   | факторы свертывания крови                                | антиингибиторный коагулянтный комплекс             |
|         |  | мороктоког альфа                                   |
|         |  | октоког альфа                                      |
|         |  | фактор свертывания крови VIII                      |
|         |  | фактор свертывания крови IX                        |
|         |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |
|         |  | эптаког альфа (активированный)                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
|         | II. Лекарственные препараты, которы больные муковисцидо  |                         |
| R       | дыхательная система  |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                            |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                            |                         |
| R05CB   | муколитические препараты   | дорназа альфа           |
|         | III. Лекарственные препараты, которыми с<br>гипофизарным наниз                                     |                         |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                     |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги  |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |
|         | IV. Лекарственные препараты, которыми о болезнью Гоше  | обеспечиваются больные  |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-<br>кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты             |  |
|---------|--|-------------------------------------|--|
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-<br>кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |  |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |  |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
|-------|--|-------------|
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|         | VI. Лекарственные препараты, которыми о рассеянным склероз                |                         |
| L03     | иммуностимуляторы   |                         |
| L03A    | иммуностимуляторы   |                         |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1а      |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы  | интерферон бета-1b      |
| L04     | иммунодепрессанты   | глатирамера ацетат      |
| L04A    | иммунодепрессанты   |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты   | натализумаб             |
|         | VII. Лекарственные препараты, которг<br>пациенты после трансплантации орг |                         |
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                            |                         |
| L04     | иммунодепрессанты   |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты   |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты   | микофенолата мофетил    |
|         |   | микофеноловая кислота   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина  | такролимус              |
|         |   | циклоспорин             |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р

## Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |  |
|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов) |  |                         |                     |  |
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |  |
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | таблетки            |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06     | слабительные средства   |                           |  |
| A06A    | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В           | таблетки                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                      |
|---------|---|-------------------------|--|
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                   |                         |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                   | лоперамид               | капсулы<br>или таблетки                  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы или порошок для приема<br>внутрь |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                         |  |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                         |  |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы или таблетки                     |
| A11     | витамины  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |   |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки                                 |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         | nsm ruosierkn   |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                         |   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                         |   |
| C01DA   | органические нитраты  | изосорбида динитрат     | таблетки  |
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы<br>или таблетки                               |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль или спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы     |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|
| C03C    | "петлевые" диуретики  |                         |                         |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки                |
| C03D    | калийсберегающие диуретики  |                         |                         |
| C03DA   | антагонисты альдостерона  | спиронолактон           | капсулы<br>или таблетки |
| C07     | бета-адреноблокаторы  |                         |                         |
| C07A    | бета-адреноблокаторы  |                         |                         |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки                |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |                         |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                         |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | нифедипин               | таблетки                |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                         |                         |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                         |
|---------|---|-------------------------|---|
| C09     | средства, действующие<br>на ренин-ангиотензиновую систему           |                         |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки                                    |
|         |   | эналаприл               | таблетки                                    |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II   |                         |   |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой                |
| C10     | Гиполипидемические средства   |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства   |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин            | капсулы<br>или таблетки, покрытые оболочкой |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                               |                         |   |
| G01     | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                         |  |
| H02     | Кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02AB   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения        |
|         |  | дексаметазон            | таблетки   |
| J       | противомикробные препараты системного действия   |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты<br>системного действия   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы<br>или таблетки   |
| J01B    | амфениколы  |                         | или таолетки  |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки  |
| J01C    | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины                       |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин            | капсулы или таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
|         |   | ампициллин              | таблетки  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                                    |
| J01M    | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона                          |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01MA   | фторхинолоны  | ципрофлоксацин          | капли глазные и ушные; капли ушные; капли ушные; таблетки                 |
| J05     | Противовирусные препараты системного действия                     |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |                         |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или капсулы         |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | кагоцел                 | таблетки  |
|         |   | умифеновир              | капсулы или таблетки  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | Противовоспалительные и противоревматические препараты            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N       | нервная система   |                           |  |
| N02     | анальгетики   |                           |  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп [для детей] или суспензия для приема внутрь [для детей]; суппозитории ректальные; суспензия для приема внутрь; таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R       | дыхательная система   |                         |   |
| R03     | Препараты для лечения обструктивных   |                         |   |
| R03A    | заболеваний дыхательных путей адренергические средства для ингаляционного введения                  |                         |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол             | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                         |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный                           |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R05     | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | Антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин            | таблетки  |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин               | сироп;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств   |                         |   |
| S01     | офтальмологические препараты  |                         |   |
| S01A    | противомикробные препараты  |                         |   |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                                   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---|--|
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства  |   |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики   | пилокарпин  | капли глазные                          |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы  | тимолол   | капли глазные                          |
|         | II. Для аптечных пунктов, аптечных имеющих лицензию н   | киосков и индивидуальных про а фармацевтическую деятельно |  |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |   |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |   |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |   |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                         |                                      |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин              | таблетки                             |
| A06     | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06A    | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки                             |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                      |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-<br>кишечного тракта                  |                         |                                      |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-<br>кишечного тракта                  | лоперамид               | капсулы или таблетки                 |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                      |
|---------|---|-------------------------|--|
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |  |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |  |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11     | витамины  |                         | или таолетки                             |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки                    |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         | или таолетки                             |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                         |  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C01DA   | органические нитраты   | нитроглицерин           | спрей подъязычный дозированный   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                         |  |
| H02     | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02AB   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| J       | противомикробные препараты системного действия                      |                         |  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                       |                         |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                          |                         |  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел                 | таблетки   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | умифеновир              | капсулы<br>или таблетки                                |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                      | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------|---|
| M01AE   | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен                 | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N       | нервная система  |                           |   |
| N02     | анальгетики  |                           |   |
| N02B    | местные анестетики   |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                       | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE   | анилиды  | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп [для детей] или суспензия для приема внутрь [для детей]; суппозитории ректальные; таблетки |
| R       | дыхательная система  |                           |   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний    |                           |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R05CB   | муколитические препараты                              | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств   |                         |   |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |   |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |   |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная  |