SKN36 PRODUCT STORY

Research × AI Collaboration Platform

왜 필요한지, 어떻게 작동하는지, 무엇을 먼저 검증할지




현재 팀 합의 + 업로드 기획·시장조사 + 2차 회의 + 시니어 개발자 피드백

2026.10.01

DOCUMENT MAP

이 문서는 결론보다 판단 과정을 먼저 보여준다

한 페이지에 하나의 질문을 두고 WHY, HOW, WHAT 순서로 읽는다



기능 목록을 외우는 문서가 아니라, 팀이 같은 이유로 같은 제품을 만들기 위한 문서다.

두 사용자는 같은 협업을 원하지만 서로를 찾는 방법이 다르다

연구자는 필요한 AI 역할을 정의하기 어렵고, 전문가는 연구 프로젝트를 발견하기 어렵다

연구자

“AI가 필요하다는 것은 알지만 누구에게 무엇을 요청해야 할지 모르겠다.”

- 기술 이름보다 연구 문제를 먼저 알고 있다
- 데이터 상태와 보안 때문에 일반 외주가 어렵다
- 적합한 전문가를 비교할 기준이 부족하다


AI 전문가

“연구 프로젝트에 참여하고 싶지만 내 경험에 맞는 기회를 찾기 어렵다.”

- 일반 구인 정보만으로 실제 역할을 알기 어렵다
- 투입 시간 · 데이터 · 저자권 · 보상이 불명확하다
- 완료 경험을 연구 협업 이력으로 남기기 어렵다

초기 타깃은 연구실이지만 제품의 단위는 연구 프로젝트다

사용자를 좁혀 시작하되 데이터 구조와 화면을 '연구실'에 고정하지 않는다



프로젝트를 중심에 두면 요청, 신청, 멤버 역할, 마일스톤, 평가, Portfolio가 같은 맥락으로 연결된다.

기업 연구소와 B2B는 현재 사용자의 요구에 섞지 않고 Later 가설로 분리한다.

기존 방식은 협업의 한 부분만 해결한다

연구 협업은 역할·데이터·보안·진행·성과가 연결되어야 한다

전문가 주소록

**사람은 찾을 수 있지만
프로젝트 조건과 진행이
남지 않는다.**

일반 외주 플랫폼

**거래는 가능하지만
연구 데이터·저자권·IRB
맥락이 약하다.**

커뮤니티·게시판

**정보는 오가지만
협업 선택과 완료까지
이어지지 않는다.**

이 플랫폼이 연결해야 할 것

연구 문제와 전문가 경험의 발견 + 양방향 선택 + 실제 협업 진행 + 검증 가능한 완료 이력

사람의 경력보다 '이번 연구에 맞는가'를 먼저 판단한다

프로젝트가 비교 기준을 제공하고 프로필은 그 기준에 답한다



프로필의 질문도 달라진다

"훌륭한 개발자인가?"보다 "이 데이터 · 기간 · 역할에서 결과를 낼 경험이 있는가?"

양방향이지만 두 방향의 행동은 같지 않다

연구자는 전문가에게 프로젝트를 제안하고, 전문가는 공개 프로젝트에 자신의 역할을 제안한다

AI 요구가 비교적 명확한 연구자

필요한 경험을 가진 전문가를 직접 찾는다



AI 요구를 정의하기 어려운 연구자와 기회를 찾는 전문가


프로젝트를 공개하고 적합한 신청자를 비교한다



두 흐름은 프로젝트 확정 뒤 같은 협업 공간으로 합류한다.

두 매칭 경로가 서로 다른 탐색 문제를 해결한다

공개 모집과 직접 요청은 대체 관계가 아니라 보완 관계다




ProjectApplication과 CollaborationRequest는 상태와 책임이 달라 별도 객체로 관리한다.

PART 2 · HOW

매칭의 성공 기준은 연락처 교환이 아니라 프로젝트 확정이다

두 경로는 합의된 역할·기간·조건을 가진 같은 프로젝트 공간으로 들어간다



‘수락’만으로 자동 확정하지 않는다

실제 협업은 질문, 미팅, 조건 조정 뒤 최종 합의되는 경우가 많다.

합의 요약을 프로젝트의 기준선으로 남긴다

이후 마일스톤과 평가는 처음 합의한 역할과 완료 조건을 기준으로 한다.

매칭만 제공하면 플랫폼은 주소록으로 끝날 수 있다

시니어 개발자 피드백은 매칭 이후 이탈과 Progress Tracking 부재를 핵심 리스크로 지적했다



사라지는 것

- 프로젝트가 실제로 시작되었는지
- 어떤 단계에서 막혔는지
- 누가 어떤 결과를 만들었는지

제품 질문

연락을 막을 것인가, 플랫폼에 남을 이유를 만들 것인가?

시니어 피드백을 현재 범위에 맞게 반영한다

계약·정산 자동화는 유망하지만 MVP의 첫 해법으로는 무겁다

피드백에서 제안한 Lock-in

- 산학협력단 계약서·과업지시서 자동 생성
- NDA와 정산을 플랫폼 안에서 처리
- 플랫폼 밖 거래의 불편을 높여 이탈 감소

우리 판단


- 기관별 양식과 법률·세무 책임 검토가 필요
- 현재 핵심 가설은 매칭이 협업 완료로 이어지는지
- 행정 자동화는 유료 협업 데이터가 쌓인 뒤 검증

결정

MVP는 Milestone·알림·협업 이력·평가로 Stay-in Value를 검증한다.
계약·정산·산단 행정은 Later로 분리한다.

Stay-in Value는 협업의 행동과 증거를 남긴다


사용자를 가두지 않고, 안에서 일할수록 관리와 다음 매칭이 쉬워지게 한다



외부 연락을 금지하는 장치가 아니라, 협업 상태와 성과를 기록할 이유를 만드는 순환

Milestone Dashboard는 연구 AI 협업의 현재 위치를 보여준다

일반 할 일 목록보다 담당자·기한·완료 조건·검토 상태를 함께 관리한다



각 마일스톤에 반드시 보이는 정보

- 담당자와 검토자
- 기한과 현재 상태
- 완료 조건과 산출물 링크
- 검토 의견과 수정 이력

템플릿은 출발점이다

데이터 분석, 논문 재현, 단기 자문은 서로 다른 단계를 가진다. 기본 흐름을 제공하되 프로젝트별 편집을 허용한다.

PART 2 · HOW

과업 템플릿은 연구자가 AI 용어보다 연구 문제에서 시작하게 한다

빈 입력창 대신 과업별 질문과 완료 기준을 제공한다

데이터 전처리·QC

데이터 분석

논문 구현·재현

Baseline 구축

모델 개발·튜닝

PoC

단기 자문

템플릿이 묻는 것

- 지금 데이터는 어느 상태인가
- 어떤 결과물이 있어야 완료인가
- 누가 무엇을 검토하는가

템플릿이 정하지 않는 것

특정 모델이나 기술을 연구자에게 강요하지 않는다. 필요한 기술은 전문가와 협의하며 구체화한다.

Research AI Portfolio는 이력서보다 완료된 협업을 먼저 보여준다

Cold Start에서 전문가가 가입할 이유와 연구자가 신뢰할 근거를 함께 만든다

일반 프로필의 상단

- 학력과 회사
- 기술 스택 나열
- 외부 링크

Research AI Portfolio의 상단

- 연구 분야와 맡은 역할
- 완료 프로젝트와 사용 기술
- 결과 · GitHub · 논문 · 검증 링크
- 협업 평가와 재협업 의향

비공개 연구도 증거를 남길 수 있다

제목 · 기관 · 데이터를 가리고 연구 분야, 역할, 기간, 완료 검증만 공개한다.

완료 프로젝트에서 자동 초안을 만든다

사용자는 공개 범위를 확인한 뒤 Portfolio에 반영한다.

신뢰를 만드는 네 가지 조건

정보를 감추지 않고, 서로 다른 판단 질문을 구분한다

연구 보안

데이터 접근 수준
민감정보·반출 여부
NDA·IRB·기관 승인

공개 범위

전체·회원·일부 공개
초대 전용·비공개
권한별 상세 정보

Availability

신규 요청 가능 여부
주당 가능 시간
다음 참여 가능일

양방향 평가

완료 프로젝트 기반
다항목·표본 수 표시
상호 제출 후 공개

일정 공개 결정

타인의 캘린더 전체를 공개하지 않는다. 외부 프로필은 Availability만 보여주고 실제 일정은 프로젝트 멤버에게 제한한다.

‘참여 중’과 ‘신규 요청 가능’은 동시에 참일 수 있다.

MVP는 기능 묶음이 아니라 하나의 검증 가능한 질문이다

검색 화면을 만드는 데서 멈추지 않고 협업 완료까지 이어지는지를 본다

검증 질문

연구자와 AI 전문가가 플랫폼에서 서로를 발견하고, 실제 프로젝트를 시작하여, 협업을 끝낼 수 있는가?

MVP 완료 신호

요청 또는 신청이 수락되었다

프로젝트와 마일스톤이 실제로 사용되었다

종료와 양방향 평가가 기록되었다

MVP는 두 매칭 경로를 협업 완료까지 연결한다

각 기능이 핵심 가설의 어느 단계에 필요한지로 범위를 판단한다



함께 필요한 기반

로그인·역할 프로필 / Data Readiness·기본 공개 범위 / 보상 형태 / 최소 Admin

MVP에서 제외 자유게시판 · 실시간 DM · 외부 캘린더 · 결제·계약 · 산단 행정 · 완전 자동 AI 블로그

핵심 화면은 발견, 선택, 협업, 완료 네 구역으로 묶인다

화면 수보다 사용자의 다음 행동이 끊기지 않는지가 중요하다

발견

H-01 홈
P-01 프로젝트 찾기
P-02 프로젝트 상세
E-01 전문가 찾기
E-02 전문가 상세

선택

P-03 과업 템플릿
P-04 프로젝트 등록
M-01 협업 요청
M-02 참여 신청
W-02 요청·신청 관리
W-03 협의 상세

협업

W-01 대시보드
PRJ-01 프로젝트 개요
PRJ-02 마일스톤
PRJ-03 마일스톤 상세
N-01 알림함

완료

PRJ-04 프로젝트 종료
RV-01 양방향 평가
PF-01 Portfolio 초안

Figma 작업 순서

두 매칭 경로를 먼저 연결한 뒤 마일스톤과 종료를 붙인다. 인사이트와 고급 일정은 마지막에 확장한다.

상태와 알림이 협업 흐름을 연결한다

사용자는 목록보다 '지금 무엇을 해야 하는지'를 먼저 알아야 한다

협업 요청

전송 → 확인 → 협의 → 수락
거절 · 취소 · 만료

참여 신청

제출 → 확인 → 협의 → 최종 선택
미선택 · 철회 · 만료

마일스톤

예정 → 진행 → 검토 → 완료
수정 필요 · 보류

알림의 역할

상태 변화만 알려주는 것이 아니라 바로 처리할 화면으로 이동시킨다.

- 새 요청 · 신청
- 수락 · 거절 · 선택 · 미선택
- 응답 만료와 기한 임박
- 검토 요청 · 수정 필요 · 평가 요청

MVP+는 더 많은 기능보다 더 좋은 매칭과 재사용을 만든다

MVP에서 실제 협업이 발생한 뒤 품질·신뢰·재방문 문제를 푼다

매칭 품질

- 저장한 프로젝트·전문가
- Availability 필터와 갱신
- 규칙 기반 양방향 추천
- 추천 이유 설명

신뢰

- 기관·외부 프로필 인증
- 공개 범위와 권한 세분화
- 연구 보안 필드 고도화
- 평가·신고 정책

재사용

- Research AI Portfolio
- 내부 일정과 회의
- 운영형 인사이트
- 완료 이력 기반 다음 추천

판단 기준

MVP 데이터에서 실제 병목이 확인된 기능부터 추가한다. 로드맵 순서는 가설이지 고정 일정이 아니다.

기업 연구소와 연구 행정은 별도 검증 후 확장한다

시장 규모 주장보다 실제 파일럿, 보안, 승인, 계약 책임을 먼저 확인한다

Later 후보

- 기관/Lab 공간과 구성원 권한
- 기업 비공개 프로젝트와 산학 협업
- 외부 캘린더·협업 도구 연동
- 고도화된 AI 개인화 추천
- 계약·정산·산단 행정 자동화


진입 조건

- 반복되는 유료 협업과 이탈 원인 확인
- 기업 또는 기관 파일럿 파트너 확보
- 실제 행정 흐름과 표준 문서 조사
- 법률·세무·분쟁 책임 범위 합의
- 보안·승인 요구를 별도 제품 흐름으로 검증

바이오·의학·신소재 우선순위와 시장 수치는 현재 '검증 가설'이다. 외부 원문 재확인과 사용자 인터뷰 전에는 제품 범위를 고정하지 않는다.

Cold Start는 사용자 수가 아니라 첫 유효 협업을 만드는 문제다

공급과 수요를 동시에 넓히기보다 좁은 프로젝트 묶음에서 밀도를 만든다



초기 운영 가설

5~10개의 실제 프로젝트 후보를 직접 온보딩하고, 관련 경험이 있는 전문가를 초대하여 두 매칭 경로를 수동 지원한다.

PMF 신호

검색보다 요청·신청·확정·완료가 반복되고, 다음 프로젝트에서 재협업 또는 재방문이 발생한다.

로드맵은 완료와 재협업을 따라간다

회원 수는 보조 지표이며, 다음 단계는 실제 병목이 결정한다

MVP · 흐름 검증

- 요청·신청 응답률
- 수락·선택률
- 프로젝트 확정률
- 마일스톤 사용률
- 프로젝트 완료율

MVP+ · 품질 검증

- 평균 응답 시간
- 추천 후보 검토율
- 저장 후 행동 전환
- 평가 작성률
- 재협업·재방문률

Later · 확장 검증

- 기관 파일럿 수
- 유료 협업 반복률
- 행정 문제로 인한 이탈
- 비공개 프로젝트 성공률
- B2B 갱신·확장 의향

최종 제품 원칙

프로젝트가 서로를 발견하게 하고, 협업의 다음 단계를 분명히 하며, 완료된 결과가 다음 협업의 신뢰로 이어지게 한다.